

CATALOGUE ILLUSTRÉ N° 10

.....

14053

Instruments de chirurgie — Mobilier chirurgical
Electricité médicale

Ceintures médicales, Bas à varices, Bandages herniaires
Orthopédie, Prothèse — Caoutchouc médical



H. BRODARD

Successeur de P. NATTON

7, Rue de la Pépinière, 7

PARIS (VIII^e)

MAISON FONDÉE EN 1860

140553



.....

Fournisseur des Hôpitaux, des Ministères de la Guerre, de la Marine, des Colonies,
des Compagnies de Chemins de fer, des Sociétés minières
et de nombreuses Compagnies d'assurances et Sociétés de Secours mutuels

14053

CE CATALOGUE ANNULE LES PRÉCÉDENTS

Téléphone :
EUROPE 40-74

[1934]

Chèques Postaux :
PARIS 661-09

Registre du Commerce : SEINE 277.527

Ac.
43 I. 254.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les prix indiqués sont sans engagement et peuvent être modifiés sans autre avis. Nos prix s'entendent marchandises prises dans nos magasins.

L'emballage et le port sont facturés suivant déboursé. Les emballages ne sont pas repris.

Nous nous réservons le droit d'apporter à nos instruments, appareils ou meubles les modifications jugées nécessaires.

Nos instruments sont en acier de première qualité et de fini irréprochable. La garantie est limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nous sans qu'il puisse, en aucun cas, être exigé de dommages et intérêts ou indemnités.

COMMANDES :

Indiquer les quantités, numéros, désignations et dimensions des articles commandés.

Pour les appareils électriques noter le **voltage** et le genre du **courant** utilisé. Les ventes à PARIS sont faites au comptant.

Pour la PROVINCE les expéditions sont faites contre remboursement sauf pour MM. les Docteurs connus de la Maison. Il est envoyé à ces derniers un relevé à 30 jours et en cas de non paiement une traite ou une valeur à recouvrer à 60 jours.

Les commandes provenant des COLONIES ou de l'ÉTRANGER doivent être accompagnées de la moitié de leur valeur, le solde étant recouvré contre remboursement.

ENVOIS :

Les envois sont faits dès réception de la commande. Si le délai de livraison doit dépasser huit jours, il est indiqué par retour du courrier, à titre indicatif et sans engagement.

Sauf ordres contraires, les expéditions sont faites par la poste si possible, par colis postaux à domicile, ou par petite vitesse port dû.

RÉCEPTION :

Nous déclinons toute responsabilité pour les avaries survenues en cours de route. Les réserves de droit doivent être faites à la réception et le recours exercé contre le transporteur.

RÉCLAMATIONS :

Aucune réclamation ne peut être admise après un délai de huit jours à dater de la réception de la marchandise.

PAIEMENTS :

Nos factures sont payables à Paris. Les traites ou autres acceptations ne constituent pas une dérogation à cette clause.

DIFFÉRENDIS :

En cas de litiges, le Tribunal de la Seine est seul compétent.



NOUVEAUX MAGASINS



AGRANDISSEMENTS

RENSEIGNEMENTS DIVERS

Nos instruments sont en acier de première qualité.

Notre nickelage n'est fait qu'après polissage parfait.

Notre chromage est fait sur nickel.

Nos bistouris sont livrés avec protège-lame.

Nos aiguilles hypodermiques sont vendues soit en étui protecteur unitaire, soit en boîtes de dix.

Notre mobilier est soudé à l'autogène. Le laquage en est très soigné.

Emballages : (Ces prix ne sont donnés qu'à titre purement indicatif)

	France	Outre mer		France	Outre mer
Table d'examen pliante.	15 »	50 »	Lavabo roulant à 2 barils	40 »	80 »
— fixe.	25 »	100 »	Laveur roulant à 2 cloches.	25 »	85 »
Table d'opération avec pied à pompe.	100 »	130 »	Guéridon 2 tablettes glace	18 »	50 »
Vitrine acerochable 1 porte.	20 »	35 »	Chaise	15 »	45 »
— 2 —	30 »	50 »	Tabouret	5 »	22 »
— sur pieds à 1 porte	50 »	100 »	Escabeau	5 »	22 »
— 2 —	60 »	115 »	Autoclave de 35 cm.	40 »	65 »
			Etuve de Poupinel 45 cm	20 »	40 »

Repasages :

Bistouri					1 50
Ciseaux, longueur.	10 à 15	16 à 18	20	25	30cm.
	2 50	3 50	4 »	4 50	5 »
Couteaux à amputation, longueur.				15	20 cm.
				5 »	7 »
Instruments pour les yeux					7 50

Affilages : (Les prix sont donnés réparations non incluses et à titre indicatif).

Aiguille hypodermique.	1 »	Curette à dermatologie.	5 »
— de Doyen	5 »	— à os	6 »
— de Reverdin	5 »	— à végétations	10 »
Ciseau burin pour mastoïde	4 »	Pince emporte-pièce	20 »
— large	6 »	Trocart	3 »

Nickelage et Chromage : (Réparations non comprises).

	Nickelage	Chromage
Boîtes métal, dimensions 15×6½×2 cm.	7 50	12 »
— — 20×10×5 —	11 »	17 »
— — 30×15×6 —	17 »	25 »
— — 42×12×8 —	25 »	36 »
— — 45×25×10 —	28 »	44 »
Boîtes rondes pour autoclave 10×10 cm.	7 50	12 »
— — 14×12 —	11 »	17 »
— — 18×13 —	14 »	21 »
— — 22×20 —	17 »	25 »
— — 32×30 —	25 »	35 »
Ciseaux, longueur 10 à 15 cm.	7 »	10 »
— — 16 à 20 —	9 »	15 »
— — 20 à 25 —	14 »	21 »
— — 25 à 30 —	16 »	24 »
Ciseaux burins à tête.	10 »	15 »
Curette à dermatologie.	5 »	7 »
— à os.	6 »	8 »
— à végétations	20 »	28 »
Forceps de Tarnier	55 »	90 »
Ouvre-bouche de Doyen	13 »	21 »
Pinces à ressort, 12 cm.	4 »	6 50
Pinces à anneaux, 9 à 15 cm.	5 »	6 50
— — 16 à 20 —	8 50	12 50
— — 20 à 25 —	13 »	21 »
Pince emporte-pièce.	42 »	47 »
Sonde cannelée	2 »	3 50
Speculum de Cusco	15 »	22 50
Stylet	0 75	1 25
Valve de Doyen 45×60 mm	25 »	38 »

Etude et Construction de nouveaux modèles

Instruments de Chirurgie

BISTOURIS




Fig. 1

Bistouris fixes (fig. 1), manche métal.

		Acier	Forgé	Huntsmann	Inox.
1.	Lame pointue, petite (1), moyenne (2), grande (3).	16 »	20 »	25 »	25 »
2.	— convexe, petite (4), grande (5)	18 »	22 »	27 »	27 »
3.	— à pointe rabattue, petite (6), grande (7)	18 »	22 »	27 »	27 »
4.	— mousse (8)	18 »	22 »	27 »	27 »
5.	— boutonnée (9)	18 »	22 »	27 »	27 »
6.	— de CHASSAIGNAC (10).	18 »	22 »	27 »	27 »
7.	— de TRELAT (11)	18 »	22 »	27 »	27 »
8.	— de KOCHER (12)	18 »	22 »	27 »	27 »
9.	— de COOPER (13)	18 »	22 »	27 »	27 »
10.	— à double tranchant (14)	18 »	22 »	27 »	27 »



Fig. 2



Fig. 3

11. Protège-lame (fig. 2) 1 2
 12. Tube (fig. 3), verre, à fond rond, 200×18 mm 2 »



Fig. 4



Fig. 5

13. Tube (fig. 4), verre, fond rond, bouchon cc., récipient cc. pour trioxyméthylène . . . 6 50
 14. — (fig. 5), — — bouchon canette 4 50



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

15. Support (fig. 6), métal nickelé, pour 3 6 12 bistouris
 16. D° (fig. 7), — pour 10 bistouris 6 » 7 50 12 »
 17. Support (fig. 8), métal nickelé, protège-pointes pour 6 14 » 20 »
 18. Cuvette (fig. 9), verre, 200×110 mm., couvercle lourd chromé, joint cc., pouvant
 contenir le support N° 17. Pour 6 bistouris. (Cette cuvette permet de
 stériliser au formol ou à l'alcool) 50 »
 19. — avec couvercle métal léger nickelé, sans joint 38 »



Fig. 19

38. Bistouri (fig. 19), à lames minces interchangeables, avec 10 lames, boîte métal nickelé
 39. Lames de rechange pour D^o, les dix

Forgé


80 »
40 »

Fig. 20

40. Bistouri de REYNÈS (fig. 20) lame se retournant dans le manche formant étui.


Forgé
21 »
Inox.
28 »

Fig. 21

41. Bistouri de NATTON (fig. 21), à lames interchangeables, avec 1 lame
 42. Lame de rechange seule pour Dito.
 43. Trousse N° 1 métal nickelé avec 1 manche et 2 lames de NATTON
 44. Dito N° 2 — — 2 — — et 4 — —

Forgé
20 »
12 »
48 »
84 »
Inox.
27 »
49 »
62 »
112 »

Gaines fermail nickelé, pour les trousses ci-dessus :

45. Pour trousses N° 1
 46. — N° 2

Suédoise
6 »
7 »
Daim
18 »
20 »

Fig. 22

47. Bistouri (fig. 22), fermeture à coulissant, lame pointue ou convexe

Forgé
18 »
Inox.
26 »

Fig. 23 a

48. Bistouri (fig. 23 a), fermeture à coulissant, 1 lame pointue et 1 lame convexe.
 49. Bistouri fermant, modèle du Service de Santé, 1 lame pointue.

Forgé
34 »
20 »
Inox.
50 »
28 »

Fig. 23 b

50. Bistouri (fig. 23 b) fermant, à lames minces, avec 10 lames, boîte métal nickelé
 51. Lames de rechange, pour Dito les dix.

Forgé
85 »
45 »
Inox.
120 »
75 »

CISEAUX




Fig. 24

Ciseaux (fig. 24), droits, mousses (1), dauphine (2), pointus (3)		Nickelé	Chromé	Inox.
52.	Longueur 10 ou 12 cm.	15 »	18 »	24 »
53.	— 14 —	16 »	19 »	26 »
54.	— 16 —	19 »	23 »	30 »
55.	— 18 —	25 »	29 »	36 »




Fig. 25

Ciseaux (fig. 25), courbes mousses (1), dauphine (2), pointus (3).		Nickelé	Chromé	Inox.
56.	Longueur 10 ou 12 cm	16 »	19 »	25 »
57.	— 14 —	17 »	20 »	27 »
58.	— 16 —	20 »	24 »	31 »
59.	— 18 —	26 »	30 »	37 »




Fig. 26

			<i>Intercete</i>	<i>Chrome</i>	<i>Inox.</i>
60.	Giseaux (fig. 26),	coudés sur champ, dauphine. 14 cm . . .	16 »	19 »	26 »
61.	D° (fig. 27),	mi fins 14 cm., mousses, droits (1). . .	17 »	20 »	27 »
62.	— — — — —	— — — — — courbes (2). . .	18 »	24 »	28 »




Fig. 28




Fig. 29

			Nickelé	Chromé	Inox.
63.	Ciseaux (fig. 28), fins, 11 cm., mousses, droits (1)		17 »	20 »	27 »
64.	— — — courbes (2)		18 »	21 »	28 »
65.	D° (fig. 29), — pointus droits (1)		17 »	20 »	27 »
66.	— — — courbes (2)		18 »	21 »	28 »




Fig. 30

				Nickels	Chromé	Inox.
67.	Ciseaux de MAYO (fig. 30), droits (1).	Longueur 14 cm.		49 »	23 »	30 »
68.	—	—	17 —	22 »	30 »	37 »
69.	—	—	14 —	21 »	25 »	32 »
70.	—	—	17 —	27 »	31 »	38 »



Fig. 31

	Nickelé	Chromé	Inox.
71. Ciseaux de KOCHER (fig. 31, 1), anneaux décalés, branche longue courbe	36 »	41 »	55 »
72. Ciseaux de KOCHER-MAYO (fig. 31, 2)	36 »	41 »	55 »




Fig. 32

	Nickelé	Chromé	Inox.
73. Ciseaux (fig. 32), coudés sur champ, boutonnés, 17 cm.	50 »	58 »	72 »




Fig. 33

	Nickelé	Chromé	Inox.
74. Ciseaux de BOUILLY (fig. 33) courbes, 2 lames pointues, 20 cm.	43 »	52 »	60 »




Fig. 34

Ciseaux (fig. 34) utérins, 2 lames mousses ou pointues :

	Nickelé	Chromé	Inox.
75. — — — droits (1), longueur 20 cm	38 »	51 »	58 »
76. — — — — — 22 —	22 »	56 »	65 »
77. — — — courbes (2) — 20 —	39 »	52 »	59 »
78. — — — — — 22 —	44 »	57 »	66 »




Fig. 35

	Nickelé	Chromé	Inox.
79. Ciseaux de J. L. FAURE (fig. 35), forts, longueur 20 cm. droits (1).	31 »	36 »	44 »
80. — — — — — courbes (2).	32 »	37 »	45 »




Fig. 36




Fig. 37




Fig. 38




Fig. 39

	Nickelé	Chromé	Inox.
81. Ciseaux de DELESTRE (fig. 36), pour épisiotomie, 18 cm. . . .	35 »	42 »	55 »
82. Ciseaux d'EMMET (fig. 37) à double courbure, 20 cm. . . .	60 »	72 »	90 »
83. Ciseaux de LISTER (fig. 38), modèle Croix Rouge pour couper les pansements, boutonnés, 18 cm. . . .	24 »	29 »	35 »
84. Ciseaux de VEZIEN (fig. 39), pour pansements, bottes etc., 16 cm. . . .	24 »	29 »	35 »

PINCES A ANNEAUX




Fig. 40




Fig. 41



Fig. 42




Fig. 43

Pincettes de PEAN (fig. 40), droites.				Pincettes de KOCHER (fig. 41)			
	Longueur	10, 12 cm.			Longueur	9, 13 cm.	
85.	—	14	—	—	—	15	—
87.	—	16	—	—	—	18	—
89.	—	18	—	—	—	20	—
91.	—	20	—	—	—	22	—
93.	—	22	—	—	—	24	—
95.	—	24	—	—	—	26	—
Pincettes de PEAN (fig. 40), courbes.				Pincettes de KOCHER (fig. 41), courbes.			
	Longueur	10, 12 cm.			Longueur	9, 13 cm.	
86.	—	14	—	—	—	15	—
88.	—	16	—	—	—	18	—
90.	—	18	—	—	—	20	—
92.	—	20	—	—	—	22	—
94.	—	22	—	—	—	24	—
96.	—	24	—	—	—	26	—
98.	—	26	—	—	—	28	—
100.	—	28	—	—	—	30	—
102.	—	30	—	—	—	32	—
104.	—	32	—	—	—	34	—

Pincettes de REVERDIN (fig. 42), sans griffes,

		Nickelé	Chromé	Inox.
105.	longueur, 9 cm	14 »	17 »	22 »
106.	— 13 —	15 »	18 »	23 »
Pincettes de KOCHER (fig. 43), à double articulation,				
107.	longueur 13 cm.	20 »	22 »	28 »
108.	— 18 —	22 »	25 »	34 »
109.	— 18 —	35 »	40 »	50 »
110.	— 21 —	42 »	43 »	60 »

4-2




Fig. 44

Fig. 45

Fig. 46

Fig. 47

Fig. 48

Pincettes de HALSTEAD (fig. 44), 12 cm., mors très fins,

		Nickelé	Chromé	Inox.
111.	— — — — droites, mors taillés	16 »	21 »	26 »
112.	— — — — à griffes	17 »	21 »	27 »
113.	— — (fig. 45), — courbes — taillés	17 »	21 »	27 »
114.	— — — — à griffes	18 »	22 »	28 »
115.	Pincettes de SPENCER WELLS (fig. 46), 12 cm., mors taillés	13 »	15 »	20 »
116.	— TERRIER (fig. 47), — — —	13 »	15 »	20 »
117.	— DELAGENIERE (fig. 48), — — — à griffes	14 »	16 »	21 »




Fig. 49

Fig. 50

Fig. 51

Fig. 52

Fig. 53

		Nickelé	Chromé	Inox.
118.	Pincettes de POZZI (fig. 49) mors taillés, 12 cm, coudées	17 »	21 »	27 »
119.	— — — — courbes — — —	16 »	20 »	26 »
120.	— — (fig. 50) — 13 cm, en T	19 »	23 »	29 »
121.	Pincettes de DOYEN (fig. 51), porte-aiguilles, 12 cm	17 »	20 »	24 »
122.	— — (fig. 52), puissantes, 15 cm, mors taillés	16 »	22 »	32 »
123.	— — — — à 5 griffes	20 »	24 »	34 »
124.	Pincettes de BOTTINI (fig. 53), mors à extrémité taillée, 13 cm.	75 »	85 »	105 »



Fig. 54



Fig. 55




Fig. 56



Fig. 57

125. Pincès de TERRIER (fig. 54), fines, à 3 griffes, 8 cm. $\frac{1}{2}$.
 126. — de CHAPUT (fig. 55), à 5 griffes, 12 cm.
 127. — de TUFFIER (fig. 56), à 12 griffes, 12 cm.
 128. — d'OMBREDANNE (fig. 57), écartantes, 12 cm.

	Nickelée	Chromé	Inox.
125.	14 »	17 »	22 »
126.	15 »	18 »	23 »
127.	25 »	29 »	35 »
128.	17 »	20 »	25 »




Fig. 58

129. Pincès (fig. 58), hémostatiques, mors ovales (1), en triangle (2), en cœur (3), en losange (4), ou en T (5).

	Nickelée	Chromé	Inox.
	24 »	27 »	35 »




Fig. 59




Fig. 60




Fig. 61




Fig. 62

130. Pincès de CHAPUT (fig. 59), 13 cm., à 2 érignes.
 131. — de MUSEUX (fig. 60), à 4 griffes, 12 cm.
 132. — — — — — 18 —
 133. — de MICHEL (fig. 61), pour enlever les agrafes.
 134. — de JAYLE (fig. 62), long. 12 cm., p^r fixer le champ opératoire

	Nickelée	Chromé	Inox.
130.	21 »	25 »	35 »
131.	22 »	26 »	36 »
132.	24 »	29 »	38 »
133.	17 »	20 »	27 »
134.	22 »	25 »	33 »



Fig. 63



Fig. 64



Fig. 65

				Nickelé	Chromé	Inox.
135.	Pincés (fig. 63), à fixer les compresses,	longueur 9 cm., 10 cm.		15 »	47 »	22 »
136.	— — — — —	12 — — — — —		16 »	49 »	23 »
137.	— — — — —	14 — — — — —		25 »	28 »	36 »
138.	Pincés de PAUCHET (fig. 64), longueur 12 cm.			18 »	21 »	28 »
139.	— de J.-L. FAURE (fig. 65), — 10 —			40 »	46 »	60 »




Fig. 66




Fig. 67

				Nickelé	Chromé	Inox.
140.	Pincés de DE MARTEL (fig. 66), à griffes, pour le cuir chevelu.			23 »	27 »	40 »
141.	— de BERGER (fig. 67), tire langue, longueur 16 cm.			22 »	25 »	32 »




Fig. 68




Fig. 69

					Nickelé	Chromé	Inox.
142.	Pincés de YOUNG (fig. 68), tire langue, mors à palettes, long. 16 cm.				54 »	60 »	70 »
143.	— (fig. 69), pour pansements, sans crémaillère, longueur 12 —				13 »	16 »	21 »
144.	— — — — —				16 »	20 »	30 »
145.	— — — — —				33 »	50 »	140 »




Fig. 70

Pincés CLAMP, (fig. 70), droites (1)

					Nickelé	Chromé	Inox.
146.	Longueur 12 cm.				13 »	17 »	20 »
147.	— 14 —				14 »	18 »	22 »
148.	— 16 —				17 »	22 »	27 »
149.	— 18 —				20 »	24 »	29 »
150.	— 20 —				21 »	28 »	35 »
151.	— 22 —				23 »	29 »	37 »
152.	— 24 —				26 »	34 »	41 »

Pincés CLAMP, courbes sur plat (2) très courbes (3) coudées (4)

					Nickelé	Chromé	Inox.
153.	Longueur 12 cm.				15 »	19 »	22 »
154.	— 14 —				16 »	20 »	24 »
155.	— 16 —				19 »	24 »	29 »
156.	— 18 —				22 »	26 »	31 »
157.	— 20 —				23 »	30 »	37 »
158.	— 22 —				25 »	31 »	39 »
	— 24 —				28 »	36 »	43 »



Fig. 71

Pincès (fig. 71), mors flexibles, 20 cm.

	Nickelè	Chromè	Inox.
159. Droites	27 »	34 »	41 »
160. Courbès sur plat	28 »	35 »	42 »




Fig. 72

Pincès (fig. 72), languettes 23 cm.

	Nickelè	Chromè	Inox.
161. Droites	25 »	32 »	39 »
162. Courbès sur plat	26 »	33 »	40 »

Pincès de LISTER (fig. 73), pour tirer les drains.

	Nickelè	Chromè	Inox.
163. Longueur 17 cm	18 »	22 »	28 »
164. — 18 —	24 »	28 »	34 »

Pincès de PAUCHET (fig. 74).

	Nickelè	Chromè	Inox.
165. A mors droites	53 »	58 »	80 »
166. — coudès sur champ	85 »	91 »	110 »



Fig. 73




Fig. 74




Fig. 75




Fig. 76

	Nickelè	Chromè	Inox.
167. Pincès de HARTMANN (fig. 75), pour commissures des plaies.	70 »	78 »	95 »
168. — de GRÉGOIRE (fig. 76), pour traction, 16 cm	26 »	32 »	43 »




Fig. 77



Fig. 78

169. Pincés de QUENU (fig. 77), pour coprostase, droites, mors élastiques, 13 cm

170. Pincés de DUVAL (fig. 78), pour coprostase, courbes, mors élastiques, 15 cm

Nickelé	Chromé	Inox.
26 »	33 »	51 »

27 »	34 »	52 »
------	------	------



2



1

Fig. 79

Pincés de DOYEN (fig. 79), pour coprostase,

171. droites (1), mors élastiques, 20 cm

172. courbes (2), — 20 —

Pincés de HARTMANN, pour coprostase,

173. droites (1), mors élastiques, 18 cm

174. courbes (2), — 18 —

Nickelé	Chromé	Inox.
30 »	33 »	56 »

31 »	34 »	57 »
------	------	------

26 »	33 »	51 »
------	------	------

27 »	34 »	52 »
------	------	------




Fig. 80




Fig. 81




Fig. 82



Fig. 83

175. Pincés (fig. 80), tire-balles, longueur 21 cm

176. — (fig. 81), en T pour hémorroïdes 20 cm.

177. Pincés de DUVAL (fig. 82), pour préhension du poulmon et de l'intestin, 18 cm.

178. — 20 —

179. Pincés (fig. 83), porte-éponges, anneaux cannelés, droites ou courbes, 24 cm

Nickelé	Chromé	Inox.
43 »	48 »	53 »

51 »	58 »	68 »
------	------	------

50 »	55 »	68 »
------	------	------

52 »	57 »	70 »
------	------	------

23 »	31 »	39 »
------	------	------




Fig. 84

180. Pinces (fig. 84), pour pansements utérins, droites ou courbes, 24 cm.

Nickelé	Chromé	Inox.
22 »	29 »	36 »



Fig. 85

Pinces de MUSEUX (fig. 85), pour abaisser l'utérus, 24 cm,

	Nickelé	Chromé	Inox.
181. à 4 griffes	28 »	35 »	52 »
182. à 6 griffes	31 »	38 »	58 »



Fig. 86



Fig. 87



Fig. 88

183. Pinces de TRELAT (fig. 86), pour abaisser l'utérus, 5 griffes, 21 cm.

Nickelé	Chromé	Inox.
51 »	60 »	75 »

184. — POZZI (fig. 87), — 2 — 24 —

Nickelé	Chromé	Inox.
26 »	33 »	44 »

185. — DUPLAY (fig. 88), — 2 — 24 —

Nickelé	Chromé	Inox.
44 »	54 »	70 »



Fig. 89



Fig. 90



Fig. 91

136. Pinces (fig. 89), pour abaisser l'utérus, 4 ériges, 24 cm. . .

Nickelé	Chromé	Inox.
45 »	50 »	72 »

187. — de J. L. FAURE (fig. 90), — à griffes, 24 — . . .

Nickelé	Chromé	Inox.
45 »	50 »	72 »

188. — de RICHELLOT (fig. 91), — — 24 — . . .

Nickelé	Chromé	Inox.
50 »	55 »	80 »





Fig. 92

176. Pinces de YOUNG (fig. 92), pour abaisser l'utérus, palettes cc.

Nickelé	Chromé	Inox.
90 »	100 »	120 »

177. Palettes cc pour D^o, de rechange . . . la paire. 6 »



		Nickelé	Chromé	Inox.
191.	Pincés de RICHELOT (fig. 93) pour l'artère utérine, 18 cm . . .	26 »	32 »	43 »
192.	— J. L. FAURE, (fig. 94) — à 3 griffes 20 cm. . .	23 »	30 »	37 »
193.	— SEGOND (fig. 95), à mors courts, 23 cm. droites. . .	29 »	36 »	48 »
194.	— — — — — courbes . . .	30 »	37 »	50 »
195.	— J. L. FAURE (fig. 96), pour le ligament large, 25 cm. . .	46 »	55 »	62 »




		Nickelé	Chromé	Inox.
195.	Pincés de YOUNG (fig. 97) mors avec palettes caoutchouc. . .	85 »	95 »	115 »
197.	Palettes cc. de rechange . . . la paire . . .			6 »
198.	Pincés de MURPHY (fig. 98) pour préhension, 24 cm. . .	28 »	35 »	52 »


PINCES A RESSORT



199.	Pincés (fig. 99), à dissection, ordinaires, acier nickelé.	Long.	10	12	14	16 cm.
			5 »	5 »	6 »	8 »
200.	Pincés (fig. 100), à dissection, fines, long. 12 cm.		Nickelé	Chromé	Inox.	
			6 »	11 »	13 »	



		Nickelé	Chromé	Inox.
201.	Pinces de RAMBAUD (fig. 101) fortes, mors taillés, 12 cm.	7	9	12
202.	— — — — — 14 —	8	10	13
203.	— — — — — (fig. 102) — mors à 3 griffes, 12 —	9	11	14
204.	— — — — — 14 —	10	12	15
205.	Pinces de RAMBAUD (fig. 103) — dos cannelés, pour mains gantées,			
206.	— — — — — mors taillés, 12 cm.	9	11	14
207.	— — — — — 14 cm.	10	12	15
208.	— — — — — mors à 3 griffes, 12 cm.	11	13	16
209.	— — — — — 14 cm.	12	14	17
210.	— — — — — à 7 griffes 14 cm,	13	15	18
211.	— — — — — de MICHEL (fig. 104), pour poser les agrafes, 13 cm	10	12	15
212.	— — — — — 15 —	13	15	18
213.	Pinces (fig. 105), à pression continue, mors taillés, droites, 12 cm	13	15	18
214.	— — — — — (fig. 106), — courbes, —	10	12	15
215.	— — — — — pour épilation (fig. 107), mors ronds ou carrés, 10 cm	7	9	12
216.	— — — — — (fig. 108), pour échardes, 10 cm.	6	8	11
217.	— — — — — de GREGOIRE (fig. 109), 12 cm	12	14	17
218.	— — — — — (fig. 110), pour hémorragie, droites, 8 cm	12	14	17
219.	— — — — — (fig. 111), — courbes, —	13	15	18



		Nickelé	Chromé	Inox.
220.	Pinces (fig. 112), pour oreilles, mors taillés.	12	14	17
221.	— — — — — (fig. 113), à dents de souris, 14 cm	8	10	13
222.	— — — — — (fig. 114), à fixer les compresses, 9 cm.	11	13	16
223.	— — — — — de JONES (fig. 115), à fixer les compresses, cannelées, 9 cm.	13	15	18



Fig. 116

224. Pincettes de DUPONT, (fig. 116), talon plomb, 10 cm., droites (1) . . . 25 » 29 » 34 »
 225. — — — coudées à droite (2) ou à gauche (3). . . 26 » 30 » 35 »



Fig. 117

226. Pincettes (fig. 117), fixant d'un côté la compresse et de l'autre s'attachant au champ, 16 cm. 18 » 21 » 26 »



Fig. 118

227. Pincettes de HOUZEL (fig. 118), 14 cm. 42 » 46 » 60 »




Fig. 119

228. Pincettes de GOSSET (fig. 119), pour fixer les compresses, à anneau, 18 cm. 30 » 35 » 50 »



Fig. 120

229. Pincettes de DOYEN (fig. 120), à anneau, 18 cm. 24 » 33 » 42 »



Fig. 121

230. Pincettes (fig. 121), pour tirer les fils, 16 cm. 10 » 14 » 20 »
 231. — — — — — 20 cm. 12 » 16 » 22 »



Fig. 122

232. Pincettes de J.L. FAURE (fig. 122), à griffes pour péritonisation, droites. 22 » 27 » 34 »
 233. — — — — — courbes. 23 » 28 » 35 »




Fig. 123

234. Pincettes de DUVAL (fig. 123), pour le poulmon ou l'intestin, larg. 7 cm. 28 » 32 » 40 »
 235. — — — — — — — 10 — 30 » 34 » 42 »



Fig. 124



Fig. 125

	Nickelé	Chromé	Inox.
236. Pincés de MURPHY (fig. 124), pour saisir les muqueuses	20 »	23 »	28 »
237. Pincés de YOUNG (fig. 125), mors à palettes cc.	34 »	38 »	46 »
238. Palettes cc. de rechange. la paire.			6 »

STYLETS, PORTE-COTON



Fig. 126

Stylets (fig. 126), 11, 12, 13 ou 14 cm.	Nickelé	Chromé	Inox.
239. — — olivaires (1)	2 »	2.50	3.50
240. — — cannelés (2)	2 »	2.50	3.50
241. — — porte-mèche (3)	2 »	2.50	3.50
242. — — porte-coton (4)	2.50	3 »	4 »
243. — — aiguillés (5)	2.50	3 »	4 »
244. Stylet olivaire, argent, malléable, pour exploration des fistules, 14 cm.			8 »




Fig. 127

245. Stylet (fig. 127), flexible, longueur 25 cm. nickelé.	16 »
246. Stylet de LARREY, 25 cm. pour fistule anale, argent	34 »




Fig. 128

247. Porte-coton (fig. 128), à coulant 12 cm. métal blanc.	Pièce : 4.50	les 10 : 40 »
248. — — (fig. 129) — 22 — fil torsadé	les 10 : 4 »	le 100 : 35 »

SONDES CANNELÉES




Fig. 130

Sondes cannelées (fig. 130), longueur 11, 12, 13 ou 14 cm	Nickelé	Chromé	Inox.
249. — — — — —	2.50	4 »	6 »
250. — — — — — fortes, longueur 16 cm	3 »	4.50	8 »



Fig. 131

Sondes de NELATON (fig. 131) boutonnées, longueur 16 cm.	Nickelé	Chromé	Inox.
251. — — — — —	6.50	8 »	10 »
252. — — — — — 18 cm.	8 »	10 »	13 »




Fig. 132

Sonde de FELIZET (fig. 132), passe-fil, 16 cm.	Nickelé	Chromé	Inox.
253. — — — — —	8 »	9 50	12 »




Fig. 133

254. Sonde de FARABEUF (fig. 133), à double courbure, 18 cm.
--

Nickelé	Chromé	Inox.
12 »	14 »	18 »

SUTURES




Fig. 134

Fig. 135

Aiguilles à sutures (fig. 134), droites, $\frac{1}{2}$ courbes, courbes, demi-cercle, Numéros 4, 6, 8, 10, 12, 14.

			Nickelé	Inox.
255.	Chas ordinaire.	pièce.	1 50	2 50
256.	—	la douzaine.	15 »	27 »
257.	à ressort (fig. 135)	pièce.	1 75	3 »
258.	—	la douzaine.	19 »	30 »



Fig. 136

Aiguilles de HAGEDORN (fig. 136), plates, droites, $\frac{1}{2}$ courbes, courbes, demi-cercle, Numéros 2, 4, 6, 8, 10, 12 ou 14.

			Nickelé	Inox.
259.	Chas ordinaire.	pièce.	1 75	3 »
260.	—	la douzaine.	18 »	30 »
261.	à ressort.	pièce.	2 »	3 25
262.	—	la douzaine.	22 »	33 »




Fig. 137

Aiguilles (fig. 137), intestinales, droites, $\frac{1}{2}$ courbes, courbes ou demi-cercle, Numéros 2, 4 ou 6.

			Nickelé	Inox.
263.	Chas ordinaire	pièce.	2 »	3 50
264.	—	la douzaine.	19 »	30 »
265.	à ressort.	pièce.	2 25	4 »
266.	—	la douzaine.	21 »	32 »




Fig. 138

Aiguilles (fig. 138), pour les yeux, droite, $\frac{1}{2}$ courbes, courbes, demi-cercle, Numéros 2, 4 ou 6.

			Nickelé	Inox.
267.	Chas ordinaire.	pièce.	2 »	3 50
268.	—	la douzaine.	19 »	30 »
269.	à ressort.	pièce.	2 25	4 »
270.	—	la douzaine.	21 »	32 »




Fig. 139




Fig. 140

Aiguilles (fig. 139), rondes, fortes, pour fistules, demi-cercle,
No 10 ou 12,

			Nickelé	Inox.
271.	chas ordinaire	pièce.	2 »	3 50
272.	— à ressort	la douzaine.	19 »	30 »
273.	—	pièce.	2 25	4 »
274.	—	la douzaine.	21 »	32 »
275.	Aiguilles de DOYEN (fig. 140), chas conique, 3 tailles	pièce	5 »	8 50




Fig. 141




Fig. 142

Aiguilles de PAUCHET (fig. 141), triangulaires, chas PATERSON
droites, $\frac{1}{2}$ courbes ou courbes,

			Nickelé	Inox.
276.	longueur 50 mm.		2 »	3 50
277.	— 60 —		2 25	4 »
278.	— 75 —		2 50	4 50
279.	Appareil (fig. 142), pour enfiler aisément les aiguilles à chas ordinaire. L'anse étant introduite dans le chas, passer le fil et tirer.		3 »	



Fig. 143

			Nickelé	Chromé	Inox.
280.	Pincés (fig. 143), pour enfiler les aiguilles à chas à ressort sans toucher à la ligature		15 »	18 »	24 »
281.	— à pression continue		18 »	21 »	28 »



Fig. 144



Fig. 145



Fig. 146



Fig. 147

282.	Boîte (fig. 144), à coulisse, métal nickelé	55×30×5 mm			5 »
283.	— (fig. 145), couvercle mobile, —	60×30×10 —			6 »
284.	— (fig. 146), — à charnière —	50×30×10 —			4 »
285.	— (fig. 147), ronde, couvercle perforé ou plein, métal nickelé, diam. 60 mm				13 »



Fig. 148



Fig. 149




Fig. 150

286.	Boîte (fig. 148), ronde, verre.				5 »
287.	— (fig. 149), à coulisse, avec support pour aiguilles 55×30 mm				40 »
288.	— (fig. 150), à charnière, métal nickelé, 110×60×10 mm., support pour aiguilles				30 »
289.	Gaine pour D ^o , suédine grise				6 »



Fig. 151




Fig. 152

290. Pinces de DOYEN (fig. 151), porte-aiguille, 12 cm.

291. — BOIFFIN (fig. 152), — p^r aiguilles de HAGEDORN, 15 cm.

Nickelé	Chrome	Inox.
17 »	20 »	24 »
32 »	34 »	60 »



Fig. 153



Fig. 154

292. Porte-aiguille de POZZI (fig. 153), pour aiguilles de HAGEDORN ordinaires.

293. — — (fig. 154), — — — — —

Nickelé	Chromé	Inox.
90 »	100 »	125 »
90 »	100 »	125 »



Fig. 155



Fig. 156



Fig. 157



Fig. 158



Fig. 159




Fig. 160

294. Pinces de DOYEN (fig. 155), porte-aiguille, mors taillés, 22 cm.

295. — (fig. 156), — plateaux pour toutes positions, 22 cm

Porte-aiguille de DOYEN à déclanchement,

296. (fig. 157), mors taillés, 18 cm.

297. (fig. 158), — 22 cm.

298. (fig. 159), à plateaux, 22 cm.

299. Porte-aiguille (fig. 160), Universel, pour toutes formes et dimensions d'aiguilles

Nickelé	Chromé	Inox.
64 »	71 »	76 »
64 »	74 »	76 »
70 »	78 »	115 »
75 »	83 »	120 »
75 »	83 »	120 »
75 »	83 »	120 »




Fig. 161

330. Porte-aiguille (fig. 161), à bascule

Nickelé	Chromé	Inox.
89 »	90 »	145 »




Fig. 162

301. Porte-aiguille (fig. 162) à déclanchement, double doigt, 15 cm

Fig. 163



Nickelé	Chromé	Inox.
85 »	92 »	125 »
42 »	45 »	55 »

302. — GALEZOWSKI (fig. 163).



Fig. 165




Fig. 164



Fig. 166

303. Porte-aiguille de WECKER (fig. 164), pour aiguilles fines

Nickelé	Chromé	Inox.
70 »	75 »	85 »
70 »	75 »	85 »
80 »	85 »	95 »

304. — LANDOLT (fig. 165), —

305. — SANDS (fig. 166), —




Fig. 167


Aiguilles de REVERDIN (fig. 167) très courbe (1), courbe (2), $\frac{1}{2}$ courbe (3) ou droite (4) :

306. Ordinaire.

307. Forte

308. Très forte.

Nickelé	Chromé	Inox.
55 »	65 »	75 »
60 »	70 »	80 »
70 »	80 »	90 »



Toutes nos aiguilles de REVERDIN sont faites de sorte que la queue du simple soit toujours appliquée contre le manche. On évite ainsi de le casser en l'accrochant avec le gant.



Fig. 168

309. Aiguilles de REVERDIN (fig. 168), très forte et très courbe

Nickelé	Chromé	Inox.
70 »	80 »	90 »



Fig. 169

310. Aiguilles de REVERDIN (fig. 169), fines pour l'intestin, courbes (1), $\frac{1}{2}$ courbes (2) ou droites (3).

311. Aiguilles de REVERDIN, très fines pour les yeux.

Nickelé	Chromé	Inox.
60 »	70 »	80 »
65 »	75 »	85 »



Fig. 170

312. Aiguille de REVERDIN (fig. 170), fines, à gros manche, courbes, $\frac{1}{2}$ courbes (2), ou droites (3).

Nickelé	Chromé	Inox.
65 »	75 »	85 »
25 »	29 »	

Boîte métal pour dito



Fig. 171

Aiguilles de GOSSET (fig. 171), avec simple ressort, maintenant le chas toujours fermé. Robuste, facile à démonter et nettoyer. Très courbes, courbes, $\frac{1}{2}$ courbes ou droites.

313. Ordinaires 95 » 105 » 115 »
 314. Fortes 100 » 110 » 120 »
 315. Très fortes 110 » 120 » 130 »
 316. Aiguilles de GOSSET, intestinales, fines, courbes, $\frac{1}{2}$ courbes ou droites. 105 » 115 » 125 »




Fig. 172

170×27×19 215×27×19

317. Boîte (fig. 172), bois, pour aiguille de REVERDIN ou de GOSSET. 3 » 4 »
 318. — métal nickelé 18 » 22 »
 318 bis. — — chromé 21 » 25 »




Fig. 173

319. Aiguille de LUCAS CHAMPIONNIÈRE (fig. 173), mousse.

Nickelé	Chromé	Inox.
6) »	70 »	80 »




Fig. 174

320. Porte-aiguille de REVERDIN (fig. 174), à ressort, avec aiguille pouvant prendre toutes positions

Nickelé	Chromé	Inox.
125 »	150 »	190 »

321. Boîte métal pour dito



Fig. 175

322. Aiguilles (fig. 175), forme crochet.

Nickelé	Chromé	Inox.
70 »	80 »	90 »




Fig. 176

323. Aiguilles de LERAT (fig. 176), combinaison des aiguilles de Doyen et de Reverdin, 3 formes

Nickelé	Chromé	Inox.
80 »	90 »	100 »



Fig. 177

324. Aiguille de CHAPUT (fig. 177), fine pour péritonisation.

Nickelé	Chromé	Inox.
75 »	85 »	95 »



Fig. 178

325. Aiguille de JALAGUIER (fig. 178) fine, forte, pour staphylographie

Nickelé	Chromé	Inox.
75 »	85 »	95 »




Fig. 179

326. Aiguille d'AUVRAY (fig. 179), pour le foie, mousse ou pointue

Nickelé	Chromé	Inox.
85 »	95 »	105 »




Fig. 180

327. Porte-aiguille de REVERDIN (fig. 180), à pédale, aiguille prenant toutes positions, serrage par levier

Nickelé	Chromé	Inox.
155 »	175 »	215 »




Fig. 181

328. Porte-aiguille de GAUDIN-REVERDIN (fig. 181), à pédale, aiguille prenant toutes positions, serrage par vis

Nickelé	Chromé	Inox.
160 »	180 »	220 »




Fig. 182

329. Porte-aiguille de MICHON (fig. 182), aiguille prenant toutes positions

Nickelé	Chromé	Inox.
170 »	190 »	240 »




Fig. 183

330. Aiguilles (fig. 183), pour porte-aiguilles

Nickelé	Chromé	Inox.
45 »	48 »	55 »




Fig. 184 Noël

331. Aiguille de J. L. FAURE (fig. 184), à pédale

Nickelé	Chromé	Inox.
115 »	125 »	145 »




Fig. 185 Noël

332. Aiguille de CHAPUT (fig. 185), à pédale, aiguille à petite courbure

Nickelé	Chromé	Inox.
115 »	125 »	145 »



Fig. 186 Noël

333. Aiguille de LEGUEU (fig. 186), à droite ou à gauche.

Nickelé	Chromé	Inox.
120 »	130 »	150 »




Fig. 187

334. Aiguille de MOIJ (fig. 187), à encoche, à anneau

Nickelé	Chromé	Inox.
10 »	12 »	15 »

335. Aiguille hollandaise (fig. 188), — droite, coudée à droite ou à gauche.

Nickelé	Chromé	Inox.
20 »	23 »	28 »



Fig. 189 Noël

322 b. Aiguille de SEGOND (fig. 189), à encoche

Nickelé	Chromé	Inox.
35 »	42 »	50 »




Fig. 190

323 b. Aiguilles de DOYEN (fig. 190). 9 formes

Nickelé	Chromé	Inox.
27 »	32 »	40 »




Fig. 191

324 b. Aiguilles d'EMMET (fig. 191), pour perineorrhaphie, 3 tailles

Nickelé	Chromé	Inox.
27 »	32 »	40 »




Fig. 192

325 b. Aiguilles de MONTPROFIT (fig. 192), 3 tailles

Nickelé	Chromé	Inox.
40 »	46 »	56 »




Fig. 193

326 b. Aiguille de POZZI (fig. 193), coudée à droite ou à gauche

Nickelé	Chromé	Inox.
33 »	38 »	45 »




Fig. 194

327 b. Aiguille de PASTEAU (fig. 194), coudée à droite ou à gauche

Nickelé	Chromé	Inox.
33 »	38 »	45 »



Fig. 195

328b. Aiguilles de PAUCHEP (fig. 195), pour suture de la paroi, tige de 13 cm.

	Nickelé	Chromé	Inox.
30	»	35	» 42
16 cm.	32	» 37	» 44




Fig. 196

329b. Aiguilles de DOYEN (fig. 196), à chas conique, 2 formes . . .

	Nickelé	Chromé	Inox.
32	»	39	» 47



Fig. 197

330b. Aiguilles de TERRIER (fig. 197), pour le pédicule, 3 formes . . .

	Nickelé	Chromé	Inox.
32	»	39	» 47



Fig. 198

331b. Aiguille de HARTMANN (fig. 193), mousse.

	Nickelé	Chromé	Inox.
34	»	41	» 49



Fig. 199

Aiguilles de DESCHAMPS (fig. 199),
332b. Mousse, coudée à droite ou à gauche, tige de 10 cm

	Nickelé	Chromé	Inox.
27	»	33	» 40
13	30	» 36	» 43




Fig. 200

Trousse (fig. 200), métal nickelé 22×12×4 cm., contenant 1 aiguille de REVERDIN intestinale, 2 aiguilles de REVERDIN ordinaires droite et courbe, 1 aiguille de DOYEN et 1 aiguille à pédale.

333b. Boîte métal nickelé, aiguilles nickelées . . . 375 »
334b. — chromé, — chromées . . . 450 »
335b. — — — inox. . . 550 »



Fig. 201

Catguts stérilisés dans l'alcool, sur bobine, tube verre.

Numéros.	000,00	0	1	2	3	4	5	6
337. le tube	4 25	4 75	5 25	6 75	7 70	9 »	9 50	9 75
338. la boîte de 12 tubes	46 50	51 »	57 50	73 »	84 »	100 »	104 »	108 »

Crins de Florence non stérilisés, en vrac, longueur 32 cm.

	Extra fins, fins	moyens	gros	très gros
339. le cent.	9 »	10 »	11 »	14 »
Crins de Florence, stérilisés	Extra fins, fins	moyens	gros	très gros
340. 2 crins par tube	1 50	1 60	1 75	2 »
341. 3 —	1 75	1 80	2 »	2 75
342. 6 —	2 25	2 50	2 75	3 25

343. Crins de Florence esthétiques, blancs, extrêmement fins et résistants, stérilisés.

Le tube de 6 3 »

Soie plate, non stérilisée. Nos 000 00 0 1 2 3 4 5

344. L'écheveau de 5 mètres 1 » 1 25 1 50 1 75 2 » 2 50 3 » 4 »

344b. La plaquette de 90 mètres. 15 » 18 » 21 » 27 » 35 » 48 » 62 » 78 »

Soie plate stérilisée, par 2=50. Nos. 000,00,0 1 2 3 4 5

345. le tube 2 50 3 » 3 25 4 » 4 50 5 »

346. la boîte de 12 tubes. 27 » 28 » 36 50 42 » 49 » 55 »

347. Ligature ombilicale, soie spéciale, 0 m 75. Le tube. 3 »

348. Tendons de renne, se comportant comme des greffes, évitant les éventrations, stérilisés.

Nos 0 1 2

le tube de 3 15 » 18 » 20 »

Fil de lin, non stérilisé. Nos. 000 00 0 1 2 3 4 5

349. l'écheveau 5 m. 4 » 4 25 4 50 4 75 5 » 5 25 5 50 6 »

350. la bobine de 50 gr. 24 » 20 » 18 » 14 » 12 » 10 » 9 » 8 »

351. Fil de lin, stérilisé, par 2 m. 50. N° 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. le tube. 2 10

351b. — — — — — la boîte de 12 tubes. 23 »

352. Fil de lin esthétique, extrêmement fin et blanc, stérilisé le tube. 3 »

352b. — — — — — la boîte de 12 tubes. 33 »

353. Aiguillée de fil de lin stérilisé, aiguille courbe, n° 00, 1, 3 le tube. 3 25

353b. — — — — — la boîte de 6 tubes. 17 50

354. Aiguillée de soie, stérilisé, aiguille courbe. N° 00, 1, 3. le tube. 2 50

354b. — — — — — la boîte de 6 tubes. 14 50

355. Ligatures oculaires (voir Ophtalmologie).

356. Fil de bronze non stérilisé, 2, 3, 4, 5, 6/10 mm. la couronne de 10 mètres. 2 50

357. — — — — — 7, 8, 9, 10/10 mm. 5 »

358. Fil de bronze stérilisé. 2, 3, 4 5, 6, 7/10 mm.

le tube de 8 brins de 50 cm. 3 3 50

359. Fil d'argent, non stérilisé, 2/10 à 10/10 mm. (suivant cours).

360. Fil d'argent stérilisé 2 3 4½ 6 8 10/10 mm.

le tube de 6 fils de 40 cm 3 50 5 » 7 50 11 » 16 » 25 »



Fig. 202

	Nickelé	Chromé	Inox.
361. Pincettes (fig. 202), pour sutures profondes droites (1), 20 cm.	40 »	46 »	54 »
362. — — — — — courbes (2) —	45 »	51 »	59 »
363. — — — — — à ressort, ordinaires, 20 cm.	18 »	21 »	28 »
364. — — — — — pression continue, 20 cm	21 »	24 »	32 »




Fig. 203

365. Ciseaux (fig. 203), pour ligatures




Fig. 204




Fig. 205

366. Ciseaux (fig. 204), pour fil de bronze, 14 cm.

367. Pincettes de SHCEMAKER (fig. 205), porte ligature, acier inoxydable

(En serrant le nœud sur la partie convexe de la pince, le fil glisse naturellement).

Agrafes de MICHEL (fig. 206), non stérilisées, long. en mm.

			12	14	16	18	20
368.	—	la brochette de 26.	1	25	1 50	1 75	2
369.	—	la boîte de 100.	3 50	4	5	6	7
370.	—	le paquet de 1000.	32	37	45	54	63
371.	—	10.000	300	350	425	500	575
372.	—	stérilisées, les 25					2

Pincettes (fig. 207), à 3 griffes, pour affronter les lèvres de la plaie, Nickelé Chromé Inox.

373. largeur 12 cm 9 » 11 » 14 »

373 b. 14 cm 12 » 15 » 18 »

374. Pincettes de FARKAS (fig. 208), à griffes obliques, 14 cm 13 » 15 » 18 »



Fig. 209

375. Magasin (fig. 209), ordinaire, pour agrafes de 12 mm., nickelé




Fig. 210

376. Magasin (fig. 210), renforcé, pour agrafes de 12 mm

				25	28	36
377.	—	14	—	30	33	41
378.	—	16	—	32	35	43
379.	—	18	—	35	38	46
380.	—	20	—	38	41	50

Nickelé	Chromé	Inox.
32	36	43




Fig. 206

Fig. 207

Fig. 208

Nickelé	Chromé	Inox.
24	28	35

140	175	210
-----	-----	-----

12	14	16	18	20
----	----	----	----	----

1	25	1 50	1 75	2
---	----	------	------	---

3 50	4	5	6	7
------	---	---	---	---

32	37	45	54	63
----	----	----	----	----

300	350	425	500	575
-----	-----	-----	-----	-----

9	11	14
---	----	----

12	15	18
----	----	----

13	15	18
----	----	----

25	30	33	38	41
----	----	----	----	----

32	35	38	41	46
----	----	----	----	----

35	38	41	46	50
----	----	----	----	----

38	41	46	50	55
----	----	----	----	----




Fig. 211

Fig. 212

Fig. 213

					Nickelé	Chromé	Inox.
381.	Pinces (fig. 211), magasin fixe, 14 cm				20 »	24 »	28 »
382.	— (fig. 212), — — fortes, 16 cm				30 »	36 »	44 »
383.	— (fig. 213), — — très fortes, 18 cm, 9 griffes				65 »	75 »	85 »




Fig. 214

Fig. 215

Fig. 216



Fig. 217




Fig. 218

					Nickelé	Chromé	Inox.
384.	Pinces de MICHEL (fig. 214), pour poser les agrafes, 13 cm				40 »	42 »	45 »
385.	— — — — — (fig. 215), — — — — — 15 cm				43 »	45 »	48 »
386.	— — — — — (fig. 216), pression continue, 12 cm				43 »	45 »	48 »
387.	Pinces (fig. 216), revolver, acier inoxydable, pour agrafes de 12 cm						325 »
387 b.	— — — — — — — — — — — 16 cm						375 »
388.	Crochets (fig. 217), maillechort — — — — — la paire						2 50
389.	Pinces de MICHEL (fig. 218), pour enlever les agrafes, 12 cm				17 »	20 »	27 »




Fig. 219

390. Pinces de MICHEL (fig. 219) à double usage, pour poser et retirer.
- | | Nickelé | Chromé | Inox. |
|--|---------|--------|-------|
| | 24 » | 29 » | 36 » |




Fig. 220



Fig. 221

Nécessaire de MICHEL, N° 1, contenant 1 pince à poser, 1 pince à griffes, 2 crochets et 25 agrafes :

- | | | |
|------|---|------|
| 391. | Boîte métal nickelé, pinces nickelées | 35 » |
| 392. | — chromé — chromées | 40 » |
| 393. | — — — inoxydables | 48 » |

Nécessaire de MICHEL, N° 2 (fig. 220), contenant 1 pince à double usage, 1 pince à griffes, 1 magasin et 50 agrafes :

- | | | |
|------|---|------|
| 394. | Boîte métal nickelé, pinces nickelées | 55 » |
| 395. | — chromé — chromées | 65 » |
| 396. | — — — inoxydables | 80 » |

397. Nécessaire de MICHEL, N° 3, boîte métal chromé, contenant 1 pince revolver, 1 pince à griffes, 1 pince à enlever à anneaux et 100 agrafes (12 pinces en acier inoxydable) 375 »

- 397 bis. Dito pour agrafes de 16 mm avec 100 agrafes 16 mm. 450 »

Agrafes (fig. 22), articulées, s'enlevant sans douleur pour l'opéré et pouvant servir plusieurs fois.

- | | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | mm |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 398. Les 50 agrafes | 12 » | 13 » | 15 » | 17 » | 20 » | |
| 399. — 100 — | 22 » | 25 » | 28 » | 32 » | 38 » | |
| 400. — 1000 — | 200 » | 225 » | 250 » | 290 » | 340 » | |

- | | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---|---------|--------|-------|
| 401. Pince à denture oblique, avec magasin porte-agraves articulées | 28 » | 31 » | 39 » |
| 402. — pour enlever les agraves articulées | 26 » | 29 » | 37 » |
| 403. — pour poser, à pression continue | 36 » | 40 » | 48 » |

404. Nécessaire, boîte métal, contenant 1 pince à denture oblique avec magasin, 3 pinces à poser et enlever, 25 agraves articulées 12 mm, 25 agraves de 15 mm
- | | Nickelé | Chromé | Inox. |
|--|---------|--------|-------|
| | 200 » | 250 » | 325 » |




Fig. 222

Fig. 223

405. Agraves de HERFF (fig. 222), à pénétration superficielle. Pose rapide et facile. Pouvant servir plusieurs fois. le cent.
- | | Petites | Moyennes | Grandes |
|--|---------|----------|---------|
| | 190 » | 190 » | 190 » |

406. Serre-fines (fig. 223), droites ou courbes, maillechort, Nos 1 à 6 pièce. 1 25

INJECTIONS PAR PIQUES



Fig. 224




Fig. 225




Fig. 226



Fig. 228



Fig. 229



Fig. 230



Fig. 231

407. Jauge (fig. 224), donnant la grosseur et la longueur des aiguilles 1 50
408. Aiguilles acier nickelé (fig. 225)
- | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|----------|-----------|
| | 20×6 | 25×7 | 25×8 | 30×8 | 40×8 | 50×8/10% | 50×10/10% |
| la boîte de 10 . . . | 2 50 | 2 75 | 3 » | 3 50 | 4 » | 4 50 | 5 » |
| — de 100 . . . | 22 » | 24 » | 27 » | 31 » | 35 » | 40 » | 45 » |
409. Aiguilles, nickel, ordinaires
- | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| | 20×6 | 25×7 | 25×8 | 30×8 | 40×8 | 50×8 | 50×10/10% |
| la boîte de 10 . . . | 3 » | 3 50 | 4 » | 5 » | 6 » | 7 » | 8 » |
| — de 100 . . . | 27 » | 32 » | 35 » | 45 » | 54 » | 63 » | 72 » |
410. Aiguilles nickel pur, fortes, soudées (fig. 226) :
- | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|----------|
| | 15×5 | 20×5 | 20×6 | 25×7 | 25×8 | 30×6 | 30×7 | 30×8 | 30×10 | 30×12 | 40×7 | 40×8/10% |
| pièce . . . | 1 25 | 1 25 | 1 50 | 1 75 | 1 75 | 1 75 | 1 75 | 2 » | 2 25 | 2 50 | 2 50 | 2 75 |
| les 10 . . . | 14 » | 14 » | 13 50 | 15 » | 15 » | 15 » | 15 » | 18 » | 20 » | 22 50 | 22 50 | 24 50 |
- | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| | 40×10 | 40×12 | 40×15 | 50×7 | 50×8 | 50×10 | 50×12 | 50×15 | 60×8 | 60×10 | 60×12 | 60×15/10% |
| pièce . . . | 3 » | 3 25 | 3 50 | 2 75 | 3 » | 3 25 | 3 50 | 3 75 | 3 25 | 3 50 | 3 75 | 4 » |
| les 10 . . . | 27 » | 29 » | 31 50 | 24 50 | 27 » | 29 » | 31 50 | 33 50 | 29 » | 31 50 | 33 50 | 36 » |
- | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
| | 70×8 | 70×10 | 70×12 | 70×15 | 20×8 | 80×10 | 80×12 | 80×15/10% |
| pièce . . . | 3 50 | 4 » | 4 50 | 5 » | 4 » | 4 50 | 5 » | 6 » |
| les 10 . . . | 31 50 | 36 » | 40 » | 45 » | 36 » | 49 » | 45 » | 54 » |
411. Aiguilles, acier inoxydable, non garanties :
- | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|------|------|-------|------|-----------|
| | 20×6 | 25×7 | 25×8 | 90×8 | 40×8 | 50×8 | 50×10/10% |
| la boîte de 10 . . . | 0 50 | 0 75 | 1 » | 1 25 | 1 50 | 2 » | 2 50 |
| — de 100 . . . | 4 50 | 6 75 | 9 » | 11 » | 13 50 | 18 » | 22 50 |
412. Aiguilles, acier inoxydable, garanties :
- | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------|-----------|
| | 15×5 | 20×5 | 20×6 | 25×7 | 25×8 | 30×8 | 30×10 | 40×8 | 40×10 | 40×12 | 50×8 | 50×10/10% |
| pièce . . . | 3 » | 3 » | 3 25 | 3 50 | 3 75 | 4 » | 4 25 | 4 25 | 4 50 | 4 75 | 4 50 | 4 75 |
| les 10 . . . | 27 » | 27 » | 29 » | 31 » | 33 » | 36 » | 38 » | 38 » | 41 » | 42 » | 41 » | 42 » |
- | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----------|
| | 50×12 | 50×15 | 60×8 | 60×10 | 60×12 | 70×8 | 70×10 | 70×12 | 80×8 | 80×10 | 80×12/10% |
| pièce . . . | 5 » | 5 50 | 4 75 | 5 » | 5 50 | 5 » | 5 50 | 6 » | 5 50 | 6 » | 7 » |
| les 10 . . . | 45 » | 50 » | 42 » | 45 » | 50 » | 45 » | 50 » | 54 » | 50 » | 54 » | 63 » |
413. Aiguilles duridium (Ce métal a toutes les qualités du platine. Il est garanti inoxydable et peut se flamber).
- | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----------|------|-----------|
| | 15×5 | 20×5 | 20×6 | 25×7 | 25×8 | 30×8 | 30×10 | 40×8 | 40×10 | 40×12 | 50×8 | 50×10/10% |
| pièce . . . | 3 » | 3 50 | 4 » | 4 50 | 6 » | 8 » | 10 » | 10 » | 13 » | 15 » | 12 » | 16 » |
| | 50×12 | 60×8 | 60×10 | 60×12 | 70×8 | 70×10 | 70×12 | 80×8 | 80×10 | 80×12/10% | | |
| pièce . . . | 19 » | 14 » | 19 » | 23 » | 17 » | 22 » | 26 » | 20 » | 24 » | 29 » | | |
414. Aiguilles en platine :
- | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|-----------|
| | 15×5 | 20×6 | 25×7 | 25×8 | 30×8 | 30×10 | 40×8 | 40×10 | 50×8 | 50×10 | 50×12/10% |
| pièce . . . | 5 » | 6 » | 9 » | 12 » | 14 » | 19 » | 17 » | 20 » | 20 » | 30 » | 38 » |
- Dimensions d'aiguilles généralement employées :
- Injections hypodermiques (cacodylate, morphine, etc.) . . . 20 mm×6/10 mm.
- — — huile camphrée . . . 25 — ×8/10 —
- — — intra-musculaires, fluides . . . 40 et 50 — ×8/10 —
- — — épaisses . . . 50 — ×10/10 en 12/10 mm.
415. Etui (fig. 227), métal, pour aiguilles de . . . 3 5 8 10 cm.
- pièce . . . 0 75 1 » 1 50 2 »
416. Etui (fig. 228), verre, pour aiguilles à canon rond, de . . . 2 5 8 cm.
- pièce . . . 0 50 0 75 1 »
417. — — — à canon à ailettes . . . 2 5 8 cm.
- pièce . . . 0 75 1 » 1 50
418. Limes (fig. 229), pour ampoules . . . les dix. 1 » le cent. 8 »
419. Mandrins (fig. 230), pour aiguilles de . . . 3 5 8 10 cm.
- le paquet . . . 0 40 0 50 1 » 1 50
420. Canule (fig. 231), nickel pur, pour remplissage des seringues, 50×20/10 mm. . . 4 »




Fig. 232




Fig. 233

421. Support (fig. 232), métal nickelé, pour 25 aiguilles 10 »
 422. Bocal verre pour dito, diam. 10 cm. 8 »
 423. Boîte émail — — — — — 14 »
 424. Etui (fig. 233), à charnière, 11×6×1 cm., support pour aiguilles 30 »
 425. Gaine pour dito, suédine grise — — — — — 6 »




Fig. 234



Fig. 237



Fig. 239




Fig. 240



Fig. 235



Fig. 236



Fig. 238



Fig. 241

426. Etui (fig. 234), 65×45 mm., pour 10 aiguilles. 26 »
 427. — — — — — avec case pour trioxyméthylène 32 »
 428. Gaine pour dito, suédine grise — — — — — 6 »
 429. Panier (fig. 235), perforé, 6×3 cm. 6 »
 430. Capsule (fig. 236), verre PYREX, pour stériliser les aiguilles, diam. 50 70 mm.
 431. Lampe (fig. 237), cylindrique métal nickelé, pour flamber les aiguilles, 6×2 cm. diam. 6 » 8 »
 432. — (fig. 238), métal nickelé, — — — — — diam. 45 50 70 mm.
 433. — (fig. 239), verre, capuchon métal nickelé diam. 6 cm. 6 » 9 » 10 »
 434. Tambour (fig. 240), à canepin, pour vérification des aiguilles, avec une peau le morceau. 7 » 30 »
 435. Canepin de rechange. — — — — — 10 »
 436. Pierre d'Arkansas (fig. 241), grain très fin, à huile, pour affiler les aiguilles 48 »




Fig. 242




Fig. 243

437. Pierre d'Arkansas (fig. 242), en boîte bois, 10 cm. environ, pour les aiguilles et les bistouris 32 »
 Seringues (fig. 243), cristal épais, fabrication soignée, piston creux (A) :
 Contenance . . . 1, 2 3 5 10 20 30 50 100 150 200 cc.
 438. Frottement médian (1). 2 50 3 50 4 25 6 » 8 » 12 » 27 » 44 » 57 » 78 »
 439. — latéral (2). 3 » 4 » 5 » 7 » 9 » 13 » 29 » 46 » 59 » 80 »
 Seringues (fig. 243), piston demi-massif (B) :
 Contenance . . . 1, 2 2 5 19 20 30 50 100 150 200 cc.
 440. Frottement médian . . . 3 25 4 » 5 » 7 » 9 50 45 » 30 » 55 » 72 » 98 »
 441. — latéral . . . 3 75 4 50 5 75 8 » 10 50 16 » 32 » 57 » 74 » 100 »
 Seringues (fig. 243), piston massif (C) :
 Contenance . . . 2 3 5 10 20 cc.
 442. Frottement médian . . . 4 50 5 » 7 » 9 50 14 »
 443. — latéral . . . 5 » 5 50 7 75 10 50 15 »

Les seringues cristal sont avec petit frottement pour 1, 2 et 3 cc.,
 et nécessitent un raccord pour les contenances supérieures.



Fig. 244



Seringues, (fig. 244), frottement maillechort, soudé à chaud, piston creux :

Contenance	1	2	3	5	10	20	30	50	100	150	200 cc.
444. Frott. médian.	3 75	4 »	5 »	5 75	7 50	9 50	14 »	29 »	46 »	60 »	81 »
445. — latéral.	4 25	4 50	5 75	6 75	8 50	10 50	15 »	31 »	48 »	62 »	83 »

Seringues, (fig. 244), piston demi massif :

Contenance	1	2	3	5	10	20	30	50	100	150	200 cc.
446. Frott. médian.	4 25	4 50	5 75	6 50	8 50	11 »	17 »	32 »	57 »	75 »	101 »
447. — latéral.	4 75	5 »	6 50	7 50	9 50	12 »	18 »	34 »	59 »	77 »	103 »

Seringues, (fig. 244), piston massif :

Contenance	2	3	5	10	20 cc.
448. Frott. médian.	5 75	6 50	8 »	11 »	15 50
449. — latéral.	6 25	7 25	9 »	12 »	16 50

(Les seringues avec frottement maillechort sont avec petit frottement sauf demande spéciale)



Fig. 245




Fig. 246



Fig. 247

Seringues, (fig. 245), calotte métal nickelé, piston demi-massif, petit frottement :

Contenance	2	3	5	10	20 cc.
450. Frott. médian	5 »	6 25	7 »	9 »	12 »
451. — latéral.	7 75	10 »	14 »		

Seringues, (fig. 246), à tenettes, pour faciliter les injections épaisses, piston demi-massif :

Contenance	2	3	5	10	20 cc.
452. Frott. médian	5 »	6 25	7 »	9 »	12 »
453. — latéral.	5 50	6 75	7 75	10 »	14 »

Seringues, (fig. 247), corps carré, piston demi-massif :

Contenance	2	3	5	10	20 cc.
454. Frott. médian	7 50	9 »	11 50	16 50	23 »
455. — latéral	8 50	10 »	12 50	18 »	25 »

Les seringues à tenettes et à corps carré sont avec petit frottement pour 2 et 3 cc. et nécessitent un raccord pour les contenances supérieures.



Fig. 248




Fig. 249



Fig. 250




Fig. 251





456. Seringues (fig. 248), tout métal, frottement médian :	1	2	3	5	10	20 cc.
	24 »	25 »	27 »	29 »	35 »	42 »
457. Seringues, (fig. 249), calotte métal, piston cristal	8 50	9 »	11 »	15 »	22 »	

Seringues, (fig. 250), calotte et piston métal, corps verre SIBOR résistant à la chaleur :

Contenance	2	3	5	10	20 cc.
458. Frott. médian, nues.	16 »	17 50	22 50	31 »	38 »
459. — boîte métal.	23 »	24 »	30 »	41 »	50 »
460. — latéral, nues.	23 50	32 »	39 »		
461. — boîte métal.	31 »	42 »	51 »		

Seringues, (fig. 251), stérilisables, monture à ailettes, piston durit :

Contenance	2	5	10	20 cc.
462. nues	13 »	18 »	24 »	27 »
463. en boîte métal	17 »	24 »	31 »	35 »
464. Verre de rechange pour dito	3 »	4 »	5 »	6 »



Raccords (fig. 252), pour seringues de.

Raccords (fig. 252), pour seringues de			5 à 30	50	100 à 200 cc.
465.	—	droits (1)	0 30	1 »	1 50
466.	—	courbes (2)	1 50	2 »	2 50
467.	—	droits, longueur 6 cm (3)	2 50	3 »	4 »
468.	—	coudés (4)	3 »	3 50	4 50

469. Anneau (fig. 253), à ailettes, facilitant les injections épaisses, pour seringues de :




2 et 3	5	10	20 cc.
4 50	6 »	7 »	8 »

470. Monture (fig. 254), à ailettes, facilitant les injections épaisses, pour seringues de :

2 et 3	5	10	20 cc.
11 »	13 »	15 »	17 »

(Poser la seringue par sa partie postérieure et la dégager par sa partie antérieure).

471.	Plateau-support (fig. 255), métal nickelé, 20×12 cm.	20	»
472.	Support (fig. 256), porcelaine 70×75 mm. pour 4 seringues 2 à 5 cc.	4	50
473.	Support (fig. 257), métal nickelé, pour seringues de 2, 3, 5, 10 et 20 cc. et aiguilles, seul	23	»
474.	Bocal-verre, couvercle métal nickelé, pour dito	48	»



Boîtes (fig. 258), avec support, pour seringues de :

[illegible]




Fig. 261




Fig. 263




Fig. 262




Fig. 264

		Nickelé	Chromé
481.	Boîte (fig. 261), plateau ondulé, pour série de 6 seringues	38 »	51 »
482.	— (fig. 262), pour 1 seringue et 6 ampoules	18 »	24 »
483.	— — — 1 seringue et 12 ampoules	34 »	46 »
484.	— (fig. 263), plateau ondulé pour 1 seringue et 5 ampoules	20 »	26 »
485.	— — — 1 seringue et 11 ampoules	36 »	48 »
486.	Etui (fig. 264) au trioxyméthylène 125×115×25 mm. avec 1 seringue de 2 cc., 1 seringue de 10 cc.		
	4 aiguilles en étui, 1 raccord. 1 tube à pastilles		32 »
487.	D° boîte 70×60×18 mm., avec 1 seringue 2 cc., 2 aiguilles et 1 tube à pastilles		55 »
		Suédine	Daim
488.	Gaine pour D° pour boîte 125×115×25 mm.	7 50	24 »
489.	— — — 70×60×18 —	6 »	16 »



Fig. 265




Fig. 266

490.	Plateau (fig. 265), verre PYREX, 12×9 cm.	10 50
491.	Bouilleur (fig. 266), émail, 16×6×5 cm. couvercle pouvant servir de plateau	33 »




Fig. 267




Fig. 268

492.	Plateau (fig. 267), émail, qualité supérieure, avec couvercle 24×15 cm. pouvant contenir les plateaux n° 495 et 496	30 »
------	---	------

493.	Pincés (fig. 268), pour saisir les seringues et les aiguilles	
494.	— (fig. 269), à pression continue	

	Nickelé	Inox.
493.	10 »	13 »
494.	30 »	45 »




Fig. 270

495. Plateau (fig. 270), 6 ondulations, permettant de ne pas mélanger les pistons $\frac{19 \times 10}{35}$ » $\frac{23 \times 14}{40}$ cm.

496. Plateau (fig. 271), avec séparations $\frac{35}{35}$ »




Fig. 271




Fig. 272




Fig. 273




Fig. 274




Fig. 275

497. Bouilleur (fig. 272), émail, $28 \times 22 \times 17$ cm., avec 2 paniers permettant la stérilisation des seringues sans mélanger les pistons 115 »

498. Panier seul, fil étamé, pour seringues de $\frac{2 \text{ à } 5}{10 \text{ à } 20}$

499. Thermo-plongeur (fig. 273), électrique, métal nickelé, garanti, avec cordon et fiches 26 » 24 » 56 »

500. Nécessaire de poche META, (fig. 274), pour seringue 2 cc., $8 \times 4 \times 2 \frac{1}{2}$ cm 27 50

501. — — — — — pour seringues de 2 et 10 cc. 52 »

502. Réchaud META (fig. 275), diam. 9 cm. 42 »

503. Tablettes META, la boîte de $\frac{20}{4}$ » $\frac{50}{8}$ » $\frac{100}{15}$ »



Fig. 276




Fig. 277

504. Bouilleur (fig. 276), à alcool, pieds démontables, pour seringue $\frac{2}{85 \times 45 \times 25}$ 5 cc. $\frac{110 \times 60 \times 35}{40}$ » $\frac{48}{42}$ »

505. — (fig. 277), pieds pliants, $14 \times 6 \frac{1}{2} \times 4$ 42 »





Fig. 278



Fig. 279



506. Stérilisateur (fig. 278), électrique, $125 \times 50 \times 38$ mm., pieds pliants, avec cordon 55 »

507. — (fig. 279), — — — — — fixes, à ébullition 105 »

508. — — — — — à air sec, avec thermomèt. 115 »

509. — — — — — mixte, — — — — — 120 »




Fig. 280



Fig. 281

		2	3, 5	10	20 cc.
510.	Tubes (fig. 280), à fond rond, pour seringues de	1	2	3	4
511.	— cristal recuit	1 50	3	5 50	6
	— verre PYREX.	2	3, 5	10	20 cc.
512.	Tubes (fig. 281), pour seringue à frottement médian de	2 75	3 50	4	5
513.	— cristal recuit	4	4 75	6 25	7
	— verre PYREX.	2 75	4	5	6
514.	dito pour seringue à frottement latéral	2 75	4	5	6
515.	— cristal recuit	4 75	5 25	7 25	8 50
	— verre PYREX.				



Fig. 282




Fig. 283




Fig. 284

		1	2	3	5	10	20 cc.
516.	Seringues RECORD, piston métal. verre cimenté.	15	18	23	25	33	40
517.	— frottement médian (fig. 282) nues	22	24	30	33	44	54
518.	— — en boîte.	18	21	26	28	37	45
519.	— latéral (fig. 283) nues	25	27	34	36	48	59
	— en boîte.	27	30	37	40	48	60
520.	Seringues RECORD (fig. 284), à ailettes.	30	33	40	43	52	65
521.	— frottement médian	30	33	40	43	52	65
522.	— latéral	41	42	44	46	22	28
	Echange Standard des seringues RECORD cassées.						




Fig. 285



Fig. 286

		2	3	5	10	20 cc.
523.	Etui (fig. 285), à alcool, verre et métal, avec seringues RECORD	50	60	70	95	115
524.	— (fig. 286), — tout métal	55	60	75	100	120



Fig. 287




Fig. 288




Fig. 289

525.	Etui stylo (fig. 287), à alcool, avec seringue RECORD de 2 cc.	55
526.	Bocal (fig. 288), à alcool, avec support p ^r seringues RECORD, 1 à 20 cc. sans seringues.	75
527.	— (fig. 289) —	190

INJECTIONS INTRA VEINEUSES

mercurielles, de lipiodol, de sérum, etc...



Fig. 290



Fig. 291




Fig. 292



Fig. 293

528. Tube plat (fig. 290), feuille anglaise rouge, 35 cm. 2 50
 529. Appareil de SAUPHAR (fig. 291), complet. 16 »
 530. Bande cc. de rechange pour dito 8 »
 531. Lien (fig. 292), avec chaîne et crochet, longueur 50 cm. 17 »
 532. Brassard de JAUBERT (fig. 293), poche à air compressible, complet. 95 »




Fig. 294




Fig. 295



Fig. 296




Fig. 297

Aiguilles (fig. 294), à ailette, biseau court : 15×5 20×5 20×6 25×7 25×3 30×8 30×10/10 mm.

- | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|
| 533. | nickel pur. | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 75 | 2 | 75 | 3 | » | 3 | 25 |
| 534. | acier inoxydable | 4 | 4 | 4 | 25 | 4 | 50 | 4 | 75 | 5 | » | 5 | 25 |
| 535. | duridium. | 5 | 6 | 7 | » | 10 | » | 13 | » | 15 | » | 20 | » |
- Aiguilles d'EMMERY (fig. 295), canon carré, biseau court : 25×8 30×8 30×10/10 mm.
- | | | | | | | | |
|------|------------------|----|----|----|---|----|----|
| 536. | nickel pur | 2 | 75 | 3 | » | 3 | 25 |
| 537. | acier inoxydable | 4 | 75 | 5 | » | 5 | 25 |
| 538. | duridium | 13 | » | 15 | » | 20 | » |

- | | | | | | | | |
|------|--|----|---|----|---|----|---|
| 539. | Aiguilles (fig. 296), canule interne mousse, 30×12/10 mm | 9 | » | 11 | » | 20 | » |
| 540. | Aiguille de BAYEUX (fig. 297), monture métal nickelé | 32 | » | 35 | » | 45 | » |
- Seringes cristal. (Voir pages 34 et 35).



Fig. 298



Fig. 299



Fig. 300

541. Seringue de BARTHELEMY (fig. 298), pour huile grise, cristal 9 »
 542. — — — — — verre PYREX 10 25
 543. — — — — — (fig. 299), piston métal, modèle RECORD, verre cimenté 20 »
 544. Seringue (fig. 300), cristal, 1 cc., longue, piston bleu. 11 »



Fig. 301



Fig. 302

545. Seringue RECORD (fig. 301), pour insuline, 1/2 cc., divisé en 50 parties 40 »
 546. — — — — — 1 cc., — 100 — 50 »
 547. — — — — — (fig. 302), avec curseur pour dosage, 1/2 cc. 45 »
 548. — — — — — — — — — — — 1 cc. 55 »
 549. Boîte métal, avec chevalet pour dito 1/2 1 cc. 14 » 16 »




Fig. 303



Fig. 304



Fig. 305

550. Seringue (fig. 303), cristal, pour lipiodol, à tenettes, piston demi-massif. 5 10 20 cc.
 4 » 9 » 12 »
 551. Canule aspiratrice, nickel pur, 70×20/10 mm. pour dito 4 »
 552. Embouts (fig. 304), pour méats 4 50
 553. Rallonge (fig. 305), 10 cm. 4 »




Fig. 306



Fig. 307



Fig. 308



Fig. 309



Fig. 310



Fig. 311

Fig. 309

Seringue (fig. 306), p ^r lipiodol, à ailettes, piston à vis, avec canule et aiguille à vis.	10	20 cc.
554. Tout métal	54 »	63 »
556. Aiguilles à vis pour dito, nickel pur		6 »
557. Aiguilles (fig. 307), canon à olive pour tube cc., 40x8/10 mm., pour sérum.		
	<i>Nickel</i>	<i>Inox.</i>
	3 50	5 »
		<i>Duridum</i>
		11 »
558. Olives (fig. 308). porte-aiguilles, pour relier les aiguilles à canon ordinaire à un tube de cc.		
Diamètre.	6	7
	0 50	0 75
		1 »
		1 25
		1 50
559. Robinet (fig. 309), porte-aiguilles, olive de 6 mm.		3 »
560. Ampoule à ouate (fig. 310), métal nickelé.		3 50
561. — — (fig. 311), cristal		0 57




Fig. 312




Fig. 313

562. Seringue de ROUX (fig. 312), monture métal, corps verre, raccord cc., boîte métal.	10	20 cc.
	24 »	31 »
563. Verres de rechange pour dito.	5 »	6 »
564. Appareil (fig. 313), pour sérum, flacon gradué, double courant à robinets, boîte à ouate en métal, robinet porte-aiguille.	500	1000 cc.
Contenance.	43 »	46 »




Fig. 314

565. Seringue (fig. 314), pour doses massives de sérum, raccord cc.	50	100	150 cc.
Contenance.	48 »	56 »	62 »
566. Boîtes métal nickelé pour dito.	40 »	43 »	56 »
566 b. — chromé —	53 »	64 »	74 »



Fig. 315

567. Curette de CAMUS (fig. 315), pour recueillir le liquide lymphatique.	Nickelé	Chromé	Inox.
	110 »	145 »	165 »


PRISE DE SANG, SAIGNÉE

Fig. 316



BRODARD

Fig. 317



Aiguilles de VERNES. (fig. 316).		diamètre.	12	15	18	25	/10 ^e mm.
568.	Nickel pur		4 50	5 »	6 »	8 »	8 »
569.	Acier inoxydable		5 »	6 »	7 50	10 »	»
570.	Duridium		50 »	60 »	70 »	85 »	»
Dito (fig. 317), très en main							
571.	Nickel pur		5 »	6 »	7 »	9 »	»
572.	Acier inoxydable		6 »	7 »	8 50	11 »	»
573.	Duridium		52 »	62 »	72 »	87 »	»



Fig. 318



Fig. 319




Fig. 320

		Nickel	Inox	Duridium
574.	Aiguille de THIBONDEAU, (fig. 318), 30×12/10 ^e mm.	4 »	»	45 »
575.	— QUEYRAT, (fig. 319) —	4 »	»	45 »
576.	— CLEMENT SIMON, (fig. 320) —	6 »	»	47 »
577.	Aiguille de BAYEUX, (fig. 297. page 41)	32 »	»	35 »



Fig. 321



Fig. 322

Aiguilles (fig. 321), se montant sur les seringues cristal :

		30×12	30×15/10 ^e mm.
578.	Nickel	2 50	3 »
579.	Acier inoxydable	4 50	5 »
580.	Duridium	12 »	15 »

580 b. Lancettes, (fig. 322) grain d'avoine	Forgé	Inox.
	6 »	8 »




Fig. 323



Fig. 324 Fig. 325

581.	Appareil de GRIMBERG. (fig. 323), aiguille nickel pur, 12/10 ^e mm., complet.	12 »
582.	Aiguille de rechange pour dito	5 »
583.	Appareil (fig. 324).	28 »
584.	Trousse de BECART, (fig. 325), hématologique pour prélèvement et examen du sang.	135 »

PONCTIONS LOMBAIRES




Fig. 326

Aiguilles, (fig. 326) avec mandrin ordinaire :

		40×7	50×7	60×7	60×8	70×8	70×10	80×12/1 ^e mm.
585.	Nickel	3 »	3 25	3 75	4 »	4 50	5 »	6 »
586.	Acier inoxydable	4 50	4 75	5 25	5 50	6 »	6 50	7 »
587.	Duridium	10 »	11 »	12 »	13 »	18 »	23 »	30 »




Fig. 327

Aiguilles de TUFFIER, (fig. 327), mandrin suivant la pointe :

		70×10	80×10/10 ^e mm.
588.	Nickel	4 50	5 »
589.	Acier inoxydable	6 »	7 »
590.	Duridium	22 »	29 »




Fig. 328.

Aiguilles de LABORDE, (fig. 328), mandrin suivant la pointe :

	50×7	60×7	60×8	60×10	70×7	70×8	70×10	70×12	80×8	80×10	80×12	100×12	120×12	120×15/	10 mm
591. Nickel	5 »	5 50	6 »	6 50	6 »	6 50	7 »	7 50	7 »	7 50	8 »	9 »	10 »	11 »	
592. Inoxydable	7 »	7 50	8 »	8 50	8 »	8 50	9 »	9 50	9 »	9 50	10 »	12 »	13 »	14 »	
593. Duridum	16 »	18 »	20 »	22 »	20 »	22 »	24 »	27 »	24 »	26 »	30 »	35 »	42 »	50 »	




Fig. 329.

Aiguilles (fig. 329), embase spéciale bien en main, avec mandrin double suivant la pointe :

	50×7	60×7	60×8	60×10	70×7	70×8	70×10	70×12	80×8	80×10	80×12	100×12	120×12	120×15/	10 mm
594. Nickel	6 »	6 50	7 »	7 50	7 »	7 50	8 »	8 50	8 »	8 50	9 »	10 »	11 »	12 »	
595. Inoxydable	8 »	8 50	9 »	9 50	9 »	9 50	10 »	10 50	10 »	10 50	11 »	13 »	14 »	15 »	
596. Duridum	18 »	20 »	22 »	24 »	22 »	24 »	26 »	29 »	26 »	28 »	32 »	37 »	44 »	52 »	




Fig. 330.

Aiguilles de DUPUY (fig. 330), mandrin suivant la pointe :

	60×8	70×10	80×10	100×12/	10 mm
597. Nickel	7 »	8 »	8 50	10 »	
598. Inoxydable	9 »	10 »	10 50	13 »	
599. Duridum	22 »	26 »	28 »	37 »	



Fig. 331.

600. Trocart (fig. 331).

	Nickelé	Inox.
	12 »	16 »

601. Appareil de CLAUDE (fig. 332), pour mesure de la pression du liquide céphalo-rachidien et de la pression veineuse.

(Notice détaillée sur demande).




Fig. 332.

ASPIRATION — TROCARTS — CANULES




Fig. 333.

602. Aspirateur de POTAIN (fig. 333), avec 3 aiguilles et 2 trocars en boîte. *Gainerie* *Noyer* *Métal*
 115 » 160 » 145 »
603. Supplément pour aiguilles et trocars en acier inoxydable. 15 »
- Aiguilles de POTAIN, seules 70×9 80×10 90×15 100×20 110×25/ 10 mm
604. Acier ordinaire 1 50 2 » 2 50 3 » 3 50
605. — inoxydable. 2 50 3 » 3 50 4 » 4 50
606. Trocars de POTAIN, seuls, 2 tailles. 13 » 17 »




Fig. 334

607. Pan-aspirateur de LARCHÉ (fig. 334), pour toutes opérations d'injection, aspiration, lavage ou syphonage. En boîte métal nickelé. 450 »




Fig. 335.

Aspirateur de DIEULAFOY, (fig. 335), 2 trocars et 3 aiguilles en boîte.					Gainerie	Noyer	Métal
608.	contenance 60 cc.				105 »	130 »	130 »
609.	100 cc.				130 »	170 »	170 »
Aiguilles pour D ^o seules					100×20	110×25/10 %	
610.	acier ordinaire.	70×9	80×10	90×15	2 50	3 »	3 50
611.	— inox.	2 50	3 »	3 50	4 »		4 50



Fig. 336

612. Trocars de DIEULAFOY (fig. 336), seuls, 2 tailles

Nickelé	Inox.
7 »	9 »




Fig. 337



Fig. 338

613.	Aspirateur de CALOT (fig. 337), contenance 10 cc. pour abcès froids, avec 2 aiguilles, acier inoxydable, en boîte métal	48 »
614.	D ^o modèle simplifié, à un seul robinet, avec 1 seringue cristal de 5 cc. et 4 aiguilles acier inoxydable, en boîte métal	68 »
615.	D ^o complet, avec 1 seringue cristal de 10 cc., 3 trocars et 3 aiguilles en acier inoxydable, en boîte métal	400 »
616.	Aiguilles de CALOT, seules, acier inoxydable	70×9 80×10 90×15 100×20/10 %
		2 50 3 » 3 50 4 »
617.	Trocars — 3 tailles	Nickelé Inox. 7 » 9 »
	Trocars de CALVE, (fig. 338), pr abcès froids, avec mandrin	70×20 90×20 90×25/10 %
618.	acier nickelé	18 » 20 » 22 »
619.	— inox.	24 » 26 » 28 »
620.	Seringues cristal pour D ^o gros embout	Contenance. 2 10 20 cc.
		7 » 14 » 16 »




Fig. 339



Fig. 340



Fig. 341

Nécessaire de CALVÉ (fig. 339), 1 seringue de 10 cc., 1 raccord et 3 trocars complets.

621.	Boîte nickelée, trocars nickelés	130 »
622.	— chromée — inox	165 »
623.	Embout (fig. 340), à 2 robinets, pour transformer les seringues de 5, 10 ou 20 cc. en petits aspirateurs	8 50
624.	— (fig. 341), — — — — —	11 »
625.	Tube raccord pour dito, avec embouts	3 50
626.	Tube plongeur — — — — —	3 50
627.	Trocarts, 3 tailles	Nickelé 7 » Inox. 9 »




Fig. 342




Fig. 343



Fig. 344



Fig. 345



Fig. 346



Fig. 347



Fig. 348

628.	Embouts de CALOT (fig. 342), pour trajets fistuleux, allant sur les seringues 5 à 20 cc.	1 ou 2	3 ou 4
		2 »	4 »
629.	Canule (fig. 343), gomme, pour trajets fistuleux.		6 50
630.	Canules (fig. 344), droites ou courbes, nickel pur	20×5	25×8
		1 50	2 »
631.	— (fig. 345), olivaires, argent malléable	70×10	100×12/10 mm.
		14 »	16 »
632.	— (fig. 346), œil sur côté, nickel, allant sur seringues de 5 à 20 cc., 70×25/10 mm.		8 »
633.	Aiguille de BERGE (fig. 347), canon à olive, 50×20/10 mm.		Nickel 4 » Inox. 6 »

Aiguilles (fig. 348), œil sur côté, allant sur seringues de 5 à 20 cc.

		60×15	60×18	60×20	80×15	80×18	80×20/10 mm.
634.	nickel	6 »	7 »	8 »	7 »	8 »	9 »
635.	inox.	8 50	9 50	10 50	8 50	10 50	11 50



Fig. 349



Fig. 350

636.	Petit trocart (fig. 349), 17/10, montant sur les seringues cristal, avec mandrin.	Nickelé 5 50 Inox. 7 »
637.	Trocant explorateur (fig. 350), canule maillechort	8 50 10 »



Fig. 351



Fig. 352

Trocarts :

	Diamètre.	Explorateur	Hydrocèle	Thoracentèse	Paracentèse
		2	3	4 ½	6 mm.
638.	à manche plat (fig. 351), nickelé	9 50	10 »	11 »	12 »
639.	— — — — — inox.	12 »	13 »	15 »	17 »
640.	— étui (fig. 352), nickelé	7 50	8 »	9 »	10 »
641.	— — — — — inox.	10 »	11 »	13 »	15 »



Fig. 353

Trocart 4 pièces (fig. 353), avec capuchon.

		Nickelé	Inox.
642.	Manche plat.	40 »	52 »
643.	— étui.	38 »	50 »

Trocart (fig. 354), à robinet.

	3 ½	4 ½	5	5 ½ mm.
644.	Nickelé	24 »	25 »	26 »
644 b	Inox.	32 »	33 »	34 »



Fig. 354



Fig. 355

Trocart de PEAN (fig. 355), pour kystes.

		Nickelé	Inox.
645.	Diamètre 9 mm.	25 »	34 »
645 b	— 11 —	26 »	35 »



Fig. 356

646. Trocart de CHASSAIGNAC (fig. 356)

Nickelé	Inox.
35 »	48 »



Fig. 357

647. Trocart de CATHÉLIN (fig. 357), pour polynéphrose

Nickelé	Inox.
34 »	46 »



Fig. 358






Fig. 359

648.	Trocart de SOUTHEY (fig. 358), pour le drainage des œdèmes.	50 »
649.	Canule argent, seule, pour dito	7 »
650.	Syphon de DUGUET (fig. 359), pour thoracentèse, avec trocart	Nickelé 65 »
650 b	Trocart avec robinet, seul	Inox. 77 »
		32 »

AUSCULTATION - PERCUSSION



- | | | |
|------|---|-------|
| 651. | Stéthoscope bi-auriculaire, (fig. 360) | 32 » |
| 652. | — (fig. 361), gros tubes, en gaine cuir. | 60 » |
| 653. | — d'ARMAND DELILLE, (fig. 362), pavillon aluminium fixe. | 60 » |
| 654. | — — — — — mobile | 65 » |
| 655. | Micro-stéthoscope. (fig. 363), pliant, pavillon et tambour, gaine cuir. | 70 » |
| 656. | — — — — — tubes métalliques flexibles, boîte carton. | 85 » |
| 657. | Phono-stéthoscope CEMA, (fig. 364), en gaine | 105 » |



- | | | |
|------|---|----------------|
| 658. | Petit stéthoscope, (fig. 365), de poche, boîte aluminium ronde | 18 » |
| 659. | Stétho-marteau de WALTER (fig. 366), gaine cuir | 79 » |
| 660. | Stéthoscope de FROSSARD, (fig. 367), tambour double 35 et 45 mm., boîte alumin. | 125 » |
| 661. | Phonendoscope, (fig. 368), petit modèle pliant, 2 tiges, gaine cuir. | 66 » |
| 662. | — de BAZZI-BIANCHI (fig. 369), 2 tiges, boîte gainée | 66 » |
| 663. | Crayons dermatographiques, bleu ou rouge | pièce. 1 75 |
| 664. | Emboutis auriculaires, cc, pour lyre de stéthoscopes | la paire. 2 50 |
| 665. | Membranes de réchange pour tambours de stéthoscopes. | pièce. 2 50 |



- | | | |
|------|--|------|
| 666. | Stéthoscope de PAJOT, (fig. 370), bois verni | 9 » |
| 667. | — de PINARD, (fig. 371), bois verni | 9 » |
| 668. | — — — — — aluminium léger. | 12 » |
| 669. | — — — — — épais. | 18 » |
| 670. | — de HAYEM, (fig. 372), bois verni. | 9 » |
| 671. | — — — — — aluminium léger. | 12 » |
| 672. | — — — — — épais. | 18 » |




Fig. 373




Fig. 374

673. Stéthoscope de CHAMPETIER DE RIBES (fig. 373), pavillon se retournant, *aluminium*. 26 »
 674. — (fig. 374), démontable, *ébonite*. 16 »



Fig. 375




Fig. 376

675. Stéthoscope (fig. 375), pour le cœur, *aluminium*. 20 »
 676. — — — *métal nickelé*. 20 »
 677. D° (fig. 376) — à genouillère, *métal nickelé*. 30 »



Fig. 377




Fig. 378

Fig. 379



Fig. 380




Fig. 381

678. Chronographe compteur (fig. 377), cadran pulsomètre base 30 pulsations, boîtier nickel, frein sur la roue du centre, transmission de compteur indé réglable par roue de goupille. 250 »
 679. Esthésiomètre (fig. 378) 35 »
 680. — (fig. 379), de BROWN-SEQUARD. 75 »
 681. — (fig. 380), de WEBER. 45 »
 682. Goniomètre (fig. 381), *métal nickelé*. 30 »




Fig. 382




Fig. 383




Fig. 384



Fig. 385



Fig. 386

683. Goniomètre (fig. 382), *métal nickelé*. 35 »
 684. Compas (fig. 383), goniomètre, 3 lectures, *métal nickelé*. 80 »
 685. Dynamomètre (fig. 384), pour pression seulement. 70 »
 686. D° (fig. 385), pour traction et pression à 1 aiguille. 110 »
 686 b. — — — à 2 aiguilles. 125 »
 687. Tracteur (fig. 386), à chaîne pour D°, permettant de mesurer la force des reins. 70 »




Fig. 387

Fig. 388

Fig. 389

Fig. 390

Fig. 391

Fig. 392

Fig. 393

688.	Marteau de VERNON (fig. 387), tête ronde à une orientation	7 »
689.	— — — — — tête à deux orientations, tige à pointe pour signe de Babinsky	12 »
690.	Marteau de VERNON tête triangulaire	40 »
691.	Anneau cc., de rechange pour Dito	2 »
692.	Marteau de TRAUBE (fig. 388)	17 »
693.	— de TROUSSEAU (fig. 389)	16 »
694.	Boutons cc., de rechange pour Dito	1 50
695.	Marteau de BABINSKY (fig. 391), tête à deux orientations, tige à pointe pour signe de Babinsky	25 »
696.	Marteau de BABINSKY (fig. 391), tige flexible	30 »
697.	Anneau cc., de rechange pour Dito	2 50
698.	Marteau de DEJERINE (fig. 392)	30 »
699.	— — — — — (fig. 393), tige flexible	39 »
700.	Cylindre cc., de rechange pour Dito	3 »
701.	Marteaux de BABINSKY et DEJERINE avec une seule tige flexible	50 »



Fig. 394



Fig. 395

702.	Plessimètre (fig. 394), oreilles articulées	20 »
703.	Plessigraphe de PETER (fig. 395)	17 »




Fig. 396




Fig. 397

Serviette (fig. 396), cuir marron, pour un sphygmomanomètre de VAQUEZ, une boîte à seringue et ampoules, un marteau de BABINSKY, une lampe stylo.

704.	Nue	125 »
705.	Garnie	450 »
706.	Isophote de WALTER (fig. 397), pour réflexe pupillaires	140 »

APPAREILS POUR MESURER LA TENSION ARTÉRIELLE



Fig. 398



Fig. 399




Fig. 400

- | | | | |
|------|---|-------|---|
| 707. | Oscillomètre de PACHON (fig. 398), brassard double, boîte gainierie | 450 | » |
| 708. | — UNIVERSSEL de BOULITTE (fig. 399), gaine cuir | 580 | » |
| 709. | Tensiographe enregistreur de BOULITTE (fig. 400), portatif, 25×22×17 cm | 1.600 | » |




Fig. 401



Fig. 402




Fig. 403




Fig. 404




Fig. 405

- | | | | |
|--------|---|-----|---|
| 712. | Kymomètre de VAQUEZ, GLEY et GOMEZ (fig. 403), pour mesurer la pression moyenne, en gaine cuir | 620 | » |
| 713. | Sphymomanomètre (fig. 404), brassard souple, manomètre réglable, gaine cuir. | 200 | » |
| 714. | Sphymo-oscillomètre de YACOEL (fig. 405), permettant de prendre également la pression moyenne, en gaine cuir. | 450 | » |
| 714 b. | — avec stethoscope | 500 | » |




Fig. 406



Fig. 407



Fig. 408

715.	Sphygmotensiophone de VAQUEZ-LAUBRY, (fig. 406), gaine cuir	320	»
716.	Pléthymo-Oscillomètre pour dito	195	»
717.	Sphygmotensiomètre auscultatoire "STANDARD", gaine cuir	225	»
718.	Phonotensiomètre de COURCOUX, gaine cuir	250	»
719.	Pulsomètre de FROSSARD, (fig. 407), complet avec stéthoscope, pour obtenir la tension artérielle par la méthode pulsatoire	500	»
720.	Stetho-tension de VALTER (fig. 408), gaine cuir	325	»
721.	Systolmètre de WALTER, pour pression artérielle, arythmie etc..., gaine cuir	540	»
721 b.	Supplément pour cuissard	85	»
721 c.	— équipement à pédale	95	»
721 d.	Fiches de systolgrammes, le bloc de 50.	8	»
722.	Angéiopteur de WALTER, à mono-commande rapide	495	»
722 b.	Supplément pour cuissard	85	»
722 c.	— bracelet d'adaptation.	12	»
723.	Manomètre étalon de SPENGLER, pour le contrôle des manomètres métalliques	85	»

APPAREILS POUR MESURER LA PRESSION VEINEUSE

724.	Appareil de CLAUDE.	200	»
724 b.	Phlébiomanomètre de VILLARET, SAINT-GEORGES et JUSTIN BESANÇON	480	»

SPIROMÈTRES, VISCOSITÉ SANGUINE MÉTABOLISME BASAL




Fig. 409



Fig. 410



Fig. 411




Fig. 412

725.	Mètre à enroulement automatique	3	50
725 b.	— — — — — métal	5	»
726.	Ampliomètre thoracique de FOY, pour mesurer l'amplitude des mouvements respiratoires	13	»
727.	Pneumo-dynamomètre de MATHIEU (fig. 409)	120	»
728.	Spiromètre de BOULITTE, (fig. 410), démontable	200	»
729.	— de PESCHER, (fig. 411), récipient tôle galvanisée.	175	»
730.	— R. B. S., (fig. 412), contenance 7 litres, à disques.	465	»




Fig. 413




Fig. 414




Fig. 415




Fig. 416

731.	Spiroscope-spiromètre de BOULITTE (fig. 413), à compensation permanente	300	»
732.	Spiromètre de BOULITTE (fig. 414), à cadran	580	»
733.	Viscosimètre de HESS (fig. 415), pour mesurer la viscosité sanguine	220	»
734.	Appareil de BÉNÉDICT (fig. 416), pour mesure du métabolisme basal, avec 100 feuilles de papier et 3 kgs de chaux sodée spéciale	3200	»
735.	Pièce buccale en cc pour dito	10	»
736.	Pince pour le nez	25	»
737.	Feuilles de papier — la boîte de 100	90	»
738.	Plume à encre	10	»
739.	Chaux sodée spéciale — le kg	35	»
740.	Thermomètre	15	»
741.	Eudiomètre de PLANTEFOL, nouveau modèle	1500	»
742.	Boîte portative pour métabolisme	1050	»
743.	Spiromètre de VERDIN	750	»
744.	Fiches d'observation pour métabolisme, papier, le cent	20	»
745.	— — — — — carton, —	35	»

PNEUMO-THORAX ARTIFICIEL, OLEOTHORAX




Fig. 417




Fig. 418




Fig. 419

746.	Appareil de KUSS, petit modèle pour malades, en mallette avec trocart	875	»
747.	— — (fig. 417), grand modèle, pour cliniques, avec mallette	1550	»
748.	— (fig. 418), portable en mallette, avec trocart et aiguilles	950	»
749.	— d'AMAUDRUT (fig. 419), facilement transportable. Boîte bois	787 50	»




Fig. 420




Fig. 421



Fig. 422

750.	Piezogène LUMIÈRE (fig. 420), simple et précis. En boîte métal 38×18×15 cm	1300	»
751.	Trocart de KUSS (fig. 421), avec mandrin et raccord, nu	27	»
752.	Dito	45	»
753.	Gaine chamois, fermoir nickelé pour Dito	40	»
	Aiguilles de KUSS (fig. 422), avec mandrin	35×9	35×12/10
754.	Nickel.	7	»
755.	Inoxydable	8	»
756.	Duridium.	9	»
757.	Etui cristal pour stériliser les aiguilles de KUSS	8.50	»
758.	Tube filtreur, petit modèle	8.50	»
759.	Dito grand	9.50	»
		10	»
		12	»
		11	»
		13	»
		1	»
		2.50	»
		3	»



Fig. 423




Fig. 424

760.	Appareil de BERNOU (fig. 423), aspirateur injecteur pour oléothorax	950	»
761.	— pour oléothorax (fig. 424), seringue 40 cc., à 3 embouts, 3 raccords,		
	1 aiguille 80×15/10 mm. En boîte métal nickelé	9	»
762.	Timbres cc., reproduisant les schémas pulmonaires de KUSS, pour la notation	14	»
763.	Dito pour dessins radiologiques	8	»

RESPIRATION ARTIFICIELLE




Fig. 425




Fig. 425 b

764.	Masque de LEGENDRE et NICLOUX (fig. 425), pour inhalation d'oxygène	650	»
764 b.	— de carboxyogène.	975	»
765.	Appareil de CHERON (fig. 425 b), pour respiration artificielle.	1000	»
765 b.	— de HEDERER	1350	»

OXYGÉNOTHÉRAPIE



Fig. 426




Fig. 427




Fig. 428




Fig. 429

766.	Oxy-injecteur de FIALIP (fig. 426), produisant l'oxygène par eau oxygénée et permanganate de potasse. Avec ballon 500 cc. En boîte métal nickelé.	125 »
767.	Manomètre permettant de mesurer la pression pendant l'injection	200 »
768.	Ballon cc. de rechange	5 »
769.	Oxy-comprimés. le tube de 50.	20 »
770.	Comprimés de permanganate ordinaire	5 »
771.	Dito — L.	5 »
772.	Trousse SALVOXYL (fig. 427), 1 générateur, 1 flacon de 12 doses de liquide générateur, 1 tube de 12 blocs provocateurs, 3 ballons cc. de 50, 100 et 200 cc. Boîte gainerie	360 »
773.	Boîte de produits pour Dito (12 doses. 1 dose donne environ 2500 cc. d'oxygène)	20 »
774.	Oxygett de LESIEUR (fig. 428), doseur de précision. Contenance 40 litres. Boîte gainerie	1350 »
775.	Oxygénateur de BAYEUX (fig. 429), complet.	1850 »
776.	Dito — — — pour cliniques, mallette cuir.	3870 »

EMANOTHÉRAPIE




Fig. 430




Fig. 431



Fig. 432

777.	Tube de Radon, avec sa boîte, type B, 700 mμc	525 »
778.	— Thoron, — activité-minute 80 mμc	400 »
779.	Emanno-injecteur de GASQUET (fig. 430), pour applications de Radon	
780.	Emanno-insufflateur — (fig. 431), pour applications de Radon ou de Thoron	
781.	Stilligoutte (fig. 432), pour radioactivation des sérums	
		1 chambre 2 chambres 3 chambres
782.	Trousses de chambres génératrices de Radon	350 » 675 » 950 »
783.	Seringue pour Radonothérapie localisée	120 »
784.	Boîte à radioactiver les pommades, poudres, etc.	60 »
785.	Masque à inhalations radioactives	
785 b.	Atomiseur radioactif.	250 »
785 c.	Supplément pour tube de Thoron inclus dans la poignée	300 »
785 d.	— — — générateur de Radon	720 »

RADIUMTHÉRAPIE

Pâte COLOMBIA et APPAREILS PLASTIQUES

Formule et patrons de l'Institut du Radium de l'Université de Paris

La pâte COLOMBIA est présentée sous forme de plaques à deux faces lisses, l'une jaune clair et l'autre plus brune et plus brillante laissant apercevoir la poudre de bois déposée pendant le refroidissement. Cette face doit toujours être mise au contact de la peau.

La pâte COLUMBIA se ramollit dans l'eau chaude à 50°. Elle est très malléable et permet de prendre l'empreinte de n'importe quelle tumeur. Elle peut être moulée à 45° sur le malade même. Etant fusible à 55°, ce dernier ne peut être brûlé. Elle est dure et indéformable à la température du corps. Elle peut être lavée, brossée et savonnée. Etant de faible densité, elle permet de confectionner des appareils légers.

Pour augmenter la distance entre les foyers radio actifs et la région à traiter, on se sert de plaques d'éloignement.

Les tubes radifères sont fixés suivant la distance que l'on désire obtenir. Si la distance est inférieure à l'épaisseur de l'appareil, préparer sur le côté extérieur des logettes dans lesquelles on niche les tubes chauffés que l'on peut recouvrir de pâte, ou d'une plaque d'éloignement. Si la distance désirée correspond à l'épaisseur de l'appareil, placer les tubes radifères légèrement chauffés à la surface externe de l'appareil où ils adhèrent.

Pour les appareils de face, le globe oculaire et les tissus déjà irradiés doivent être protégés par des lames de plomb de 2 mm. entourées de feuilles de cc.

786. Pâte COLUMBIA	Plaques	25×16×7	28×20×10	28×20×15 mm.
	Poids	265	550	815 gr.
787. Plaques d'éloignement.		11 »	17 50	24 75
		11 »	17 50	24 75

Appareils typiques :



Fig. 433




Fig. 434




Fig. 435




Fig. 436

Fig. 437

		Sans lacets	Avec lacets
788.	Appareil frontal, (fig. 433)	8 75	10 50
789.	— palpébral, droit ou gauche, (fig. 434)	9 »	10 75
790.	— bi-palpébral, (fig. 435)	9 50	11 25
791.	— nasal, (fig. 436)	9 »	10 75
792.	— — (fig. 437)	9 »	10 75



Fig. 438



Fig. 439



Fig. 440




Fig. 441

		Sans sangles	Avec sangles
793.	Appareil mento-buccal, (fig. 438), à plat	16 50	25 »
794.	— — — moulé	20 25	28 75
795.	— sus-hyoïdien, (fig. 439), à plat	15 »	23 50
796.	— — — moulé	18 75	27 25
797.	— carotidien, (fig. 440), à plat	15 75	24 25
798.	— — — moulé	19 50	28 »
799.	— massétérin, (fig. 441), droite ou gauche, à plat	15 75	24 25
800.	— — — moulé	19 50	28 »

Accessoires :

802.	Cire à empreinte.								la plaque de 60 gr.	4.50
									Gaz	Electrique
803.	Thermostat à régulateur pour ramollissement de la pâte							850 »		1100 »
804.	Fer à souder électrique									75 »
805.	— avec support									105 »
806.	Feuilles d'aluminium, largeur 25 cm., épaisseur.	0,2	0,5	1	2	3	4	5/10 ^e %		
	Le mètre	1.50	2.75	5.25	10.75	18	75	24 »	29 »	
807.	Feuilles de liège, 35×11 cm. épaisseur.				2	4	6	10/10 ^e mm.		
	La pièce.				1 »	1.25	1.50	2.25		
808.	Feuilles de plomb. épaisseur.							1	2 mm.	
	Le kilo							9.25	9.25	
809.	Gants plombés épaisseur.							25	32/10 ^e mm.	
	La paire.							80 »	130 »	
810.	Tablier plombé.									145 »

APPAREILS " AMETAL "

Applications externes : visage, cou, sein, etc...

811. Feuille de cc. noir, pour assurer la filtration secondaire dans les appareils plats, 30×12 cm.

	Epaisseur.	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2 mm.
La feuille.		5 »	5.50	6 »	7 »	8 »

Larynx et Œsophage

812. Sonde de GUISEZ, avec canal intérieur permettant l'introduction de tubes de Radium à fortes doses, filtrés à 1 1/2 à 2 mm., platine. Nos 21 à 30 filière Charrière Pièce. 15 »




Fig. 442

813. Sonde de NABIAS (fig. 442), extrémité conique pleine de 1 cm de longueur avec orifice pour fixation d'une soie destinée à assurer la mise en place et le maintien en bonne position de la sonde, graduation en cm. Pièce. 9 »

Rectum



Fig. 443

Fig. 444

814. Sondes de NABIAS (fig. 443), épaisseur 2 mm, pour tube de Radium de 10 mmg. de Ra. E, filtrés à 2 mm. platine, longueur 30 cm, diamètre ext. N° 33 fil. Char. diamètre int. n° 20 la douzaine. 72 »

815. Dito, filtrés à 1 mm platine. Longueur 25 cm, diamètre N° 26, diam. int. N° 14. la douzaine. 60 »

Sondes de DEGRAIS (fig. 444), cc. obturées par un bouchon spécial en liège.

Tube latéral rigide pour l'évacuation des gaz.

		Sans tube latéral	Avec tube latéral
816.	Diamètre 16 mm.	8 »	12 50
817.	— 10 mm.	40 »	15 »

Utérus



Fig. 445

Sondes de NABIAS (fig. 445), pour tube de Radium de 10 mmg de Ra. E, filtrés à 2 mm platine :

	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Longueur		
818.	N° 27	N° 15	2 mm.	21 cm	la douzaine.	48 »
818 b.	27	18	1 1/2	—	—	42 »
818 c.	27	21.	1 mm.	—	—	42 »

Sondes de NABIAS, pour tubes de Radium plus forts :

	Diam. ext.	Diam. int.	Epaisseur	Longueur	Longueur	Longueur
819.	N° 16	N° 8	1 1/3 mm	10 cm la dz.	24 »	20 cm la douz. 36 »
820.	— 24	— 15	1 1/2 —	— —	30 »	— — 42 »
821.	— 30	— 15	2 1/2 —	— —	36 »	— — 48 »
822.	— 33	— 21	2 —	— —	36 »	— — 48 »
823.	— 36	— 24	2 —	— —	48 »	— — 60 »
824.	— 39	— 21	3 —	— —	60 »	— — 72 »

Sondes de DEGRAIS, gomme.

	Diam. ext.	Diam. int.	Epaisseur	Longueur	Longueur	Longueur
825.	N° 20	N° 11	1 1/2 mm	10 cm la dz.	42 »	20 cm la douz. 60 »
826.	— 23	— 14	1 1/2 —	— —	42 »	— — 60 »
827.	— 30	— 10	1 2/3 —	— —	42 »	— — 60 »
828.	— 30	— 17	1 —	— —	48 »	— — 72 »
828 b.	Sonde de BARCAT, diam. ext. 22, diam. int. 16, long. 24 cm.				— —	La douz. 66 »
828 c.	Mandrin poussoir gomme AMETAL, long. 30 cm. n° 12 à 24.				— —	— — 36 »

Vagin et Col utérin



Fig. 446




Fig. 447

Pessaires de NABIAS (fig. 446), pour le traitement des culs de sac vaginaux dans le cancer de l'utérus. CC. "AMETAL" plein avec logettes à gaines coulissantes munies d'un épaulement.

829.	Diamètre extérieur 50 mm.	Diamètre intérieur 30 mm.	pièce.	10 »
830.	— — 55 —	— 35 —	—	11 »
831.	— — 60 —	— 40 —	—	12.50 »
832.	— — 65 —	— 45 —	—	14 »

Pessaire de NABIAS (fig. 447), à fond, pour traitement simultané de la base des ligaments larges et du néoplasme du col utérus sans tamponnement vaginal.

833.	Diamètre extérieur 50 mm.	Diamètre intérieur 30 mm.	pièce.	48 »
834.	— — 55 —	— 35 —	—	52.50 »
835.	— — 60 —	— 40 —	—	55 »
836.	Pince de NABIAS, porte-pessaire			135 »




Fig. 448




Fig. 449

837. Drain de NABIAS (fig. 448), en T, pour le traitement du cancer du col utérin et de récidives vaginales après hystérectomie. Longueur 20 cm. Diamètre extérieur N° 27. Diamètre intérieur N° 18. Epaisseur 1 1/2 mm. la douz. 72 »
- Double sonde de NABIAS (fig. 449), en T, pour le traitement des néoplasmes du vagin par irradiation homogène à l'aide de deux tubes de Radium. Avec cales maintenant la vessie et le rectum à distance convenable.
- | | | | |
|------|--|--------|------|
| 838. | Complète, avec protecteur de 20 mm. d'épaisseur. | pièce. | 36 » |
| 839. | — — — 25 — | — | 39 » |
| 840. | Drain double seul. | — | 9 » |



Fig. 450



Fig. 451

841. Pessaire de COLIEZ et MALLET (fig. 450), bi-olivaire pièce. 45 »
 842. Colpostat de — (fig. 451), flexible pour le traitement des culs de sac vaginaux pièce. 24 »



Fig. 452



Fig. 453

Sonde de COLIEZ et MALLET (fig. 452), à olive, remplaçant les pessaires bi-olivaires ou colpostats quand ils ne peuvent être introduits par suite de l'étendue des lésions.

843. Pour 1 tube de radium pièce. 12 50
 844. — 2 — — — 18 »
 845. Sonde de COLIEZ et MALLET (fig. 453), pour le traitement des néoplasmes du col avec propagations au vagin. Diamètre 25 mm. Cannelure pour l'écoulement des sécrétions ou pour injections pièce. 24 »





Fig. 454

846. Sonde de COLIEZ et MALLET (fig. 454), pour traitement simultané des néoplasmes de l'utérus et du vagin. pièce. 30 »
 847. Sonde de COLIEZ et MALLET à plateau pour 2 tubes de radium face au col utérus pièce. 12 50



Prostate

Fig. 454 b

- 847 b. Sonde de MARION (fig. 454 b), pour applications de radium à la prostate.
 (Indiquer le calibre du tube porte-radium employé).

DIVERS

848. Fil de maillechort recuit, 5/10 mm. pour la fixation des tubes de radium placés à l'intérieur des tumeurs. le rouleau de 5 m. 5 »
 849. Tube fourreau, cc. très fin pour le fil métallique dans le trajet intra-buccal ou intra-abdominal. le mètre. 2 »
 850. Etui porte radium de BARCAT, cc. AMETAL, 34×9 mm la douzaine. 30 »
 851. Gants de CHAPUT, cc. AMETAL, Nos 1, 2 ou 3. la paire. 39 »
 852. Drain cc. AMETAL, longueur 1 m., diamètre :

	3, 4, 5	6, 7, 8	9, 10	11, 12	13, 14
Le mètre.	6 »	9 »	12 »	15 »	18 »

TRANSFUSION DU SANG

Fig. 455



853.	Seringues cristal (fig. 455), embout latéral, gravées bleu,	50 cc.	100 cc.	150 cc.	200 cc.	250 cc.
	piston mi-massif	32 »	57 »	74 »	100 »	135 »
854.	Boîtes pour Dito, bois merisier.	8 »	40 »	42 »	14 »	16 »
855.	— — — métal nickelé	55 »	68 »	80 »	90 »	105 »
855 b.	— — — chromé	72 »	89 »	105 »	118 »	137 »



Fig. 456




Fig. 457

856.	Seringue de WEILL (fig. 457), corps verre, piston métal, 100 cc.	185 »
857.	Boîte merisier pour Dito	12 »
858.	Dito, métal nickelé	68 »
	Aiguilles (fig. 456) :	
		25×10 30×12 30×15 30×18/10 mm
859.	Nickel	2 50 3 3 50 4 »
860.	Inoxydable	3 » 3 50 4 » 4 50
861.	Duridium	10 » 12 » 14 » 16 »




Fig. 458




Fig. 459

862.	Seringue (fig. 458), 20 cm, pour transfusion de veine à veine, boîte métal nickelé.	
863.	Seringue de JUBE, en boîte métal	Contenance 5 cc. 275 » 10 cc. 315 »
864.	Transfuseur de BECART, électrique (Notice sur demande).	385 »
865.	Nécessaire de BECART (fig. 459), pour groupements sanguins	75 »

VACCINATION



Fig. 460



Fig. 461



Fig. 462

866.	Vaccinostyles (fig. 460), plats	l'étui de 20.	5 »	la boîte de 100.	15 »
867.	Dito (fig. 461), évidés	—	6 »	—	19 »
868.	Vaccinogratts (fig. 462)	—	—	—	27 »



Fig. 463



Fig. 464

869.	Porte-vaccinostyles (fig. 463).	les 10.	2 50
870.	Manche (fig. 464), expulseur.		6 »



Fig. 465



Fig. 466

871.	Lancette (fig. 465).	Nickelé	Inox.
872.	Dito de CHAMBON (fig. 466).	6 »	8 »
		23 »	30 »



Fig. 467



Fig. 468

873.	Lancette (fig. 467), double, manche formant étui.	Nickelé	Inox.
874.	Dito de BENSAUDE (fig. 468), à déclanchement	17 »	25 »
		25 »	32 »




Fig. 469

875. Nécessaire (fig. 469), métal nickelé pour vaccination 110 »

DRAINAGE




Fig. 470

Drain, non stérilisé, par longueur de 1 mètre, feuille anglaise rouge :

	7 à 9	10 à 14	15 à 20	21 à 25	26 à 30	31 à 35	36 à 40	41 à 45	46 à 50	51 à 55	56 à 60
876. non perforé, la m.	16 0	2 50	4 50	6 75	10 »	11 25	13 »	16 »	19 »	26 »	30 »
877. perforé, —	17 5	3 »	5 »	7 25	10 75	12 »	13 75	17 »	20 »	27 »	31 »

Drain, stérilisé, en tubes scellés, cc. moulé :

	7 à 9	10 à 14	15 à 20	21 à 25	26 à 30	31 à 35	36 à 40	41 à 45	46 à 50	51 à 55	56 à 60
878. Longueur 15 cm.	1 80	2 »	2 40	2 75	3 »	3 50	4 50	5 »	9 »	11 »	12 25
879. — 25 cm.	2 »	2 25	2 80	3 75	4 »	4 75	6 »	7 50	10 »	12 75	15 »




Fig. 471



Fig. 472



Fig. 474



Fig. 473



Fig. 475

880. Porte-tube (fig. 471), étamé 21 »
 881. Tube (fig. 472), verre FRANCE, pour stériliser 200×22 250×27 300×27 400×27 mm.
 les drains, fermeture canette. 4 » 5 50 6 » 6 50
 882. Drain de DELBET (fig. 473), ondulé, largeur 25 cm. les 10 centimètres. 10 »
 883. Drains (fig. 474), verre diamètre 4 6 7 8 10 mm.
 1 50 2 » 2 50 3 » 3 50
 884. Drain de CARREL (fig. 475), pour irrigation, longueur 25 cm 1.25



Fig. 476



Fig. 477




Fig. 478

Fig. 479

Drains capillaires HANTCHER (fig. 476)

	3	5	7	9	11	13	16 mm.
885. Forme ronde le mètre.	3 50	5 50	7 75	9 50	11 50	13 50	22 » 32 »
886. — hélicoïdale	5 »	7 »	9 50	13 50	16 »	24 »	34 »
887. — plate				10×6	16×8 mm.		
				12.25	15.50		

Faciles à introduire, ces drains permettent d'injecter par le trou central un liquide qui pénètre jusqu'au fond de la plaie. Ne s'obstruent pas, le drainage se faisant extérieurement.

888. Drainage de COFFEY, (fig. 477), pour drainage abdominal, supprimant les adhérences post-opératoires 20 »

889. Drains en T. (fig. 478), long. 25 cm. Diam. 4-5 6-7 8-9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19 20mm.

890. — de POZZI, (fig. 479), en croix 7 » 10 » 12 » 15 » 17 » 19 » 22 » 24 » 26 »

891. Drains de KERR, en T, longueur 1 m. 12-20 22 à 30 32 à 42 44 à 50

892. Mèches de gaze stérilisées, long. 5 m., largeur 13 » 14 » 18 » 21 »

893. — aseptiques Nos. 15-20 20 » 25 » 30 »

894. — iodoforme 8 50 10 » 14 » 15 »

895. — MICKULICZ complet, stérilisé 1,2 » 14 » 15 »




Fig. 480




Fig. 481

896. Drain de DELBET, (fig. 480), pour pleurésie purulente Diamètre. 12 14 16 18 20 mm.

897. — de BOMPARD, (fig. 481), à soupape, pour pleurésie purulente, 15 mm. 16 » 18 » 19 » 20 » 22 » 32 »




Fig. 482

Fig. 483

900. Dilatateur de TRIPIER (fig. 482). Nickelé Chromé Inox.

898. Pince de LISTER, (fig. 483), pour tirer les drains, long. 14 cm. 72 » 93 » 120 »

899. — — — — — 18 cm. 18 » 22 » 28 »

900. — — — — — 24 » 28 » 34 »

THERMO-CAUTÈRE

Le prix des thermo-cautères varie suivant le cours du platine.




Fig. 484




Fig. 485

Thermo-cautère de PAQUELIN, comprenant 1 lampe à alcool, 1 réservoir à essence, 1 manche, 1 pointe platine, 1 soufflerie, 1 tube intermédiaire, 1 double courant à robinet, en boîte :

Gagneric	Noyer	Méta
----------	-------	------

901.	Petit modèle (fig. 484)	160 » 215 »	240 »
902.	Grand — (fig. 485)	219 » 260 »	285 »
903.	Gaine toile avec courroies et poignées pour thermo-cautère en boîte métal.		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Petit Grand </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 50 » 55 » </div>




Fig. 486




Fig. 487

Thermo-trousse, avec 1 pointe, manche carburateur :

904.	—	(fig. 486), boîte gainerie	165 »
905.	—	(fig. 487), boîte métal nickelé, 1 pointe	196 »
906.	Gaine fermoir nickelé pour Dito.		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <i>Suédine</i> <i>Datm</i> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 18 » 40 » </div>



Fig. 488




Fig. 489


907.	Trousse (fig. 488), gainerie, rigide, avec 1 pointe . . .		130 »
	Foyers (fig. 499) :		
908.	Couteau (1) grand modèle platine léger . . .		95 »
909.	— — — fort . . .		215 »
910.	Pointe (2) — — — léger . . .		60 »
911.	— — — fort . . .		105 »
912.	Couteau (3) petit — — — léger . . .		95 »
913.	Pointe (4) — — — — — . . .		55 »

Fig. 490



Fig. 491

914.	Foyer (fig. 490), pointe courbe.	65 »
915.	— (fig. 491), — fine courbe	66 »



Scarificateurs (fig. 505), à		6	8	10	12	lames
938.	Qualité ordinaire boîtier régule	45	> 48	> 51	> 54	>
939.	— forte — bronze	65	> 68	> 71	> 74	>
940.	SCAP chromé, couvercle à charnière	70	> 73	> 76	> 79	>
<i>Le Scarificateur SCAP se démonte facilement et n'a pas le retour gênant de la clef.</i>						
941.	Boîte (fig. 506), métal, pour scarificateur					40
942.	Mallette (fig. 507) contenant 12 ventouses, 1 lampe, 1 scarificateur 6 lames, 1 paquet coton, 1 porte coton torsadé					145
943.	Mallette seule					
944.	Ventouse (fig. 508), balle cc.	Diamètre.	15	25	40	mm
			12	> 14	> 18	>




Fig. 509

Fig. 510

Fig. 511




Fig. 512




Fig. 515.

M. BRODARD		7, Rue de la Pépinière PARIS-VIII ^e	
10	100	10	100
20	200	20	200
30	300	30	300
40	400	40	400
50	500	50	500
60	600	60	600
70	700	70	700
80	800	80	800
90	900	90	900
100	1000	100	1000
110	1100	110	1100
120	1200	120	1200
130	1300	130	1300
140	1400	140	1400
150	1500	150	1500
160	1600	160	1600
170	1700	170	1700
180	1800	180	1800
190	1900	190	1900
200	2000	200	2000
210	2100	210	2100
220	2200	220	2200
230	2300	230	2300
240	2400	240	2400
250	2500	250	2500
260	2600	260	2600
270	2700	270	2700
280	2800	280	2800
290	2900	290	2900
300	3000	300	3000
310	3100	310	3100
320	3200	320	3200
330	3300	330	3300
340	3400	340	3400
350	3500	350	3500
360	3600	360	3600
370	3700	370	3700
380	3800	380	3800
390	3900	390	3900
400	4000	400	4000
410	4100	410	4100
420	4200	420	4200
430	4300	430	4300
440	4400	440	4400
450	4500	450	4500
460	4600	460	4600
470	4700	470	4700
480	4800	480	4800
490	4900	490	4900
500	5000	500	5000
510	5100	510	5100
520	5200	520	5200
530	5300	530	5300
540	5400	540	5400
550	5500	550	5500
560	5600	560	5600
570	5700	570	5700
580	5800	580	5800
590	5900	590	5900
600	6000	600	6000
610	6100	610	6100
620	6200	620	6200
630	6300	630	6300
640	6400	640	6400
650	6500	650	6500
660	6600	660	6600
670	6700	670	6700
680	6800	680	6800
690	6900	690	6900
700	7000	700	7000
710	7100	710	7100
720	7200	720	7200
730	7300	730	7300
740	7400	740	7400
750	7500	750	7500
760	7600	760	7600
770	7700	770	7700
780	7800	780	7800
790	7900	790	7900
800	8000	800	8000
810	8100	810	8100
820	8200	820	8200
830	8300	830	8300
840	8400	840	8400
850	8500	850	8500
860	8600	860	8600
870	8700	870	8700
880	8800	880	8800
890	8900	890	8900
900	9000	900	9000
910	9100	910	9100
920	9200	920	9200
930	9300	930	9300
940	9400	940	9400
950	9500	950	9500
960	9600	960	9600
970	9700	970	9700
980	9800	980	9800
990	9900	990	9900
1000	10000	1000	10000

Fig. 513

Fig. 514

945.	Ventouses à robinet (fig. 509)	la pièce.	41	>
946.	Pompe pour Dito	—	18	>
947.	Tube raccord pour Dito	—	7	>
948.	Boîte noyer, avec 3 ventouses à robinet, pompe et raccord, 1 scarificateur 8 lames	—	180	>

THERMOMÈTRES — FEUILLES DE TEMPÉRATURE

949.	Thermomètre maxima (fig. 510), contrôlé, étui carton	la pièce.	9	>
950.	— — — — — métal	—	10	>
951.	— — — — — à la minute, étui métal	—	11	>
952.	— — — — — prismatique (fig. 511), étui métal	—	15	>
953.	— — — — — de CELSIUS, pour cliniques, étui bois	—	14	>
954.	Etui RAPIDEX (fig. 512), à tourillons, permettant la descente facile du mercure	—	20	>
955.	Feuilles de température (fig. 513).	Sur papier	Cartonnées	
		le cent.	40	> 22
956.	Porte-feuille de température (fig. 514)			
957.	Eprouvette à pied pour thermomètre, couvercle métal			6
958.	Dito (fig. 515), pour fixer au mur, verre capuchon aluminium, avec support à vis			16

TROUSSES MÉTAL




Fig. 516




Fig. 516 b

Trousse N° 1 (fig. 516), boîte métal nickelé 11×6×1 ½ cm, avec 1 bistouri fermant, 1 paire ciseaux droits 10 cm, 1 pince dissection 10 cm, 1 pince de PEAN 10 cm, 2 stylets, 1 sonde cannelée.

959.	Boîte nickelée et instruments nickelés	65 »
960.	— chromée — chromés	85 »
961.	— — — inox.	100 »

Trousse N° 2, même composition que la trousse N° 1 augmentée d'1 aiguille de REVERDIN fermante et d'un porte nitrure métal.

962.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés	150 »
963.	— chromé — chromés	195 »
964.	— — — inox.	230 »
965.	Gaine fermoir nickelé pour trousse N° 1 ou 2.	Suédine Daim

7 » 48 »

Trousse N° 3, boîte métal, 15×6 ½×2 cm, avec 1 bistouri fermant, 1 paire ciseaux droits 14 cm, 1 paire de PEAN 12 cm, 1 pince à dissection 12 cm, 2 stylets, 1 sonde cannelée, 1 spatule, 1 thermomètre étui métal, 1 porte nitrure métal.

966.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés	95 »
967.	— chromé — chromés	145 »
968.	— — — inox.	185 »
969.	Gaine fermoir nickelé pour Dito	Suédine Daim

7 » 48 »

Trousse N° 4 (fig. 516 b), boîte 18×9×2 avec 2 bistouris fixes et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 pince PEAN 12 cm., 1 pince à dissection, 1 pince à dents de souris, 2 stylets, 1 sonde cannelée, 1 spatule, 1 lancette à vaccin, 1 thermomètre étui métal, 1 porte-nitrure métal, 1 seringue 2 cc. avec 2 aiguilles nickel.

970.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés	140 »
971.	— chromé — chromés	190 »
972.	— — — inox.	240 »
973.	Gaine fermoir nickelé pour Dito	Suédine Daim

14 » 30 »

Trousse N° 5 : boîte 20×10×2 avec 2 bistouris fixes et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince KOCHER 13 cm., 1 pince PEAN 12 cm., 1 pince à dissection, 1 pince à dents de souris, 1 trocart 4 pièces, 2 stylets, 1 sonde cannelée, 1 spatule, 1 lancette à vaccin, 1 thermomètre étui métal, 1 porte-nitrure métal, 1 seringue 2 cc. avec 2 aiguilles nickel en boîte métal, 6 aiguilles à sutures.

974.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés	260 »
975.	— chromé — chromés	330 »
976.	— — — inox.	390 »
977.	Gaine fermoir nickelé pour Dito	Suédine Daim

14 » 30 »

Trousse N° 6 : boîte 20×10×4 cm, avec 1 aiguille de REVERDIN et 2 bistouris sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 pince dissection mors taillés, 1 pince à griffes, 1 pince de MICHEL double usage, 50 agraphes, 1 abaisse-langue, 1 miroir laryngien, 1 spéculum de TOYNBEE, 1 spéculum DUPLAIX, 1 pince coude, 1 spéculum de CUSCO, 1 thermomètre, 2 porte-coton, 1 seringue 2 cc. en boîte avec aiguille.

978.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés	280 »
979.	— chromé — chromés	365 »
980.	— — — inox.	430 »
981.	Gaine fermoir nickelé pour Dito	Suédine Daim

18 » 36 »




Fig. 517




Fig. 518

Trousse N° 7, boîte 25×10×5 cm, avec 2 bistouris et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm, 1 paire ciseaux courbes 14 cm, 1 pince de KOCHER 13 cm, 1 pince de PEAN 12 cm, 1 pince dissection taillée, 1 pince dissection à griffes, 1 trocart 4 pièces, 2 stylets, 1 sonde cannelée, 1 spatule, 1 lancette à vaccin, 1 lancette à saignée, 1 thermomètre étui métal, 1 porte nitrate métal, 1 seringue 2 cc, en boîte, 1 spéculum DUPLAY, 1 spéculum TOYNBEE, 2 porte coton, 1 abaisse langue, 1 miroir laryngien, 1 pince coudée pour oreilles, 1 aiguille et gouge pour corps étrangers de l'œil, 50 agrafes, 1 pince de MICHEL double usage, 1 magasin pour agrafes, 1 sonde homme et femme, 1 spéculum Cusco, 1 pince utérine.

982.	Boîte métal nickelé et instruments nickelés.	400 »	
983.	— chromé — chromés.	520 »	
984.	— — — inox.	620 »	
985.	Gaine fermoir nickelé pour trousse N° 6 ou 7.	<i>Suédine</i>	<i>Daim</i>
		21 »	41 »

Trousse N° 8 (fig. 517), boîte métal 20×10×4 cm., contenant 2 bistouris fixes et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire de ciseaux droits 14 cm., 1 paire de ciseaux courbes 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 pince à dissection taillée, 1 pince à dissection à griffes, 1 rasoir métal, 1 sonde cannelée, 2 stylets, 6 aiguilles à sutures en boîte, 20 vaccinostyles en étui, 1 porte-nitrate métal, 1 thermomètre étui métal, 50 agrafes de MICHEL, 1 pince double usage pour agrafes, 1 magasin pour agrafes, 1 porte coton, 1 sonde homme et femme, 1 trocart 4 pièces, 1 abaisse-langue. Sur plateau : 1 seringue de 2 cc., 1 seringue de 10 cc. avec raccords, 2 aiguilles hypodermiques, 2 aiguilles 5 et 6 cm. en tube verre, porte ampoules.

986.	Boîte nickelée, instruments nickelés.	350 »	
987.	— chromée, — chromés.	450 »	
988.	— — — inox.	525 »	
989.	Gaine avec fermoir nickelé pour Dito	<i>Suédine</i>	<i>Daim</i>
		17 »	36 »

Trousse de chirurgie d'urgence, boîte métal 25×10×7 cm., contenant 4 pinces à champs, 1 paire écarteurs de FARABEUF, 1 paire écarteurs de HARTMANN, 1 paire ciseaux droits de 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince à dissection taillée, 1 pince à dissection à griffes, 8 pinces de KOCHER 13 cm., 4 pinces de PEAN 12 cm., 1 pince en cœur, 1 sonde cannelée, 1 pince double usage pour agrafes, 1 magasin, 100 agrafes, 2 bistouris et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet.

990.	Boîte nickelée, instruments nickelés.	450 »	
991.	— chromée, — chromés.	550 »	
992.	— — — inox.	625 »	
993.	Gaine avec fermoir nickelé pour Dito	<i>Suédine</i>	<i>Daim</i>
		22 »	45 »

« Stéril-Trousse » (fig. 518), stérilisateur électrique 26×11×7 cm., contenant : 2 bistouris et 1 aiguille de REVERDIN sur chevalet, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 2 pinces de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 rasoir métal, 1 sonde cannelée, 2 stylets, 100 agrafes de MICHEL, 1 pince double usage, 1 magasin, 6 aiguilles à sutures en boîte, 1 porte-coton nez et oreilles, 1 porte-coton utérin, 1 abaisse-langue, 1 trocart 4 pièces, 1 porte-nitrate métal, 1 spéculum de CUSCO, 1 pince utérine, 1 sonde homme et femme, 1 thermomètre étui métal, 2 seringues de 2 cc., 1 seringue de 5 cc., 1 seringue 10 cc. avec raccord, 8 aiguilles assorties.

994.	Stérilisateur nickelé, instruments nickelés	650 »
995.	— chromé, — chromés	800 »
996.	— — — inox.	950 »
997.	Gaine toile havane pour dito, avec courroies et poignée.	55 »




Fig. 519

H. CAYREUX.

Trousse pour infirmière d'étage (fig. 519), boîte métal 15×6½×2 cm., contenant 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 2 stylets, 1 sonde cannelée, 1 pince à enlever les agrafes, 1 pince dissection à mors taillés.

998.	Boîte nickelée, instruments nickelés	70 »
999.	— chromée, — chromés	90 »
1000.	— — — inox.	110 »
1001.	Gaine avec fermoir nickelé pour dito.	Suedine 7 » Daim 18 »

Trousse pour infirmière, boîte métal 18×9×2 cm., contenant 1 pince de PEAN 12 cm., 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux de LISTER, 1 rasoir métal, 1 pince à dissection taillée, 1 pince à pansements sans crémaillère, 1 spatule, 1 sonde cannelée.

1002.	Boîte nickelée, instruments nickelés	95 »
1003.	— chromée, — chromés	115 »
1004.	— — — inox.	135 »
1005.	Gaine avec fermoir nickelé pour dito	Suedine 14 » Daim 29 »

Trousse pour sage-femme, boîte métal 20×10×2 cm., contenant 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 sonde de femme maillechort, 1 pince dissection taillée, 1 sonde cannelée, 1 thermomètre étui métal, 1 porte nitrate métal, 1 lancette, 1 tube laryngien.

1006.	Boîte nickelée, instruments nickelés	100 »
1007.	— chromée, — chromés	130 »
1008.	— — — inox.	155 »
1009.	Gaine avec fermoir nickelé pour dito	Suedine 14 » Daim 30 »

Trousse pour sage-femme, boîte métal 20×10×6 cm., contenant 1 sonde de femme métal, 1 insuffleur de RIBEMONT, 1 clamp de BAR, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 3 serres fines, 1 sonde utérine de LEPAGE, 1 lancette à vaccin, 1 sonde cannelée, 1 porte nitrate métal, 1 stéthoscope de PINARD aluminium, 1 pulsomètre.

1010.	Boîte nickelée, instruments nickelés	160 »
1011.	— chromée, — chromés	200 »
1012.	— — — inox.	225 »
1013.	Gaine avec fermoir nickelé pour dito	Suedine 17 » Daim 36 »

Toutes compositions de trousse à la demande.

TROUSSES GAINERIE



Fig. 520



Fig. 521

1014. Trousse pour infirmière (fig. 520), avec 1 paire de ciseaux de VEZIEN, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 bistouri fermant, 1 spatule métal, 1 sonde cannelée, 1 stylet, 1 rasoir métal.

Instruments	Nickelé	Chromé	Inox.
	405 »	435 »	450 »

1015. Trousse pour Docteur (fig. 521), avec 1 bistouri à coulant 2 lames, 1 paire ciseaux droits 14 cm., 1 paire ciseaux courbes 14 cm., 1 pince de PEAN 12 cm., 1 pince de KOCHER 13 cm., 1 sonde homme et femme, 1 sonde cannelée, 2 stylets, 1 pince dissection, 1 aiguille de REVERDIN fermante, 1 porte nitrate métal, 1 seringue 2 cc. en boîte métal.

Instruments	Nickelé	Chromé	Inox.
	200 »	290 »	350 »




Fig. 522




Fig. 523

1016. Mallette (fig. 522), avec 3 flacons fermeture canette, 1 boîte 6 ampoules, 1 étui au trioxyméthylène avec 1 seringue de 2 cc. et 1 seringue de 10 cc., 1 stéthoscope bi-auriculaire, 1 marteau de VERNON, 1 trousse N° 6 complète, 1 paquet coton chirurgical.
- | | | | |
|-------------|---------|--------|-------|
| Instruments | Nickelé | Chromé | Inox. |
| | 400 » | 500 » | 630 » |
1017. Mallette (fig. 523), cm., avec 6 flacons fermeture canette, 10 paquets bandes et coton comprimé, 1 VAQUEZ LAUBRY, 1 éclairneur frontal électrique, 1 marteau de VERNON, 1 boîte 6 ampoules, 1 étui au trioxyméthylène avec seringues de 2 et 10 cc., 1 trousse N° 6 garnie, 1 blouse, 1 paire de gants cc., 1 doigtier LEGUEU.
- | | | | |
|-------------|---------|--------|--------|
| Instruments | Nickelé | Chromé | Inox. |
| | 825 » | 4000 » | 4200 » |

Toutes combinaisons de trousses à la demande.

TROUSSER NON GARNIES

	Nos.	4	5	6 ou 7	8
1018. nickelé.	—	26 »	28 »	32 »	70 »
1019. chromé.	—	33 »	36 »	41 »	90 »
Stéril-trousse					
1020. nickelé.					325 »
1021. chromé.					405 »
1022. Trousse gainerie pour Infirmière.					35 »
1023. — — Docteur					40 »
1024. Serviette pour auscultation					125 »
1025. Mallette simple					150 »
1026. — double					300 »
1027. — pour oto-rhino-laryngologie.					250 »

INSTRUMENTS POUR TROUSSES

Bistouris fermants (voir page 5).



Fig. 524

1028. Aiguilles de REVERDIN (fig. 524), droites ou mi-courbes
- | | |
|---------|-------|
| Nickelé | Inox. |
| 70 » | 90 » |



Fig. 525

1029. Stapule (fig. 525).
- | | | |
|---------|--------|-------|
| Nickelé | Chromé | Inox. |
| 6 » | 7 75 | 40 » |



Fig. 526

1030. Porte-nitrate (fig. 526).
- | | |
|---------|-------|
| Nickelé | Inox. |
| 40 » | 43 » |




Fig. 527

Fig. 528

1031. Sonde (fig. 527), pour femme, maillechort 6 »
 1032. — (fig. 528), pour homme et femme maillechort 32 »
 Sondes cannelées, stylets (voir page 17). — Trocarts (voir page 45).

BOITES POUR INSTRUMENTS




Fig. 529

Boîtes métal (fig. 529) fabrication soignée.

	73×35×25	82×28×20	90×60×20	95×20×16	95×70×15	100×50×30	110×60×15	110×60×25 mm
1033. Nickelé	4 »	3 50	7 50	3 50	6 »	9 »	9 »	10 »
1034. Chromé	5 25	4 50	10 »	4 50	8 »	12 »	12 »	13 »
	120×65×25	130×45×35	130×65×30	140×60×15	140×60×20	140×60×30	150×50×15	150×50×20 mm
Nickelé	44 »	42 »	42 50	41 »	41 50	43 »	42 »	42 »
Chromé	44 »	45 »	16 »	14 »	15 »	17 »	15 »	15 »
	150×65×20	155×30×30	155×60×20	150×70×30	160×60×20	160×60×30	160×80×20	165×65×20 mm
Nickelé	44 »	43 »	44 »	45 »	44 »	45 »	46 »	45 »
Chromé	48 »	47 »	48 »	20 »	18 »	20 »	21 »	20 »
	165×85×20	165×85×30	170×35×20	170×45×20	170×70×30	170×90×20	180×65×20	180×80×20 mm
Nickelé	46 50	48 »	42 »	42 50	46 50	48 »	46 »	48 »
Chromé	22 »	24 »	45 »	16 »	22 »	24 »	21 »	24 »
	180×80×30	180×80×40	180×80×50	180×80×60	180×90×20	180×100×20	180×100×30	200×100×20 mm
Nickelé	49 50	22 »	25 50	27 »	49 50	20 »	23 »	22 50
Chromé	25 »	29 »	33 »	35 »	25 »	26 »	30 »	29 »
	200×100×30	200×100×40	200×100×50	200×100×60	225×80×30	230×90×50	230×110×40	250×100×50 mm
Nickelé	25 50	28 »	34 50	34 50	27 »	36 »	37 50	45 »
Chromé	33 »	31 »	41 »	45 »	35 »	47 »	49 »	59 »
	250×100×70	250×120×60	250×150×60	260×120×50	280×90×20	280×90×50	280×120×60	300×60×50 mm
Nickelé	48 »	49 50	57 »	48 »	33 »	40 50	55 »	39 »
Chromé	63 »	65 »	74 »	63 »	43 »	53 »	72 »	51 »
	300×80×60	300×100×70	300×120×60	300×150×70	320×120×50	320×120×60	350×100×70 mm	
Nickelé	49 50	56 »	58 »	74 »	57 »	70 »	63 »	
Chromé	65 »	73 »	76 »	97 »	74 »	91 »	82 »	
	350×120×80	350×200×60	350×200×80	400×100×80	400×150×50	400×120×80	400×200×70 mm	
Nickelé	72 »	89 »	91 »	84 »	87 »	91 »	110 »	
Chromé	94 »	116 »	119 »	110 »	113 »	119 »	143 »	
	400×200×80	400×200×90	420×60×50	420×80×60	420×100×80	420×120×80	420×250×100 mm	
Nickelé	119 »	120 »	52 50	67 50	90 »	92 »		
Chromé	155 »	156 »	69 »	88 »	117 »	120 »		
	420×200×70	450×120×80	450×150×70	450×150×90	450×200×90	450×250×100		
Nickelé	144 »	104 »	107 »	147 »	153 »	168 »		
Chromé	149 »	135 »	139 »	152 »	193 »	218 »		

Fabrication de boîtes de toutes dimensions sur demande.

Gaines, fermoir nickelé, pour boîtes métal.

	110×65×20	150×60×20	165×85×20	180×80×20	180×80×40	200×100×20	200×100×40	250×100×50	250×100×70 mm
1035. Suéd.	7 »	7 »	11 »	13 »	16 »	14 »	18 »	21 »	22 »
1036. Daim	18 »	18 »	25 »	28 »	32 »	30 »	36 »	41 »	45 »
1037. Gaines, toile havane forte, avec courroies et poignée, pour boîtes métal :									
	250×120×60	300×150×70	350×120×80	350×120×80	400×100×80	400×200×80	420×120×80	450×200×90	450×250×100 mm
	44 »	46 »	52 »	55 »	58 »	62 »	64 »	67 »	70 »

Toutes dimensions de gaines sur demande.

DISSECTION — ANATOMIE



Fig. 530



Fig. 531



Fig. 532

- | | | |
|-------|--|------|
| 1038. | Trousse à dissection microscopique, gainerie, contenant 1 rasoir à coupes, 1 aiguille lancéolée, 1 aiguille pointue, 1 scalpel, 1 paire ciseaux fins, 1 pince à dissection fine. | 40 » |
| 1039. | Trousse P. C. N. (fig. 530), modèle adopté par la Sorbonne, contenant 1 rasoir face plane, 1 aiguille lancéolée, 2 aiguilles pointues, 2 scalpels, 1 pince à dissection, 1 pince à dissection fine, 1 sonde cannelée, 1 paire ciseaux droits, 1 paire ciseaux fins, 1 étui avec épingles | 70 » |
| 1040. | dito (fig. 531), boîte aluminium, complète | 60 » |
| 1041. | — — — laquée | 65 » |
| 1042. | Pincès à dissection (fig. 532), ordinaires, 12 cm. | 5 » |
| 1043. | dito — — — fines | 6 » |



Fig. 533



Fig. 534

- | | | |
|-------|--|--------------------------------|
| 1044. | Erigne (fig. 533), à chaînes | 2 25 |
| 1045. | dito à manche, simple | manche ébène. 7 50 métal. 40 » |
| 1046. | — — — double | 13 » |
| 1047. | Ciseaux (fig. 534), 10 cm., pointus, à vis | 9 » |
| 1048. | dito — — — articulation à doigt. | 15 » |



Fig. 535

- | | | |
|-------|---------------------|-------------------------------|
| 1049. | Scalpels (fig. 535) | manche ébène. 4 » métal. 14 » |
|-------|---------------------|-------------------------------|



Fig. 536



Fig. 537

- | | | |
|-------|------------------------------|--------------------------------|
| 1050. | Aiguille (fig. 536), pointue | manche ébène. 2 50 métal. 40 » |
| 1051. | dito (fig. 537), lancéolée | 2 75 — 10 50 |




Fig. 538

- | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1052. | Rasoir (fig. 538), face plane, petit | manche buffe. 42 » métal. 15 » |
| 1053. | — — — grand | 15 » — 18 » |
| 1054. | Épingles. | le cent. 3 » |



Fig. 539




Fig. 540

1055. Seringue anatomique (fig. 539), cuivre, robinet et 2 canules.	15	30	cc.
1056. Seringue (fig. 540), robinet, 2 canules simples, 1 canule double	54 »	60 »	
	180	500	cc.
	255 »	325 »	



Fig. 541

1057. Insufflateur (fig. 541), 2 canules	34 »
--	------

AUTOPSIE



Fig. 542

1058. Scalpels (fig. 542), manche métal, 2 tailles	7 »
1059. dito forts — 1 taille	15 »



Fig. 543

1060. Erignes (fig. 543), sur manche métal.	Simple 40 »	Double 43 »
---	-------------	-------------



Fig. 544

1061. Couteaux à cartilage (fig. 544), 2 tailles.	Petit 20 »	Grand 24 »
---	------------	------------



Fig. 545

1062. Couteau à cerveau (fig. 545)	28 »
--	------




Fig. 546

1063. Scie (fig. 546), dos mobile.	22	28	33	39	cm
	50 »	58 »	64 »	70 »	




Fig. 547

1064. Scie rachitome (fig. 547) 72 »



Fig. 548

1065. Rachitome d'AMUSSAT (fig. 548) 27 »
 1066. Ciseau burin ordinaire 9 »
 1067. dito — à tête 20 »
 1068. Rugine fenêtrée forte pour les vertèbres 50 »



Fig. 549

1069. Marteau (fig. 549), forme tonneau 57 »




Fig. 550

1070. Marteau (fig. 550), manche à crochet 52 »




Fig. 551

1071. Ciseaux entérotomes (fig. 551). 34 »
 1072. Aiguille (fig. 552). 5 »

Fig. 552




Fig. 557.




Fig. 558




Fig. 559



Fig. 560

1086.	Seringues (fig. 557), genre Impériale, joints cc., 2 embouts droits, boîte carton	22 »
1087.	dito	48 »
1088.	Seringues YUTIL — joints amianté, 1 embout, boîte carton	35 »
1089.	dito	56 »
1090.	Seringue de GUIDO FISCHER, verre et métal, verre démontable 2 cc	72 »
1091.	Verres de rechange pour dito	30 »
1092.	Seringue d'AUBIN (fig. 558). à remplissage facile 5 cc., 3 embouts, nue	140 »
	Aiguilles fines, à tête en plomb.	$\frac{23 \times 5}{10}$ $\frac{42 \times 5}{10}$ mm.
1093.	L'étui de 6	1 50
1094.	La boîte de 6 étuis.	8 »
	Embouts seuls pour seringues ci-dessus :	13 »
1095.	droits (fig. 557, 1 ou 2)	2 »
1096.	courbés ou coudés (fig. 557, 3 ou 4)	2 50
1097.	Embouts droits démontables, permettant le dégagement facile des aiguilles	2 50
1098.	Sterilisateur (fig. 559), pour solution antiseptique, verre et métal	30 »
1099.	dito (fig. 560), — — — verre blanc et jaune.	15 »

ANESTHÉSIE GÉNÉRALE




Fig. 561



Fig. 562



Fig. 563




Fig. 564

1100.	Masque de CAMUS (fig. 561), pour chlorure d'éthyle, grille intérieure empêchant les débris d'ampoules de tomber dans la bouche de l'opéré.	95 »
1101.	Doseur (fig. 562) (modèle déposé), se montant à la place des embouts de cc. S'emploie avec des ampoules de 10, 20, 30 ou 50 cc graduées	45 »
1102.	Garniture cc seule pour masque de CAMUS	27 »
1103.	Vessie seule	10 »
1104.	Embout de cc porte ampoule	3 »
1105.	Masque de GUYON (fig. 563), simple pour chloroforme	21 »
1106.	dito — — avec rabat, pour maintenir la compresse	28 »
1107.	Masque de SCHIMMELBUSCH (fig. 564), pliant à gouttière	18 »




Fig. 565




Fig. 566

1108. Masque de TUFFIER (fig. 565), pour le chloroforme, avec garniture 175 »
 1109. dito de RICARD, en boîte bois 356 50
 1110. Masque de JUILLARD (fig. 566), pour l'éther. 55 »
 1111. Masque d'OMBREDANNE, en boîte bois 455 »
 1112. Pied métal nickelé avec flexible pour dito. 145 »



Fig. 567



Fig. 569




Fig. 568




Fig. 570




Fig. 571




Fig. 572

Garnitures pour masques :

	Petite	Moyenne	Grande
1113. à air fixe (fig. 567)	17 »	18 »	20 »
1114. à robinet (fig. 568)	19 »	20 »	22 »
Garnitures :			
		Petite	Grande
1115. à air fixe (fig. 569)		20 »	22 »
1116. à robinet (fig. 570)		25 »	27 »
1117. Intercalaires de CHERON (fig. 571), ouate stérilisable, remplaçant les garnitures de cc. le cent.			50 »
1118. Appareil de DESMAREST (fig. 572), au protoxyde d'azote, sur pied support avec masque genre TISSOT et distributeur d'éther, sans tubes			1400 »
1119. dito — — sans pied support			550 »
	60	120	200 lit.
1120. Tubes de protoxyde vides.	80 »	90 »	100 »
1121. Remplissage	18 »	36 »	60 »
1122. Tubes à oxygène.	80 »	90 »	100 »
1123. Remplissage	12 »	19 »	24 »




Fig. 573




Fig. 574



Fig. 575

1124. Pipe de SÉBILEAU (fig. 573), à soupape, tube rotatif, enfant ou adulte

1125. ditto de DELBET (fig. 574)

Tubes de MAYO (fig. 575) :

1126. petit

1127. moyen

1128. grand

Nickelé	Chromé
120 »	160 »
65 »	85 »
28 »	38 »
30 »	40 »
32 »	42 »

OUVRE-BOUCHE



Fig. 576




Fig. 577



Fig. 578




Fig. 579

1129. Ouvre-bouche de ROBINSON (fig. 576), à ressort.

1130. ditto de VACHER (fig. 577)

1131. ditto de LEGROUX (fig. 578), rétro-molaire.

1132. ditto en bois (fig. 579).

Nickelé	Chromé
70 »	95 »
80 »	105 »
40 »	50 »
	10 »



Fig. 580




Fig. 581

1133. Ouvre-bouche de HEISTER (fig. 580), droit ou courbe, enfant ou adulte.

1134. ditto (fig. 581), genre écarteur de côtes

Nickelé	Chromé
60 »	80 »
70 »	85 »




Fig. 582




Fig. 583

1135. Ouvre-bouche de WHITE HEAD (fig. 582), largeur 11, 13 ou 15 cm.

1136. — — — (fig. 583), avec abaisse-langue

Nickelé	Chromé
100 »	130 »
125 »	165 »




Fig. 584

Fig. 585




Fig. 586

1137. Ouvre-bouche de JENNINGS (fig. 584)
 1138. ditto de SEMANN-SEIFFERT, 9, 11 ou 13 cm.
 1139. — de REVERDIN (fig. 585)

	Nickelé	Chromé
1137.	110 »	145 »
1138.	190 »	250 »
1139.	750 »	950 »




Fig. 587



Fig. 588




Fig. 589



Fig. 590




Fig. 591

Ouvre-bouche de TERRIER :

1140. coudé (fig. 587)
 1141. droit (fig. 588)
 1142. Ouvre-bouche de DELABARRE (fig. 589)
 1143. ditto (fig. 590), modèle de l'Armée
 1144. — (fig. 591), de ROSER KOENIG, petit, longueur 16 cm.
 1145. — — — — — grand, — 20 —

	Nickelé	Chromé
1140.	145 »	175 »
1141.	140 »	170 »
1142.	150 »	180 »
1143.	140 »	165 »
1144.	120 »	140 »
1145.	130 »	150 »



Fig. 592




Fig. 593




Fig. 594




Fig. 595

			Nickelé	Chromé
1146.	Ouvre-bouche	d'ODWYER (fig. 592)	120 »	145 »
1147.	dito	de DOYEN (fig. 593)	54 »	65 »
1148.	dito	— (fig. 594), crémaillère à ressort	70 »	90 »
1149.	dito	— (fig. 595), avec abaisse-langue.	100 »	125 »

PINCES TIRE-LANGUE



Fig. 596




Fig. 597




Fig. 598



Fig. 599

			Nickelé	Chromé	Inox.
1151.	Pince tire-langue	de BERGER (fig. 596), long. 15 cm.	22 »	25 »	30 »
1152.	dito	de LUCAS CHAMPIONNIÈRE, 20 cm.	25 »	28 »	34 »
1153.	dito	de MORESTIN (fig. 597), long. 16 cm.	27 »	31 »	37 »
1154.	dito	de DOYEN (fig. 598)	34 »	39 »	46 »
	Pince tire-langue, mors ovales (fig. 599) :				
1155.	longueur 14 cm.		22 »	26 »	32 »
1156.	— 6 —		24 »	29 »	36 »




Fig. 600



Fig. 601

			Nickelé	Chromé	Inox.
1157.	Pince tire-langue	de YOUNG (fig. 600), 16 cm., mors garnis de palette cc. cannelé	54 »	60 »	70 »
1158.	Pince tire-langue	de LABORDE (fig. 601), p. tractions rythmées	25 »	29 »	35 »

DERMATOLOGIE

Bistouris (Voir page 5).
Loupes (Voir Ophthalmologie).



Fig. 602 Fig. 603 Fig. 604 Fig. 605 Fig. 606 Fig. 607 Fig. 608

Thermo-cautère (Voir page 63).
Galvano-cautère (Voir Electricité).




Fig. 609

Fig. 610

1159. Aiguille de VIDAL (fig. 602), tranchante.
1160. Scarificateur de LAILLIER (fig. 603).
1161. — dit de VIDAL (fig. 604), à double tranchant
1162. Grattoir de VIDAL (fig. 605), tranchant
1163. — de BROCCQ (fig. 606), tranchant.
1164. Curette (fig. 607), pleine ou fenêtrée
1165. — dit (fig. 608), fine.
1166. Curette de BROCA, ronde 5 mm., tige longue
1167. Scarificateur de DESMARRES (fig. 609).
1168. Gouge coupante
1169. Pince à épiler (fig. 610), mors ronds ou carrés

	Nickelé	Inox.
21 »	27 »	
21 »	27 »	
21 »	27 »	
21 »	27 »	
21 »	27 »	
22 »	23 »	
21 »	27 »	
22 »	23 »	
23 »	29 »	
21 »	27 »	
7 »	12 »	



Fig. 611



Fig. 612

1170. Racloir de QUINQUAUD (fig. 611).
1171. Scarificateur (fig. 612), lames démontables, à 3 lames.
1172. — — — — — 5 — — — — —

	Nickelé	Chromé
30 »	42 »	
	50 »	
	55 »	



Fig. 613

1173. Tire comédon d'UNNA (fig. 613)

	Nickelé	Chromé
14 »	17 »	

SYMPATHICOTHÉRAPIE



Fig. 614

1174. Stylét (fig. 614), olive pomme de pin 14 »



Fig. 615

1175. Stylét masseur (fig. 615). 12 »




Fig. 616

1176. Canule (fig. 616), olive pomme de pin avec trou sur côté, malléable 16 »




Fig. 617

1177. Galvano-cautère (fig. 617), fin.
1178. Manche (fig. 618), pour cautère, avec ampoule éclairante. Supprimant tout éclairage indépendant et éclairant le point à cautériser. 150 »

25 »



Fig. 618

OPHTALMOLOGIE




Fig. 619




Fig. 620




Fig. 621

- | | | |
|-------|--|--------|
| 1179. | Ophtalmomètre de JAVAL et SCHIOTZ (fig. 619), mires rouge et verte. Optique composé d'un prisme bi-réfringent de Wollaston en quartz, de deux objectifs achromatiques et d'un oculaire spécial. Complet. | 3000 » |
| 1180. | Supplément pour dispositif d'éclairage du cadran | 60 » |
| 1181. | Cornée artificielle anastigmatique en verre pour le réglage | 50 » |
| 1182. | Ampoule de rechange pour dito | 15 » |
| 1183. | Table pour ophtalmomètre, hauteur variable, chêne, 55×35 cm, sur roulettes | 490 » |
| 1184. | ditto — — — acajou verni 65×40 cm., à 2 tiroirs | 570 » |
| 1185. | Lampe de SACHS (fig. 620), sur manche, interrupteur, cône pour éclairage au contact, lentille condensatrice pour éclairage à distance du champ opératoire | 260 » |
| 1186. | Ampoule de rechange pour dito | 15 » |
| 1187. | Lampe (fig. 621), pour chambre noire, articulée en tous sens, manchon cylindrique ampoule blanche éclairant en bout et sur côté. Interrupteur | 225 » |
| 1188. | Ampoule de rechange pour dito | 15 » |



Fig. 622



Fig. 624




Fig. 623



Fig. 625



Fig. 626

- | | | |
|-------|--|------|
| 1189. | Loupes (fig. 622), monture cuivre, 8, 10, 13 d., 38 mm. | 20 » |
| 1190. | — — — — — 14, 16, 20 d. | 23 » |
| 1191. | Loupe aplanétique (fig. 623), ne déformant pas, diam. 48 mm, grossissement 3 fois. | 34 » |
| 1192. | Loupe (fig. 624), monture buffle, à queue, 13 ou 15 d., diamètre 33 mm | 15 » |
| 1193. | ditto (fig. 625), modèle Armée, monture cuivre, manche métal, 20 d., 38 mm | 30 » |
| 1194. | Loupe de POLACK (fig. 626), plan CX, 8 d., monture équilibrée, 48 mm. | 36 » |




Fig. 627




Fig. 628




Fig. 629



Fig. 630



Fig. 631

1195.	Loupe de BEEBE (fig. 627), binoculaire, réglable, permettant l'emploi des verres d'essai	7	12	d.
1196.	ditto — avec éclairage électrique direct sur secteur, 12 d.	110 »	120 »	
1197.	Ampoule de rechange pour ditto		210 »	
1198.	Loupe de BERGER (fig. 628), binoculaire	10	15	20 d.
1199.	ruban élastique	50 »	55 »	65 »
1200.	monture aluminium	—	65 »	75 »
1201.	avec casque ressort.	90 »	95 »	105 »
	(fig. 629), et photophore	190 »	195 »	205 »
1202.	Rétinoscopes (fig. 630), miroir CC ou plan, manche droit, diam.	44	50	60 mm.
1203.	Ouverts	25 »	28 »	31 »
1204.	Percés	30 »	33 »	36 »
1204.	Ophthalmoscope de MORAX (fig. 631), 2 miroirs CC ou plans percés, 44 mm.			40




Fig. 633




Fig. 632




Fig. 634

1205.	Ophtalmoscope de FOLLIN (fig. 632), simple, avec loupe, 15 d., en boîte.	Métal	Gainerie
1206.	ditto — (fig. 633), 4 verres correcteurs	45 »	50 »
			75 »
1207.	Ophtalmoscope de PARENT (fig. 634), à réfraction simple, donnant la série de $\pm 0,50$ à ± 20 d., avec 2 miroirs 30 mm., 2 miroirs inclinés 16 mm. et loupe, boîte gainerie		375 »
1208.	ditto avec combinaison 7 verres cylindriques		450 »
1209.	ditto modèle Armée, manche pliant		375 »




Fig. 635



Fig. 636

1210. Ophthalmoscope de PLEY (fig. 635), disque de verres basculant pour faciliter le nettoyage. Donne la série de -1 d. à -10 d. et de $+1$ d. à $+20$ d. Avec 2 miroirs 44 mm., 1 miroir incliné 19 mm., 1 loupe. Boîte gainerie 380 »
1211. Ophthalmoscope de MORTON (fig. 636), donnant la série de $-0,50$ à -50 d. et de $+0,50$ à $+32$ d. Avec 2 miroirs percés à bascule, 1 miroir incliné 18 mm. $\frac{1}{2}$ percé, 1 loupe. Boîte gainerie 400 »



Fig. 637




Fig. 638




Fig. 639




Fig. 640

- Ophthalmoscope de MAY (fig. 637), à 1 disque avec 18 lentilles $+$ et $-1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20$ d.
1212. Avec manche pour pile sèche 400 »
1213. — sur réducteur, connecteur et cordon 400 »
- dito à 16 lentilles $+$ et $-2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30$ d. et 2 lentilles additives $+$ et -1 d. permettant la mise au point à 1 d. près et pouvant être mises en action par le même doigt qui commande le disque. Modèle recommandé.
1214. Avec manche sur pile sèche 447 »
1215. — sur réducteur 447 »
- Ophthalmoscope type SIMMAY, à entraînement autom. par dioptrie jusqu'à ± 30 d.
1216. Avec manche sur pile sèche 447 »
1217. — sur réducteur 417 »
1218. Boîtier (fig. 638), pour pile sèche 14 »
1219. Réducteur (fig. 639), sur alternatif seulement 110 220 vts
- 190 » 200 »
1220. Règle de TROUSSEAU, pour skiascopie, comprenant 1 palette CX et 1 palette CC portant les numéros $\pm 0,50$ à 20 d. 225 »
1221. Gaine suédoise pour dito 20 »
1222. Boîte bois à 2 compartiments pour dito 50 »
1223. Règle de PARENT (fig. 640), pour skiascopie, avec curseur, verres ± 10 d. permettant d'obtenir les combinaisons jusqu'à 20 d. 195 »
1224. dito sans curseur, 24 verres sphériques $\pm 0,50$ à 10 d. 175 »
1225. Gaine chamois pour dito 15 »



Fig. 641



Fig. 642




Fig. 643



Fig. 644



Fig. 645




Fig. 646



Fig. 647

1226. Périmètre de SCHWEIGGER (fig. 641), à main, miroir de fixation, jeu de tests colorés 220 »
 1227. Périmètre de LANDOLT (fig. 642), avec baguette et tests colorés 400 »
 1228. — de FERREE-RAND, modifié par MAGINOT (fig. 643), éclairage lumière du jour parfaitement uniforme, point de fixation lumineux central. Serre-tête réglable, appui front 2500 »
 1229. Projecteur à main donnant les couleurs blanche, rouge, bleue et verte 450 »
 1230. Lampe à fente (fig. 644), à main : avec manche sur pile 460 »
 1231. — — sur réducteur 490 »
 1232. Eventail de BOUCHARD (fig. 645) 45 »
 1233. Boutons de MORAX (fig. 646), avec baguette 35 »
 1234. Sphères périmétriques (fig. 647), diamètre 2 à 10 mm 120 »
 1235. Feuilles périmétriques le cent. 12 »



Fig. 648




Fig. 649



Fig. 650



Fig. 651

1236. Echelle (fig. 648), pour enfants, caractères pleins, sur Papier 23 »
 1237. dito de MONOYER (fig. 649), pour lettrés 14 50 »
 1238. — (fig. 650), pour illettrés 14 50 »
 1239. Echelle (fig. 651), optométrique, modèle de l'Armée, pour lettrés et illettrés 19 » 22 » 65 »




Fig. 652



Fig. 653



Fig. 654




Fig. 655



Fig. 656

1240. Échelle de LANDOLT (fig. 652), optométrique, universelle.
- | | Papier | Carton | Toile | Émaillée |
|--|--------|--------|-------|----------|
| 1241. Echelle (fig. 653), gainerie pegamoid noir, 2 textes | 5 » | 14 50 | 14 50 | 45 » |
| 1242. Echelle (fig. 654), cadre acajou verni. optotyques de PARINAUD, texte recto-verso, émaillé lavable | | | | 30 » |
| 1243. Echelle lumineuse, (fig. 655), boîte bois, enroulement sur 2 tambours pouvant être manœuvrés à 5 m. de distance. Eclairage par transparence ou direct. | | | | 275 » |
| 1244. Ampoule de rechange pour dito | | | | 15 » |
| 1245. Tableaux (fig. 656), avec rampes lumineuses, pour échelles de MONOYER, LANDOLT, etc. | | | | 400 » |
| 1246. Ampoule de rechange pour dito | | | | 25 » |




Fig. 657




Fig. 658




Fig. 659

1247. Cadran de PARENT (fig. 657), pour l'astigmatisme.
- | | Papier | Carton | Toile | Émaillée |
|---|--------|--------|-------|----------|
| 1248. Sphéro-cylindromètre (fig. 658), à 3 pointes, 0 à 20 d. | 5 » | 14 50 | 14 50 | 60 » |
| Boîtes d'essai, composition réduite : | | | | 75 » |
| Boîte extérieure pegamoid noir, intérieur bois avec : 28 verres sphériques 0,50 à 8 d., 2 prismes 3 et 6°, 1 lunette d'essai simple. | | | | |
| 1249. Verres sans bagues. | | | | 180 » |
| 1250. — bagues serties. | | | | 225 » |
| 1251. — nickel. | | | | 230 » |
| Boîte extérieure pegamoid noir, intérieur bois avec : 48 verres sphériques 0,50 à 10 d., 3 prismes 3,6 et 10°, obturateur, fente sténopéique et trou sténopéique, 1 lunette d'essai simple. | | | | |
| 1252. Avec verres sans bagues | | | | 270 » |
| 1253. — à bagues serties | | | | 345 » |
| 1254. — nickel | | | | 350 » |
| Boîte noyer verni avec : 68 verres sphériques 0,25 à 10 d., obturateur, verre dépoli, 1 lunette d'essai simple. | | | | |
| 1255. Avec verres sans bagues | | | | 300 » |
| 1256. — à bagues serties | | | | 400 » |
| 1257. — nickel | | | | 408 » |




Fig. 660




Fig. 661

Fig. 662

Boîtes d'essai, composition petite :

Boîte pegamoid noir, intérieur bois avec 60 verres sphériques 0,50 à 20 d., 20 verres cylindriques 0,50 à 5 d., 3 prismes 3, 6 et 10°, 8 bandes de couleurs bleue et fumée, 1 lunette d'essai divisée.

1258.	Avec verres sans bagues	642 »
1259.	— à bagues serties	670 »
1260.	— nickel	705 »
	ditto — avec : 76 verres sphériques 0,50 à 18 d., 24 verres cylindriques 0,50 à 4 d., 4 prismes 2, 4, 6 et 10°, 8 accessoires, 4 verres de couleurs, 1 fente et 1 trou sténopéiques, 1 obturateur et 1 verre dépoli, 1 lunette d'essai divisée.	
1261.	Avec verres sans bagues	900 »
1262.	— à bagues serties	925 »
1263.	— nickel	950 »

Boîte d'essai (fig. 659), composition moyenne :

Boîte noyer verni, 120 verres sphériques 0,25 à 20 d., 72 verres cylindriques 0,25 à 6 d., 10 prismes, 8 accessoires, 4 bandes de verres de couleurs, 1 fourche, 1 lunette d'essai simple, 1 lunette d'essai divisée pour 4 verres à disques tournants et écartement variable.

1264.	Avec verres sans bagues	1740 »
1265.	— à bagues serties	1780 »
1266.	— nickel	1840 »
	Meuble d'essai, composition moyenne, comme ci-dessus :	
1267.	Avec verres sans bagues	2120 »
1268.	— à bagues serties	2160 »
1269.	— nickel	2200 »

Meuble d'essai (fig. 660), composition grande : avec 140 verres sphériques 0,12 à 20 d., 84 verres cylindriques 0,12 à 6 d., 11 prismes, 12 accessoires, 4 bandes de verres de couleur, 1 fourche, 1 lunette d'essai simple, 1 lunette d'essai divisée à disques tournants et à écartement variable.

1270.	Avec verres sans bagues	2350 »
1271.	— à bagues serties	2400 »
1272.	— nickel	1500 »
1273.	Face d'essai (fig. 661), manche à pans, pour 2 verres complémentaires	50 »
1274.	Lunette d'essai, pour 2 verres, écartement 54, 60 ou 65 mm.	24 »
1275.	ditto (fig. 662), divisée, 4 verres, écartement 58, 62 ou 65 mm.	50 »
1276.	ditto — — écartement variable.	70 »




Fig. 663




Fig. 664

1277.	Lunette d'essai 4 verres à écartement réglable, pont réglable en hauteur, disques tournants gradués à la partie supérieure	150 »
1278.	Lunette d'essai d'ARMAIGNAC (fig. 663), écartement réglable gradué et simultané, pont réglable en hauteur, disques tournants	225 »
1279.	Face d'essai (fig. 664), pour la mesure rapide de l'hétérophorie, combiné avec un MADDOX multiple et un prisme tournant.	225 »




Fig. 665




Fig. 666

1280. Tests optotypes de THIBAUDET (fig. 665), pour dévoiler la simulation, les 24 tests. 35 »
 1281. Stéréoscope d'HOLMES (fig. 666), porte-carton réglable. 32 »
 1282. Cartons de HEGGS, la série. 37 »
 1282 b Dispositif ORTHOX, se plaçant sur le stéréoscope d'HOLMES, permettant l'emploi des cartons de SATTLER. 125 »
 1283. Cartons de SATTLER, pour l'entraînement orthoptique des enfants, la série. 54 »




Fig. 667




Fig. 668




Fig. 669

1284. Diploscope de REMY-CANTONNET (fig. 667), avec écran à 8 trous. Pupitre à 4 glissières, 120x80 cm. Avec jeu complet de cartons de REMY. 425 »
 1285. Echelle de cartons de couleurs, modèle Armée. 30 »
 1286. ditto (fig. 668), pliante modèle de la Marine. 18 »
 1287. Série de 60 laines Holmgreen (fig. 669), tressées et maintenues par deux tiges métalliques, en boîte. 40 »




Fig. 670




Fig. 671




Fig. 672

1288. Série de 60 laines Holmgreen (fig. 670), en boîte carton. 30 »
 1289. ditto 100 — — — — — 40 »
 Tonomètre de SCHIOTZ (fig. 671), modèle très soigné et exact, démontable à la main pour le nettoyage. (Livré avec certificat de contrôle).
 1290. Boîte gainerie. 500 »
 1291. — métal. 515 »
 1292. Tonomètre de SCHIOTZ, qualité courante. 210 »
 1293. — de BAILLIART (fig. 672), pour mesurer instantanément la tension oculaire, en mm. de mercure, le sujet étant assis ou couché. (Livré avec certificat de contrôle).
 1294. Boîte gainerie. 475 »
 1295. — métal. 490 »
 1296. Feuilles de tracés tonométriques, le cent. 12 »

Blépharostats




Fig. 681

1310. Blépharostat (fig. 681), pour l'angle interne 20 »
 1311. dito (fig. 682). — externe 20 »




Fig. 682




Fig. 683

1312. Blépharostat de KELLEY (fig. 683) 21 50
 1313. dito de GALEZOWSKI (fig. 684), articulé 32 »




Fig. 684




Fig. 685

1314. Blépharostat de PANAS (fig. 685), articulé 45 »
 1315. dito de TERSON (fig. 686) 34 »




Fig. 686




Fig. 687

1316. Blépharostat de MORAX (fig. 687), à ressort 30 »
 1317. dito de PLEY (fig. 688). 32 »




Fig. 688

Releveurs — Ecarteurs



Fig. 689



Fig. 690



Fig. 691

1318. Releveur de DESMARRES (fig. 689), 3 tailles 19 » Nickelé 26 »
 1319. dito — (fig. 690) double, pliant 22 » Inox. 30 »
 1320. dito d'ABADIE (fig. 691), articulé 25 » 33 »




Fig. 692



Fig. 693

1321. Releveur de PELLIER (fig. 692) 6 » Nickelé 8 »
 1322. dito de VALUDE (fig. 693). 26 » Inox. 34 »



Fig. 694



Fig. 695

		Nickelé	Chromé
1323.	Releveur irrigateur de l'ERSON (fig. 694)	45 »	60 »
1324.	— de LAGRANGE (fig. 695)	48 »	63 »



Fig. 696




Fig. 697



Fig. 697 b




Fig. 698

		Nickelé	Chromé
1325.	Plaque palpébrale (fig. 696)	15 »	20 »
1326.	— de JAEGER (fig. 697), avec releveur	20 »	25 »
1327.	Ecarteur de MULLER (fig. 697 b), pour extraction de la glande lacrymale	29 »	38 »
1328.	— d'AXENFELD (fig. 698), à griffes démontantes	82 »	120 »

Corps étrangers




Fig. 699



Fig. 704



Fig. 705



Fig. 706

		Nickelé	Inox.
1329.	Aiguille (fig. 699), droite	16 »	22 »
1330.	— (fig. 700), courbe	17 »	23 »
1331.	Gouge (fig. 701)	21 »	29 »
1332.	Curette (fig. 702)	22 »	30 »
1333.	Tige aimantée (fig. 703)	22 »	30 »
1334.	Aiguille (fig. 704), en étui avec récipient pour granules de trioxyméthylène	34 »	44 »
1335.	Lampe stylo (fig. 705), avec aiguille amovible et capuchon protecteur	18 »	25 »
1336.	Pile de rechange pour dito		3 »
1337.	Ampoule —		1 25 »
1338.	Electro-aimant (fig. 706), 5 embouts avec interrupteur, sur alternatif	110 volts	220 volts
		140 »	150 »
		—	50 »

1339. Ecrin, intérieur velours pour dito



Fig. 707



Fig. 708

		Nickelé	Inox.
1340.	Pince de SCHAAF (fig. 707), maillechort	52 »	73 »
1341.	— de MORAX (fig. 708), à rotation, à cuillers	94 »	130 »

Cataracte — Iridectomie



Fig. 709





Fig. 710

1342. Couteaux de GRAEFE (fig. 709), 3 tailles . . .
 1343. — de DAVIEL (fig. 710) . . .
 1344. — de LANDOLT (fig. 711), 3 tailles . . .

Fig. 711

	Poli	Inox.
1342	22 »	31 »
1343	23 50	39 »
1344	22 50	32 »



1345. Couteau lancéolaire (fig. 712), droit ou coudé . . .
 1346. Lance de WECKER (fig. 713), à arrêt, droite ou coudée . . .
 1347. Aiguille de BOWMANN (fig. 714), large ou fine, coudée . . .
 1348. — à paracentèse (fig. 715), droite ou coudée . . .
 1349. — de BOWMANN (fig. 716), pour dissection . . .
 1350. Iridotome de KNAPP (fig. 717) . . .
 1351. Serpette de GALEZOWSKI (fig. 718) . . .
 1352. — de WECKER (fig. 719) . . .
 1353. Pique de PAMARD (fig. 720), contre-coudée . . .
 1354. Crochet de TYRELL (fig. 721) . . .
 1355. Crochet de GRAEFE (fig. 722), pointu ou mousse . . .
 1356. Kystitome de GRAEFE (fig. 723) . . .
 1357. Erigne de BEER (fig. 724) . . .
 1358. Anneau de TAYLOR (fig. 7.5) . . .
 1359. Spatule (fig. 726), argent . . .
 1360. Curette de GRAEFE (fig. 727), argent . . .
 1361. — de DAVIEL (fig. 728), argent, droite ou courbe . . .

	Poli	Inox.
1345	24 »	33 »
1346	23 50	32 »
1347	22 50	32 »
1348	23 50	32 »
1349	20 »	29 »
1350	20 »	29 »
1351	23 »	32 »
1352	22 »	31 »
1353	23 »	32 »
1354	22 »	31 »
1355	20 »	29 »
1356	20 »	29 »
1357	22 »	31 »
1358	23 »	32 »
1359	22 »	31 »
1360	»	23 »
1361	»	23 »



Fig. 729



Fig. 730

1362. Sclérotome de WECKER (fig. 729) . . .
 1363. — de GALEZOWSKI (fig. 730) . . .

	Nickelé	Inox.
1362	22 »	31 »
1363	22 »	31 »



Fig. 731



Fig. 732

1364. Crochet (fig. 731), tranchant, pour synéchies . . .
 1365. Trépan d'ELLIOTT (fig. 732), pour la cornée, 1,5 ou 2 mm. . .

	Nickelé	Inox.
1364	25 »	34 »
1365	24 »	33 »



Fig. 733



Fig. 734

1366. Faisceau d'aiguilles (fig. 733), pour tatouage . . .

25 »

1367. Pinces (fig. 734), fines, droites, mors taillés . . .
 1368. — — — — — à griffes (1) . . .
 1369. — — — — — courbes, mors taillés (2) . . .
 1370. — — — — — à griffes . . .

	Nickelé	Inox.
1367	20 »	30 »
1368	21 »	31 »
1369	20 »	30 »
1370	21 »	31 »



Fig. 735

1371. Pince de GRAEFE (fig. 735), à fixer, avec arrêt

1372. dito — — — sans —

1373. Pince de VACHER (fig. 736), — à pression continue



Fig. 736

	Nickelé	Inox.
24 »	40 »	
20 »	29 »	
30 »	42 »	



Fig. 737

1374. Pince de TERSON (fig. 737), kystitome, 2 et 2 griffes ou 4 et 4 griffes sur convexité

1375. dito de FOERSTER (fig. 738), — 4 et 4 griffes sur convexité.



Fig. 738

	Nickelé	Inox.
24 »	32 »	
26 »	34 »	



Fig. 739

1376. Pincettes de PLEY (fig. 739/1), 5 et 5 griffes.

1377. dito de KALT (fig. 739/2), à cuillers.

1378. Pince de NIDA (fig. 740)



Fig. 740

	Nickelé	Inox.
34 »	49 »	
24 »	32 »	



Fig. 741

1379. Pince de PANAS (fig. 741/1), à rotation, mors taillés

1380. Pince de PANAS (fig. 742/1), à rotation, mors taillés

1381. dito de LIEBRECHT (fig. 742/2), — à griffes



Fig. 742

	Nickelé	Inox.
25 »	33 »	
70 »	85 »	
72 »	87 »	



Fig. 743

1382. Ciseaux de DOWEL (fig. 743), droits ou courbes, avec 1 lame pointue

1383. dito de WECKER (fig. 744), 2 lames mousses, 2 lames pointues ou une lame mousse et une lame pointue



Fig. 744

	Nickelé	Inox.
68 »	95 »	
85 »	125 »	



Fig. 745



Fig. 746

1384. Ciseaux (fig. 745), fins, pointus, droits (1).

1385. — — — courbes (2).

1386. — — — coudés sur plat (3).

1387. — — — boutonnés.

1388. Pincettes (fig. 746), à nettoyer.

1389. Aspirateur de REDARD (fig. 747), pour succion de la cataracte, boîte métal

1390. dito de LAPERSONNE,



Fig. 747

	Nickelé	Inox.
47 »	27 »	
18 »	28 »	
20 »	30 »	
20 »	30 »	
16 »	22 »	
87 »		
400 »		



Fig. 748

1391. Aspirateur-injecteur de TERSON (fig. 748)

1392. Laveur de KALT (fig. 749), canule.




Fig. 749

	Verre	Nickelé
23 »		
4 »		7 50

Voies lacrymales

Fig. 750

1393. Bougie de POULARD (fig. 750), gomme, N° 5 à 12, filière charrière . . . pièce. 6 »



1394.	Styilet d'ANEL (fig. 751), dito de BOWMANN (fig. 752), numéros	1 à 6	7 à 9	3 50 10 à 12
1395.	— simples	3 50	5 50	6 »
1396.	— doubles	5 50	7 50	8 »
1397.	dito de SUAREZ (fig. 753), 10 numéros, pièce	3 50	5 50	6 »
1398.	dito de GALEZOWSKI (fig. 755), olivaires, numéros	1 à 6	7 à 9	10 à 12
	pièce.	5 »	6 50	7 »
1399.	dito de SICHEL (fig. 756), conique			6 »
1400.	dito de WEBER (fig. 757), double, gradué			19 »
1401.	Sondes de WECKER (fig. 758), creuses, 6 numéros	pièce.		14 »
1401 b	Raccord pour Dito, frottement Pravaz			6 »







Fig. 759	Fig. 760	Fig. 761	Fig. 762	Fig. 763	Fig. 764	Fig. 765	Fig. 766	Fig. 767	Fig. 769	Nickelé	Inox.
1402.	Dilatateur de GALEZOWSKI (fig. 759), droit									33 »	48 »
1403.	— — — — — coudé.									50 »	72 »
1404.	Couteau de WEBER, boutonné, droit (fig. 760) ou courbe (fig. 761)									23 »	32 »
1405.	dito de GALEZOWSKI (fig. 762), mousse, courbe									24 »	33 »
1406.	dito de STILLING (fig. 763), mousse.									24 »	33 »
1407.	Curette (fig. 764), argent										23 »
1408.	Canules (fig. 765), coniques, droites ou courbes, maillechort nickelé										7 »
1409.	dito (fig. 766), droites ou courbes, bout nickel										5 »
1410.	dito — — — — — or										9 »
1411.	dito (fig. 767), cylindrique, longueur 15 mm. ou 25 mm., nickel										3 »
1412.	dito (fig. 768), — bout olivaire, argent										5 »
1413.	Seringue de GALEZOWSKI (fig. 769), piston durit, en boîte métal										75 »



1414.	Seringue RECORD (fig. 770), piston métal, en boîte métal.	85 »
1414b.	Echange Standard.	20 »

Paupières

1415.	Bistouris fins (fig. 771), droit pointu ou convexe	Nickelé	Inox.
1416.	Scarificateur de DESMARRES (fig. 772)	22 »	30 »
		23 »	31 »



Fig. 779



Fig. 780



Fig. 782



	Nickelé	Inox.
1417. Curette de KALT (fig. 773). ronde	24 »	32 »
1418. — de WECKER (fig. 774). ovale tranchante	25 »	33 »
1419. — de LAGRANGE (fig. 775)	34 »	45 »
1420. — d'ABADIE (fig. 776)	25 »	33 »
1421. Lance de SNELLEN (fig. 777)	22 50	32 »
1422. Aiguille de SNELLEN (fig. 778), pour changer la direction des cils.	22 »	30 »
1423. Emporte pièce de VACHER (fig. 779)	140 »	200 »
1424. Pince de DESMARRES (fig. 780), pour chalazion	30 »	44 »
1425. — de SNELLEN (fig. 781), à droite ou à gauche.	35 »	50 »
1426. — de SICHEL (fig. 782), pour ptosis	16 »	» »




Fig. 783




Fig. 784

	Nickelé	Inox.
1427. Pince de DARIER (fig. 783), pour enrouler la paupière	26 »	35 »
1428. — de MOTAIS (fig. 784), pour retourner la paupière	35 »	50 »



Fig. 785



Fig. 786

	Nickelé	Inox.
1429. Crochets (fig. 785), pour chalazion, 2 tailles	20 »	29 »
1430. Pince de KNAPP (fig. 786), à rouleaux, pour granulations.	30 »	50 »
1431. — à épiler, mors ronds ou carrés.	8 »	11 »

Strabisme — Enucléation — Exentération




Fig. 787



Fig. 789



Fig. 788



Fig. 790

	Nickelé	Inox.
1432. Crochets (fig. 787), 3 tailles.	20 »	29 »
1433. Pinces de MUSEUX (fig. 788).	25 »	33 »
1434. — de PRINCE (fig. 789), pour avancement musculaire	38 »	54 »
1435. Crochet de WECKER (fig. 790),	100 »	140 »



Fig. 791

Ciseaux (fig. 791), mousses, 10 cm.

1436. droits (1)
 1437. courbes (2)
 1438. Spatule de TRELAT (fig. 792)
 1439. dito de WELLS (fig. 793)



Fig. 792

Fig. 793

	Nickelé	Inox.
1436.	17 »	27 »
1437.	13 »	25 »
1438.	27 »	35 »
1439.	28 »	36 »



Fig. 794

1440. Ciseaux (fig. 794), 14 cm.

1441. droits (1)
 1442. courbes (2)
 1443. Erigne (fig. 795), double
 1444. Rugine de ROLLET (fig. 796)
 1445. dito d'AUBARET (fig. 797), courbe
 1446. dito de VALUDE (fig. 798)




Fig. 795

Fig. 796

Fig. 797

	Nickelé	Inox.
1441.	17 »	27 »
1442.	18 »	28 »
1443.	24 »	32 »
1444.	25 »	33 »
1445.	26 »	35 »
1446.	26 »	35 »

Sutures



Fig. 798 b

1447. Aiguilles de REVERDIN (fig. 798 b), très fines, courbes (1), mi-courbes (2), ou droites
 1448. Boîtes pour dito
 1449. Soies stérilisées, extra-fines, 2 m. 50, blanches, N^{os} 0000, 000 ou 00
 1450. — — — — — noires, — — — — —
 1451. Soies serties, 40 cm., aiguilles courbes ou demi-courbes, blanches ou noires
 1452. Fils de lin stérilisés, extra-fins, 2 m. 50, blancs, N^{os} 0000, 000 ou 00
 1453. — — — — — noirs, — — — — —
 1453. Fils de lin serties, 40 cm., blancs ou noirs
 1454. Catguts extra-fins, 2 m. 50
 1455. serties, 40 cm., aiguille courbe ou demi-courbe
 Aiguilles à sutures et porte-aiguilles (Voir pages 18 et 21).

Boîtes et Trousses



Fig. 799

Boîte (fig. 799), pour instruments d'ophtalmologie

1456. en bois
 1447. en métal nickelé
 1458. — chromé
 Boîte de MORAX (fig. 800), avec chevalets pour
 1459. métal nickelé, 15×11×2 1/2 cm.
 1460. — chromé
 1460 b. Gaine pour dito, fermoir nickelé




Fig. 800

	3	6	12	places
1456.	3 »	7 »	10 »	
1447.	15 »	20 »	32 »	
1458.	18 »	24 »	35 »	
Boîte de MORAX (fig. 800), avec chevalets pour	4	5	6	8 instruments
1459.	46 »	48 »	50 »	52 »
1460.	62 »	65 »	68 »	74 »
			Suédine	Daim
1460 b.			13 »	30 »

Trousses de MORAX

Trousse N° 1, pour paupières et chalazion, contenant :

2 pinces de SNELLEN, 1 pince de DESMARRES, 1 plaque palpébrale, 1 pince de DARIER, 2 pinces hémostatiques de SPENCER WELLS, 2 pinces de KOCHER, 1 rasoir, 1 paire ciseaux pointus, 1 paire ciseaux à paupières, 1 pince à 1 et 2 dents, 1 pince à 2 et 3 dents, 1 pince de KNAPP, 1 porte aiguille de WECKER. Sur chevalet : 1 bistouri droit, 1 bistouri convexe, 2 écarteurs de VALUDE, 1 rugine de VALUDE, 1 curette à chalazion, 1 crochet à chalazion, 1 aiguille de REVERDIN, très fine.

1461.	Boîte nickelée et instruments nickelés	660 »
1462.	— chromée — inox	900 »

Trousse N° 2, pour cataracte et iridectomie, contenant :

1 blépharostat de PLEY, 1 pince à fixer de GRAEFE, 1 spatule pour iris, 1 anse de SNELLEN, 1 pince courbe pour iris, 1 pince à nettoyer, 1 pince kystitome de TERSON, 1 pince capsulaire, de KALT, 1 paire ciseaux de WECKER. Sur chevalet : 2 couteaux de GRAEFE, 1 lame coudée, 1 kystitome de GRAEFE, 1 curette de DAVIEL.

1463.	Boîte nickelée et instruments nickelés	430 »
1464.	— chromée — inox	600 »

Trousse N° 3, pour cataracte secondaire, contenant :

1 blépharostat de MORAX, 1 crochet de TYRELL, 1 spatule pour iris, 1 pince pour iris, 1 pince kystitome de TERSON, 1 pince de FOERSTER 4 et 4 dents, 1 pince à fixer de GRAEFE, 1 paire ciseaux de WECKER. Sur chevalet : 1 lance coudée, 1 couteau pour cataracte, 1 aiguille pour dissection, 1 serpette de WECKER, 1 curette pour cataracte.

1465.	Boîte nickelée et instruments nickelés	410 »
1466.	— chromée — inox	570 »

Trousse N° 4, pour strabisme et énucléation, contenant :

1 blépharostat de MORAX, 1 spatule de TERSON, 1 spatule de TRELAT, 2 pinces de PRINCE, 1 pince à 1 et 2 dents, 1 pince à 2 et 3 dents, 1 paire ciseaux pour strabisme droits, 1 paire ciseaux pour strabisme courbes, 1 paire ciseaux à énucléation. Sur chevalet : 1 bistouri, 1 curette d'ABADIE, 3 crochets pour strabisme,

1467.	Boîte nickelée et instruments nickelés	350 »
1467 b.	— chromée — inox	490 »

Trousse N° 5, pour les voies lacrymales, contenant :

2 stylets de SICHEL, 6 stylets de GALEZOWSKI, 1 sonde creuse de WECKER avec raccord, 1 rugine de ROLLET, 1 écarteur d'AXENFELD, 1 écarteur de MULLER, 1 pince de MUSEUX, 1 pince fine, 1 pince à 1 et 2 dents. Sur chevalet : 2 bistouris, 1 couteau de STILLING, 1 couteau de WEBER, 1 curette fine.

1468.	Boîte nickelée et instruments nickelés	410 »
1469.	— chromée — inox	570 »

Trousse N° 6, pour corps étrangers, contenant :

1 blépharostat de PLEY, 1 pince à fixer de GRAEFE en maillechort, 1 pince pour iris en maillechort, 1 pince à 1 et 2 griffes en maillechort, 1 pince à nettoyer en maillechort, 2 pinces hémostatiques de WECKER en maillechort, 1 spatule pour iris, 1 pince à corps étrangers, 1 pince de MORAX à cuillers, 1 aimant. Sur chevalet : 1 aiguille pour corps étrangers en maillechort, 1 curette ronde, 1 sclérotome de GALEZOWSKI.

1470.	Boîte nickelée et instruments nickelés	650 »
1471.	— chromée — inox	900 »

Trousse N° 7, pour instruments complémentaires, contenant :

3 releveurs de DESMARRES, 1 pince à épiler, 1 paire de ciseaux fins, 1 pince à 1 et 2 dents, 1 trépan d'ELIOTT. Sur chevalet : 1 bistouri, 1 couteau de GRAEFE, 1 aiguille pour corps étrangers, 1 curette pour corps étrangers.

1472.	Boîte nickelée et instruments nickelés	310 »
1473.	— chromée — inox	430 »

Trousse N° 8, pour glaucome, contenant :

1 blépharostat de PLEY, 1 pince à fixer de GRAEFE, 1 spatule pour iris, 1 paire ciseaux pour iris, 1 paire ciseaux de WECKER, 1 paire ciseaux de LAGRANGE, 1 pince droite pour iris, 1 pince courbe pour iris, 1 pince fine, 1 emporte-pièce de VACHER, 1 porte-aiguille de WECKER, 2 trépan d'ELIOTT. Sur chevalet : 1 sclérotome de LAGRANGE, 1 lame de SNELLEN.

1474.	Boîte nickelée et instruments nickelés	590	»
1475.	— chromée — inox	820	»

Trousse N° 9, pour tatouage, contenant :

1 pince à fixer sans arrêt, 1 spatule en argent, 1 faisceau d'aiguilles, 1 boîte de 6 ampoules d'encre de Chine, 1 boîte de 10 ampoules de couleurs, 1 bâton d'encre de Chine.

1476.	Boîte nickelée et instruments nickelés	160	»
1477.	— chromée — inox	180	»

Trousse n° 10 pour recouvrement conjonctival, contenant :

1 blépharostat de MORAX, 1 pince à fixer de GRAEFE, 3 pinces à 1 et 2 dents, 1 pince courbe pour iris, 1 pince droite pour iris, 1 paire ciseaux courbes mousses, 1 spatule pour iris, 1 porte-aiguille de WECKER. Sur chevalet : 1 bistouri droit, 1 curette de KALT, 1 paire ciseaux de WECKER.

1478.	Boîte métal nickelée et instruments nickelés	140	»
1479.	— — chromé — inox	195	»
1480.	Stérilisateur électrique 18x12x5 cm, pour boîte de MORAX, air sec, avec thermomètre	Nickelé 200 » Chromé 260 »	
1481.	Etuve au trioxyméthylène, 4 tiroirs	430 »	550 »
1482.	Pierre d'Arkansas, pour affiler, en boîte bois		32 »
1483.	Tambour à canepin, pour vérifier les instruments		30 »

Ventouses, Scarifications



Fig. 801




Fig. 802




Fig. 803



Fig. 804



Fig. 805

		15	25 mm
1484.	Ventouses (fig. 801), balle cc., diamètre	8 »	9 »
1485.	dito (fig. 802), avec balle aspiratrice 25 mm		12 »
1486.	Ventouse de HEURTELOUP (fig. 803)		19 »
1487.	Scarificateur (fig. 804)		85 »
1488.	Ventouse aspiratrice (fig. 805).		12 »

Lavages, Instillations



Fig. 806



Fig. 807




Fig. 808

		Porcel.	Verrc
1489.	Oeillère (fig. 806)	2 »	2 »
1490.	Garniture cc., avec bourrelet, pour dito		41 »
1491.	Compte-goutte de MORAX (fig. 807), verre bleu ou jaune		4 50
1492.	— de SCHUSTER (fig. 808)		6 »
1493.	— — avec bouchon émeri		8 50




Fig. 809




Fig. 810



Fig. 814



Fig. 811



Fig. 812



Fig. 813



Fig. 815



Fig. 815 b



Fig. 816

1494.	Canule (fig. 809), cristal, trous dessus								3	50
1495.	— (fig. 810), — à fente.								3	50
1496.	— de TENON (fig. 811), cristal								2	»
1497.	— — — métal nickelé								14	»
1498.	Poire (fig. 812) cc. avec rallonge et 2 canules nickel								24	»
1499.	Compte-goutte (fig. 813), extrémité mousse, en tube verre								1	50
1500.	Flacon compte-goutte (fig. 814), 30 cc., verre blanc ou jaune								3	»
1501.	(fig. 815)								7	»
1502.	Vessies (fig. 815 b), à glace.	Simple.	41	»	Double.				18	»
1503.	Clamp de fermeture, métal nickelé, pour dito								10	»
1504.	Pulvérisateur de LAURENÇO (fig. 516), tige simple								35	»
1505.	— — — — — double								38	»
1506.	— — — — — avec plaque frontale								48	»

Pansements




Fig. 817



Fig. 818



Fig. 819



Fig. 822



Fig. 824



Fig. 820



Fig. 821



Fig. 823




Fig. 825

1507.	Spatule (fig. 817), verre, pour pommades									1	»
1508.	Coques de SAINT-MARTIN (fig. 818), pour suppression du pansement							Simple		Double	
	après opération de la cataracte							6	»	12	»
1509.	Champ opératoire ajouré stérilisé									14	»
1510.	Tampons (fig. 819)									12	»
1511.	— fuseaux							la boîte de 12.		40.	»
1512.	— cigarettes									20.	»
1513.	Compresses grasses									16.	»
	dito coton entre deux gazes.									24	»
1514.	— monoculaires							la boîte de 6	12	24	100
1515.	— binoculaires							5	»	6 50	8 50
1516.	Compresses cousues autoclavées.								9	»	15
1517.	Pansement avec 12 compresses monoculaires, 12 bandes gaze avec épingles									la boîte de 12.	43
1518.	dito simple avec bande										6
1519.	dito pour petite opération										18
1520.	Couvre-œil										36
		fig. 820	fig. 821	fig. 822	fig. 823	fig. 824	fig. 825				
	Prix public.	2	2	3	4	3	3				

OTOLOGIE



Fig. 826

Fig. 827

Fig. 828

1521.	Miroir frontal (fig. 826), diamètre 10 cm, à casque ressort	45 »
1522.	— dito — — — à ruban	40 »
1523.	Boîte aluminium pour Dito	41 »
1524.	Miroir de CLAR (fig. 827), diam. 10 cm, ampoule à anneaux ou à vis casque ressort	90 »
1525.	— dito — — — avec glace non perforée, protégeant les yeux contre les projections de pus, mucosités, etc	95 »
1526.	Miroir de CLAR, réflecteur métal chromé	95 »
1527.	Boîte aluminium pour dito	9 »
1528.	Ampoules pour miroir de CLAR 4, 6, 8, 10 ou 12 volts	Nickel Platine
1529.	— — — — à anneaux	5 50 9 »
1530.	— — — — à vis, 3, 5 volts	1 75 1 75
1531.	— — — — 6, 8, 10 ou 12 volts	6 » 6 »
1531.	Miroir de CLAR, sur réseaux urbains (fig. 828), sur	110 220 vits
1531.	— glace perforée	120 » 125 »
1532.	— — non perforée	125 » 130 »
1533.	— réflecteur métal chromé	125 » 130 »
1534.	Ampoules de rechange pour dito, à vis	12 » 16 »
1535.	Boîte aluminium pour dito	13 »




Fig. 829




Fig. 830



Fig. 831

1536.	Supplément pour remplacement du casque ressort par un bandeau fibre (fig. 829).	55 »
1537.	Supplément pour adjonction de porte-verre d'optique pour.	1 2 verres
		45 » 30 »
1538.	Supplément pour casque ressort en acier inoxydable	5 »
1539.	Anneau (fig. 830), cc., protecteur pour miroir de CLAR	8 »
1540.	Plaque (fig. 831), cc., isolatrice pour plaques frontales	10 »
1541.	Remplacement d'une glace de miroir de CLAR, perforée	34 »
1542.	— — — — non perforée	58 »
1543.	— — — — métal chromé	34 »




Fig. 832



Fig. 833



Fig. 834

1544. Miroir de SLOOG (fig. 832), ampoule à anneaux ou à vis, à casque ressort. 90 »
 1545. Lampe (fig. 833), 3 embouts 155 »
 1546. Réducteur lumière seulement, sur alternatif. 110 220 vts
 1547. Transformateur lumière et cautère, sur alternatif, modèle réduit 190 » 200 »
 1548. — (fig. 834), avec lampe témoin, pouvant s'accrocher 195 » 240 »
 300 » 315 »




Fig. 835



Fig. 836




Fig. 837




Fig. 838

1549. Tube otoscope (fig. 835) Caoutchouc. 7 50 Métallique. 15 »
 1550. Porte-tube otoscope (fig. 836), métal nickelé. 20 »
 1551. Masseur (fig. 837), pour le tympan. 7 »
 1552. dito de DELSTANCHE (fig. 838), à intensité réglable 22 »

Acoumétrie




Fig. 839



Fig. 840




Fig. 841



Fig. 842

1553. Diapason (fig. 839), ordinaire, LA 3 16 »
 1544. — La 435 VD 75 »
 1555. dito de HARTMANN (fig. 840), avec curseurs 16 32 64 128 256 VD
 1556. dito — sans curseurs 512 1024 2048 VD
 1557. Boîte de HARTMANN (fig. 841), avec 5 diapasons UT 2, UT 3, UT 4, UT 5, UT 6. 225 »
 1558. Diapason de LERMOYER (fig. 842), à pied, curseurs 80 »




Fig. 843

Fig. 844

1559. Sifflet de GALTON (fig. 843), pour mesurer la sensibilité d'audition aérienne . . . 42 »
 1560. Monocorde de STRUYCKEN (fig. 844), donnant les limites supérieures de l'ouïe par voie aérienne et par voie osseuse . . . 375 »

Fig. 845

Fig. 846

Fig. 847

Fig. 848




Fig. 849

Fig. 850

1561. Stylet (fig. 845), à patte, olivaire ou strié . . . 4 50
 1562. Porte coton (fig. 846), strié maillechoit, long 11 cm . . . 1 50
 1563. dito (fig. 847), torsade . . . 1 50
 1564. dito (fig. 848), contre-coudé, strié . . . 4 75
 1565. dito . . . torsadé . . . 1 75
 1566. Verre (fig. 849), verre bleu pour porte-coton . . . 5 »
 1567. Couvercle métal nickelé pour dito . . . 6 »
 1568. Epruvette à pied (fig. 850), couvercle nickelé, pour porte-coton préparés . . . 7 »




Fig. 851

Fig. 853




Fig. 852

Fig. 854




Fig. 854 b



Fig. 855




Fig. 856




Fig. 857

- | | | Nicklé | Chromé |
|-------|---|--------|--------|
| 1569. | Speculum de TOYNBEE (fig. 851), le jeu de 3 . . . | 9 » | 12 » |
| 1570. | — de LEMEE (fig. 852) . . . | 33 » | 45 » |
| 1571. | — de POLITZER (fig. 853) . . . | 17 » | 23 » |
| 1572. | — (fig. 8 4), articulation à doigt . . . | 22 » | 29 » |
| 1573. | — d'ITTARD (fig. 854 b) . . . | 60 » | 78 » |
| 1574. | — de KOENIG (fig. 855), avec tube p' anesthésier au chlorethyle . . . | 22 » | 29 » |
| 1575. | Aurisque (fig. 856), sur pile, 3 embouts . . . | 275 » | 350 » |
| 1576. | Pile de recharge pour Dito . . . | | 3 » |
| 1577. | Speculum de SIEGLE (fig. 857), 3 embouts, ballé cc . . . | 60 » | 75 » |




Fig. 858



Fig. 859




Fig. 860

		Nickelée	Chromé	Inox.
1578.	Pinces (fig. 858), coudées, mors taillés.	12 »	14 »	17 »
	ditto (fig. 859), fabrication soignée, cannelées :			
1579.	— — — mors taillés (1)	16 »	21 »	25 »
1580.	— — — à griffes (2)	18 »	23 »	27 »
1581.	— — — à cuillers longues (3)	18 »	23 »	27 »
1582.	— — — rondes (4)	18 »	23 »	27 »
	Pinces (fig. 860), à pression continue :			
1583.	— — — mors taillés (1)	19 »	24 »	29 »
1584.	— — — à griffes (2)	21 »	26 »	31 »
1585.	— — — à cuillers longues (3)	21 »	26 »	31 »
1586.	— — — rondes (4)	21 »	26 »	31 »



Fig. 861

		Nickelée	Chrome	Inox.
1587.	Pinces de LUCAE (fig. 861), contre-coudée			
1588.	— — — mors taillés	18 »	23 »	27 »
1589.	— — — à griffes	20 »	25 »	27 »
	— — — cuillers longues ou rondes	20 »	25 »	29 »




Fig. 862



Fig. 863




Fig. 864

		Nickelée	Chromé
1590.	Pinces (fig. 862), à pansements	36 »	45 »
1591.	ditto de BARATOUX (fig. 863), mors lisses (1)	36 »	45 »
1592.	— — — à griffes (2)	35 »	44 »
1593.	Pinces (fig. 864), mors articulés (1), taillés pour corps étrangers		30 »
1593 b.	— — — levier (2)		20 »
1594.	— — — à curettes, droites (3)		32 »
1595.	— — — coudées à droite ou à gauche (4 et 5)		34 »
1596.	— — — verticalement (6)		34 »




Fig. 865



Fig. 866

		Nickelée	Chromé
1597.	Pinces (fig. 865), mors articulés, à anneaux	90 »	110 »
1598.	Crochets (fig. 866), pour corps étrangers, mousses ou pointus	15 »	18 »




Fig. 867

Boîte (fig. 867), 140×80×35 mm., pour pansements, avec 1 jeu de speculums de TOYNBEE, 1 pince coudée à mors taillés, 1 stylet olivaire à patte, 5 porte-coton striés, 1 aiguille à paracentèse en étui, 1 étui pour pastilles de trioxyméthylène.

1599.	Boîte nickelée, instruments nickelés.	75 »
1600.	— chromée, — chromés.	95 »

Catheterisme — Insufflations

Fig. 868

1601.	Bougies (fig. 868), pour la trompe d'EUSTACHE, gomme, graduées, Nos 1, à 6.	6 »
1602.	ditto — — — celluloid, 6 numéros.	6 »
1603.	Tube verre pour ditto, bouchon pour trioxyméthylène.	6 50



Fig. 869




Fig. 870



Fig. 872




Fig. 871




Fig. 873




Fig. 873 b

1604.	Sondes d'ITARD (fig. 869), cylindriques, 5 numéros, nickelé.	pièce.	6 50
1605.	Tube verre à fond rond pour stérilisation.		2 »
1606.	ditto — — avec bouchon pour trioxyméthylène		6 50
1607.	ditto (fig. 870), avec fermeture canette		4 50
1608.	Bocal (fig. 871), verre, couvercle lourd, avec joint cc., support pour sondes.		60 »
1609.	— — — léger, sans — — —		50 »
1610.	Flacon d'Aldéhyde, pour stériliser par évaporation, 60 g.		25 »
1611.	Pastilles de trioxyméthylène	le flacon de 60 g.	6 »
1612.	Tube de GELLE (fig. 872), cc. glacé		7 »
1613.	Poire de POLITZER (fig. 873), mod. NATTON, emploi s. fatigue, olive ou raccord		24 »
1614.	ditto — — (fig. 873 b), petite, No 8, olive ou raccord sur tube cc.		22 »
1615.	ditto — — — grosse, No 12, — — —		25 »
1616.	ditto — — — No 12, olive directe en buffle		25 »
1617.	Raccord métal pour sondes d'ITARD		2 »



Fig. 874

1618. Appareil (fig. 874), pour insufflations d'air chaud, 2 températures, avec compartiment pour coton s'imbibant d'essences médicamenteuses. (La sonde peut se monter directement. Une main tient l'appareil, l'autre actionne la soufflerie). 150 »
 1619. Appareil de LADREIT de LACHARRIERE 195 »

Lavages




Fig. 875




Fig. 876



Fig. 877



Fig. 878



Fig. 879




Fig. 880

- | | | |
|-------|---|------|
| 1620. | Canule de GELLE (fig. 875), pulvérisante, p ^r l'entrem et les cellules mastoïdiennes | 13 » |
| 1621. | — de HARTMANN (fig. 876), à plaque, pour l'attique | 7 » |
| 1622. | — de MOURE (fig. 877), métal nickelé, enfant ou adulte. | 2 50 |
| 1623. | — — — — — verre | 2 » |
| 1624. | — (fig. 878), nickelé. | 5 50 |
| 1625. | — (fig. 879), cc., conique | 2 50 |
| 1626. | Bocal (fig. 880), pour dito, verre avec support pour 10 canules. | 30 » |




Fig. 881



Fig. 882



Fig. 883



Fig. 884



Fig. 885

- | | | | |
|-------|--|-----------|------------|
| 1627. | Enéma (fig. 881), canule os, qualité. | | |
| 1628. | Poire (fig. 882), cc., embout pour lavage du conduit, 25 cc. | Ordinaire | Supérieure |
| 1629. | — — — — — olivaire | 7 50 | 24 » |
| 1630. | Gouttière (fig. 884), métal nickelé | | 6 50 |
| 1631. | dito (fig. 885) — — — — — entonnoir porte-tube | | 7 50 |
| | | | 22 » |
| | | | 30 » |




Fig. 886

- | | | |
|-------|--|------|
| 1632. | Seringue de DELSTANCHE (fig. 886), métal, piston métal, à pavillon | 48 » |
| 1633. | — — — — — cuir | 34 » |




Fig. 887

1634. Seringue de LOMBARD (fig. 887), tout métal, piston métal, 30 cc. 95 »



Fig. 888

- | | | | | |
|--|------|------|------|-----|
| 1635. Seringue (fig. 888), corps verre, piston cc. avec canule cc. | 50 | 100 | 150 | cc. |
| 1636. Boîte pour dito, bois | 46 » | 50 » | 54 » | |
| 1637. — — — — — métal nickelé | 8 » | 10 » | 12 » | |
| 1638. — — — — — — chromé | 48 » | 56 » | 62 » | |
| | 62 » | 72 » | 80 » | |

Polypes — Furonculose




Fig. 889

Fig. 889 b

Fig. 889 c

- | | | | | |
|---|--------|---------|---------|-------|
| 1639. Serre-nœud (fig. 889), petit | | | Nickelé | Inox. |
| 1640. dito de BARATOUX (fig. 889 b), à 3 anneaux, 2 canules | | | 18 » | 22 » |
| 1641. dito de LERMOYER (fig. 889 c), à vis, 2 canules | | | 28 » | 34 » |
| | | | 40 » | 48 » |
| 1642. Fil d'acier : | 30, 35 | 40, 45 | 100 mm. | |
| 1643. la bobine 50 gr. | 7 50 | 6 » | | |
| 1644. le rouleau 125 gr. | 10 » | 9 » | | |
| | | Nickelé | Inox. | |
| | | 20 » | 26 » | |



Fig. 890



Fig. 891

- | | |
|---|---------|
| 1645. Galvano cautère (fig. 890), tige 10 cm., à droite ou à gauche | 25 » |
| 1646. Furonculotome de HARTMANN (fig. 891) | Nickelé |
| | 22 » |
| | 30 » |

Paracentèse




Fig. 892

Fig. 893 Fig. 894 Fig. 895 Fig. 896 Fig. 897

Fig. 898

		Nickelé	Inox.
1647.	Aiguille (fig. 892), contre-coudée, pointe double (1) ou simple (2) . . .	20 »	29 »
1648.	dito (fig. 893), coudée . . .	20 »	29 »
1649.	Aiguille démontante, tige seule . . .	12 »	17 »
1650.	Manche coudé (A) pour dito (fig. 894) . . .	14 »	—
1651.	dito double (B) — (fig. 895) . . .	25 »	—
1652.	Aiguille (fig. 896), manche étui, av. godet p. granules de trioxyméthylène . . .	32 »	37 »
1653.	dito (fig. 879), — , contre-coudée . . .	25 »	32 »
1654.	Tube (fig. 898), verre, fermeture canette, 10 cm. . .	—	4 »




Fig. 899

Fig. 900

Fig. 901

Fig. 902

Fig. 903

1655.	Instruments de POLITZER (fig. 899), manche double, boîte nick., instruments nick.	125 »
1656.	— — — chromés — inox.	160 »
1657.	Tiges de POLITZER . . .	Nickelé 12 »
		Inox. 17 »

Osselets

		Nickelé	Inox.
1658.	Bistouri de SEXTON, boutonné . . .	17 50	23 »
1659.	Synéchotome de SEXTON . . .	17 50	23 »
1660.	Ténotome de SEXTON, à droite ou à gauche . . .	17 50	23 »
1661.	Sonde ténotome de SCHWARTZE . . .	12 »	18 »
1662.	Curettes de KRETSCHEMANN, pour le recessus tympanique à droite ou à gauche, 2 tailles . . .	13 »	17 »
1663.	Manche pour Dito . . .	18 »	—
1664.	Curettes de LUDWIG (fig. 900), pour l'enclume, à droite ou à gauche . . .	15 »	20 »
1665.	Crochets — (fig. 901), — . . .	15 »	20 »
1666.	Ténotome de HARTMANN (fig. 902), tranchant à droite ou à gauche . . .	18 »	23 »
1667.	Anneau de DELSTANCHE (fig. 903) . . .	22 »	30 »



Fig. 904

1668. Pince perce-oreille (fig. 904), avec 1 canule 20 »
 1669. Canule supplémentaire pour dito 2 50

APOPHYSE MASTOÏDE



Fig. 905



Fig. 906

- | | | | | |
|-------|--|-----------|---------|--------|
| 1670. | Ecarteurs (fig. 905), en S | la paire. | Nickelé | Chromé |
| 1671. | ditos de FARABEUF (fig. 906) | — | 14 » | 18 » |
| | | | 18 » | 23 » |



Fig. 907



Fig. 908

- | | | | |
|-------|--|------|------|
| 1672. | Ecarteur de GIBERT (fig. 907), 4 griffes, largeur 11 mm. | 30 » | 39 » |
| 1673. | — — — — — 7 — — — — — 20 — | 34 » | 44 » |
| 1674. | ditos de WOLKANN (fig. 908), 4 — — — — — 11 — | 40 » | 53 » |
| 1675. | — — — — — 8 — — — — — 22 — | 45 » | 60 » |




Fig. 909




Fig. 910




Fig. 912

- | | | | |
|-------|---|---------|--------|
| 1676. | Ecarteur de BARTH (fig. 909) | Nickelé | Chromé |
| 1677. | — de JANSSEN (fig. 910) | 72 » | 86 » |
| 1678. | — de VACHER (fig. 911) | 85 » | 105 » |
| 1679. | — de LABARRAQUE (fig. 912), à branches oscillantes, s'appliquant dans toutes positions griffes fixes (1). | 85 » | 100 » |
| 1680. | ditos articulées (2). | 70 » | 85 » |
| | | 80 » | 100 » |



Fig. 913

Rugines de FARABEUF (fig. 913) :

- | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------------|---------|--------|
| 1683. | — — — — — | largeur 5 mm, droites. | Nickelé | Chromé |
| 1684. | — — — — — | — — — — — courbes | 25 » | 33 » |
| 1685. | — — — — — | — — — — — 11 — droites. | 27 » | 35 » |
| 1686. | — — — — — | — — — — — courbes | 26 » | 34 » |
| | | | 28 » | 36 » |




Fig. 914



Fig. 915

- | | | | |
|-------|---|---------|--------|
| 1687. | Ciseaux-burins de STACKE (fig. 914), largeur 3, 5, 7, 9 ou 11 mm. | Nickelé | Chromé |
| 1688. | Gonges de STACKE (fig. 915), — — — — — | 16 » | 21 » |
| 1689. | Spatule pour décoller le conduit membraneux | 16 » | 21 » |
| | | 24 » | 31 » |



		Nickelé	Chromé
1690.	Gouges (fig. 916), à tête, largeur 6, 8, 10 ou 12 mm.	23 »	30 »
1691.	Ciseaux-burins (fig. 917), — — — — —	23 »	30 »
1692.	Gouges d'HAUTANT (fig. 918), largeur 3, 5, 7, 9 ou mm.	25 »	33 »
1693.	Masse de LOMBARD (fig. 919), bronze mou.	35 »	47 »
1694.	Marteau (fig. 920), à 1 tête, 2 tailles	33 »	44 »
1695.	dito (fig. 921), à 2 — — — — —	38 »	51 »
1696.	Maillet, bois de gailac	33 »	33 »
1697.	Ciseaux-burins (fig. 922), à main, manche cannelé, largeur 3, 5 ou 7 mm.	42 »	55 »
1698.	Gouges (fig. 923), — — — — —	42 »	55 »



Fig. 924



Fig. 925

		Nickelé	Chromé
1699.	Gouge (fig. 924), à main	30 »	40 »
1700.	dito de DUCROQUET (fig. 925)	34 »	41 »




Fig. 926

Fig. 927

Fig. 928

		Nickelé	Chromé
1701.	Perforateur (fig. 926), à manivelle, avec 1 couronne, 1 curseur, 2 forets et 1 perforateur initial	300 »	490 »
1702.	Forets de rechange, 3 tailles	pièce. 9 »	12 »
1703.	Protecteur de STACKE (fig. 927)	12 »	15 »
1704.	Speculum de LERMOYER (fig. 928), pour évidés	le jeu de 4. 18 »	24 »




Fig. 929




Fig. 930



Fig. 931




Fig. 932

Pinces-gouges (fig. 929), longueur 17 cm, mors de 4, 6 ou 8 mm.

			Nickelé	Chromé
1705.	—	droites	75 »	90 »
1706.	—	courbes	78 »	94 »
	dito	longueur 20 cm, 8, 10, 12 ou 14 mm		
1707.	—	droites	95 »	115 »
1708.	—	courbes	98 »	120 »
1709.	Pince d'ESCAT (fig. 930), droite	80 »	96 »
1710.	— — — — — courbe	83 »	100 »
1711.	Pince de JANSENN (fig. 931), double courbure.	90 »	105 »
1712.	— de CITELLI (fig. 932), —	150 »	175 »




Fig. 933




Fig. 934

			Nickelé	Chromé
1713.	Pince de LOMBARD (fig. 933)	90 »	105 »
1714.	— de MAHU (fig. 934), pour pansement de l'attique	24 »	32 »



Fig. 935



Fig. 936

			Nickelé	Chromé
1715.	Curette de CHATELLIER (fig. 935), 3, 5 ou 8 mm.	32 »	42 »
1716.	— — — — — ronde, 4 mm., pour la caisse	26 »	34 »
1717.	dito (fig. 936), droite, coudée, à droite ou à gauche	22 »	26 »




Fig. 937



Fig. 938



Fig. 939

1718. Pince de HARTMANN (fig. 937), pour réfection du conduit
Pansements, mèche gaze, pliage accordéon, en tube métal . . . 5 m. \times 1 cm.

	Nickelé	Chromé
	40 »	50 »
	5 \times 2	5 \times 9
1719. 1 mèche . . . 3 » 3 50
1720. 2 mèches . . . 3 50 4 25
1721. Cache pansement (fig. 938), noir, oreille droite ou gauche . . . prix public. 16 »
1722. dito — non percé . . . 20 »
1723. Vessie (fig. 939), cc., pour glace . . . 11 »

Appareils acoustiques (Voir articles d'hygiène).

RHINOLOGIE

Endoscopie (Votr page 80).




Fig. 940



Fig. 941




Fig. 942




Fig. 943

- | | | Nickelé | Chromé |
|-------|--|---------|--------|
| 1724. | Speculum de DUPLAY (fig. 940), 2 tailles | 12 » | 16 » |
| 1725. | dito — (fig. 941), — fenêtré | 15 » | 19 » |
| 1726. | dito de CHATELLIER (fig. 942), valves inégales | 32 » | 43 » |
| 1727. | dito de MOURE (fig. 943), à large pavillon | 32 » | 43 » |




Fig. 944




Fig. 945



Fig. 946

- | | | Nickelé | Chromé |
|-------|--|---------|--------|
| 1728. | Speculum de VACHER (fig. 944), 2 tailles, fendu latéralement. | 19 » | 25 » |
| 1729. | dito de HAUTANT (fig. 945), valves longues | 36 » | 46 » |
| 1730. | dito à doigt (fig. 946) | 19 » | 25 » |
| 1731. | dito de MOURE KILLIAN (fig. 947), à écartement parallèle, valves de 35, 45, 55 ou 75 mm. | 36 » | 46 » |



Fig. 948




Fig. 949





Fig. 950

- | | | |
|-------|--|------|
| 1732. | Casque (fig. 948), porte speculum, ressort inoxydable. | 50 » |
| 1733. | Speculum de FRAENKEL (fig. 949) | 40 » |
| 1734. | dito de PALMER (fig. 950), maillechort, 4 tailles | 5 » |



1735. Speculum (fig. 951), auto-fixateur
 1736. — de CHELOWA (fig. 952), anneau couissant
 1737. — d'HARTMANN (fig. 953), à vis d'arrêt.
 1738. — de KILLIAN (fig. 954), pour résection sans muqueuse valves
 de 55, 75, 90 mm.
 1739. Salpingoscope de LEMAITRE (fig. 955), longueur utile, 14 cm., diamètre 42/10 mm.,
 optique, redressant l'image, distance de la lampe à la frontale 10 mm., manche
 muni d'un rhéostat. Dispositif de rotation très sensible. En boîte métal
 1740. Salpingoscope (fig. 956), avec cordon, boîte métal.

Nickelés	Chromé
40 »	52 »
68 »	88 »
60 »	78 »
50 »	65 »
900 »	900 »




Fig. 957




Fig. 958



Fig. 959




Fig. 960




Fig. 961

1741. Miroir de GLATZEL (fig. 957), pour mesurer la perméabilité des fosses
 nasales
 1742. Miroir (fig. 958), coudé, pour comparer l'aspiration nasale avec l'expi-
 ration buccale
 1743. Dilatateur de FELBAUCH (fig. 959), 3 tailles
 1744. Tubes (fig. 960), malléables, courts, —
 1745. — (fig. 961), — longs, —


Nickelés	Chromé
32 »	42 »
40 »	52 »
pièce.	6 »
—	15 »
—	20 »



1746.	Stylet (fig. 962), à patte, longueur 17 cm., olivaire ou strié,	450
1747.	Porte-coton (fig. 963), maillechort, longueur 16 cm., strié	1 50
1748.	— (fig. 964), — torsadé	1 50
1749.	— (fig. 965), — contre-coudé, strié	1 75
1750.	— — — torsadé	1 75
1751.	Eprouvette (fig. 966), couvercle nickelé, pour porte-coton préparés.	8 »
1752.	Vase (fig. 967), sans couvercle —	5 »



		Nickelé	Chromé	Inox.
1753.	Pincés coudées (fig. 968), mors taillés	42 »	44 »	47 »
1754.	— (fig. 969), fabrication soignée, mors taillés ou lisses (1)	46 »	21 »	25 »
1755.	— — — — à griffes (2)	48 »	23 »	27 »
1756.	— — — — à cuillers longues (3)	48 »	23 »	27 »
1757.	— — — — rondes (4)	48 »	23 »	27 »
1758.	Pincés (fig. 970), à pression continue, mors taillés ou lisses (1)	49 »	24 »	29 »
1759.	— — — — à griffes (2)	21 »	26 »	31 »
1760.	— — — — à cuillers longues (3)	21 »	26 »	31 »
1761.	— — — — rondes (4)	21 »	26 »	31 »
1762.	Pincés de LUCAS (fig. 971), contre-coudées	Nickelé	Chromé	Inox.
1763.	mors taillés ou lisses	18 »	23 »	27 »
1764.	— à griffes	20 »	25 »	29 »
1765.	— à cuillers longues ou rondes	20 »	25 »	29 »



		Nickelé	Chromé
1766.	Pince de LUBET-HARTMANN (fig. 972), à anneaux, coudée	38 »	47 »
1767.	Pince de LUBET-BARBON (fig. 973), mors lisses (1)	36 »	45 »
1768.	Pince de LUBET-BARBON (fig. 973), mors à griffes (2)	36 »	45 »

Polypes, Cornets hypertrophiés, Corps étrangers, Queues de Cornets



Fig. 974



Fig. 975

1769. Pince de DUPLAY (fig. 974), fine

1770. — de RUAULT (fig. 975), coudée, sur plat

Nickelé Chromé

35 » 44 »

36 » 45 »

Fig. 976



Fig. 977



Fig. 978



1771. Pinces de DOYEN (fig. 976), mors tranchants, 3 ou 5 cm.

1772. — — — — — à double courbure

1773. — de MOUNIER (fig. 977), à mors ronds

1774. — (fig. 978)

Nickelé Chromé

90 » 110 »

90 » 110 »

90 » 110 »

36 » 45 »




Fig. 979

Fig. 981

1775. Pinces de LUC (fig. 979), mors ovales pleins ou fenêtrés 2 tailles, ou mors ronds.

1776. Curette (fig. 980), mousse, pour corps étrangers.

1777. Pince (fig. 981), mors fins — —

Nickelé Chromé

60 » 70 »

32 » 40 »

80 » 96 »



Fig. 982

Galvano-cautère (fig. 982), 4 profils, tige de 10 cm., droite ou coudée.

1778. Tige flexible (A) stérilisable

1779. — tube rigide (B) —

1780. — — malléable —

30 »

25 »

30 »

5




Fig. 983




Fig. 984




Fig. 985

Fig. 986

1781.	Fil d'acier (fig. 983).	la bobine de 50 gr.	30, 35	40, 45/100 mm
1782.		le rouleau de 125 gr.	7 50	6 »
			40 »	9 »
1783.	Pince (fig. 984) coupe-fil d'acier.			Nickelé Chromé
1784.	Serre-nœud de BARATOUX (fig. 985),	modèle ordinaire.	20 »	26 »
1785.	—	nouv. dispositif de serrage du fil.	28 »	34 »
1786.	— de LERMOYER (fig. 986),	modèle ordinaire.	40 »	52 »
1787.	—	à volant, nouv. disp. de serr. du fil	52 »	67 »




Fig. 987

1788.	Serre-nœud de KRAUSE (fig. 987).		Nickelé Chromé
			90 » 110 »



Fig. 988



Fig. 989



Fig. 990



Fig. 990 b




Fig. 991

1789.	Pincettes de MYLES (fig. 988), emporte-pièce mors longs	125 »	160 »
1790.	— de GRUNEWALD (fig. 989), emporte-pièce mors ovales	125 »	160 »
1791.	— de HARTMANN (fig. 990), emporte-pièce mors ronds	125 »	160 »
1792.	Ciseaux (fig. 990 b), coudés	95 »	115 »
1793.	— de BECKMANN (fig. 991-1), courbes	45 »	55 »
1794.	— de CASSELBURY (fig. 991-2), courbes, mors dentés	45 »	55 »



Fig. 992



Fig. 993

1795. Pincettes de LAURENS (fig. 992), turbinotomes, droites (1)
 1796. Pincettes de LAURENS (fig. 992), turbinotomes, coudées droite (2) ou gauche (3).
 1797. Pincettes de MAHU (fig. 993) turbinotomes, droites

Nickelé	Chromé
120 »	150 »
120 »	150 »
120 »	150 »




Fig. 994




Fig. 995



Fig. 996

1793. Pince de STRUYCKEN (fig. 994), turbinotome.
 1799. Scie de BOSWORTH (fig. 995), prenant toutes directions
 1800. Lame de rechange pour dito
 1801. Rabot de LERMOYER (fig. 996), manche et 2 lames
 1802. Lame de rechange pour dito
 1803. Osteotome de MOÛRE
 1804. Lame de rechange pour dito

Nickelé	Chromé
130 »	160 »
40 »	52 »
18 »	23 »
90 »	108 »
35 »	45 »
100 »	130 »
35 »	45 »




Fig. 997

1805. Pince de LAURENS (fig. 997), emporte-pièce, pour la cloison

Nickelé	Chromé
155 »	200 »

Anesthésie locale




Fig. 998

Fig. 999

Seringues pour anesthésie régionale
(Voir page 74).



Fig. 1000

- | | | |
|-------|--|-------|
| 1806. | Seringue de KILLIAN (fig. 998), piston métal, avec 3 aiguilles. en boîte métal . . . | 145 » |
| 1807. | Seringue de GIBERT (fig. 999), métal 2 cc., 2 aiguilles. | 65 » |
| 1808. | Aiguille de rechange pour dito | 10 » |
| 1809. | Pince de MOURE (fig. 1000), pour redresser la cloison nasale | 25 » |



Fig. 1001



Fig. 1002

- | | | Nickelé | Inox. |
|-------|--|---------|-------|
| 1810. | Bistouri de KILLIAN (fig. 1001), lenticulaire. | 28 » | 40 » |
| 1811. | — de SEBILLEAU (fig. 1002), pointe rabattue. | 22 » | 30 » |



Fig. 1003



Fig. 1004



Fig. 1005



Fig. 1006



Fig. 1007




Fig. 1008



Fig. 1009

- | | | Nickelé | Chromé |
|-------|---|---------|--------|
| 1812. | Rugine de SEBILLEAU (fig. 1003) | 25 » | 32 » |
| 1813. | — de KILLIAN (fig. 1004), coudée à droite ou à gauche | 32 » | 42 » |
| 1814. | Spatule de SEBILLEAU (fig. 1005) | 22 » | 30 » |
| 1815. | — de KILLIAN (fig. 1006), double, 2 grandeurs | 27 » | 35 » |
| 1816. | Ecarteur (fig. 1007), souple pour les lambeaux | 6 » | 8 » |
| 1817. | Gouge de KILLIAN (fig. 1008), contre-coudée, tranchant arrondi ou en queue d'hirondelle | 28 » | 35 » |
| 1818. | Couteau de BALLENGER-FOSTER (1009), à bascule, 2 largeurs | 45 » | 58 » |



1819. Couteau de KILLIAN (fig. 1010), boutonné, pour les synéchies et les épé-
rons de la cloison, 2 formes
- | Nickelé | Inox. |
|---------|-------|
| 35 » | 50 » |
1820. Pince de MOUNIER (fig. 1011), mors ronds
- | Nickelé | Chromé |
|---------|--------|
| 180 » | 230 » |
1821. Pince de JANSSEN (fig. 1012), à triple articulation, mors emporte-pièce
ou mors à curettes fenêtrées
- | | |
|-------|-------|
| 225 » | 290 » |
|-------|-------|



Fig. 1013




Fig. 1014

1822. Seringue de GAULT (fig. 1013), à paraffine solide, pour réfections internes ou
externes, complète, en boîte métal 130 »
1823. Tubes de paraffine solide (fig. 1014), fusible à 45° la boîte. 20 »

Massages, Epistaxis, Pulvérisations, Inhalations, Lavages




Fig. 1015



Fig. 1016




Fig. 1017

1824. Bougies de GAUTIER (fig. 1015), pour diastolisation, 5 tailles pièce. 6 50
1825. Poire avec embout pour dito 12 »
1826. Jeu complet de 5 bougies avec poire 45 »
1827. Sonde de BELLOC (fig. 1016) 29 »
1828. Ballon de LAURENS (fig. 1017, modèle Simal), longueur 5 ou 7 cm. 10 »
1829. Pince pour dito 16 »
1830. Insufflateur pour dito 6 »




Fig. 1018



Fig. 1019




Fig. 1021




Fig. 1020




Fig. 1022

1831.	Pulvérisateur de VILBISS (fig. 1018), monture vissant directement sur le verre.	35 »
1832.	— — — — — double métal.	48 75
1833.	— — — — — ébonite.	48 75
1834.	— — — — — (fig. 1019), pour solutions huileuses.	60 »
1835.	— — — — — (fig. 1020), pour toutes solutions.	60 »
1836.	Lance poudre	60 »
1837.	Support (fig. 1021), chromé avec 1 pulvérisateur, 1 lance poudre, 1 pulvérisateur à huile, complet	240 »
1838.	Réchauffeur (fig. 1022), avec ampoule électrique, complet.	650 »
1839.	Support mural pour dito	60 »




Fig. 1023

Fig. 1024

Fig. 1025

Fig. 1026



Fig. 1027



Fig. 1028

1840.	Pulvérisateur de RICHARDSON (fig. 1023), tige métal, sans soufflerie	16 »
1841.	— — — — — ébonite.	14 »
1842.	— — — — — (fig. 1024), pour cocaïne, sans soufflerie.	22 »
1843.	— — — — — de REUTER (fig. 1025), à poussette, sans soufflerie.	42 »
1844.	— — — — — de VACHER (fig. 1026), 2 canules.	47 »
1845.	Soufflerie (fig. 1027), double, cc.	7 »
1846.	— — — — — (fig. 1028), simple, aluminium	9 »




Fig. 1029



Fig. 1031




Fig. 1032

1847. Pulvérisateur N. P. L. (fig. 1029), modèle déposé, avec soufflerie.

1848. Seringue (fig. 1030), cristal.

1849. dito de MARFAN, modèle simple.

1850. Poire (fig. 1031), cc. olivaire.

1851. Laveur de verre (fig. 1032), verre.

55 »
12 »
2 50
7 50
5 »



Fig. 1033




Fig. 1035




Fig. 1037




Fig. 1033



Fig. 1039




Fig. 104

1852. Pipette de DEPIERRIS (fig. 1033), verre.

1853. Canule (fig. 1034), olivaire ou avec méplat.

1854. — (fig. 1035), ronde.

1855. — (fig. 1036), métal nickelé.

1856. Syphon de WEBER (fig. 1037), cc.

1857. Enema (fig. 1038), cc., qualité.

1858. Douche verre, monture métal bronzé, 1 litre, nuc.

1859. Compresseur d'air (fig. 1039), électrique, silencieux.

1860. Poste GRELGO (fig. 1040), pour inhalations sèches ou humides.

	Verre	Ebonite
1852	1 »	2 »
1853	1 50	4 »
1854		4 »
1855		24 »
1856		20 »
1857		2200 »
1858		5000 »




Fig. 1041



Fig. 1042




Fig. 1043

1861. Lance-poudre (fig. 1041).

1862. — N. P. L. (fig. 1042).

1853. Mallette (fig. 1043) 50×27×10 cm, avec 1 scarificateur, 1 réducteur de CHAVANON 110 v., 4 flacons émeri 30 gr., 2 flacons canette 60 gr., 1 boîte 25×10×5, 1 masque Camus, 1 bassin haricot, 1 paquet de coton.

Inhalateurs, Pulvérisateurs à huile (Voir accessoires).

6 »
50 »
650 »

SINUS

Ecarteur des joues (Voir page 127).



Fig. 1044



Fig. 1045



Fig. 1046



Fig. 1047




Fig. 1048



Fig. 1049

1864.	Lampe stylo (fig. 1044), 2 capuchons.	14	»
1865.	Pile de rechange pour dito.	3	»
1866.	Lampe (fig. 1045), se montant sur les manches de cautère ou sur fil spécial, 2 capuchons.	17	»
1867.	Fil spécial pour dito.	8	»
1868.	Lampe de BARATOUX (fig. 1046), 2 capuchons, avec cordon.	55	»
1869.	Ampoule à vis, 4 volts pour les lampes ci-dessus.	150	»
1870.	Lampe (fig. 1047), à manche métal, interrupteur, cordon, 2 capuchons.	100	»
1871.	Ampoule de rechange pour dito.	4	50
1872.	Lampe de LE MEE, avec cordon.	140	»
1873.	Ampoule à vis pour dito.	7	»
1874.	Diaphanoscope de FURET (fig. 1048)	340	»
1875.	ditto — en boîte métal.	400	»
1876.	Sinuscope de PORTMANN (fig. 1049), en boîte métal, avec cordon.	900	»
1877.	Ampoules de rechange pour dito.		



Fig. 1050



Fig. 1051




Fig. 1054



Fig. 1052



Fig. 1053



Fig. 1055

		Nickelé	Inox
1878.	Trocart de LIEBAULT (fig. 1050), droit, 3 ou 4 mm.	40	56
1879.	— de LERMOYER (fig. 1051), droit, 2 mm.	32	45
1880.	— de BARATOUX (fig. 1052), —	33	46
1881.	— de SEBILEAU, courbe, 5 mm.	46	60
1882.	— de KRAUSE (fig. 1053), courbe, 5 mm, avec mandrin.	60	80
1882 b	— de CANUYT (fig. 1054), — 3 diamètres.	70	100
1883.	— de LICHWITZ (fig. 1055), — 2 1/2 mm.	33	46



Fig. 1056



Fig. 1057




Fig. 1058

Fig. 1059

Fig. 1060




Fig. 1063

		Fig. 1061	Fig. 1062
		<u>Étain</u>	<u>Argent</u>
1884.	Drains de LUBET-BARBON (fig. 1056), avec obturateur, 5 tailles . . .	11 »	16 50
1885.	— LERMOYER (fig. 1057), vermeil, à clapet, 5 tailles . . .	»	35 »
1886.	Canule (fig. 1058), pour sinus frontal. . .		5 50
1887.	— — coudée à droite ou à gauche, pour sinus maxillaire. . .		5 50
1888.	Canule de HARTMANN (fig. 1059), pour sinus frontal . . .		6 »
1889.	— à plaque (fig. 1060), pour sinus maxillaire 2 et 3 mm . . .		14 »
1890.	— de LICHWITZ (fig. 1061), courbe, pour sinus sphénoïdal . . .		15 »
1891.	— de PANAS (fig. 1062), coudée — — — — — . . .		15 »
1892.	— (fig. 1063), en baïonnette, pour sinus maxillaire . . .		6 »
1893.	Enéma, qualité . . .	<u>Ordinaire</u>	<u>Supérieure</u>
		7 50	24 »
1894.	Douche verre monture bronzée, 1 lit, avec tube cc et presse tube . . .		20 »




Fig. 1064




Fig. 1065




Fig. 1066

Fig. 1067

		<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
1894b.	Râpe de WILLIAMS-WATTSON (fig. 1064). . .	44 »	57 »
1895.	— de BRAWLEY (fig. 1065), 2 tailles . . .	36 »	46 »
1896.	— de VACHER (fig. 1066), 3 et 4 mm., manche octogonal . . .	40 »	52 »
1897.	— — (fig. 1067), manche plat pour canal naso frontal . . .	30 »	39 »
1898.	Curettes — (fig. 1067) — — — — — 3 formes . . .	30 »	39 »
1898b.	Stylet plat pour sonder le sinus. . .	18 »	23 »




Fig. 1068

Fig. 1069

Fig. 1070

		Nickelé	Chromé
1899.	Pince de JANSSEN (fig. 1068), double courbure	90 »	120 »
1900.	Pince de MOUNIER (fig. 1069), pr ouverture nasale du sinus maxillaire	189 »	230 »
1901.	— de LOMBARD (fig. 933, page 109)	90 »	105 »
1902.	— de LAURENS (fig. 947, page 115)	155 »	200 »
1903.	— de HAJEK (fig. 1070), pour sphénoïde	220 »	285 »




Fig. 1071

Fig. 1072

		Nickelé	Chromé
1904.	Curette de MOURE (fig. 1071), pour abraser les cellules ethmoïdales	44 »	55 »
1905.	— — (fig. 1072), droite, coudée à droite ou à gauche	41 »	53 »
1906.	— de LUC, rondes	37 »	49 »
1907.	Curettes fines (fig. 1072)		




Fig. 1073

Fig. 1074

		Nickelé	Chromé
1908.	Curettes de SEBILLEAU (fig. 1073), 7 formes	38 »	50 »
1909.	Pince plicotome (fig. 1074)	40 »	52 »

PHARYNX




Fig. 1075



Fig. 1076



Fig. 1077



Fig. 1078

	Nickelé	Chromé
1910. Boîte (fig. 1075), 11×8×5 cm, pour compresses à langue	30 »	39 »
1911. Miroirs (fig. 1076), Nos 00, 0, 1	Ordinaire	Stérilisab.
1912. Manche (fig. 1077), à vis pour dito	5 50	7 »
1913. — (fig. 1078), à mâchoires		4 »
1914. Pharyngoscope de LEMAITRE (voir page 111), en boîte métal.		8 »
		900 »




Fig. 1079



Fig. 1080



Fig. 1081

Fig. 1082

1915. Miroir (fig. 1079), articulé, 2 tailles	60 »
1916. — (fig. 1080), — — — avec abaisse langue et lampe.	120 »
1917. Releveur de MORITZ-SCHMIDT (fig. 1081), pour le voile du palais	Nickelé 50 »
1918. — de VOLTOLINI (fig. 1082)	Chromé 65 »
	42 » 55 »




Fig. 1083




Fig. 1084



Fig. 1085

1919. Stylet (fig. 1083), pour explorer les choanes	6 »
1920. Tige porte coton (fig. 1084), double courbure, striée ou torsadée	2 50
1921. Manche à vis pour dito	4 »
1922. — à mâchoires pour dito	8 »
1923. Porte-coton de BOULAY (fig. 1085), à manche fixe, strié ou torsadé	6 »



1924. Couteau de RUAULT (fig. 1086), p. la bourse pharyngienne

Nickelé

Inox.


1925. Pince de RUAULT (fig. 1087), porte-tampon

32 »

41 »

38 »

50 »



1926. Pulvérisateur N. P. L. (fig. 1088), bec rotatif avec soufflerie

55 »

1927. Canule de VACHER (fig. 1089)

6 »

1928. — de MOURE (fig. 1089 b)

8 »

VEGÉTATIONS ADÉNOÏDES

Abaisse-langue (Voir page 126) ; Anesthésie (Voir page 75) ; Ouvre-bouche (Voir page 77).


1929. Doigtiers de LANGENBECK (fig. 1090), articulé, 2 tailles

Nickelé

Chromé

30 »

42 »




1930. Couteaux de LERMOYER (fig. 1091), manche croise, 5 tailles

Nickelé

Inox.

50 »

65 »



1931. Couteaux de MOURE (fig. 1092), 4 tailles, avec panier

Nickelé

Inox.

1932.

90 »

125 »


55 »

70 »



1933. Couteaux de HARTMAN (fig. 1093), 3 tailles

	Nickelé	Inox.
	60 »	75 »



1934. Couteaux de FEIN (fig. 1094), 4 tailles

	Nickelé	Inox.
	65 »	80 »



Fig. 1095



Fig. 1096

1935. Pinces de LUBET-BARBON (fig. 1095), pour nouveau-nés

1936. — de CHATELLIER (fig. 1096), 3 tailles

	Nickelé	Chromé
	80 »	105 »
	80 »	105 »




Fig. 1097

1937. Adénotome de LA FORCE (fig. 1097)

1938. Lame de rechange pour dito

	Nickelé	Inox.
	145 »	210 »
	18 »	25 »




Fig. 1098

1939. Adénotome de SCHUTZ (fig. 1098)

1939 b. Lame de rechange pour dito

	Nickelé	Inox.
	165 »	225 »
	20 »	27 »




Fig. 1099

1940. Pince (fig. 1099), pour enlever les débris

1941. Sac (fig. 1100), cc, pour recueillir le sang et les débris

	Nickelé	Chromé
	80 »	105 »
		23 »



Fig. 1100




Fig. 1115

Fig. 1116



Fig. 1117

		Nickelé	Chromé
1960.	Abaisse-langue (fig. 1115), point d'appui mentonnier	40 »	52 »
1960 b.	— de LAURENS (fig. 1116), à panier pour végétations	36 »	46 »
1961.	— de LEMEE (fig. 1117), aspirateur, enfant ou adulte	70 »	90 »
1962.	— avec éclairage, avec cordon	120 »	140 »
1963.	Lampe avec pince pour abaisse-langue		75 »




Fig. 1118



Fig. 1119



Fig. 1120

		Nickelé	Chromé
1964.	Ecarteur de LUC (fig. 1118)	26 »	34 »
1965.	— (fig. 1119), fil d'acier	24 »	32 »
1966.	Valve (fig. 1120), à anneau	18 »	23 »

AMYGDALES

Anesthésie (Voir page 75). — Ouvre-bouche (Voir page 77).



Fig. 1121

		Nickelé	Chromé
1967.	Abaisse-langue (fig. 1121), pour dissection	22 »	29 »




Fig. 1122

Fig. 1123

		Nickelé	Inox.	Durid.
1968.	Aiguille de LABOURÉ (fig. 1122), à boule d'arrêt	40 »	41 »	42 »
1969.	Crochet de RUAULT (fig. 1123), aigu ou mousse	22 »	29 »	



Fig. 1124

		Nickelé	Chromé
1970.	Crochet de LERMOYER (fig. 1124.1), cannelé, pour les adhérences	25 »	32 »
1971.	— (fig. 1124.2), coudé mousse	22 »	29 »
1972.	— de HIGGUET (fig. 1124.3)	27 »	35 »



Fig. 1125

		Nickelé	Inox.
1973.	Faux de RUAULT (fig. 1125), pointue (1)	27 »	35 »
	— — — mousse (2)	27 »	35 »
	— — — coudée, mousse, à droite ou à gauche	29 »	37 »




Fig. 1126



Fig. 1127



Fig. 1128



Fig. 1129

1974. Scarificateur (fig. 1126), pour abcès.

1975. — (fig. 1127), — , réglable et rentrant.

1976. Pince (fig. 1128), lancéolée —

1977. Compresseur (fig. 1129).

Nickelé	Inox.
36 »	50 »
90 »	120 »
Nickelé	Chromé
50 »	140 »
30 »	39 »




Fig. 1130




Fig. 1131

1978. Compresseur de BOSVIEL (fig. 1130).

1979. — de DOYEN (fig. 1131).

1980. — de BLOCH (fig. 1132).

Fig. 1132	Nickelé	Chromé
	85 »	110 »
	80 »	105 »
	72 »	92 »



Fig. 1133

1981. Spatule de CARPENTER (fig. 1133), pour énucléation

Nickelé	Chromé
45 »	58 »



Fig. 1134

1982. Spatule de HURD (fig. 1134), pour décoller et écarter les piliers.

Nickelé	Chromé
45 »	58 »




Fig. 1135

1984. Ciseaux (fig. 1135), courbes 20 cm

Nickelé	Chromé
26 »	31 »



Fig. 1136



Fig. 1137




Fig. 1138



Fig. 1139

		<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
1985.	Pinces de BONNAIN (fig. 1136), pour saisir	50 »	65 »
1986.	— d'ARMAIGNAC (fig. 1137), à ergines, p. main droite ou gauche	50 »	65 »
1987.	— de BOURGEOIS (fig. 1138), anneaux décalés	50 »	65 »
1988.	— d'OMBREDANNE (fig. 1139), à pointes délicates	48 »	62 »




Fig. 1140



Fig. 1141

		<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
1989.	Pince de TAPTAS (fig. 1140), pour réunir les piliers et faciliter la suture.	100 »	130 »
1990.	Pince (fig. 1141), porte-agrales, pour suture des piliers, sans manche, seule	75 »	90 »
1991.	— — pour retirer les agrafes, seule	78 »	94 »
1992.	Manche — pour les deux pinces ci-dessus, à 3 anneaux	65 »	78 »
1993.	Agrafes de MICHEL, spéciales les 25. 2 50 le cent. 8 »		




Fig. 1142

1994. Amygdalotome de MATHIEU (fig. 1142)

Nickelé	Inox.
110 »	160 »

Fig. 1143

1995. Amygdalotome de SLUDER-BAL-
LENGER, 3 lames

Nickelé	Chromé
425 »	550 »

1996. — avec lame de compres-
sion prévenant les hémorragies

550 »	715 »
-------	-------

1997. Lame seule pour dito

90 »	115 »
------	-------




Fig. 1144




Fig. 1145

1998. Serre-nœud de BRUNINGS (fig. 1144).

1999. — de VACHER (fig. 1145), à volant

2000. — nouveau dispositif de serrage du fil.

2001. Fil d'acier pour dito 40 ou 45/100 mm, la bobine 50 gr

2002. — le rouleau 125 gr

2003. Pince pour couper le fil d'acier.

Nickelé	Chromé
175 »	225 »
72 »	95 »
85 »	108 »
. . .	6 »
. . .	9 »
Nickelé	Chromé
20 »	26 »




Fig. 1146



Fig. 1147

		Nickelé	Chrome
2004.	Pincés de RUAULT (fig. 1146), articulation à doigt, curette mâle dessus (1), ou dessous (2), 9, 12 ou 15 mm.	95 »	110 »
2005.	— 17 ou 20 mm.	100 »	115 »
2006.	— à branches passées, 9, 12 ou 15 mm.	100 »	115 »
2007.	— — 17 ou 20 mm.	105 »	120 »
2008.	Pincés de RUAULT (fig. 1147), à branches passées, mors ovales	130 »	150 »
2009.	— — — coudées à droite ou à gauche	140 »	150 »



Fig. 1148




Fig. 1149

		Nickelé	Chrome
2010.	Pincés de RUAULT (fig. 1148), branches passées, à grand anneau, curette mâle dessus ou dessous, 9, 12 ou 15 mm.	120 »	130 »
2011.	— — 17 ou 20 mm.	125 »	140 »
2012.	Pince de LERMOYER (fig. 1149), droite, ovale.	130 »	150 »




Fig. 1150

		Nickelé	Chrome
2013.	Pince d'ESCAT (fig. 1150), pour l'amygdale linguale	170 »	200 »
2014.	Pince de HARTMANN, pour nettoyer la loge amygdalienne	125 »	160 »

STAPHYLORRAPHIE, URANOPLASTIE

Anesthésie (Voir page 75).

Ouvre-bouche (Voir page 77).



Fig. 1151

2015.	Pincès à avivement (fig. 1151), 3 griffes, droites ou courbes	Nickelé	Chromé
		28 »	37 »
		Forgé	Inox.
2016.	Bistouris de SIMS, droit, pointu ou convexe	27 »	37 »
2017.	— — — coudé à droite ou à gauche	28 »	38 »
		Nickelé	Chromé
2018.	Crochet de SIMS, pointu ou mousse	26 »	34 »
2019.	Tenaculum de SIMS	26 »	34 »
2020.	Spatule à égaliser	26 »	34 »
2021.	Tord-fil de DENONVILLERS	32 »	42 »
2022.	Ciseaux fins, 20 cm, pointus droits	27 »	35 »
2023.	— — — courbes	»	»



Fig. 1152




Fig. 1153




Fig. 1154



Fig. 1155

2024.	Rugine de TRELAT (fig. 1152), courbe, sur plat	Nickelé	Chromé
2025.	— — — (fig. 1153), coudée à droite ou à gauche	28 »	37 »
2026.	— de LEDENTU (fig. 1154), double courbure à droite ou à gauche	28 »	37 »
2027.	— de VEAU (fig. 1155), coudée, à angle obtus	29 »	38 »
2028.	— — — droit — — — — —	29 »	38 »
	— — — à double courbure — — — — —	29 »	38 »
2029.	— — — pour décoller l'aponévrose palatine	29 »	38 »
2030.	Décolleurs de VEAU, courbes, à droite ou à gauche	29 »	38 »
2031.	Crochet de VEAU, pour décoller la muqueuse nasale	32 »	41 »




Fig. 1156




Fig. 1157

2032.	Spatule (fig. 1156), mousse	Nickelé	Chromé
2033.	Crochets (fig. 1157), pointu (1) ou mousse (2)	28 »	37 »
		28 »	37 »

LARYNX



Fig. 1158



Fig. 1159

2034.	Lampe stylo (fig. 1158), avec monture et miroir	22 »
2035.	— — — (fig. 1159), avec abaisse-langue pliant	21 »
2036.	Pile de rechange pour dito	3 »
2037.	Eclaireur frontal, casque ressort	110 220 fvolts
		66 » 70 »
2038.	Ampoules de rechange pour dito	10 » 14 »
2039.	Boîte aluminium pour éclaireur frontal	40 »




Fig. 1159 b

2040. Lampe (fig. 1159 b), avec abaisse langue, à 2 lentilles dont 1 amovible pour laisser le passage au porte-coton. Avec 3 embouts auriculaires. 175 »
 2040 b. Porte-miroir laryngien pour dito 20 »





Fig. 1160



Fig. 1161



Fig. 1163




Fig. 1163

		Ordinaire	Sérillissabl.	Métal chr.
2041 a	Miroirs (fig. 1160), 6 tailles.	pièce. 5 50	7 »	10 »
2041 b	Manche (fig. 1161), — à vis.			4 »
2041 c	— (fig. 1162), — à mâchoires.			8 »
2042.	Bocal (fig. 1163), avec support pour 12 miroirs, couvercle lourd, joint cc.			68 »
2042 b	— — — — — léger sans joint			58 »
2043.	Aldhylène pour stériliser les miroirs, le flacon de 60 gr.			25 »
2044.	Trioxyméthylène en pastilles, le flacon de 60 gr.			6 »
2045.	Boîte ronde aluminium 4 cm., couvercle perforé pour dito			3 »




Fig. 1164




Fig. 1165




Fig. 1166




Fig. 1167

2046.	Tige porte-coton (fig. 1164), strié.	2 50
2047.	— — — — — torsade.	2 50
2048.	Manche pour dito, à vis.	4 »
2049.	— — — — — à mâchoires.	8 »
2049 b	Porte-coton (fig. 1165), à anneaux.	8 »
2050.	Porte-coton (fig. 1166), manche fixe, strié ou torsadé.	6 »
2051.	— — — — — de KILLIAN (fig. 1167), malléable.	12 »




Fig. 1168

2052. Boîte (fig. 1168), pour diagnostic, avec 1 miroir frontal à casque, 5 miroirs laryngiens, 1 abaisse-langue pliant, 1 jeu spéculums TOYNBEE, 1 speculum DÜPLAY, 2 porte-coton 160 »




Fig. 1169

Fig. 1170

Fig. 1171

Fig. 1172

- | | | |
|--------|--|-------|
| 2053. | Seringue Record (fig. 1169), piston métal, 5 cc. | 75 » |
| 2054. | — calotte à vis, canule boutonée, à vis, 4 cc., piston, caoutchouc | 26 » |
| 2055. | — — — — — métal | 55 » |
| 2056. | — de MENDEL, 2 canules, boîte métal. | 62 » |
| 2057. | Canule seule à frottement, pour seringues cristal, 5, 10 ou 20 cc. | 6 » |
| 2057 b | Monture (fig. 1170), à ailettes, pour seringues de 5 à 20 cc. | 14 » |
| 2058. | Seringue de GUISEZ, pour injections intra-bronchiques, 20 cc. | 120 » |
| 2059. | — de ROSENTHAL, — — — — — 20 cc., 2 canules | 90 » |
| 2060. | Tube de LEDUC (fig. 1171), pour aspiration de poudre | 1 75 |
| 2061. | — d'ESCAT (fig. 1172), — — — — — | 2 25 |




Fig. 1173

Fig. 1174

Fig. 1175

- | | | |
|--------|--|------|
| 2062. | Lance-poudre (fig. 1173), métal, à poussette, sans soufflerie, 2 canules | 38 » |
| 2063. | — — — — — tige ébonite, balle cc., 2 canules | 12 » |
| 2064. | — VILBISS | 35 » |
| 2065. | — N. P. L., à bec rotatif | 55 » |
| 2066. | — de KABIERSKI (fig. 1174), 2 canules | 37 » |
| 2067. | Galvano-cautère (fig. 1175), tige malléable, pointe ou couteau | 32 » |
| 2068. | — — — — — tige gainée dorée | 28 » |
| 2068 b | — — — — — tige tube malléable | 30 » |



Fig. 1176




Fig. 1177



Fig. 1178




Fig. 1179



Fig. 1181




Fig. 1180

	Ebonite	Métal
2069. Pulvérisateur RICHARDSON (fig. 1176), tige	28 »	30 »
2070. Soufflerie (1177), double cc., pour dito		7 »
2071. — (fig. 1178), simple, aluminium pour dito		9 »
2072. Pulvérisateur de VILBISS (fig. 1179)		35 »
2073. — N. P. L. (fig. 1029), bec rotatif, soufflerie cc., ou aluminium		55 »
2073 b Injecteur " STALAZE " pour auto-injections trachéales		12 »
2073 c — — — — — avec 1 canule pour goutte et 1 canule large		12 »



Fig. 1182




Fig. 1183

2074. Canule de POZZI (fig. 1182), à boule, pour irrigation, 20 cm.		1 75
2075. — — — — — à 5 trous, cristal		2 50
2076. Canule (fig. 1183), à fente terminale	Cristal	Métal
	4 50	15 »
2077. Douche verre, monture bronzée, 1 lit.	20 »	»




Fig. 1184




Fig. 1185

2078. Pulvérisateurs (fig. 1184), à vapeur, chaudière cuivre nickelé, durée de pulvérisation	10	20	30	min.
2079. Pulvérisateur à alcool	38 »	44 »	56 »	
2080. — électriques 110 ou 220 volts		75 »	115 »	
2081. — — — — — mixtes		85 »	125 »	
2082. — de LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (fig. 1185), 1 bec, durée 1 heure, à alcool			110 »	




Fig. 1186

2083. Pulvérisateur de LUCAS CHAMPIONNIÈRE (fig. 1186), 2 becs, durée 2 heures $\frac{1}{2}$,
à alcool 295 »
2084. — électrique, 110 ou 220 volts. 360 »
2085. — mixte. 380 »
2086. Auto-insolateur d'ALEXANDRE, permettant au malade de faire facilement l'inso-
lation lui-même; miroir laryngien sur pied. 375 »
2087. dito, avec miroir en quartz, ne conservant pas la buée 415 »

Corps étrangers, Polypes




Fig. 1187

Fig. 1188

Fig. 1189

- | | | Nickelé | Chromé |
|-------|---|---------|--------|
| 2088. | Pince de FAUVEL (fig. 1187), s'ouvrant latéralement. | 60 » | 80 » |
| 2089. | Pince de FRAENKEL, antéro-postérieure, mors antérieur mobile, mors
postérieur mobile, mors s'ouvrant latéralement à droite ou à gauche | 130 » | 260 » |
| 2090. | Pince de CUSCO (fig. 1188), antéro-postérieure. | 400 » | 420 » |
| 2091. | — (fig. 1189), à glissement. | 120 » | 145 » |
| 2092. | Pince de RUAULT, antéro-postérieure | 130 » | 150 » |
| 2093. | — latérale | 130 » | 150 » |
| 2094. | Pince de GOUGUENHEIM, emporte-pièce, antéro-postérieure. | 150 » | 170 » |
| 2095. | — — latérale | 150 » | 170 » |




Fig. 1190

Pince emporte-pièce UNIVERSEL (fig. 1190).

			Nickelé	Chromé
2096.	Emporte-pièces, 8 formes	pièce.	120 »	145 »
2099.	Tube rallonge droit, 20 cm.		48 »	60 »
2100.	— 40		60 »	75 »
2101.	— 60		72 »	90 »
2102.	— courbe, pour larynx		67 »	85 »
2103.	Manche pour dito.		140 »	170 »

DIPHTÉRIE — TRACHÉOTOMIE




Fig. 1191



Fig. 1192



Fig. 1193



Fig. 1194




Fig. 1195




Fig. 1196

2104. Seringue de ROUX (fig. 1191), raccord cc., en boîte métal, contenance 20 cc. . . 34 »

			Nickelé	Chromé
2105.	Pincés (fig. 1192), pour fausses membranes		90 »	110 »
2106.	Ecarteurs (fig. 1193), en S	la paire.	14 »	18 »
2107.	Trachéotome de BUTLIN-POIRIER (fig. 1194), p. urgence, canule argent		88 »	115 »
2108.	Ajutage de SEBILEAU, s'ajustant au trachéotomie, pour l'anesthésie.		30 »	42 »
2109.	Dilatateur de TROUSSEAU (fig. 1195), à 2 branches		36 »	43 »
2110.	— de LABORDE (fig. 1196), à 3 branches		80 »	96 »



Fig. 1197




Fig. 1198



Fig. 1199



Fig. 1200

Canules de TROUSSEAU (fig. 1197), plaque fixe, canule interne.

		N° 00	00	1	2	3	4	5	6
2111.	maillechort nickelé	34	» 34	» 34	» 34	» 40	» 40	» 40	» 40
2112.	argent	40	» 42	» 44	» 46	» 48	» 52	» 58	» 64
Canules de KRISHABER (fig. 1198), plaque fixe, canule interne et mandrin.									
2113.	maillechort nickelé	55	» 55	» 55	» 55	» 60	» 60	» 60	» 60
2114.	argent	60	» 64	» 66	» 69	» 75	» 78	» 80	» 92

Canules (fig. 1199), plaque mobile, canule interne.

2115.	maillechort	48	» 48	» 48	» 48	» 58	» 58	» 58	» 58
2116.	argent	55	» 60	» 62	» 64	» 66	» 68	» 75	» 80

2117.	Canules de BROCA (fig. 1200), argent, à clapet, canule interne.	110	» 115	» 120	» 130	» 140	» 150	» 160	» 170
2118.	Canules de LOMBARD, canule interne et mandrin, empêchant l'infection de la plaie opératoire et facilitant les pansements cervicaux	N°s 3 4 5 175 » 190 » 200 »							

Mesures des canules trachéales :

	00	0	1	2	3	4	5	6
Diamètre intérieur :	5 ½	6	7	8	8 ½	9	9 ½	10 mm.
Age approxim. : jusqu'à 15 mois	1 ½ à 2	2 à 4	4 à 6	6 à 8	Adolescents	Adultes		




Fig. 1201

2119.	Ecouvillon (fig. 1201), pour le nettoyage des canules	1
-------	---	---




Fig. 1202

Fig. 1203 Fig. 1204

Fig. 1205

2120.	Introduceur (fig. 1202), pour tubes de FROIN	150
2121.	Onglet (fig. 1203), extracteur	25
2122.	Tubes de FROIN (fig. 1204)	22
2123.	Nécessaire de FROIN (fig. 1205), pour intubation, boîte métal nickelé, avec 1 ouvre-bouche d'ODWYER, 6 tubes en métal doré, 1 introduceur, 1 onglier extracteur	500

ŒSOPHAGE



Fig. 1205

Bougies (fig. 1206), en gomme, pour dilatation

Bougies (fig. 1206), en gomme, pour dilatation . N ^{os} .		7 à 30	31 à 40	41 à 50	51 à 60
2124.	Olivaires	12 »	15 »	19 »	24 »
2125.	— garnies intérieurement de grains de plomb.	14 »	18 »	23 »	29 »



Fig. 1207

2126. Dilatateur de TROUSSEAU (fig. 1207), tige métal, 6 olives métal

2127.	—	—	—	— baleine; — buffle	55
-------	---	---	---	---------------------	----



Fig. 4208

Sondes (fig. 1208), en gomme.

Sondes (fig. 1208), en gomme.		12 à 30	31 à 40
2128.	Cylindriques	12 »	15 »
2129.	Olivaires	12 »	15 »
2130.	Dito, cc. moulé glacé, cylindrique, 75 cm.	14 »	18 »



Fig. 1209

2131. Crochet de KIRMISSON (fig. 1209), pour pièces de monnaie

<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
24 »	28 »




Fig. 1210

2132. Panier de GRAEFE (fig. 1210), à bascule, avec éponge, sur tige baleine.

2133. — — — — — démontante. 45 »




Fig. 1211

2134. Pincés (fig. 1211), longueur 37 cm, s'ouvrant d'avant en arrière.

<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
120 »	145 »




Fig. 1212

2135. Pinces (fig. 1212), à glissement, longueur 37 cm.

<u>Nickelè</u>	<u>Chromè</u>
140 »	170 »

TRACHÉO-BRONCHO-ŒSOPHAGOSCOPIE




Fig. 1213

Instrumentation de Guisez (fig. 1213)

2136.	Tubes bronchoscopiques gradués sans mandrin :	200×7	250×7	300×8	250×8	300×9	350×10	mm
		40 »	44 »	48 »	44 »	49 »	52 »	
2137.	Tubes œsophagoscopiques gradués, mandrin métal, extrémité gomme ou métal :	220×9	250×11	280×11	300×13	350×13	400×13	mm
		72 »	77 »	80 »	83 »	86 »	88 »	
2138.	Tubes dilateurs œsophagiens					410×13	440×16	mm
						107 »	115 »	
2139.	Tube spatule pour larynx, ouverture latérale, entonnoir fixe, 170×17 mm							72 »
2140.	— démontable, tube intérieur tournant sur lui-même							120 »
2141.	— — — à manche fixe							145 »
2142.	— simple, manche fixe, 200×17 mm							82 »
2143.	Pavillon mobile montant sur tous les tubes							29 »
2144.	Manche métal — — — — —							52 »
2145.	Tubes pour aspirer le mucus							14 »
2145 b	Raccords pour dito							10 »
2146.	Conducteur en métal avec 2 bougies gomme							32 »
2147.	Porte-coton maillechort avec pince							20 »
2147 b	Guide-anse, tube métal garni fil, longueur 49 cm							30 »
2148.	Eclaireur de démonstration pour vision monoculaire							400 »




Fig. 1214

Instrumentation de Chevalier-Jackson

2149.	Œsophagoscopes (fig. 1214).	450×7	450×8	450×9	450×10	530×10	mm
		200 »	200 »	200 »	200 »	200 »	
2150.	Bronchoscopes (fig. 1215).		300×4	300×5	400×7	400×9	mm
			200 »	200 »	200 »	200 »	
2151.	— aspirateurs		225 »	225 »	225 »	225 »	



Fig. 1216




Fig. 1217




Fig. 1218

2152.	Laryngoscope (fig. 1216), pour enfant, avec 2 porte-lampe et lampes	300 »
2153.	— — — — — pour nourrisson, — — — — —	300 »
2154.	— — — — — (fig. 1217), pour adulte, — — — — —	310 »
2155.	— — — — — (fig. 1218), en cœur, avec 2 porte-lampe et lampes	320 »




Fig. 1219

Pinces (1219), acier nickelé, pour larynx, 30 cm. œsophage, 50 cm.

2156.	mors taillés	350 »	400 »
2157.	— à griffes	370 »	400 »
2158.	— emporte-pièce ronds	525 »	550 »
2159.	— — carrés	540 »	600 »
2160.	— curettes	370 »	—




Fig. 1220

Pinces (fig. 1220), à rotation, pour les bronches :

2161.	mors taillés (1), 50 cm	78 »
2162.	— — très fine —	78 »
2163.	mors décentrés (2), 35, 50 ou 60 cm.	78 »
2164.	— (3), pour épingles, 40 cm.	78 »
2165.	— à griffes (4), 35 ou 50 cm.	78 »
2166.	— — (5), —	78 »




Fig. 1221




Fig. 1222



Fig. 1223

- | | | | |
|-------|---|----|---|
| 2167. | Pince (fig. 1221), porte-coton pour anesthésie | 30 | » |
| 2168. | Insufflateur (fig. 1222), pour le bismuth, avec balle cc. | 78 | » |
| 2169. | Ouvre-bouche (fig. 1223), enfant ou adulte. | 45 | » |



Fig. 1224



Fig. 1225



Fig. 1226

- | | | | |
|-------|--|----|---|
| 2170. | Tube aspirateur (fig. 1224), extrémité flexible (1). | 40 | » |
| 2171. | — — — — — rigide (2) | 20 | » |
| 2172. | Tube (fig. 1225), trachéal aspirateur | 28 | » |
| 2173. | — (fig. 1226), aspirateur à valves | 80 | » |

ESTOMAC



Fig. 1227




Fig. 1228




Fig. 1229

- | | | | |
|-------|--|-------------|-----------------------|
| 2174. | Appareil de FAUCHER (fig. 1227), pour lavage, complet. | 25 | » |
| 2175. | Tube de FAUCHER, cc., glacé seul. | 20 | » |
| 2176. | Entonnoir verre pour dito, seul | 5 | » |
| 2177. | Appareil de FREMONT, p. lavages, insufflations, extraction du suc gastrique, compl. | 70 | » |
| 2178. | Appareil de EINHORN (fig. 1228), pour prélèvement du suc gastrique duodénal | 36 | » |
| 2179. | Tube gradué de EINHORN, seul. | 10 | » |
| 2180. | — opaque aux rayons X | 12 | » |
| 2181. | Olives pour dito | Adulte 10 » | Enfant ou rétréci 8 » |
| 2182. | Extracteur de SÉNORANS (fig. 1229), permettant d'envoyer le suc gastrique au laboratoire sans transvasement. | 52 | » |
| 2183. | Flacon seul pour dito | 35 | » |

CHIRURGIE GASTRO-INTESTINALE

Anesthésie (Voir page 75).
 Ouvre-bouche (Voir page 77).
 Bistouris (Voir page 5).
 Ciseaux (Voir page 8).
 Pinces à anneaux (Voir page 10).
 — à ressort (Voir page 17).
 Sutures (Voir page 21).



Fig. 1230




Fig. 1232




Fig. 1233




Fig. 1234

2184. Appareil (fig. 1230), pour lavements opaques, flacon 2 litres, pompe à air, tube cc. et canule rectale 70 »
 2185. — avec flacon 3 litres 80 »
 2186. Ecarteurs de FARABEUF (fig. 1232), 2 grandeurs la paire. Nickelé 48 » 23 »
 2187. — de ROUX (fig. 1233) — — 24 » 31 »
 2188. — de HARTMANN (fig. 1234) — — 17 » 22 »




Fig. 1235




Fig. 1236




Fig. 1237

2189. Ecarteur de DARTIGUES (fig. 1235), autostatique la paire. Nickelé 49 » 48 »
 2190. — de DARTIGUES (fig. 1236), à déclanchement, petit modèle . . 175 » 215 »
 2191. — — — — — grand — . . 265 » 330 »
 2192. — — — — — (fig. 1237), petit modèle, développement 14 cm. . . 145 »
 2193. — — — — — grand — — 18 cm. . . 160 »




Fig. 1238




Fig. 1239




Fig. 1240

2194. Ecarteur de HOUZEL (fig. 1238) Nickelé 90 » 105 »
 2195. — d'ABADIE (fig. 1239) 90 » 105 »
 2196. — de GOSSET (fig. 1240), petit modèle, développement 14 cm. . 65 » 80 »
 2197. — — — — — grand — — 18 cm. . 70 » 90 »




Fig. 1241




Fig. 1242

- | | | | |
|-------|---|---------|--------|
| 2199. | Ecarteur de GOSSET (fig. 1241), à valve médiane. | Nickelé | Chromé |
| 2200. | — à anneaux (fig. 1242), avec valves de 6 cm de profondeur. | 170 » | 200 » |
| | 8 cm | 190 » | 230 » |
| | | 200 » | 260 » |




Fig. 1243




Fig. 1244

Fig. 1245

- | | | | |
|-------|---|---------|--------|
| 2201. | Ecarteur de RICARD (fig. 1243), avec valve médiane et 2 valves 6 ou 8 cm. | Nickelé | Chromé |
| 2202. | — (fig. 1244), modifié, à grande ouverture, 2 valves 6, 8, 10 ou 11 cm | 365 » | 475 » |
| 2203. | Entérostat de TOUPET (fig. 1245), allant sur l'écarteur ci-dessus | 285 » | 370 » |
| 2204. | Valve abdominale de TOUPET (fig. 1246), à dépresseur double | 100 » | 130 » |
| | | 95 » | 124 » |




Fig. 1247



Fig. 1248

- | | | | |
|-------|--|---------|--------|
| 2205. | Ecarteur (fig. 1247), cadre démontable, 2 dépresseurs à crochet, et deux valves coulissantes de 6 ou 8 cm. | Nickelé | Chromé |
| 2206. | — cadre fixe à encoches, dépresseurs à crochet | 350 » | 450 » |
| 2207. | Pince de TERRIER (fig. 1248), longueur 9 cm, 3 griffes | 250 » | 300 » |
| | | 14 » | 17 » |



Fig. 1249




Fig. 1250

- | | | | | |
|-------|--|---------|--------|-------|
| 2208. | Pince de CHAPUT (fig. 1249), longueur 12 cm, 5 griffes | Nickelé | Chromé | Inox. |
| 2209. | — de TUFFIER (fig. 1250), — — — 12 cm, 12 — | 15 » | 18 » | 23 » |
| | | 25 » | 29 » | 35 » |




Fig. 1251



Fig. 1252




Fig. 1253

2210. Pinces de GRÉGOIRE (fig. 1251), pr traction intestinale, 16 cm.
 2211. Tenaille de PAUCHET (fig. 1252), droite
 2212. — — — coudée sur champ.
 2213. Pince de HARTMANN (fig. 1253), — pour éversion.

Nickelé	Chromé	Inox.
26 »	32 »	43 »
53 »	58 »	80 »
80 »	91 »	110 »
70 »	85 »	95 »




Fig. 1254



Fig. 1255

2214. Pinces de HARTMANN (fig. 1254), 16 cm
 2215. — de DUVAL (fig. 1255), 18 cm
 2216. — — — 20 cm

Nickelé	Chrome	Inox.
55 »	60 »	62 »
50 »	55 »	68 »
52 »	57 »	70 »




Fig. 1256

2217. Pinces de YOUNG (fig. 1256)
 2218. Palettes cc., de rechange pour dito.

Nickelé	Chrome	Inox.
85 »	95 »	115 »
	la paire.	6 »



Fig. 1257




Fig. 1258




Fig. 1259

		Nickelé	Chromé	Inox.
2219.	Pincés de MURPHY (fig. 1257)	28 »	35 »	52 »
2220.	— de BASSUET (fig. 1258), droite ou courbe.	58 »	70 »	92 »
2221.	— de REVERDIN (fig. 1259), élastique	57 »	69 »	90 »




Fig. 1260

2222.	Pincés hémostatiques (fig. 1260), longueur 16 cm., mors ovales, triangulaires, en cœur, en losange, en T	Nickelé	Chromé	Inox.
		24 »	27 »	35 »



Fig. 1261

2223.	Pince de YOUNG (fig. 1261), à ressort, palettes cc.	Nickelé	Chromé	Inox.
		34 »	38 »	46 »



Fig. 1262

2224.	Pincés de MURPHY (fig. 1262)	Nickelé	Chromé	Inox.
		20 »	23 »	28 »



Fig. 1263

2225.	Pincés de DUVAL (fig. 1263), mors de 7 mm	Nickelé	Chromé	Inox.
2226.	— — — — — 10 mm	28 »	32 »	40 »
		30 »	34 »	42 »

2227. Semelle de PAUCHET Nickelé Chromé
(fig. 1264) 42 » 55 »



Fig. 1264



Fig. 1265

2228. Clamp de GOSSET (fig. 1265) Nickelé Chromé
120 » 150 »




Fig. 1266



Fig. 1267

2229. Pincés de QUENU (fig. 1266), droites, 15 cm, pour coprostase.
2230. — de DUVAL (fig. 1267), courbes, — — — — —

<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>	<u>Inox.</u>
26 »	33 »	51 »
27 »	34 »	52 »




Fig. 1268

2231. Pincés de HARTMANN (fig. 1268), p^r coprostase, 18 cm, droites
2232. — — — — — courbes
2233. — de DOYEN pour coprostase, 21 cm, droites
2234. — — — — — courbes

<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>	<u>Inox.</u>
26 »	33 »	51 »
27 »	34 »	52 »
30 »	33 »	56 »
34 »	34 »	57 »




Fig. 1269

2235. Clamp de PAUCHET (fig. 1269), pour le duodénum Nickelé Chromé
60 » 72 »




Fig. 1270

2236. Constrictéur de PAUCHET (fig. 1270). Nickelé Chromé
170 » 205 »




Fig. 1271

2237. Pincés d'ABADIE (fig. 1271), jumelées, p^r gastro-enterostomie.

<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
325 »	390 »




Fig. 1272

2238. Pinces de LANE (fig. 1272).

<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
350 »	415 »




Fig. 1273

2239. Pinces de TÉMOIN (fig. 1273).

<u>Nickelé</u>	<u>Chrome</u>
285 »	335 »




Fig. 1274




Fig. 1275




Fig. 1276

- | | | | |
|-------|--|-------|-------|
| 2240. | Ecraseur de DE MARTEL (fig. 1274). Nouveau modèle, mors souple . . | 525 » | 600 » |
| 2241. | — — — (fig. 1275), pour l'intestin, pince à levier . . | 375 » | 430 » |
| 2242. | — — — de MAYO (fig. 1276), pour l'intestin | 320 » | 380 » |
| 2243. | — — — — — pour l'estomac | 340 » | 400 » |



Fig. 1277

2244. Pince de JUDD (fig. 1277), pour suture de l'estomac

Nickelé	Chromé
24 »	29 »



Fig. 1278



Fig. 1279




Fig. 1280

2245. Boutons de MURPHY (fig. 1278), diam. 20, 22, 25 ou 27 mm. pièce. 20 »
 2246. — de VILLARD (fig. 1279), diam. 20, 23 ou 26 mm. — 27 »
 2247. — de JABOULAY (fig. 1280), diam. 20, 23 ou 26 mm. — 32 »



Fig. 1282



Fig. 1281



Fig. 1283

2248. Pince (fig. 1281), pour boutons de MURPHY

Nickelé	Chromé
75 »	90 »

 2249. — (fig. 1282), — de JABOULAY ou VILLARD

28 »	33 »
------	------

 2250. Clamp de CUNEO (fig. 1283), pour anus iliaque continent (se fait à la dimension demandée).

Prix suivant dimension.	
-------------------------	--



Fig. 1284




Fig. 1285 a




Fig. 1285 b




Fig. 1285 c

2251. Drains de PAUL (fig. 1284), verre diam. 16, 18 ou 22 mm 3 50
 2252. Tube cc pour dito, long. 80 cm 9 »
 2253. Appareil (fig. 1285), cc, pour anus iliaque (indiquer le côté) Prix public. 220 »
 2254. Appareil de REVERDIN (fig. 1285 b), allant indifféremment à droite ou à gauche :
 Diamètre de l'ouverture de la poche.

[6	7	cm
Prix public.		
150 »	160 »	
28 »	30 »	

 2255. Grilles cc pr dito, empêchant la poche de faire ventouse. —
 2256. Appareil (fig. 1285 c), cupule aluminium protectrice, ceinture cc :
 Diamètre de l'ouverture de la poche.

6	7	8	cm
Prix public.			
160 »	180 »	200 »	
70 »	80 »	90 »	

 2257. Poche de rechange pour dito —
 2258. Grilles cc pour dito, empêchant la poche de faire ventouse —

28 »	30 »	32 »
------	------	------




Fig. 1286




Fig. 1286 b

2259. Appareil de PAUCHET (fig. 1286), à cupule démontable, pour faciliter le nettoyage de la poche. Ouverture de la poche 6 cm. *Prix public.* 220 »
2260. Poches de rechange pour dito. Numéros. 1 2
- Prix public.* 70 » 80 »
2261. Grilles pour dito empêchant la poche de faire ventouse 28 » 32 »
- 2261 b Appareil (fig. 1286 b), avec ressort garni celluloïd *Prix public.* 150 »

(Indiquer le côté).

APPENDICE

Anesthésie (voir page 75).
Bistouris (voir page 5).
Ciseaux (voir page 8).
Ecarteurs (voir page 143).

Pincès (voir page 10).
Sutures (voir page 21).
Thermo-cautère (voir page 63).
Galvano-cautère (voir *Electricité*).



Fig. 1287

2262. Pince de DE MARTEL (fig. 1287), pour protéger le cœcum pendant la cautérisation *Nickelée* *Chromée*
65 » 78 »



Fig. 1288




Fig. 1289

2263. Clamp de GOSSET (fig. 1288) *Nickelée* *Chromée*
2264. — de KELLY (fig. 1289) 120 » 135 »
120 » 135 »

FOIE

Anesthésie (voir page 75).
Bistouris (voir page 5).
Ciseaux (voir page 8).

Ecarteurs (voir page 143).
Drainage (voir page 61).




Fig. 1290




Fig. 1294

2265. Ecarteur (fig. 1290), ouverture et orientation variables *Nickelée* *Chromée*
2266. Rétracteur (fig. 1291) 230 » 300 »
50 » 65 »

(Le petit côté accroche le bord du foie, le grand côté glissant entre le foie et la vésicule).




Fig. 1292

2267. Explorateur (fig. 1292), tige flexible, olivaire. N^{os} 12, 18 et 24, fil. Charrière.
2268. — — — — — excentré, — — — — —

	Nickelé	Chromé
2267.	28 »	34 »
2268.	32 »	38 »



Fig. 1293

2269. Drague (fig. 1293), N^{os} 17 ou 21
2269 b — — — — — N^{os} 24 ou 26

	Nickelé	Chromé
2269.	38 »	49 »
2269 b	40 »	51 »



Fig. 1294



Fig. 1295




Fig. 1296

2270. Pince (fig. 1294), à cystique, bec recourbé
2271. Curettes de DESJARDINS (fig. 1295), 2 tailles
2272. Pince (fig. 1296), pour saisir les calculs

	Nickelé	Chromé
2270.	48 »	57 »
2271.	45 »	55 »
2272.	55 »	65 »




Fig. 1297

2273. Aiguilles (fig. 1297), mousses, pour sutures, $\frac{1}{2}$ courbes
ou courbes

	Nickelé	Inox.
2273.	2 50	3 50



Fig. 1298

2274. Aiguilles d'AUVRAY (fig. 1298), mousse ou pointue

	Nickelé	Chromé	Inox.
2274.	85 »	95 »	105 »



Fig. 1299

2275. Drains de KEHR (fig. 1299), longueur 1 mètre.

Numéros.	15	20	25	30
	8 50	10 »	14 »	15 »

2276. Appareil (fig. 1300), collecteur de bile, ceinture tissu élastique.



Fig. 1300

Prix public. 220 »

CURE RADICALE DE LA HERNIE — HERNIE ÉTRANGLEE

Anesthésie (voir page 75).

Bistouris (voir page 5).

Ciseaux (voir page 8).

Ecarteurs (voir page 143).

Pincés (voir page 10).

Sutures (voir page 21).



Fig. 1301



Fig. 1302




Fig. 1303

2277. Bistouri de COOPER (fig. 1301).

Nickelé	Inox.
22 »	27 »

2278. Pincés de LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (fig. 1302), en fourche, à griffes.

Nickelé	Chromé
22 »	26 »

2279. — — — — — (fig. 1303), mors en palette

32 »	38 »
------	------




Fig. 1304

Ciseaux de MAYO (fig. 1304), longueur 14 cm.

2280. droits (1)

Nickelé	Chromé
24 »	23 »

2281. courbes (2)

23 »	25 »
------	------




Fig. 1305

2282. Pincés (fig. 1305), entérotomes

2283. Entérotome de PANAS (fig. 1306)




Fig. 1306

Nickelé	Chromé
50 »	60 »

78 »	93 »
------	------

ANUS, RECTUM




Fig. 1307




Fig. 1308

2284. Dilatateur de TRIPIER (fig. 1307)

2285. Speculum (fig. 1308), grillagé, acier nickelé

Nickelé	Chromé
72 »	93 »

14 »	
------	--



Fig. 1309




Fig. 1310



Fig. 1311

		Nickelé	Chromé
2286	Speculum de RICORD (fig. 1309)	80 »	95 »
2287	Dilatateur de HALLE (fig. 1310)	50 »	60 »
2288	Speculum (fig. 1311), valves de 12 cm, manche pliant	98 »	125 »



Fig. 1312



Fig. 1313



Fig. 1314




Fig. 1315

		Nickelé	Chromé
2289	Dilatateur de TRÉLAT (fig. 1312), petit modèle, à vis d'arrêt	75 »	97 »
2290	— — — (fig. 1313), grand — avec crémaillère	125 »	150 »
2291	— — — — — — — — — sans —	80 »	95 »
2292	— — — de MALHERBE (fig. 1314)	95 »	120 »
2293	— — — — — avec crémaillère	140 »	182 »
2294	— — — de NICAISE (fig. 1315), à 3 branches	185 »	240 »




Fig. 1316




Fig. 1317




Fig. 1318



Fig. 1319

		Nickelé	Chromé
2295	Valve (fig. 1316), à crochet	55 »	70 »
2296	Anuscope de BÉNSAÛDE (fig. 1317), adulte ou enfant	72 »	90 »
2297	— — — — — (fig. 1318), 1 fenêtre latérale	78 »	96 »
2298	— — — — — — — — — métal et ébonite, 3 fenêtres	120 »	140 »
2298 b.	— — — — — — — — — métal et verre PYREX	80 »	90 »
2299	Sphinctéroscope de FRIEDEL (fig. 1319), fenêtre latérale	75 »	95 »



Fig. 1320



Fig. 1321

2300. Sonde de LARREY (fig. 1320), cannelée, 25 cm, pour fistule anale, argent . . . 34 »
 2301. Ballon de BARNES (fig. 1321), cc . . . 17 »



Fig. 1322

- | | | | | | Nickelé | Chromé |
|-------|------------------------------|---------------------------------|-----|---|---------|--------|
| 2302. | Mandrin de JOLLY (fig. 1322) | la série de 5 : 3/7 à 12/18 mm. | 225 | » | 295 | » |
| 2303. | — | — 7 : 3/7 à 18/24 mm. | 275 | » | 350 | » |
| 2304. | — | — 10 : 3/7 à 27/31 mm. | 340 | » | 440 | » |



Fig. 1323




Fig. 1324




Fig. 1325



Fig. 1326

- Mandrins d'HEGAR (fig. 1323), simples, gradués par mm . . . 2 à 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25 26 à 30 mm
2305. Soudure à l'étain, nickelés . . . pièce. 5 » 10 » 13 » 15 » 17 » 19 »
 2306. — forte, chromés . . . — 13 » 16 » 22 » 26 » 31 » 33 »
- Séries de mandrins d'HEGAR (fig. 1324), simples, en boîte . . . 2 à 11 2 à 16 2 à 22 2 à 25 2 à 30 mm
2307. Soudure étain, nickelés, boîte nickelée . . . 240 » 305 » 395 » 475 » 600 »
 2308. — forte, chromés, — chromée . . . 275 » 400 » 525 » 640 » 780 »
- Mandrins d'HEGAR (fig. 1325) doubles . . . 1×2 à 5×6 7×8 à 11×12 13×14 à 17×18 19×20 à 23×24 25×26 à 29×30 mm
2309. Soudure à l'étain, nickelés. pièce 5 50 42 » 13 50 20 » 23 »
 2310. — forte, chromés. — 14 » 18 » 22 » 29 » 34 »
- Séries de mandrins d'HEGAR, doubles, en boîte . . . 1×2 à 19×20 1×2 à 29×30 mm
2311. Soudure à l'étain, nickelés, boîte nickelée . . . 220 » 360 »
 2312. — forte, chromés, — chromée . . . 330 » 540 »
- Mandrins d'HEGAR, à double graduation . . . 2×5 à 6×9 7×10 à 12×15 13×16 à 17×20 18×21 à 22×25 23×26 à 27×30 mm
2313. Soudure forte, nickelés. pièces. 47 » 21 » 25 » 28 » 31 »
 2314. — — chromés . . . 22 » 27 » 33 » 37 » 40 »
- Séries de mandrins d'HEGAR à double graduation . . . 2×5 à 17×20 2×5 à 27×30 mm
2315. Nickelés, boîte nickelée . . . 550 » 800 »
 2316. Chromés, — chromée . . . 715 » 1050 »
2317. Bougies (fig. 1326), dilatatrices, cc, moulé, souple . . . 8 à 14 16 à 20 21 à 25 26 à 30 mm
 12 » 16 » 20 » 24 »



Fig. 1327




Fig. 1328

- | | | | | |
|-------|---|-----|-----|--------|
| 2318. | Eclaireur (fig. 1327), à casque, sur réseaux urbains | 110 | 220 | mts |
| 2319. | Ampoules de rechange pour dito | 80 | 85 | » |
| | | 10 | 12 | » |
| 2320. | Rectoscope de BENSUADE (fig. 1328), boîte métal avec 1 tube 150×20, 1 tube 250×20, 1 tube 350×20 mm., 1 oculaire avec tube à insufflation, 1 oculaire avec prises de courant, 1 pièce contact, 1 cordon, 3 porte-lampes, 6 lampes, 1 soufflerie, 1 anoscope | | | 1250 » |
| 2321. | D° boîte métal avec 1 tube 100×25, 1 tube 150×20, 1 tube 350×20 mm., 2 oculaires avec tube à insufflation, 2 oculaires avec prises de courant, 1 pièce contact, 1 cordon, 3 porte-lampes, 6 lampes, 1 soufflerie | | | 1200 » |




Fig. 1329



Fig. 1330

- | | | | |
|-------|---|--------------|--------|
| 2322. | Rectoscope de FRIEDEL, boîte métal avec 1 tube 220×20 mm., 1 pièce contact avec oculaire, 1 cordon, 1 porte-coton, 1 manche porte-coton, 1 porte-lampes, 2 lampes, 1 soufflerie | 340 | » |
| 2323. | D° (fig. 1329), boîte métal avec 1 tube de 150×25, 1 tube 220×20, 1 tube 300×20 mm., 1 pièce contact avec oculaire, 1 cordon, 3 porte-coton, 1 manche porte-coton, 3 porte-lampes, 4 lampes, 1 soufflerie | 550 | » |
| 2324. | D° boîte métal avec 1 tube 150×25, 1 tube 220×20, 1 tube 300×20, 1 tube 350×20 mm., 1 sphinctéroscope fenêtré, 1 pièce contact avec oculaire, 1 cordon, 4 p.-coton, 1 manche p.-coton, 4 porte-lampes, 5 lampes, 1 soufflerie | 750 | » |
| 2325. | Seringue de BENSUADE (fig. 1330), pour injections intra-anales, 2 rallonges à vis, 1 raccord pour employer les aiguilles à tête en métal mou, 1 raccord pour aiguilles ordinaires En boîte métal nickelé. | 105 | » Nue. |
| 2326. | Verre de rechange avec piston, pour dito | 24 | » |
| 2327. | Aiguilles acier 20×5/10, tête métal mou | l'étui de 6. | 1 » |
| 2328. | Rallonge permettant l'emploi des seringues cristal et des aiguilles ordinaires | 7 | » |
| 2329. | — coudée pour ne pas gêner la vue | 7 | 50 |



Fig. 1331

- | | | | | |
|-------|---|---------|--------|-------|
| 2330. | Pincés de POZZI (fig. 1331), long. 20 cm., pour hémorroïdes | Nickelé | Chromé | Inoc. |
| | | 51 | 58 | 68 |




Fig. 1332



Fig. 1333

2331. Pinces de DESJARDINS (fig. 1332)
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 110 » | 130 » |
| 2332. Appareils MEDICUS (fig. 1333) | | |
| 2332 b ondulé | 22 » | 30 » |
| 2333. Canule de RELIQUET, en gomme, olivaire, trou au bout | 25 » | 35 » |
- Prix public. 16 »




Fig. 1334



Fig. 1335



Fig. 1336

2334. Appareil de GROS (fig. 1334), pour lavage à double courant, canule de 70 cm × 15 mm., raccord en T, tube cc. 1 m. 50 avec presse-tube, tube d'écoulement 0.50 avec presse-tube.
- | | Prix public. |
|--|--------------|
| 2335. Cavalier (fig. 1335), pour dito, pour remplacer le bock par un récipient quelconque. | 80 » |
| 2336. Canule d'ALBARRAN (fig. 1336), à double courant | 20 » |
- Prix public. 48 »




Fig. 1337

2337. Canules (fig. 1337), à double courant, cc. souple, long. 45 cm., diamètre 11 ou 13 mm.
- | | Prix public. |
|--|--------------|
| | 32 » |




Fig. 1338

2338. Seringue (fig. 1338), pour lavement d'huile, piston métal, stérilisable
- | | 50 | 100 cc |
|---------------------------------------|-------|--------|
| 2339. Boîte pour dito, bois | 130 » | 160 » |
| 2340. — — — métal nickelé | 42 » | 64 » |
| 2340 b — — — chromé | 64 » | 75 » |
| | 83 » | 96 » |
- Prix public. 50
- Canules pour lavements (Voir Accessoires).



Fig. 1339



Fig. 1340



Fig. 1341



Fig. 1342



Fig. 1343



Fig. 1344




Fig. 1345

Fig. 1346

- | | | |
|--------|---|-------|
| 2341. | Canule de MURPHY (fig. 1339), à 2 boules, pour goutte à goutte, pour enfant . . . | 7 » |
| 2342. | — — — — — adulte . . . | 8 » |
| 2343. | Ampoule regard (fig. 1341), en verre. . . | 2 50 |
| 2344. | Presse-tube (fig. 1342) . . . | 4 50 |
| 2345. | — (fig. 1342) . . . | 4 50 |
| 2346. | Raccord (fig. 1343), verre, 2 voies . . . | 2 50 |
| 2347. | Coude (fig. 1344), pour tube de 7 à 8 mm . . . | 3 » |
| 2348. | Appareil de MURPHY (fig. 1345), complet, pour monter sur ampoule. . . | 25 » |
| 2349. | Support (fig. 1346), se fixant sur le bâti du lit. . . | 120 » |
| 2349 b | — — — sur pied fonte . . . | 150 » |



Fig. 1347



Fig. 1347 b

- | | | |
|-------|--|------|
| 2350. | Stilligoute de FORGUES (fig. 1347), à vis pointeau. . . | 21 » |
| 2351. | Serpentin intercalaire (fig. 1347 b), réchauffé de sérum (se met dans de l'eau chaude) . . . | 22 » |



Fig. 1348



Fig. 1349



Fig. 1350

- | | | |
|-------|--|-------------------|
| 2352. | Pelote (fig. 1348), cc, olivaire, pour chute du rectum . . . | Prix public. 50 » |
| 2353. | — (fig. 1349), — forme chapeau . . . | 50 » |
| 2354. | — (fig. 1350), pour hémorroïdes, avec coussinet à robinet . . . | 70 » |
| 2355. | — — — — — à air fixe . . . | 60 » |
| 2356. | — — — — — sans . . . | 50 » |
| 2357. | Ceinture tissu élastique 35 mm, pour les pelotes ci-dessus (Indiquer la circonférence de la personne). . . | 20 » |

PEIMOSIS

Anesthésie locale (Voir page 74).

Bistouris (Voir page 5). — Pincés hémostatiques (Voir page 10).




Fig. 1351




Fig. 1351 b

- | | | | |
|-------|---|---------------|--------------|
| 2358. | Pincés de NELATON (fig. 1351), pour dilater le prépuce. . . | Nickelé 100 » | Chromé 120 » |
| 2359. | — de RICORD (fig. 1351 b), branches fenêtrées . . . | 40 » | 54 » |
| 2360. | Serre-fines, maillechort, droites ou courbes, N° 1 ou 2 . . . | pièce. | 1 25 |

VOIES URINAIRES

Numérotation : Filière Pasteau au 1/6 de mm. Ex. : N° 18 = 3 mm.

— Charrière au 1/3 de mm. Ex. : N° 18 = 6 mm.

Sauf indication spéciale, les numéros indiqués sont ceux de la filière Charrière.




Fig. 1352

Urètre

2360 b Filière CHARRIÈRE (fig. 1352), métal nickelé 2 à 20 2 à 50

Mét

4 50 15 »



Fig. 1353




Fig. 1355



Fig. 1354

2361. Méatometre de GUYON (fig. 1353) Nickelé Chromé

12 » 14 50

2362. Galvano cautère (fig. 1354), droit ou sur côté » 25 »

2363. Méatotome de GUYON (fig. 1355) Nickelé Inox.

82 » 115 »

Exploration



Fig. 1356



Fig. 1357

2364. Explorateurs de GUYON (fig. 1356), à 1 boule, gomme blonde, N° 5 à 30. pièce. 6 »

2364 b. — (fig. 1357), à 2 boules de pentes différentes — — 8 »



Fig. 1358

2365. Explorateurs de PASTEAU (fig. 1358), 2 boules de pente différente, gradués par cm. N° 5 à 30. pièce. 9 »



Fig. 1359

2366. Explorateurs de MALLEZ (fig. 1359), avec 1 grosse olive, N° 5 à 30. pièce. 10 »

2367. — — — — — 2 — — — — — 11 »



Fig. 1360

2368. Bougies filiformes (fig. 1360), cylindriques ou olivaires (1). N° 1 à 6. pièce. 5 50

2369. — — — — — en balonnette (2) 5 50

2370. — — — — — en spirale (3) 5 50

2371. — — — — — avec crin de Florence intérieur 7 »

2372. — — — — — avec intérieur malléable, permettant de donner la forme désirée à l'extrémité de la bougie pièce. 8 »

Dilatation



Fig. 1361



Fig. 1362



Fig. 1363




Fig. 1364

2373. Bougies (fig. 1361), cylindriques, N° 6 à 30 pièce. Coton Soie

2374. — — — — — garnies de grenaille de plomb 3 50 5 50

2375. — (fig. 1362), olivaires ou coniques (fig. 1363). N° 6 à 30 4 50 7 »

2376. — — — — — garnies de grenaille de plomb 8 »

2377. — de PASTEAU (fig. 1364), olivaires, à béquille 9 »



Fig. 1365

2378. Bougies de PHILIPS (fig. 1365), en une pièce. 15 »
 2379. — — — — — conducteur démontable 18 »



Fig. 1366



Fig. 1369



Fig. 1367



Fig. 1370




Fig. 1368




Fig. 1371




Fig. 1372

- | | | Nickelé | Chromé |
|-------|--|---------|--------|
| 2380. | Speculum de MINET (fig. 1366), valves à charnière | 48 » | 62 » |
| 2381. | — de PASTEAU (fig. 1367). | 43 » | 56 » |
| 2382. | — (fig. 1368), pour l'urètre féminin | 70 » | 91 » |
| 2383. | Cathéters de PASTEAU (fig. 1369), droits, pour l'urètre féminin. | 7 » | 9 » |
| 2384. | N ^{os} 24 à 44 | 8 » | 10 » |
| | — 45 à 60 | | |
| 2385. | Cathéters de GUYON (fig. 1370), droits, pour l'urètre masculin. | 6 » | 8 » |
| 2386. | N ^{os} 24 à 44 | 7 » | 9 » |
| | — 45 à 60 | | |
| 2387. | Séries de cathéters de GUYON, droits (fig. 1371), 24 à 60, nickelés, boîte nickelée. | | 390 » |
| 2388. | — — — — — chromés, — chromée. | | 500 » |
| 2389. | Pince (fig. 1372), à ressort, pour électrolyse | | 9 » |



Fig. 1373





Fig. 1374

2390. Série d'olives de GUYON (fig. 1373), graduées, pour exploration et électrolyse. 56 »
 2391. — — — — — (fig. 1374), sur support circulaire, boîte aluminium 58 »



Fig. 1375

- | | | Platine |
|-------|--|---------|
| 2392. | Galvano-caut. de LUYS (fig. 1375), pointe ou couteau | 25 » |
| 2393. | — à tige malléable — — — — — | 30 » |



2394.	Aspirateur de KOLLMANN (fig. 1377)	35 »
2395.	— de LUYSS (fig. 1378)	30 »
2396.	Stylet de LUYSS (fig. 1379/1)	7 50
2397.	Porte-coton de LUYSS (fig. 1379/2)	7 50
2398.	— — (fig. 1379/3), en baïonnette	9 »
2399.	Porte-nitrate — (fig. 1379/4)	24 »
2400.	Stylet — (fig. 1379/5), pour explorer les canaux.	22 »
2401.	Bistouri — (fig. 1379/6), droit ou convexe	25 »
2402.	— — (fig. 1379/7), pointe rabattue	25 »
2403.	— — (fig. 1379/8), lenticulaire	25 »
2404.	Curettes — (fig. 1379/9), fenêtrées, 2 tailles	25 »
2405.	— — (fig. 1379/10), pleines, —	25 »




Fig. 1380

2406.	Stylets de LUYSS (fig. 1380), pour explorer les canaux éjaculateurs.	8 »
-------	--	-----




Fig. 1381

2407.	Urétroscope de LUYSS (fig. 1381), manche avec interrupteur, 4 tubes avec mandrin pour urètres féminin et masculin, 2 lampes, 2 lentilles, 1 rhéostat.	En boîte. 390 »
2408.	Lampes de rechange pour dito, 2 longueurs.	Pièce. 23 »
2409.	Tube courbe N° 52, pour examen du verumontanum	70 »
2410.	Urétroscope de DEMONCHY, à télescope réglable.	En boîte. 495 »
2411.	— de NORA, optique télescopique, complet.	550 »




Fig. 1382

Cathéters de GUYON courbes (fig. 1382), pour l'urètre antérieur et postérieur.

	N ^{os} .	24 à 44	45 à 60	Pasteau
2412. Nickelés	pièce.	5 50	8 »	
2413. Chromés	—	7 50	10 50	

Les cathéters courbes de GUYON peuvent être fournis avec extrémité pleine ou extrémité filetée pour un conducteur. Sauf indication spéciale, l'envoi est fait avec extrémité filetée.

Série de 21 cathéters courbes de 24 à 44, avec 6 conducteurs	Nickelé	Chromé
2414. En boîte noyer.	320 »	375 »
2415. En boîte métal nickelé	350 »	450 »
2416. Série de 37 cathéters (fig. 1382), courbes de 24 à 60, en boîte noyer	475 »	580 »
2417. — — — — — en boîte nickelée	575 »	740 »
2418. Pince, pour électrolyse.		9 »

Fig. 1383

2419. Conducteur (fig. 1383), vis mâle A. F. U. pour cathéters, bougies, urétrotomes . . . 9 »




Fig. 1384

Dilatateurs de KOLLMANN (fig. 1384), pièce à main démontable :

2420. Droit (1), pour l'urètre antérieur, seul	275 »
2421. — laveur	325 »
2422. Courbe, pour l'urètre postérieur et antérieur, seul.	340 »
2423. — laveur (2).	390 »
2424. Pièce à main, seule	125 »
2425. Gaine cc (3). pour dilateurs.	8 »




Fig. 1385

2426. Dilatateurs de KOLLMANN (fig. 1385), droits	450 »
2427. — — — — — laveurs	525 »
2428. — — — — — courbes	525 »
2429. — — — — — laveurs	675 »
2430. Gaine cc pour dito	8 »

Massages — Instillations — Lavages de l'urètre




Fig. 1386

2431. Masso-dilatateur de ROBIN

360 »

2432. Laveur-masseur de JEANBRAU (fig. 1386), Nos 40, 45 ou 50 ou 55

90 »



Fig. 1387



Fig. 1388



Fig. 1389



Fig. 1391



Fig. 1392




Fig. 1393

2433.	Instillateurs de GUYON (fig. 1387), Nos 6 à 30, gomme sur soie	Pièce.	5 »
2434.	— de THEVENS (fig. 1388), à jet récurrent	—	7 »
2435.	— de DESNOS (fig. 1389), à œils multiples	—	10 »
2436.	— de TUFFIER, 2 boules et jet récurrent	—	10 »
2436 b	— à trous multiples pouvant servir avec le bock ou la seringue	—	6 50
2437.	Raccords (fig. 1392), allant sur les seringues cristal de 2 et 3 cc	2 50	5 à 20 cc : 3 »
2438.	Seringue de GUYON (fig. 1393) métal nickelé	—	En boîte. 28 »
2438 b	— — — — — argenté	—	32 »



Fig. 1394

2439. Seringue RECORD (fig. 1394), piston métal

50 »

2440. — d'ALBARRAN métal argenté, boîte métal

62 »



Fig. 1396



Fig. 1398




Fig. 1399

2441.	Seringue de BONNEAU (fig. 1396), pour instillations	5	10	20	cc
2442.	Canule de JANET (fig. 1397), métal nickelé, se montant sur tube cc.	5 »	6 »	8 »	12 »
2443.	Compresseur (fig. 1398), pour l'urètre	—	—	—	26 »
2444.	Embouts (fig. 1399), cc., pour seringues	N° 1 : 2 50	N° 2 : 1 »	N° 3 : 1 »	—



Fig. 1400




Fig. 1401



Fig. 1402




Fig. 1403




Fig. 1404



Fig. 1405




Fig. 1406




Fig. 1407

2445.	Embout (fig. 1400), cc., avec protecteur	—	—	—	4 50
2446.	Canule (fig. 1401), cristal avec embout cc.	—	—	—	3 50
2447.	Canule de JANET (fig. 1402), verre	—	—	—	0 50
2448.	Bocal (fig. 1403), support nickelé pour 10 canules de JANET	—	—	—	44 »
2449.	Protecteur de JANET (fig. 1404), cc., à cuvette	—	—	—	3 »
2450.	— de MOTZ (fig. 1405)	—	—	—	2 50
2451.	Canule de TUFFIER (fig. 1406), verre	—	—	—	2 »
2452.	— — — — — métal	—	—	—	26 »



Fig. 1408



Fig. 1409



Fig. 1410



Fig. 1411

- | | | |
|-------|---|------|
| 2453. | Canule de GUÉPIN (fig. 1408), à double courant, verre | 1 » |
| 2454. | — de SUAREZ de MENDOZA (fig. 1409), à double courant, verre | 2 50 |
| 2455. | Presse-tube (fig. 1410) | 3 50 |
| 2456. | — de MOHR (fig. 1411) | 2 50 |



Fig. 1412




Fig. 1413



Fig. 1414

- [illegible]

Laveurs, chaise-bidet (*Voir Mobilier*).




Fig. 1415



Fig. 1416



- | Fig. 1415 | | Fig. 1417 | |
|-----------|--|------------------|----------------|
| 2461. | Pince de LUY'S (fig. 1415), pour isoler le canal déférent pour le lavage des vésicules séminales | Nickelée | Chromée |
| 2462. | Trocart de LUY'S (fig. 1416), pour le lavage des vésicules séminales | 35 »
Nickelée | 45 »
Inox. |
| 2463. | Canule (fig. 1417), pour le lavage des vésicules séminales. | 40 »
Nickelée | 14 »
Durid. |
| 2464. | ou des glandes de BARTOLIN, 50x7/10 mm. | 3 » | 10 » |
| | — 70x8/10 mm. | 4 » | 17 » |

Toucher rectal. Massage prostatique



Fig. 1418



Fig. 1419



Fig. 1420

- | | | | | |
|-------|--|-----|----------|--------|
| 2465. | Doigtiers de LEGUEU (fig. 1418), à collerette, à | 1 | 2 | doigts |
| | | 3 » | 3 50 | |
| 2466. | — — pour gros doigts. | 4 » | 5 » | |
| 2467. | Doigtiers (fig. 1419), roulés, cc., dilaté. | | les dix. | 1 50 |
| 2468. | — — — — — | | le cent. | 12 » |
| 2469. | — — — soie, qualité supérieure | | les dix. | 2 » |
| 2470. | — — — — — | | le cent. | 15 » |
| 2471. | Masseur de FELIKI (fig. 1420) | | Nickelé | Chromé |
| | | | 35 » | 45 » |

Corps étrangers




Fig. 1421

- | | | |
|--|----------------|-----------------|
| 2472. Instrument fig. 1421), à poussette | <u>Nickelé</u> | <u>Articulé</u> |
| | 125 » | 150 » |




Fig. 1422

2473. Pince (fig. 1422), articulée.

<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
90 »	108 »




Fig. 1423

2474. Pince de KOLMANN (fig. 1423), à glissement, coudée

<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
125 »	150 »



Fig. 1424

2475. Pince (fig. 1424), à glissement.

<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
105 »	125 »





Fig. 1425

- Urétrotome de MAISONNEUVE (fig. 1425), 3 lames, 1 mandrin et 2 conducteurs
- | | | | |
|--|-------------|----------------------|---------------|
| 2476. cannelé sur la concavité | | | 95 » |
| 2477. — — — — — convexité | | | 95 » |
| 2478. Boîte pour dito | <u>Bois</u> | <u>Métal nickelé</u> | <u>Chromé</u> |
| | 13 » | 55 » | 75 » |
| 2479. Mandrin pour conduire les sondes à demeure. | | | 3 » |
| 2480. Conducteur, pas de vis A. F. U. | | | 8 » |
| 2481. Urétrotome de PASTEAU, pour l'urètre féminin | | | 46 » |




Fig. 1426

2482. Urétrotome d'ALBARRAN (fig. 1426), à cadran, droit, avec conducteur 150 »
- 2482 b — — — — — courbe, — 155 »
2483. Conducteur pour dito 8 »



2484. Sonde (fig. 1427), gomme, à bout coupé, pour laisser à demeure, Nos 14 à 24. pièce. 7 »
 2485. Galvano-cautère (fig. 1428), tige cuivre rouge malléable . . . 30 »
 2486. Catheters de GUYON (fig. 1429), tranchants, Nos 25, 30, 40, 45, 50, 55 ou 60. . . 49 »

Urétrotomie externe




2487. Ecarteur d'ALBARRAN (fig. 1430). Nickelé Chromé
 35 » 45 »
 2488. Conducteur de SYME (fig. 1431), avec conducteur 32 »
 2489. Sonde cannelée de GUYON (fig. 1432), avec conducteur 40 »




2490. Catheter de GUYON (fig. 1433), cannelé pour cathétérisme rétrograde Nickelé
 19 »

VESSIE

Cathétérisme évacuateur



2491. Sondes (fig. 1434), pour femme, trous multiples, No 13 ou 16. 1 75 8 » 22 »
 2492. — (fig. 1435), — à deux yeux latéraux. 6 » 20 »
 2493. — — en gomme, No 14 ou 16 5 »
 2494. — — cc. moulé glacé — 5 »
 2495. — (fig. 1436), pour homme, 2 yeux latéraux, Nos 13, 16, 18 ou 20. Matlechoirt Argent
 10 » 45 »



2496. Sonde (fig. 1437), homme et femme. Matlechoirt Argent
 32 » 72 »
 2497. — — — homme, femme et enfant 48 » 90 »




Fig. 1438

2498. Sonde (fig. 1438), pour homme avec conducteur	<i>Maillechort</i>	<i>Argent</i>
2499. Conducteur pour dito, pas de vis A. F. U.	35 »	45 »
		8 »




Fig. 1439

Sondes gomme (fig. 1439), pour homme

			<i>Coton</i>	<i>Soie</i>
2500. — cylindriques (1), N ^{os} 6 à 30.	pièce.	4 »	6 »	
2501. — olivaires (2), —	—	5 »	7 »	
2502. — à béquille (3), —	—	5 »	7 50	
2503. — à béquille olivaire (4), de PASTEAU	—	7 »	9 »	
2504. — à bout coupé (5), N ^{os} 6 à 30	—	5 »	7 »	
2505. — à œils multiples (6)	—	8 »	10 »	
2506. — — à béquille (7) —	—	10 »	12 »	
2507. — bi-coudée (8), de MERCIER, (N ^{os} 6 à 30)	—	6 »	9 »	
2508. — grande courbure olivaire (9) —	—	7 »	12 »	




Fig. 1440

2509. Mandrin (fig. 1440), gomme	6 »
2510. — fil de fer.	1 50




Fig. 1441

2511. Mandrins de GUYON (fig. 1441), cône à vis, courbe ou coudé	<i>Nickelé</i>	<i>Chromé</i>
	40 »	13 »




Fig. 1442

2512. Sondes de PROUST (fig. 1442), à béquille, avec ouverture permettant le passage d'un conducteur sur lequel elles peuvent glisser pour être retirées ou mises en place, N ^{os} 6 à 30, gomme qualité supérieure	22 »
2513. Conducteur seul pour dito.	12 »



Fig. 1443

2514. Sondes de PHILIPPS (fig. 1443), armature invisible, sans conducteur 18 »
 2515. Conducteur pour D^o, pas de vis A. F. U. 8 »



Fig. 1444



Fig. 1446



Fig. 1447

Sondes, cc. moulé glacé.

Numéros.

- | | | 8 à 20 | 21 à 25 | 26 à 30 |
|-------|--|-------------------------|---------|---------|
| 2516. | — de NELATON, cylindriques (fig. 1444). | 2 » | 3 » | 4 » |
| 2517. | — — olivaires | N ^{os} 12 à 23 | | 8 » |
| 2518. | — — à béquille olivaires (fig. 1446) | | | 6 » |
| 2519. | — — à trous multiples | | | 7 50 |
| 2520. | — de MARION (fig. 1447), à béquille olivaire, trous multiples, N ^{os} 14 à 23 | | | 9 » |



Fig. 1448



Fig. 1449




Fig. 1450

Sondes à demeure :

Numéros.

- | | | 12 à 20 | 20 à 30 | 32 à 40 |
|-------|---|---------|---------|---------|
| 2521. | — de PEZZER (fig. 1448), à champignon. | 8 » | 11 » | 14 » |
| 2522. | — de MALECOT (fig. 1449), à 2 ailettes. | 8 » | 11 » | 14 » |
| 2523. | — — (fig. 1450), à 4 — | 10 » | 12 » | 15 » |



Fig. 1451



Fig. 1452

Sondes à demeure avec tube d'irrigation :

Numéros.

- | | | 20 à 30 | 32 à 40 |
|-------|-----------------------------|---------|---------|
| 2524. | — (fig. 1451), à champignon | 15 » | 20 » |
| 2525. | — — à 2 ailettes | 15 » | 20 » |
| 2526. | — (fig. 1452), à 4 — | 17 » | 22 » |



Fig. 1453



Fig. 1454

- | | | 16 à 20 | 20 à 30 |
|-------|--|---------|---------|
| 2527. | Sondes de PEZZER (fig. 1453)), pour catheterisme rétrograde. | 9 » | 12 » |
| 2528. | — de POUSSON (fig. 1454), — — — | 12 à 20 | 20 à 24 |
| | | 9 » | 12 » |



Fig. 1455

2529. Mandrins de FREUNDENBERG (fig. 1455) avec patte maintenant la sonde pendant l'introduction, courbe ou coudé.
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 8 » | 9 50 |



Fig. 1456




Fig. 1457

2530. Fixe-sonde (fig. 1456), pour homme 3 50
 2531. — (fig. 1457), — femme 1 25

Fig. 1458



Fig. 1459



Fig. 1460



2532. Fossets (fig. 1458), bois 0 50
 2533. — (fig. 1459), cône dépoli, verre creux. 1 25
 2534. — (fig. 1460), verre 1 25

Lavages




Fig. 1485



Fig. 1486

	30	50	100	cc.
2574. Seringues de BONNEAU (fig. 1485) balle cc.	10 »	16 »	22 »	
2575. Verres de rechange pour dito	5 »	8 »	10 »	
2576. Eprouvettes (fig. 1486) pour dito	3 50	4 »	5 »	




Fig. 1487

2577. Seringues (fig. 1487), cristal, à tenettes, piston mi-massif.	50	100	150	cc.
	38 »	63 »	82 »	




Fig. 1488

Seringues (fig. 1488), corps verre, piston cc.	50	100	150	cc.
2578. — calotte à balonnette		60 »	65 »	
2579. — à vis	46 »	50 »	54 »	
2580. Remplacement standard du verre	22 »	28 »	33 »	
2581. Seringue corps verre avec bout métal cimenté		65 »	70 »	
2582. Piston cc. de rechange	4 50	5 50	6 50	




Fig. 1489

Seringues (fig. 1489), verre démontable, piston cc.	50	100	150	200	cc.
2584. Verre de rechange pour dito	50 »	65 »	75 »	90 »	
2585. Garniture de piston et joints cc. pour dito	6 »	8 »	10 »	12 »	
2586. Seringue, corps métal, piston cc. 100 cc.	8 »	10 »	12 »	14 »	
2587. — — — argenté, piston métal			100	150	cc.
			130 »	140 »	




Fig. 1490

Seringues (fig. 1490), corps verre	50	100	150	cc.
2588. — piston cc.	80 »	100 »	120 »	
2589. — piston métal	120 »	140 »	160 »	
2590. Remplacement standard du verre	60 »	65 »	80 »	
2591. Piston cc. de rechange	5 »	6 »	7 »	




Fig. 1491

Seringues (fig. 1491), démontable, piston métal		50	100	150	cc.
2592.	— corps verre	165 »	185 »	205 »	
2593.	— — métal	130 »	150 »	170 »	




Fig. 1492

Seringues d'ALBARRAN (fig. 1492), métal argenté, corps verre		100	160	cc.
2594.	— piston cc.	125 »	140 »	
2595.	— piston métal	170 »	185 »	
2596.	— tout métal	110 »	125 »	




Fig. 1493

Seringues de GUYON (fig. 1493), métal argenté, corps verre		100	160	cc.
2597.	Calotte à vis, piston cc.	100 »	120 »	
2598.	— — — métal	160 »	180 »	
2599.	— à baïonnette, métal	125 »	130 »	
2600.	Remplacement du verre	45 »	51 »	
2601.	Piston cc. de rechange pour dito	6 »	8 »	




Fig. 1494




Fig. 1495

Boîtes (fig. 1491), pour seringues à lavages		50	100	150	cc.
2602.	— bois	41 »	42 »	44 »	
2603.	— métal nickelé	48 »	56 »	66 »	
2604.	— — chromé	64 »	74 »	88 »	
2605.	Eprouvettes (fig. 1495), à pied, pour seringues à lavages	20 »	25 »	32 »	



Fig. 1496



Fig. 1499




Fig. 1497

Fig. 1498

2606. Robinet d'ERZBISCHOFF (fig. 1496), métal argenté 28 »
- | | Gomme | Mallech. | Argent |
|--|-------|----------|--------|
| 2607. Sondes (fig. 1497), à double courant, pour femme | 16 » | 22 » | 32 » |
| 2608. — (fig. 1498), — — homme | 18 » | 28 » | 40 » |
| 2609. Cuvettes de GUYON (fig. 1499), verre | | | 19 » |
- Laveurs, Chaise-Bidet (Voir mobilier).

Cystocopie, Cathéterisme des urètres



Fig. 1500

2610. Cystoscope de LUYS (fig. 1500), à vision directe, 1 tube pour homme avec manche articulé long. 180 mm., diam. N° 55, 1 tube pour femme 110 mm. N° 55, avec mandrin, 1 manche avec interrupteur, 2 lampes, 1 cordon, 2 lentilles, 1 rhéostat. Boîte métal 400 »
- 2610 b Lampes de rechange pour dito 24 »
2611. Cysto-urétroscope de NOGUEZ, explorateur, N° 19. 1200 »




Fig. 1501

2612. Cystoscopes (fig. 1501), explorateur, optique fixe, N° 21 900 »
2613. — — — — — N° 13, pour enfant 800 »
- D° explorateur-laveur, optique amovible, N° 15 ou 19 :
2614. Modèle ordinaire 900 »
2615. — FLANDRIN, à soupape. 925 »
2616. — PAPIN, à cône 1000 »




Fig. 1502

Cystoscopes (fig 1502), cathéterisme unilatéral, N°s 18, 22 ou 24 :

2617. Modèle ordinaire 1075 »
2618. — FLANDRIN, à soupape 1125 »
2619. — PAPIN, à cône 1175 »



Fig. 1503

Cystoscopes (fig. 1503), cathéterisme bi-latéral, Nos 19, 22 ou 24 :

2620.	Modèle ordinaire	1100	»
2621.	— FLANDRIN, à soupape	1150	»
2622.	— PAPIN, à cône	1200	»
Combinaison N° 1, 1 cystoscope explorateur, 1 cystoscope unilatéral, 1 optique.			
En boîte métal :			
2623.	Modèle ordinaire	1425	»
2624.	— FLANDRIN, à soupape	1500	»
2625.	— PAPIN, à cône	1550	»
Combinaison N° 2, 1 cystoscope explorateur, 1 cystoscope unilatéral, 1 cystoscope bi-latéral, 2 optiques, en boîte métal :			
2626.	Modèle ordinaire	2400	»
2627.	— FLANDRIN, à soupape	2500	»
2628.	— PAPIN, à cône	2600	»




Fig. 1504

2629. Cysto-urétroscope de MAC-CARTHY (fig. 1504), optique mobile, Nos 22 ou 24, permettant le lavage pendant l'opération 1400 »


Fig. 1505 F₂, 1-06

Fig. 1507

Fig. 1508

2630.	Pince universelle (fig. 1505), allant sur tous urétroscopes et cystoscopes	175	»
2631.	Eprouvette (fig. 1506), pour cystoscopes, plateau support métal.	50	»
2632.	Statif (fig. 1507), se fixant sur la tige de la talonnière	140	»
Etuves de MARION (fig. 1508), à double paroi, stérilisant au trioxyméthylène à chaud. Chauffage électrique.			
		420×65×65	420×100×100
2633.	— cuivre poli	360	»
2634.	— métal nickelé	390	»
2635.	— chromé	475	»
2636.	Explorateur de PASTEAU, gradué.	505	»
		540	»
		660	»
		580	»
		620	»
		760	»
		20	»
2637.	Bougie graduée. Numéros 8 à 17, Pasteau.	Pièce.	18
2638.	— — — — — 18 à 25, —	—	20
			25
			30



Fig. 1509


2639.	Tubes (fig. 1509), verre, bouchon cc godet verre, long. 75 cm., diam. int.	25	33 mm
		15	24
2640.	— — — — — métal nickelé	38	»
2641.	Godet métal nickelé remplaçant le godet verre.	1	1 50



Fig. 1510

2642. Séparateur des urines de LUYSS (fig. 1510), avec accessoires, en boîte noyer. . . 400 »
 2643. — — — — — métal. . . 465 »

Corps étrangers



2644. Instrument (fig. 1511), tenettes à ressort. Nickelé » Chromé
 125 » 150 »

Fig. 1512

Fig. 1511



Fig. 1513



Fig. 1514

- | | | Nickelée | Chromée |
|-------|--|----------|---------|
| 2645. | Crochet (fig. 1512) | 26 » | 34 » |
| 2646. | — (fig. 1513), à recouvrement. | 50 » | 65 » |
| 2647. | — de GUYON (fig. 1514), pour retirer les bougies fines | | 26 » |

Exploration — Lithotritie




Fig. 1515

2648. Sonde de THOMPSON (fig. 1515), résonnatrice, à poussette. . . 22 »
 2649. — — — — — à robinet. . . 21 »



Fig. 1516

2650. Explorateurs de GUYON (fig. 1516), résonnateurs, 4 numéros . . . Nickelée Chromée
 24 » 32 »



Fig. 1517

- | | | Nickelée | Chromée |
|-------|---|----------|---------|
| 2651. | Brise-pierres (fig. 1517), à bascule, Nos 000, 00, 0, 1, 1 1/2, 2, 2 1/2, ou 3. | | |
| 2652. | — — — — — mors plats . . . pièce. | 350 » | 455 » |
| | — — — — — mors fenêtrés . . . — | 405 » | 525 » |



Fig. 1518



Fig. 1519

2653. Sonde de THOMPSON (fig. 1518), évacuatrice argentée . . . 40 »
 2654. — de GUYON (fig. 1519) — mandrin flexible, Nos 16 à 28, petite courbure . . . 95 »
 2655. Sonde de GUYON (fig. 1519), évacuatrice mandrin flexible, grande courbure, 18 à 28 . . . 95 »




Fig. 1528

Fig. 1529

												Nickel	Chromé
2668.	Pince de CATHELIN (fig. 1528), antidérapante											50 »	60 »
2669.	Tenettes (fig. 1529), droites, 18 ou 20 cm.											70 »	90 »
2670.	— — — — — 22 ou 24 —											80 »	105 »
2671.	— — — — — courbes 18 ou 20 —											80 »	105 »
2672.	— — — — — 22 ou 24 —											90 »	110 »




Fig. 1530

2673. Tube de PERRIER-GUYON (fig. 1530), Nos 0 à 4. pièce. 20 »

Prostatectomie transvésicale

Anesthésie locale (Voir page 74).



Fig. 1531

2674. Aiguilles de LEGUEU (fig. 1531), droite, coudée ou courbe.

Nickel	Inox.
14 »	17 »




Fig. 1532

2675. Pince de CATHELIN (fig. 1532), pour préhension de la prostate

Nickel	Chromé
120 »	145 »




Fig. 1533

2676. Tube de GEROTA (fig. 1533), pr tamponnement de la loge prostatique

Nickel
25 »




Fig. 1534

Fig. 1535




Fig. 1536




Fig. 1537

		Nickelé	Chromé
2677.	Valve de LEGUEU (fig. 1534)	52 »	68 »
2678.	— de MICHON (fig. 1535), pour tamponnement	78 »	100 »
2679.	Dilatateur (fig. 1536), à ressort	70 »	90 »
2680.	— de MARION (fig. 1537), à 3 branches.	160 »	190 »




Fig. 1538



Fig. 1540

Fig. 1539

			16-18	20-22	24-26	28-30	mm
2681.	Drains de MARION (fig. 1538), avec tube d'irrigation, diam.	— drain seul . . .	12	14	16	18	»
2682.	—	— raccord verre seul . . .	3	4	5	8	»
2683.	—	— tube d'écouil' seul . . .	3	4	5	7	»
2684.	—	— complet . . .	18	22	25	32	»
2685.	Drains de MARION (fig. 1539), avec tube d'irrigation, Nos.	25-30	35-40	45-50	55-60		
		pièce.	12	15	18	22	»
2686.	Drain (fig. 1540), coudé à collerette . . .	Nos.	10 à 18	20 à 30	32 à 40	42 à 50	
		la pièce.	4	5	7	9	»




Fig. 1541



Fig. 1542




Fig. 1543

		Nos.	24 à 28	30 à 36	38 à 44
2687.	Sondes à demeure, "coudées". . .		11	14	19
2688.	— de PEZZER (fig. 1541), coudées à 3 ou 6 cm . . .		10	13	18
2689.	— de MALECOT (fig. 1542), à 2 ailettes. . .		11	14	19
	— (fig. 1543), à 4 ailettes. . .				




Fig. 1544

Fig. 1545

Fig. 1546

Fig. 1547

2690.	Opercule (fig. 1544)	6	»
2691.	Coussin (fig. 1545), à air, pour fistules à bords irréguliers	14	»
Sondes de LE FUR, avec tube d'irrigation :		N ^{os}	
		24 à 28	30 à 36 38 à 44
2692.	à champignon (fig. 1546)	15	» 19 » 24 »
2693.	à 2 ailettes	14	» 18 » 23 »
2694.	à 4 — (fig. 1547).	15	» 19 » 24 »



Fig. 1548




Fig. 1549

2695.	Mandrin (fig. 1548), boutoné, pour l'introduction des sondes	8	»
2696.	Ecouvillon (fig. 1549), pour le nettoyage des sondes	1	50




Fig. 1550

Fig. 1551

Fig. 1552

Fig. 1553

2697.	Appareil (fig. 1550), pour cystotomie sus-pubienne, ceinture feuille anglaise forte, boutonnières renforcées, attaches tissu lavable à longueur réglable, cône et poche, rallonge pour la nuit	Prix public.	180	»
2698.	Appareil (fig. 1551), coque cc., diam. 6 cm. garnie, bourrelet à air, ceinture feuille anglaise forte, boutonnières renforcées	Prix public.	150	»
2699.	Appareil (fig. 1552), cupule cc. avec coque aluminium	—	200	»
2700.	Cupule cc. de rechange pour dito	—	70	»
2701.	Poche de rechange pour les appareils ci-dessus	—	50	»

Extrophie de la vessie

2702.	Appareil (fig. 1553), armature cuir recouverte feuille anglaise.	Prix public.	140	»
-------	--	--------------	-----	---

Pansements




Fig. 1554




Fig. 1555

2703. Bassin de LEGUEU (fig. 1554), support pelvien pour pansements 520 »
 2704. — de MARION (fig. 1555), pour pansements 415 »

Prostatectomie périnéale

2705. Mensurateur de CATHELIN

Nickelé	Chromé
260 »	330 »



Fig. 1556



Fig. 1556 b




Fig. 1557

2706. Valve de PROUST (fig. 1556), recto-coccygienne

Nickelé	Chromé
60 »	78 »

 2707. Ecartereur de PROUST (fig. 1556 b) pour le bulbe

75 »	97 »
------	------

 2708. Pince de PROUST (fig. 1557), pour l'artère vésico-prostatique

70 »	84 »
------	------




Fig. 1558



Fig. 1559

2709. Pince (fig. 1558), coupante

Nickelé	Chromé
120 »	144 »

 2710. Curette (fig. 1559), tranchante

45 »	55 »
------	------

Tumeurs de la vessie




Fig. 1560




Fig. 1561

2711. Ecartereur de LEGUEU (fig. 1560), à anneaux, dépresseur à angle fixe

Nickelé	Chromé
250 »	300 »

 2712. — de CATHELIN — — — — —

300 »	360 »
-------	-------

 2713. — de LEGUEU, à crémaillère, dépresseur à angle fixe

340 »	440 »
-------	-------

 2714. — de CATHELIN (fig. 1561), — à angle variable

425 »	550 »
-------	-------

 2715. — d'ALBARRAN, à 3 valves

400 »	520 »
-------	-------

Fig. 1563



Fig. 1564



2716.	Tenaculum de GUYON, 2 tailles	Nickelé	Chromé
2747.	Pince de CATHELIN (fig. 1563), à dents de souris	24 »	29 »
2718.	Pincès (fig. 1564), mors ovales, en cœur	Nickelé	Chromé
		40 »	48 »
		60 »	72 »

REIN

Exploration, Cathétérisme, Lavages

Fig. 1565

Fig. 1565 b

Fig. 1565 c

2719.	Explorateur de PASTEAU (fig. 1565), pour les uretères		20 »
2720.	Bougie de PASTEAU (fig. 1565 b), graduée, N° 8 à 17	non opaque	Opaque
2721.	— 18 à 25	18 »	25 »
2722.	Bougie (fig. 1565 c), à renflement explorateur, graduée, boule à 1, 2 ou 3 cm de l'extrémité	20 »	30 »



Fig. 1566 b



Fig. 1566



Fig. 1567



Fig. 1568

2723.	Sondes urétrales (fig. 1566), en sifflet, arrondies ou olivaires	8 à 17	18 à 25
2724.	non opaques	18 »	20 »
2725.	opaques	33 »	38 »
2726.	Sonde de CHEVASSU (fig. 1566 b), opaque, pour urétérographie, graduations par cent., visibles sur le cliché, renflement N° 20 ou 24 placé à 15 mm. de l'extrémité		30 »
2727.	Fosset (fig. 1567), aluminium pour sondes urétrales	25	33
2728.	Tubes de DESNOS (fig. 1568), longueur 75 cm, diamètre	18 »	24 »
	verre	38 »	
	métal		




Fig. 1569



Fig. 1570

2729.	Raccord (fig. 1569), cc. pour relier les sondes urétrales aux seringues cristal de 5, 10 ou 20 cc.		5 »
2730.	— (fig. 1570), métal		10 »



Fig. 1571

2731.	Sonde (fig. 1571), à renflement facultatif, pour extraction des calculs des uretères	50 »
2732.	Raccord pour dito, permettant de faire des injections de liquides	40 »

Chirurgie

Sutures (Voir page 22).




Fig. 1572

2733. Pince de LEGUEU (fig. 1572), courbe, à champs

	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
	22 »	26 »



Fig. 1573




Fig. 1574




Fig. 1575



Fig. 1576



Fig. 1577



Fig. 1578

2734. Ecarteur de TUFFIER (fig. 1573)		<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
2735. — de DELBET (fig. 1574)		62 »	80 »
2736. — d'ALBARRAN (fig. 1575)		66 »	86 »
2737. Bistouri boutonné de TUFFIER (fig. 1576)		85 »	110 »
2738. Spatule de TUFFIER (fig. 1577)		30 »	39 »
2738 b. Curette (fig. 1578), mousse, fenêtrée ou pleine		24 »	31 »
		50 »	65 »



Fig. 1579



Fig. 1580

2739. Lames de TUFFIER (fig. 1579), pour soutenir le rein . . . La paire.

	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
	42 »	46 »

2740. Clamp de MARION (fig. 1580), pour saisir l'urètre . . .

	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
	36 »	47 »



Fig. 1581




Fig. 1582

2741. Pince de JEANBRAU (fig. 1581), pour comprimer l'urètre	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
2742. — de LEGUEU (fig. 1582), pour saisir l'urètre	23 »	27 »
	56 »	67 »




Fig. 1583

2743. Pinces de DELAGENIÈRE (fig. 1583), mors mobiles, pour maintenir le
- | | | |
|--|----------------|---------------|
| | <u>Nickelé</u> | <u>Chromé</u> |
| | 210 » | 250 » |



Fig. 1584

Fig. 1585

2744. Pinces de YOUNG (fig. 1584), 24 cm., palettes cc
- | | | |
|--|----------------|---------------|
| | <u>Nickelé</u> | <u>Chromé</u> |
| | 85 » | 95 » |
2745. — de MURPHY (fig. 1585), — branches garnies cc
- | | | |
|--|------|------|
| | 28 » | 35 » |
|--|------|------|




Fig. 1586

Fig. 1587

2746. Pince de LEGUEU (fig. 1586), en cœur, coudée.
- | | | |
|--|----------------|---------------|
| | <u>Nickelé</u> | <u>Chromé</u> |
| | 52 » | 62 » |
2747. — d'ALBARRAN (fig. 1587), branches démontables pour le pédicule.
- | | | |
|--|-------|-------|
| | 150 » | 180 » |
|--|-------|-------|



Fig. 1588

2748. Pince de LEGUEU (1588), 24 cm., pour le pédicule
- | | | |
|--|----------------|---------------|
| | <u>Nickelé</u> | <u>Chromé</u> |
| | 48 » | 57 » |




Fig. 1589

2749. Trocart CATHELIN (fig. 1589)
- | | | |
|--|----------------|--------------|
| | <u>Nickelé</u> | <u>Inox.</u> |
| | 34 » | 46 » |




Fig. 1590

Pinces (fig. 1590) pour saisir les calculs.

2750. — droites
 2751. — courbes

Fig. 1591

Nickelée	Chromé
52 »	62 »
55 »	66 »
Nickelée	Inox.
52 »	70 »

2752. Curette de DELBET (fig. 1591) pour calculs, mousse, pleine ou fenêtrée.




Fig. 1592

2753. Instrument (fig. 1592) pour calculs

Nickelée	Chromé
125 »	150 »

Enervation — Fistule




Fig. 1593

Fig. 1594

Fig. 1595

Fig. 1596

Fig. 1597

Fig. 1598

2754. Crochet de PAPIN (fig. 1593), mousse, pour tirer les nerfs
 2755. — de LEGUEU (fig. 1594), boutonné
 2756. Spatule (fig. 1595) demi tranchante
 2757. Ecarteur de PAPIN (fig. 1596)
 2758. Appareil (fig. 1597), feuille anglaise épaisse, coque bourrelet à air. *Prix public.* 160 »
 2759. — (fig. 1598), ressort Dolbeau, ceinture tissu élastique 230 »

Analyse d'urine (Voir Laboratoire).

Urinaux pour homme ou femme (Voir Caoutchouc).

GYNÉCOLOGIE

Tables d'examen (Voir Mobilier)




Fig. 1599

Fig. 1600

Fig. 1601

Fig. 1602

Fig. 1603

			Nickelé	Chromé
2760.	Talonnnières (fig. 1599)	la paire.	90 »	110 »
2761.	— pouvant se retourner.	—	90 »	110 »
2762.	Porte-cuisse (fig. 1600)	—	95 »	115 »
2763.	Etaux (fig. 1601), à agrafe, se fixant sur toute table		120 »	145 »
2764.	— à vis, se fixant à demeure.		40 »	44 »
2765.			110	220 vts.
2765 b	Eclaireur à casque, ressort acier inoxydable		64 »	70 »
2766.	Ampoules de rechange pour dito.		10 »	15 »
2767.	Lampe (fig. 1602), flexible, se fixant sur la tige de la talonnière			70 »
2768.	Lampe (fig. 1603), se montant sur tout spéculum			80 »




Fig. 1604

Fig. 1605

		Nickelé	Chromé
2769.	Speculum de CUSCO (fig. 1604), manche fixe, cuivre fondu		
2770.	— largeur 28, 30 ou 32 mm.	50 »	60 »
	— 34, 36 ou 38 mm.	55 »	65 »
	— de CUSCO (fig. 1605), manche pliant :		
2771.	— largeur 28, 30 ou 32 mm.	45 »	58 »
2772.	— 34, 36 ou 38 mm.	48 »	62 »
2773.	Speculum de CUSCO, manche pliant, qualité ordinaire, 25, 30 ou 35 mm., nickelé		23 »




Fig. 1606

2774.	Speculum de CUSCO (fig. 1606), manche pliant, valves fenêtrées	Nickelé	Chromé
		48 »	68 »




Fig. 1607




Fig. 1608

			<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
2775.	Speculum (fig. 1607), articulation à doigt, 28, 30 ou 32 mm		50 »	65 »
2776.	— — — — — 34, 36 ou 38 mm		55 »	70 »
2777.	— — — — — qualité ordinaire 33 ou 36 mm.		32 »	41 »
2778.	Speculum (fig. 1608) à 3 mouvements, donnant une vision très large		410 »	440 »




Fig. 1609




Fig. 1610

2779.	Speculum de LARROYENNE (fig. 1609), déclanchement rapide, valves inégales	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
		75 »	95 »
2780.	— (fig. 1610), autostatique, entièrement démontable, 32 mm.	95 »	120 »




Fig. 1611




Fig. 1612




Fig. 1613

		<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
2781.	Speculum (fig. 1611) à crémaillère, valves inégales	105 »	135 »
2782.	Speculum de BOUVERET (fig. 1612)	58 »	75 »
2782 b	Speculum (fig. 1613) tubulé, bout métal, 2 tailles	55 »	71 »
2783.	— — — tout en bois		15 »



Fig. 1614




Fig. 1615




Fig. 1616

		Nickelée	Chrome
2784.	Speculum (fig. 1614), pour vierges, à vis, 18 mm.	32 »	41 »
2785.	— — — genre Cusco pliant	42 »	54 »
2786.	— — — — fixe	48 »	62 »
2787.	— — — 1 valve courte et échancrée	50 »	65 »
2788.	Speculum (fig. 1615), pour vierges, articulation à doigt	48 »	62 »
2789.	— — — avec 1 valve courte et échancrée.	50 »	65 »
2790.	Speculum de VAUCAIRE (fig. 1616), à cuvette.	100 »	130 »



Fig. 1617




Fig. 1618

2791.	Speculum de FERGUSSON (fig. 1617), glace étamée, 3 tailles	pièce.	18 »
2792.	— — — — — verre Pyrex.	N° 1 2 3	
		15 »	18 » 27 »
2793.	Speculum (fig. 1618), grillagé pour le bain, seul	N° 1 ou 2	3 ou 4
		13 »	14 »
2794.	Canule d'irrigation montant sur les speculums grillagés		5 »




Fig. 1619




Fig. 1620

		Nickelée	Chromée
2795.	Speculum de JAYLE (fig. 1619).	405 »	435 »
2796.	— — — de DELASSUS (fig. 1620)	445 »	450 »




Fig. 1621



Fig. 1622



Fig. 1623




Fig. 1624

		Nickelé	Chromé
2797.	Speculum de GUELLIOT (fig. 1621), pour opérer seul	180 »	195 »
2798.	Valves de SIMS (fig. 1622) plates ou creuses.	50 »	65 »
2799.	Valve vaginale (fig. 1623), largeur 12 mm., longueur 120 mm.	55 »	70 »
2800.	Dépresseur d'AUVARD (fig. 1624), 40 ou 45 mm.	40 »	52 »




Fig. 1625




Fig. 1626




Fig. 1627

Valves de DOYEN (fig. 1625).

		Nickelé	Chromé
2801.	Largeur 45 mm. × Longueur 60 mm.	52 »	67 »
2802.	— — — 90 —	52 »	67 »
2803.	— — — 120 —	52 »	67 »
2804.	Largeur 60 mm. × Longueur 60 mm.	56 »	72 »
2805.	— — — 90 —	56 »	72 »
2806.	— — — 120 —	56 »	72 »

Valves de DOYEN (fig. 1626) bords arrondis.

2807.	Largeur 45 mm. × Longueur 60 mm.	95 »	122 »
2808.	— — — 90 —	95 »	122 »
2809.	Valve de JAYLE (fig. 1627), à manche lourd.	65 »	85 »




Fig. 1628



Fig. 1629




Fig. 1630

		Nickelé	Chromé
2901.	Valve (fig. 1628), à poids tournant démontable	96 »	124 »
2902.	Valve de JAYLE (fig. 1629), à poids	92 »	120 »
2903.	— d'AUVARD (fig. 1630), —	105 »	135 »

Pansements utérins




Fig. 1631

2904.	Speculum (fig. 1631), intra-utérin	Nickelé	Chromé
		92 »	110 »




Fig. 1632

2905.	Hystéromètre de VALLEIX (fig. 1632), à curseur, manche à vis	Nickelé	Chromé
		9 »	12 »



Fig. 1633

2906.	Hystéromètre de VALLEIX (fig. 1633), à curseur, manche fixe	Nickelé	Chromé
		10 »	13 »



Fig. 1634

2907.	Hystéromètre de SIMS (fig. 1634), malléable		11 »
-------	---	--	------



Fig. 1635

2908.	Tige porte-coton (fig. 1635), striée ou torsadée		2 50
2909.	Manche à vis (fig. 1636), pour dito		4 »
2910.	— à mâchoires (fig. 1637) pour dito		8 »

Fig. 1638

2911. Porte coton (fig. 1638), tige carrée, striée ou torsadée 7 50

Fig. 1639

2912. Porte coton de HARTMANN (fig. 1639) 10 »
 2913. Porte coton à longue spire 11 »

Fig. 1640

2914. Porte coton (fig. 1640), tige à ressort 16 »

Fig. 1641

2915. Porte coton (fig. 1641), à coulant 5 50

Fig. 1642

2916. Porte éponge (fig. 1642), à coulant 4 »

Fig. 1643

2917. Pincés (fig. 1643), pour pansements utérins, droites ou courbes, 24 centimètres.
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 22 » | 29 » | 36 » |

Fig. 1644

2918. Pince de CHÉRON (fig. 1644), contre coudée.
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 24 » | 29 » | 40 » |

Fig. 1645

2919. Pince (fig. 1645), porte éponge, anneaux cannelés.
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 23 » | 31 » | 39 » |



Fig. 1646

		Nickelé	Chromé	Inox.
2920.	Pince de DELINEAU (fig. 1646), à gaze, mors lisses, droite ou courbe	24 »	29 »	40 »
2921.	Tampons vaginaux avec fil, la boîte de		12	24
			9 »	12 »
2922.	Pansements vulvaires, coton avec gaze des deux côtés, les 6 feuilles 10×20 cm . . .			9 »
2923.	Mèches pour pansements vaginaux et utérins, gaze, pliage accordéon, en tube métal non soudé	Longueur. 5 m. × 5 cm.	5 m. × 7 cm.	5 m. × 10 cm.
		4 »	4 50	5 »

Pincés à traction de l'utérus



Fig. 1647

Pincés de MUSEUX (fig. 1647), pour abaisser l'utérus, 24 cm.

		Nickelé	Chromé	Inox.
2924.	— à 4 griffes	28 »	35 »	52 »
2925.	— à 6 griffes	34 »	38 »	58 »




Fig. 1648

		Nickelé	Chromé	Inox.
2926.	Pince de MUSEUX (fig. 1648), courbe sur champ, 4 griffes . . .	32 »	39 »	56 »



Fig. 1649



Fig. 1650



Fig. 1651

		Nickelé	Chromé	Inox.
2927.	Pincés de TRELAT (fig. 1649), pour abaisser l'utérus, 5 gr., 21 cm.	51 »	60 »	75 »
2928.	— de POZZI (fig. 1650), — 2 — 24 —	26 »	33 »	44 »
2929.	— de DUPLAY (fig. 1651), — 2 — 24 —	44 »	54 »	70 »



Fig. 1652



Fig. 1653



Fig. 1654

		Nickelé	Chromé	Inox.
2930.	Pincés (fig. 1652), pour abaisser l'utérus, 4 égrignes, 24 cm . . .	45 »	50 »	72 »
2931.	— de J. L. FAURE (fig. 1653), — à griffes, — . . .	45 »	50 »	72 »
2932.	— de RICHELLOT (fig. 1654), — — — . . .	50 »	55 »	80 »




Fig. 1655

2933. Pince de YOUNG (fig. 1655), courbe sur champ, mors avec palettes cc.	Nickelé 93 »	Chromé 108 »	Inox. 135 »
--	-----------------	-----------------	----------------

Redresseurs et dilateurs de l'utérus

2934. Dilatateur de TRELAT, articulé.	145 »
2934 b. — — fixe	35 »



Fig. 1656

Fig. 1657

Laminaires (fig. 1656), pleines ou creuses	N° 6 à 30	fil Char.
2935. non stérilisées	pièce. 1 25	
2935 b. stérilisées	4 »	
2936. Pince (fig. 1657), porte laminaire	Nickelé 26 »	Chromé 34 »
		Inox. 38 »




Fig. 1658

2937. Dilatateur (fig. 1658), flexible	Nickelé 56 »	Chromé 67 »
--	--------------	-------------




Fig. 1659

2938. Dilatateur de DOLERIS (fig. 1659)	Nickelé 62 »	Chromé 75 »
---	--------------	-------------



Fig. 1660

2939. Dilatateur (fig. 1660), courbe.

Nickelé	Chromé
80 »	96 »



Fig. 1661

2940. Dilatateur d'AUVARD (fig. 1661)

Nickelé	Chromé
95 »	115 »




Fig. 1662

2941. Dilatateur de SIREDEY (fig. 1662), à ressort.

Nickelé	Chromé
65 »	78 »




Fig. 1663

2942. Dilatateur de SIMS (fig. 1663), pour dilatation forcée.

Nickelé	Chromé
180 »	215 »




Fig. 1664

2943. Dilatateur d'ETTINGER (fig. 1664), dilatation parallèle

Nickelé	Chromé
150 »	180 »




Fig. 1665

2944. Dilatateur de BUCH et HUGUIER (fig. 1665)

Nickelé	Chromé
140 »	168 »



Fig. 1666



Fig. 1667




Fig 1668

						<i>Nickelé</i>	<i>Chromé</i>
2945.	Mandrins de JOLLY (fig. 1666)	la série de	5 : 3/7 à 12/ 8 mm.			225 »	295 »
2946.	—	—	7 : 3/7 à 18/24 mm.			275 »	350 »
2947.	—	—	10 : 3/7 à 27/31 mm.			340 »	440 »

Mandrins d'HEGAR (fig. 1667), simples, gradués par mm. :

			2 à 5	6 à 10	11 à 15	16 à 20	22 à 25	26 à 30 mm
2948.	Soudure à l'étain, nickelés . . .	pièce.	5 »	40 »	13 »	15 »	17 »	19 »
2949.	— forte, chromés . . .	—	13 »	16 »	22 »	26 »	31 »	33 »

Séries de mandrins d'HEGAR (fig. 1324), simples, en boîte :

		2 à 11	2 à 16	2 à 22	2 à 25	2 à 30 mm
2950.	Soudure étain, nickelés, boîte nickelée	240	» 305	» 395	» 475	» 600 »
2951.	— forte, chromés, — chromée	275	» 400	» 525	» 610	» 780 »

Mandrins d'HEGAR (fig. 1668), doubles :

		1×2 à 5×6	7×8 à 11×12	13×14 à 17×18	19×20 à 23×24	25×26 à 29×30mm
2952.	Soudure à l'étain, nickelés. pièce.	5 50	12 »	13 50	20 »	23 »
2953.	— forte, chromés. —	14 »	18 »	22 »	29 »	34 »

Séries de mandrins d'HEGAR, doubles, en boîte . . .

2954.	Soudure à l'étain, nickelés, boîte nickelée	220 »	360 »
2955.	— forte, chromés, — chromée	330 »	540 »

Mandrins d'HEGAR, à double graduation :

		$\frac{2 \times 5}{17}$	$\frac{6 \times 9}{21}$	$\frac{7 \times 10}{27}$	$\frac{12 \times 15}{33}$	$\frac{13 \times 16}{37}$	$\frac{17 \times 20}{43}$	$\frac{18 \times 21}{47}$	$\frac{22 \times 25}{53}$	$\frac{23 \times 26}{59}$	$\frac{27 \times 30}{67}$	mm
2956.	Soudure forte, nickelés. pièce.	17 »	21 »	27 »	33 »	37 »	43 »	47 »	53 »	59 »	67 »	
2957.	— — chromés. —	22 »	27 »	33 »	37 »	43 »	47 »	53 »	59 »	67 »		

Séries de mandrins d'HEGAR à double graduation.

2958.	Nickelés, boîte nickelée	550 »	800 »
2959.	Chromés, — chromée	715 »	1050 »

Curettage de l'utérus



Fig. 1670



Fig. 1671

		Nickelé	Inox.
2961.	Curettes de SIMON (fig. 1670), à double courbure, 3 tailles	37 »	49 »
2962.	— de SIMS (fig. 1671), fenêtrées, 3 tailles.	37 »	49 »



Fig. 1672



Fig. 1673

		Nickelé	Inox.
2963.	Curette (fig. 1672), à tige malléable.	37 »	49 »
2964.	— (fig. 1673), à bords parallèles	37 »	49 »




Fig. 1674



Fig. 1675

		<i>Nickelé</i>	<i>Inox.</i>
2965.	Curette à bords dentelés (fig. 1674).	37 »	49 »
2966.	— à bords droits (fig. 1675).	37 »	49 »



Fig. 1676




Fig. 1677

		Nickelé	Inox.
2967.	Curette de DOLERIS (fig. 1676)	37 »	49 »
2968.	Curette de BOUILLY (fig. 1677)	37 »	49 »




Fig. 1678

2969.	Curette d'ASSAKY (fig. 1678), graduée, flexible	48 »
-------	---	------



Fig. 1679



Fig. 1680

		Nickelé	Inox.
2970.	Curette de GOURDET (fig. 1679), mousse, 2 tailles	37 »	49 »
2971.	— de POZZI (fig. 1680), double	40 »	58 »



Fig. 1681

		Nickelé	Inox.
2972.	Curette d'AUVARD (fig. 1681), irrigatrice, droite ou courbe	69 »	85 »




Fig. 1682

		Nickelé	Inox.
2973.	Curette (fig. 1682), irrigatrice, avec curseur	70 »	98 »




Fig. 1683

2974.	Ecouvillon de DOLERIS (fig. 1683), 16, 20 ou 25 mm	1 25
2975.	— de BUDIN en plume de coq	1 50
2976.	— en acier pour avivement, 4 ou 5 mm.	36 »

Lavages intra-utérins




Fig. 1684

		Nickelé	Chromé
2977.	Sondes de BUDIN (fig. 1684), 9, 11 ou 13 mm.	24 »	31 »
2978.	— — — cristal	4 »	




Fig. 1685

		Nickelé	Chromé
2979.	Sonde de BUDIN (fig. 1685), démontable, 9, 11 ou 13 mm.	34 »	44 »



Fig. 1686

		Nickelé	Chromé
2980.	Sonde de BOZEMANN (fig. 1686)	26 »	34 »




Fig. 1687

		Nickelé	Chromé
2981.	Sonde d'AUVARD (fig. 1687)	45 »	58 »



Fig. 1688

	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
2982. Sonde de DOLERIS (fig. 1688), dilatatrice et injectrice. Nos 23, 26 ou 30.	26 »	34 »




Fig. 1689

	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
2983. Sonde de DOLERIS (fig. 1689), démontable	45 »	58 »




Fig. 1690

	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
2984. Dilatateur de JAYLE (fig. 1690), injecteur	425 »	450 »

Injections intra-utérines



Fig. 1691

2985. Seringue Record (fig. 1691) 65 »




Fig. 1692



Fig. 1693



Fig. 1694

		<u>Nickelé</u>	<u>Argenté</u>
2986.	Seringue de BRAUN (fig. 1692), en boîte	32 »	35 »
2987.	— — nue, avec canule	20 »	23 »
2988.	Canule de BRAUN seule, à petit frottement		8
2989.	— — à gros — démontable		9
2990.	— — — — —		16
2991.	Canule (fig. 1693) à double courant		45 »
2991 b.	Canule de JANET (fig. 1694), pour monter sur tube cc	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>

Ventouses utérines



Fig. 1696

2992.	Ventouses de JAYLE 27, 29 ou 32 mm., verre	10 »
2993.	— de SIEGEL, (fig. 1696), bouchon à vis en métal nickelé	65 »
2994.	Pompe aspirante pour dito	28 »
2995.	Robinet à 2 voies —	14 »

Irrigations vaginales




Fig. 1697




Fig. 1698

2996.	Canule (fig. 1697) à double courant, aluminium	26 »
2997.	— (fig. 1698) obturateur caoutchouc creux s'introduisant facilement, canule centrale en cristal épais. Cette canule a le gros avantage de tenir en place, la malade unissant les jambes peut faire des irrigations longues sans fatigue	18 »



Fig. 1699

2998.	Canule d'AUVARD (fig. 1699)	<u>Nickelé</u> <u>Chromé</u>
		16 » 19 »

Cryothérapie




Fig. 1700

2999.	Cryocautère de VIGNAT (fig. 1700), complet.	600 »
-------	---	-------

Incisions et scarifications de l'utérus



Fig. 1701

3000.	Scarificateurs (fig. 1701), 3 formes	<u>Nickelé</u> <u>Inox.</u>
		30 » 42 »

Injections et insufflations tubaires




Fig. 1702



Fig. 1704




Fig. 1703



Fig. 1705



Fig. 1706



Fig. 1707

3001.	Appareil de DOUAY (fig. 1702), pour insufflations	330	»
3002.	Boîte ébénisterie pour dito	50	»
3003.	Pied support pour appareil à insufflations	125	»
3004.	Appareil de DOUAY (fig. 1703), pour injections de lipiodol	400	»
3005.	Seringue pour injections de lipiodol, tout métal 20 cc. avec rallonge	72	»
3006.	Embout à vis pour dito	1 50	»
3007.	Stéthoscope (fig. 1704), à deux tambours	80	»
3008.	Pavillon ébonite pour dito	18	»
3009.	Aiguille trocart (1705), pour ponction du Douglas	22	»
3010.	Sonde intra-utérine (fig. 1706)	36	»
3011.	Cônes obturateurs, pour dito	N ^o 1 2 3	
		5 » 6 » 7 50	
3012.	Capuchon moulé pour cône N ^o 2	3	»
3013.	Pince (fig. 1707), pour polypes muqueux (<i>modèle déposé</i>)	40	»
3014.	Dilatateurs utérins, aluminium pur.	N ^{os} 10 à 20 21 à 30 31 à 40 41 à 45 46 à 50	
		9 » 11 » 13 » 17 » 21 »	
3015.	Série de dilatateurs, N ^o 10 à 40, boîte métal.	462	»
3016.	Housse pour dito	40	»
3017.	Hystéromanomètre de BECLERE (fig. 1708) pour injections de lipiodol. Complet en boîte métal	500	»
3018.	Sonde utérine de BECLERE, avec porte sonde pour dito	250	»



Fig. 1708

Biopsie

Ciseaux (voir page 212).



Fig. 1709

3019. Curette de DOUAY (fig. 1709) $\frac{\text{Nickel\acute{e}}}{70}$ » $\frac{\text{Chrom\acute{e}}}{98}$ »




Fig. 1710

3020. Pince de J. L. FAURE (fig. 1710) $\frac{\text{Nickel\acute{e}}}{130}$ » $\frac{\text{Chrom\acute{e}}}{155}$ »




Fig. 1711

3021. Pince de MONOD (1711) $\frac{\text{Nickel\acute{e}}}{195}$ » $\frac{\text{Chrom\acute{e}}}{225}$ »




Fig. 1712

3022. Pince de GRIMBERG (fig. 1712), à griffes, crémaillère $\frac{\text{Nickel\acute{e}}}{260}$ » $\frac{\text{Chrom\acute{e}}}{315}$ »

Hystérectomie vaginale

Pincès à traction (voir page 190).
 Tracteurs et pincès (— 206).




Fig. 1713



Fig. 1714




Fig. 1715

Valves de DOYEN (fig. 1713).

3023. Largeur 45 mm. \times Longueur 60, 90 ou 120 mm

3024. — 60 — \times — — — — —

Valves de DOYEN (fig. 1714), à bords arrondis.

3025. Largeur 60 mm. \times Longueur 60, 90 ou 120 mm

3026. Valves de SIMON (fig. 1715), plates ou creuses, la série de trois avec
 1 manche à vis.

Nickelé χ Chromé

52 χ 67 χ
 56 χ 72 χ

95 χ 122 χ

130 χ 170 χ



Fig. 1716




Fig. 1717




Fig. 1718




Fig. 1719




Fig. 1720




Fig. 1721

3027. Valve de RICHELLOT (fig. 1716), largeur 40 mm. \times longueur 60 mm

3028. — de SEGOND (fig. 1717), — 30 — \times — 90 —

3029. — de POZZI (fig. 1718)

3030. — de DOYEN (fig. 1719), oblique

3031. — de SEGOND (1720), à double courbure

3032. — de JAYLE (fig. 1721), manche lourd

Nickelé χ Chrome

55 χ 71 χ
 60 χ 78 χ

60 χ 78 χ

55 χ 71 χ

60 χ 78 χ

65 χ 85 χ




Fig. 1722



Fig. 1723




Fig. 1724

		Nickelé	Chromé
3034.	Ecarteur de PEAN (fig. 1722), coudé, à crochets	60 »	78 »
3035.	— (fig. 1723), contre coudé	68 »	88 »
3036.	Lampe (fig. 1724), amovible à pince de serrage		80 »
	Pincés pour tumeurs (Voir page 207).		

LAPARATOMIE — HYSTÉRECTOMIE

Bistouris (Voir page 5).

Ciseaux (Voir page 8).

Pincés à anneaux (Voir page 10).

Pincés à ressort (Voir page 18).

Sutures (Voir page 21).

Aspirateurs (Voir mobilier chirurgical).




Fig. 1725




Fig. 1727

Fig. 1726

Fig. 1728

		Nickelé	Chromé
3037.	Ecarteur de DOYEN (fig. 1725), avec valve-suspubienne à tige cannelée, points d'appui fémoraux	220 »	285 »
3038.	— à points d'appui fémoraux démontables (fig. 1726)	250 »	325 »
3039.	Ecarteur de J.-L. FAURE, vis plus longue et points d'appui fémoraux plus allongés que dans l'écarteur de DOYEN	230 »	300 »
3040.	— à points d'appui fémoraux démontables	260 »	338 »
3041.	Supplément pour vis à articulation ne gênant pas.		10 »
3042.	Ecarteur de DOYEN (fig. 1727), hauteur variable.	305 »	395 »
3043.	— (fig. 1728), — avec points d'appui démontables	335 »	375 »
3044.	Ecarteur de J.-L. FAURE, à hauteur variable.	315 »	410 »
3045.	— — avec points d'appui démontables	345 »	450 »
3046.	Supplément pour vis à articulation ne gênant pas.		10 »




Fig. 1729

Fig. 1730

Fig. 1731

		Nickelé	Chromé
3047.	Ecarteur de MASCARENHAS (fig. 1729), à hauteur variable	335 »	435 »
3048.	— — — — — à points d'appui démontables	365 »	475 »
3049.	Valves seules pour les écarteurs de DOYEN, J. L. FAURE et MASCARENHAS, cannelées, largeur 9, 10, 11 ou 12 cm	95 »	123 »
3050.	Cadre de CORYLLOS (fig. 1730) avec 1 valve épigastrique	250 »	325 »
3051.	— — — — — avec valve épigastrique et 2 valves latérales coulissantes	405 »	525 »
3051 b.	Compas (fig. 1731), s'attachant aux porte-cuisses, avec valve	230 »	300 »




Fig. 1732

Fig. 1733

		Nickelé	Chromé
3052.	Ecarteur (fig. 1732) à point d'appui fessier à hauteur variable	220 »	285 »
3053.	— de DUVAL (fig. 1733), se fixant à la table d'opération	340 »	440 »




Fig. 1734

Fig. 1737

Fig. 1736

		Nickelé	Chromé
3054.	Valve de MONTPROFIT (fig. 1734), vagino-abdominale	125 »	162 »
3055.	— de DOYEN (fig. 1735), 9, 10, 11 ou 12 cm	95 »	123 »
3056.	Poids (fig. 1736), avec chaîne de traction pour dito	60 »	78 »
3057.	Valve de DOYEN (fig. 1737), à main, 9, 10, 11 ou 12 cm	75 »	97 »




Fig. 1738



Fig. 1739




Fig. 1740

		Nickelé	Chromé
3058.	Ecarteur de GOSSET (fig. 1738), grand modèle.	70 »	90 »
3058 b.	— (fig. 1739), — avec valve médiane . . .	470 »	200 »
3059.	Laparostat de DARTIGUES (fig. 1740), grand modèle	435 »	475 »
3059 b.	— — avec valve médiane	225 »	290 »
3059 c.	— — à déclenchement automatique . . .	475 »	215 »
3059 d.	— — avec valve médiane	265 »	330 »




Fig. 1741




Fig. 1742

		Nickelé	Chromé
3060.	Ecarteur à anneaux (fig. 1741), valves de 6 cm.	490 »	230 »
3060 b.	— — 8 —	200 »	260 »
3060 c.	Ecarteur de RICARD (fig. 1742), valve médiane et 2 valves de 6 ou 8 cm.	365 »	475 »




Fig. 1743

Fig. 1744




Fig. 1745

Fig. 1746

		Nickelé	Chromé
3061.	Ecarteur (fig. 1743), à grande ouverture, 2 valves de 6, 8, 10 ou 11 cm.	285 »	370 »
3062.	Enterostat de TOUPET (fig. 1744), allant sur l'écarteur ci-dessus	400 »	130 »
3063.	Valve de TOUPET (fig. 1745), à dépresseur double.	95 »	124 »
3064.	Ecarteur (fig. 1746), cadre pliant, 2 dépresseurs. 2 valves de 6 ou 8 cm.	350 »	425 »
3064 b.	— sur cadre fixe à encoches, dépresseurs et valves à crochets	259 »	310 »



Fig. 1747

Fig. 1747 b



Fig. 1747 c

		Nickelé	Chrome
3065.	Ecarteurs de FARABEUF (fig. 1747), 2 grands la paire.	48 »	23 »
3066.	— de ROUX (fig. 1747 b), —	24 »	31 »
3067.	— de HARTMANN (fig. 1747 c), —	17 »	22 »



Fig. 1748



Fig. 1749

Ecarteurs de WOLKMANN (fig. 1748).

			Nickelé	Chromé
3068.	à 5 griffes, manche ordinaire	la paire.	44 »	57 »
3069.	à 7 — — — — —	—	56 »	73 »
3070.	à 5 — — — — — manche crochet	—	54 »	70 »
3071.	à 7 — — — — —	—	66 »	86 »

Ecarteurs d'OLLIER (fig. 1749), manche crochet, largeur

		25	35	45	60	mm.
3072.	nickelé	52 »	54 »	56 »	58 »	
3073.	chromé	67 »	70 »	73 »	75 »	




Fig. 1750



Fig. 1751



Fig. 1752



Fig. 1752 b

		Nickelé	Chromé
3074.	Rétracteur de POLOSSON (fig. 1750)	85 »	110 »
3075.	— de TOUPET (fig. 1751)	130 »	170 »
3076.	Spátule de TRENDELEBURG (fig. 1752) malléable	90 »	105 »
3076 b.	Ecarteur de LEGUEU (fig. 1752 b), vésical	52 »	68 »




Fig. 1753

3077.	Pince de TERRIER (fig. 1753), 22 cm., droite ou courbe sur plat	Nickelé	Chromé
		30 »	39 »




Fig. 1754

3078.	Pince de RICHELOT (fig. 1754), 22 cm., courbe sur champ	Nickelé	Chromé
		30 »	39 »




Fig. 1755

3079. Pincés de RICHELLOT (fig. 1755), 25 cm., droite ou courbe
- | | |
|----------------|---------------|
| <u>Nickelé</u> | <u>Chromé</u> |
| 32 » | 41 » |




Fig. 1756

3080. Pincés de DELAGENIÈRE (fig. 1756), 25 cm., très puissante, droite ou courbe
- | | |
|----------------|---------------|
| <u>Nickelé</u> | <u>Chromé</u> |
| 60 » | 72 » |




Fig. 1757

3081. Pince de DOYEN (fig. 1757), 27 cm.
- | | |
|----------------|---------------|
| <u>Nickelé</u> | <u>Chromé</u> |
| 65 » | 78 » |




Fig. 1758

3082. Pince de J. L. FAURE (fig. 1758), 25 cm
- | | |
|----------------|---------------|
| <u>Nickelé</u> | <u>Chromé</u> |
| 52 » | 62 » |




Fig. 1759

3083. Pinces de SEGOND (fig. 1759), 23 cm., à mors courts, droites ou courbes

Nickelé	Chromé
34 »	40 »




Fig. 1760

3084. Pince de J.-L. FAURE (fig. 1760), mors quadrillés, pour ligament large.

Nickelé	Chromé
44 »	52 »




Fig. 1761




Fig. 1762




Fig. 1763

3085. Pince de J. L. FAURE (fig. 1761), pour la tranche vaginale
 3086. — de GOULLIoud (fig. 1762)
 3087. — de ROCHARD (fig. 1763), 23 cm., à 3 griffes

Nickelé	Chromé
48 »	57 »
42 »	50 »
32 »	38 »




Fig. 1764

3088. Pince de J. L. FAURE (fig. 1764), à griffes, pour l'artère utérine
- | | |
|-----------------|---------------|
| <u>Nickelée</u> | <u>Chromé</u> |
| 23 » | 30 » |



Fig. 1765

3089. Pince (fig. 1765), 16 cm., pour saisir les ovaires et les trompes
- | | |
|-----------------|---------------|
| <u>Nickelée</u> | <u>Chromé</u> |
| 30 » | 36 » |



Fig. 1766

3090. Pince de DOYEN (fig. 1766), 24 cm., mors excentrés, pour saisir les ovaires
- | | |
|-----------------|---------------|
| <u>Nickelée</u> | <u>Chromé</u> |
| 70 » | 84 » |




Fig. 1767

3091. Pinces de NELATON (fig. 1767), pour kystes, mors ronds ou carrés
- | | |
|-----------------|---------------|
| <u>Nickelée</u> | <u>Chromé</u> |
| 75 » | 90 » |
3092. — — — — — mors allongés à pointes
- | | |
|------|------|
| 72 » | 86 » |
|------|------|




Fig. 1768

3093. Pince (fig. 1768), mors à bascule
- | | |
|-----------------|---------------|
| <u>Nickelée</u> | <u>Chromé</u> |
| 80 » | 96 » |




Fig. 1769

	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
3094 Hystérolabe de DARTIGUES (fig. 1769)	90 »	108 »




Fig. 1770

	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
3095. Hystérolabe de GUILLAUME (fig. 1770)	100 »	120 »




Fig. 1771

	<u>Nickelé</u>	<u>Chromé</u>
3096. Pince (fig. 1771), forme forceps	110 »	130 »




Fig. 1772

	Nickelé	Chromé
3097. Pince (fig. 1772), long. 28 cm., mors de 75×65 mm.	150 »	180 »



Fig. 1772 b

	Nickelé	Chromé
3097 b. Trocart de PEAN (fig. 1772 b), 9 mm.	25 »	34 »
3097 c. — — — — — 11 mm.	26 »	35 »



Fig. 1773




Fig. 1774



Fig. 1775




Fig. 1776

	Nickelé	Chromé
3098. Désenclaveur de DELAGENIÈRE (fig. 1773)	30 »	39 »
3099. Tracteur de DOYEN (fig. 1774)	42 »	54 »
3100. — de SEGOND (fig. 1775)	58 »	75 »
3101. — d'ALBERTIN (fig. 1776), double érigne	125 »	162 »

FISTULE VESICO VAGINALE

Valves (voir page 199).

Bistouris (— 5).

Ciseaux (— 8).

Pinces (— 10).

PESSAIRES



Fig. 1777




Fig. 1778



Fig. 1779



Fig. 1780

3102. Pessaires de DUMONT-PALLIER (fig. 1777), ressort flexible garni cc. série normale :

N ^{os}	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Diam. ext. .	47	52	59	61	64	67	70	73	76	79	81	83	86	88	91	93
Diam. int. .	32	38	37	39	40	43	44	45	48	49	51	53	56	58	61	63
Prix public.	6 »			7 »			9 »			12 »			14 »			

3103. dito série forte.

N ^{os}	00 à 3	4 à 6	7 à 9	10 à 12	13, 14
Prix public.	8 »	9 »	10 »	13 »	15 »

3104. Pessaires d'AUVARD ressort très fort, garni cc.

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Diamètre extérieur	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95
Diamètre intérieur	18	23	28	29	34	39	44	45	50	55
Prix public.	16 »			18 »			23 »			28 »

3105. Pessaires de DUMONT-PALLIER (fig. 1778), à membrane :

N ^{os}	0 à 3	4 à 6	7 à 9	10 à 12	13, 14
Prix public	7 »	8 50	11 »	14 »	16 »

3106. Pessaires de DUMONT-PALLIER (fig. 1779), malléable, prenant la forme désirée :

N ^{os}	1 à 3	4 à 6	7 à 9	10 à 12	13, 14
Prix public.	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »

Pessaires (fig. 1781), pour malades très sensibles,

N ^{os}	1 à 3	4 à 7	8, 9
Prix public.	7 »	8 »	9 »

3107. air fixe

3108. garnis intérieurement de caout.houc. Prix public. 9 » 10 » 11 »



Fig. 1781



Fig. 1782



Fig. 1783



Fig. 1784

3109. Pessaires (fig. 1781), ronds, en aluminium.

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Diamètre ext.	40	43	46	49	52	55	58	61	64	67	70	73	76	79
Diamètre int.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Prix public.	12 »			13 »			14 »			15 »				

3110. Pessaires (fig. 1782), ronds, ébonite, malléables à l'eau très chaude, anneau plein :

Diamètre extérieur	50, 55, 60, 65, 70	75, 80, 85	90, 95
------------------------------	--------------------	------------	--------

3111. — anneau creux et gros, diamètre extérieur 60, 65, 70 75, 80 85 90 95

3112. Pessaires de HODGE (fig. 1783), en ébonite, malléable à l'eau très chaude :

Longueur	60, 65, 70	75, 80, 85	90, 95
Prix public.	7 »	8 »	9 »

3112 b. — métal malléable, recouvert cc. Prix public. 12 »

3113. Pessaires de SIMS (fig. 1784), aluminium :

N ^{os}	1	2	3	4	5	6	7
Prix public.	41×60	43×65	45×70	47×75	49×80	51×85	53×90
	10 »			12 »			




Fig. 1785



Fig. 1786



Fig. 1787




Fig. 1788

3114. Pessaires de GARIEL (fig. 1785), se gonflant avec un insufflateur, en feuille anglaise grise épaisse.

Numéros.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Diamètre gonflé.	60	65	70	75	80	85	90	95	100	mm.

Prix public, sans insufflateur.

45 »

48 »

3115. Pessaires (fig. 1786) à air, forme gimblette, ronds Numéros. 1 à 6 7 à 9

Prix public, sans insufflateur. 20 » 22 »

3116. Insufflateur (fig. 1787), pour dito Prix public. 40 »

3117. Pessaires de GARIEL (fig. 1788), montés sur plancher, avec ceinture en tissu élastique et insufflateur. Numéros. 1 à 6 7 à 9

Prix public. 80 » 82 »




Fig. 1789



Fig. 1790



Fig. 1791



Fig. 1792

3118. Pessaire à fond (fig. 1789), feuille anglaise rouge, 4 tailles Prix public. 12 »

3119. Pessaire de NELATON (fig. 1790), à tige cc moulé, diam. 55 ou 60 mm. — 16 »

3120. Pessaire (fig. 1791), forme champignon, sur plancher cc. moulé :

Numéros.	1	2	3	4
Diamètre.	54	59	63	68

mm.

Prix public, sans ceinture.

48 » 50 »

3121. Pessaire de BORGNIET (fig. 1792), sur plancher.

Numéros.	1	2	3	4	5
Diamètre.	34	40	45	48	53

Prix public, sans ceinture.

48 » 50 »



Fig. 1793



Fig. 1794

3122. Pessaire de BORGNIET (fig. 1793), redresseur sur plancher, diam. 52 mm., sans ceinture 50 »

3123. Pelote périméale (fig. 1794), sur plancher, pour les cas de déchirure du périnée ou de l'anneau vulvaire. Elle obstrue l'entrée du vagin et soutient le prolapsus.

Longueur de la pelote.	80	85	90	95	100	mm.
------------------------	----	----	----	----	-----	-----

Prix public, sans ceinture.

44 » 46 »

3124. Ceinture élastique pour pessaires sur plancher Prix public. 24 »

(Indiquer la circonférence de la personne).

FÉCONDATION ARTIFICIELLE




Fig. 1795

3125. Seringue (fig. 1795), 5 cc, piston métal, à 3 anneaux, canule argent malleable, raccord à vis 80 »
 3126. Tube d'TRIBARNE, pour sténose du col utérin, argent 44 »

OBSTÉTRIQUE



Fig. 1796



Fig. 1797



Fig. 1798



Fig. 1799



Fig. 1800

- | | | | | | | |
|--|---------|------|-----------|-------|-----------|------|
| 3127. Stéthoscope de PINARD (fig. 1796) | Bois | 9 » | Al. léger | 12 » | Al. épais | 18 » |
| 3128. — de HAYEM (fig. 1797) | Bois | 9 » | Al. léger | 12 » | Al. épais | 18 » |
| 3129. — de PAJOT (1798), bois | | | | | | 9 » |
| 3130. — de CHAMPETIER DE RIBES (fig. 1799), se retournant, aluminium | Nickelé | 92 » | Chromé | 120 » | | |

3131. Compas (fig. 1800), pelvimètre




Fig. 1801




Fig. 1802

- | | | | | |
|--|---------|-------|--------|-------|
| 3132. Compas de BUDIN (fig. 1801), craniomètre et pelvimètre | Nickelé | 170 » | Chromé | 220 » |
| 3133. — de PERRET (fig. 1802), division par millimètres, pour mesurer la tête du fœtus à travers la paroi abdominale | Nickelé | 92 » | Chromé | 120 » |



Fig. 1803



Fig. 1804




Fig. 1805

- | | | | | |
|--|------|--|--|-------|
| 3134. Appareil (fig. 1803), pour maintenir la femme en position gynécologique. Tresse très solide. En étui toile 15x12 cm. | 45 » | | | |
| 3135. Béquille de CLOVER (fig. 1804) | | | | 300 » |
| 3136. Compas gynécologique (fig. 1805), avec porte-cuisses | | | | 310 » |
| 3137. Gaine toile havane avec poignée pour dito | | | | 70 » |



Fig. 1806

3138. Bougie de KRAUSE (fig. 1806), en gomme, olive de 8, 10 ou 12 mm. 9 »




Fig. 1807

Ecarteur de TARNIER (fig. 1807).

		Nickelé	Chromé
3139.	à 2 branches	95 »	114 »
3140.	à 3 branches	130 »	155 »




Fig. 1808

3141. Ballon de TARNIER, avec robinet 14 »
 3142. Porte ballon de TARNIER (fig. 1808) 70 »




Fig. 1809




Fig. 1810

3143. Ballons de CHAMPETIER DE RIBES (fig. 1809), grand modèle, 8, 10 ou 12 cm., avec robinet 33 »
 3144. — — — — — petit modèle, 4 ou 6 cm., sans robinet. 13 »
 3145. Pince (fig. 1810), porte ballon, petit modèle 50 »
 3145 b. — — — — — grand — — — — — 55 » 66 »



Fig. 1811



Fig. 1812

3146. Perce-membrane de BUDIN (fig. 1811) 10 »
 3147. — — — — — de PINARD (fig. 1812) 10 »



Fig. 1813

3148. Ciseaux (fig. 1813) coudés, 26 cm. 68 » 87 »




Fig. 1814

3149. Ciseaux (fig. 1814), 20 cm.

Nickelé	Chromé	Inox.
42 »	51 »	62 »




Fig. 1815

3150. Forceps de TARNIER (fig. 1815), à tractions normales . . .
 3151. — modifié par JEANNIN, pour emploi des lacs. . .

Nickelé	Chromé	Inox.
240 »	290 »	325 »
270 »	320 »	355 »



Fig. 1816



Fig. 1817

3152. Etui souple (fig. 1816), fermoir nickelé pour dito . . .
 3153. Boîte métal pour forceps de TARNIER . . .

Nickelé	Chromé	Inox.
240 »	290 »	325 »
270 »	320 »	355 »
	50 »	80 »
	40×10×8	42×12×8

Nickelé
 Chromé

84 »	92 »
110 »	120 »
58 »	64 »

3154. Gaine (fig. 1817), toile havane, avec courroies et poignées . . .
 3155. Forceps de TARNIER, petit modèle, pour petits bassins . . .

Nickelé	Chromé
410 »	525 »




Fig. 1818




Fig. 1819

Fig. 1820

3156. Forceps de PAJOT (fig. 1818), brisé, cuillers démontables . . .
 3157. Cuillers de rechange pour dito, pour le détroit inférieur . . .
 3158. Forceps de PAJOT, pour le détroit inférieur seulement . . .
 3159. Forceps de SIMPSON (fig. 1819) . . .
 3160. Forceps de DEMELIN (fig. 1820), à branches parallèles . . .

Nickelé	Chromé
395 »	500 »
285 »	360 »
270 »	325 »
280 »	335 »
290 »	370 »



Fig. 1821

3161. Ciseaux de DUBOIS (fig. 1821), long. 26 cm., branches droites
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 70 | 85 » | 98 » |




Fig. 1822

3162. Ciseaux de DUBOIS (fig. 1822), 32 cm., branches décroisées.
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 78 » | 93 » | 106 » |




Fig. 1822 b

3163. Ciseaux de DUBOIS (fig. 1822 b), coudés, 26 cm., branches décroisées, pour élargir le col
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 80 » | 95 » | 115 » |



Fig. 1823

3164. Ciseaux (fig. 1823), à double courbure, 26 cm.
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 72 » | 88 » | 102 » |



Fig. 1824




Fig. 1825

3165. Céphalotribe de TARNIER (fig. 1824)
- | Nickelé | Chromé |
|---------|--------|
| 450 » | 540 » |
3166. Basiotribe de TARNIER, ancien modèle à simple articulation
- | Nickelé | Chromé |
|---------|--------|
| 450 » | 540 » |
3167. — (fig. 1825), nouveau modèle à double articulation avec capuchon
- | Nickelé | Chromé |
|---------|--------|
| 625 » | 750 » |



Fig. 1826

	Nickelé	Chromé
3168. Couteau de SCHULTZE (fig. 1826).	65 »	90 »




Fig. 1827



Fig. 1828




Fig. 1829

	Nickelé	Chromé
3169. Perce-crâne de SMELLIE (fig. 1827)	80 »	95 »
3170. — de BLOT (fig. 1828).	130 »	160 »
3171. Cranioclaste de BRAUN (fig. 1829)	340 »	440 »




Fig. 1830

	Nickelé	Chromé
3172. Embryotome de Ribémont (fig. 1830) avec fil et poignées.	360 »	400 »



Fig. 1831

	Nickelé	Chromé
3173. Embryotome de TARNIER (fig. 1831), rachidien	450 »	540 »




Fig. 1832



Fig. 1833

	Nickelé	Chromé
3174. Crochet de BRAUN (fig. 1832)	54 »	70 »
3175. — de DELORE (fig. 1833) à tige flexible	56 »	72 »




Fig. 1834

3176. Pince (fig. 1834), à faux germe
- | Nickelé | Chrome |
|---------|--------|
| 90 » | 110 » |




Fig. 1835

3177. Pince (fig. 1835).
- | Nickelé | Chromé |
|---------|--------|
| 100 » | 120 » |
3178. Pince de BONNAIRE, branches fenêtrées servant de curettes
- | Nickelé | Chromé |
|---------|--------|
| 100 » | 120 » |
3179. Garniture pour accouchements, 38×50, coton chirurgical et gaze avec imperméable mackintosh
- | Nickelé | Chromé |
|---------|--------|
| 100 » | 120 » |



Fig. 1836



Fig. 1837



Fig. 1838

3180. Clamp de BAR (fig. 1836), pour le cordon
- | Nickelé | Inox. |
|---------|-------|
| 19 » | 22 » |
3181. — de DEVRAIGNE (fig. 1837)
- | Nickelé | Inox. |
|---------|-------|
| 21 » | 24 » |
3182. Pince (fig. 1838), à anneaux
- | Nickelé | Inox. |
|---------|-------|
| 34 » | 48 » |



Fig. 1839



Fig. 1839 b



Fig. 1840

3183. Aiguilles d'EMMET (fig. 1839), 3 grandeurs
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 27 » | 32 » | 40 » |
3184. Serre-fine de BOISSARD (fig. 1839 b), argent
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 27 » | 32 » | 40 » |
- Sutures (Voir page 21).
3185. Ligature ombilicale stérilisée
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 27 » | 32 » | 40 » |
3186. Sablier (fig. 1840), 15 ou 30 secondes
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 27 » | 32 » | 40 » |
3187. Pansement ombilical, stérilisé, nappe 20×10 cm. composé : gaze, bande, épingle de sûreté, soie plate
- | Nickelé | Chromé | Inox. |
|---------|--------|-------|
| 27 » | 32 » | 40 » |




Fig. 1841

3188. Sonde de TARNIER (fig. 1841), courbe

Verre	Nickelé	Chromé
4 »	24 »	34 »




Fig. 1842

3189. Sonde de PINARD (fig. 1842), double courbure

Verre	Nickelé	Chromé
4 »	26 »	33 »



Fig. 1843

3190. Sonde de LEPAGE (fig. 1843), démontable

Nickelé	Chromé
41 »	52 »



Fig. 1844

3191. Tube (fig. 1844), laryngien.



Fig. 1845

3192. — de RIBEMONT (fig. 1845), balle cc.

Nickelé.	
8 »	
20 »	



Fig. 1846

3193. Curette de CHAVANNES (fig. 1846), digitale

Curettes de WALLICH (fig. 1847), cuiller (1) ou (2), dos lisse.

3194. Long. 35 cm

3195. — 40 cm

Curette de CUZZI, à dos denté, cuiller (1) ou (2).

3196. Long. 35 cm

3197. — 40 cm

Fig. 1847

Nickelé	Inox.
35 »	48 »
Nickelé	Chromé
52 »	67 »
55 »	70 »
60 »	73 »
63 »	81 »



Fig. 1848

3198. Curette de CHAMPETIER (fig. 1848), irrigatrice

Nickelé	Chromé
66 »	86 »



Fig. 1849



Fig. 1852



Fig. 1850




Fig. 1851



Fig. 1853

3199. Drain de PETIT (fig. 1849)

3200. — de LEFOUR (fig. 1850), 3 tailles, aluminium.

3201. — de DELAGENIERE (fig. 1851), nickel pur, larg. 50 × diam. 15 mm

3202. — — — — — 100 × 15 mm

3203. — de LEMAIRE (fig. 1852), 6 numéros

3204. — de TUFFIER (fig. 1853), démontable

15	18	29	mm.
22 »	26 »	33 »	



Fig. 1854



Fig. 1855



Fig. 1856

3205.	Drains de MOUCHOTTE (fig. 1854), modèle simple, 6 numéros	26 »
3206.	ditto — (fig. 1855), 80×9, 90×10 ou 90×12 mm.	30 »
3207.	ditto — 100×13, 100×15 ou 110×17 mm.	33 »

Trousse (fig. 1856), N°1 pour accoucheur, boîte métal 42×12×8 cm. avec 1 forceps TARNIER, 1 stéthoscope de PINARD aluminium, 1 pre-ciseaux 16 cm., 1 insuffleur de RIBEMONT, 1 perce membrane, 1 sonde de femme, 1 ballon de CHAMPETIER 10 cc., 1 pince porte-ballon, 1 aiguille d'EMMET, 6 serre-fines, 1 clamp de BAR, 1 sonde de LEPAGE.

3208.	Boîte nickelée, instruments nickelés	600 »
3209.	— chromée, — inox.	750 »
3210.	Gaine toile havane forte pour dito avec courroies et poignée	64 »

Trousse complète pour accoucheur, boîte métal 45×25×10 cm. avec 1 forceps de TARNIER, 1 basiotricbe de TARNIER dernier modèle, 1 perce membrane, 1 ciseaux à détroncation de DUBOIS, 1 bistouri long mousse, 1 insuffleur de RIBEMONT, 1 sonde de LEPAGE, 1 aiguille d'EMMET, 1 aiguille de REVERDIN courbe, 1 stéthoscope de PINARD aluminium, 2 pinces hémostatiques en T, 4 pinces PÉAN 12 cm., 1 paire de ciseaux droit 16 cm., 1 sonde pour femme, 4 serre-fines, 1 pince porte-ballon, 1 ballon de CHAMPETIER 10 cm., 1 seringue d'ALBARAN, 1 clamp de BAR.

3211.	Boîte nickelée, instruments nickelés	1500 »
3212.	— chromés, — inox.	1800 »
3213.	Gaine toile havane forte pour dito, avec courroies et poignée	70 »

Trousse pour sage-femme, boîte métal 18×8×2 cm., avec 1 sonde de femme, 1 insuffleur sans balle, 1 clamp de BAR, 1 paire de ciseaux droits 14 cm., 1 sonde cannelée.

3214.	Boîte nickelée, instruments nickelés	75 »
3215.	— chromée, — inox.	95 »
3216.	Gaine, fermoir nickelé pour dito	<i>Suédine</i> 13 » <i>Daim</i> 28 »

Trousse pour sage-femme, boîte métal, 20×8×6 cm., avec 1 sonde de femme, 1 insuffleur de RIBEMONT balle cc., 1 clamp de BAR, 1 pre-ciseaux droit 14 cm., 1 porte-nitrate métal, 1 stéthoscope de PINARD aluminium, 1 sonde cannelée, 1 lancette à vaccin, 3 serre-fines :

3217.	Boîte nickelée, instruments nickelés	135 »
3218.	— chromée, — inox.	170 »
3219.	Gaine fermoir nickelé, pour dito	<i>Suédine</i> 18 » <i>Daim</i> 36 »

Trousse pour sage-femme, mallette grenat 27×19×15 cm. avec 3 flacons canette pour éther, alcool, teinture d'iode, 1 flacon émeri pour laudanum, 1 flacon pour collyre, 10 tubes à comprimés, 1 tube avec pinceaux teinture d'iode, 1 tube avec épingles de sûreté, 1 tube crins de Florence stérilisés, 1 thermomètre étui métal, 1 sablier 15 sec., 1 porte-nitrate, 1 seringue 2 cc. avec aiguilles en boîte, 1 seringue 10 cc. avec aiguille en boîte, 1 étui avec 10 aiguilles, 1 stéthoscope de PINARD, 1 insuffleur de RIBEMONT, 1 boîte métal nickelé avec 1 pre-ciseaux droits 14 cm., 1 paire de ciseaux courbes 14 cm., 2 pinces de KOCHER 13 cm., 2 pinces de PÉAN 12 cm., 1 pince dissection, 1 pince MICHEL double usage, 1 magasin porte-agraves, 100 agraves, 1 pince de DOYEN porte aiguilles, 6 aiguilles à sutures, 100 vaccinostyles, 2 paires de gants, 1 doigtier de LEGUEU, 1 paquet de coton, 1 boîte à savon, 1 lime à ongles.

(Cette trousse peut contenir une blouse).

3220.	Boîtes intérieures nickelées instruments nickelés	600 »
3221.	— — chromées, — inox.	700 »

Biberons, Tire-lait, Pèse-bébés, Baignoires, etc...

(Voir Accessoires pour Maternité).

AMPUTATION



Fig. 1857



Fig. 1858



Fig. 1859

3222.	Appareil d'ESMARCK (fig. 1857), complet, garrot et bande.		65 »
3223.	Garrot avec chaîne et crochet seul.		28 »
3224.	Bande cc. seule		37 »
	Couteaux (fig 1858), pour amputation, manche métal.	Forgé	Inox.
3225.	— pour phalanges, longueur de lame 10 ou 12 cm	22 »	44 »
3226.	— — bras — — 16 cm	34 »	68 »
3227.	— — jambe — — 18 cm	42 »	84 »
3228.	— — cuisse — — 22 cm	46 »	92 »
3229.	Couteau de LISFRANC (fig. 1859), à pointe rabattue, lame de 15 cm.	34 »	68 »



Fig. 1860

3230.	Couteau (fig. 1860), interosseux, double tranchant, lame de 15 cm.	Forgé	Inox.
		34 »	68 »



Fig. 1861



Fig. 1862

3231.	Couteau de FARABEUF (fig. 1861), pour amputation sous astragalienne.	Forgé	Inox.
3232.	— (fig. 1862), pour phalanges, lames 10 cm	24 »	48 »
		22 »	44 »



Fig. 1863

3233.	Scie (fig. 1863), à dos mobile, pour phalange, lame de 12 mm	Nickelé	Inox.
3234.	Scie de LARREY, fine.	40 »	52 »
		36 »	46 »



Fig. 1864

	Scies (fig. 1864), à dos mobile, démontable.	Nickelé	Chromé
3235.	Lame de 25 cm	50 »	65 »
3236.	— 43 cm	68 »	78 »



Fig. 1865




Fig. 1866

		Nickelé	Chromé
3237.	Scie (fig. 1865), 2 lames	120 »	150 »
3238.	Lame de rechange pour dito	14 »	17 »
3239.	Scie de FARABEUF (fig. 1866), à 3 lames tournantes.	240 »	290 »
3240.	Lames de rechange pour dito, largeur 8, 10, 12, 14 ou 16 cm.	14 »	17 »




Fig. 1867




Fig. 1863

		Nickelé	Inox.
3241.	Scie à chaîne (fig. 1867), poignée crochet et poignée étau	105 »	125 »
3242.	Scie de rechange seule.	60 »	85 »
3243.	Aiguille conductrice pour dito	»	6 »
	Rétracteur de PERCY (fig. 1868), manches démontants.		
3244.	Diamètre 15 cm	190 »	250 »
3245.	— 18 cm	200 »	260 »

RESECTION



Fig. 1869

Noël



Fig. 1870



Fig. 1870 b

		Forgé	Inox.
3246.	Bistouri de FARABEUF (fig. 1869), pointe au milieu.	24 »	38 »
3247.	— dito (fig. 1870), pointe rabattue.	24 »	38 »
3248.	— dito de NELATON (fig. 1870 b), lame serpette.	26 »	41 »



Fig. 1873



Fig. 1871

Fig. 1872

Fig. 1874

			Nickelé	Chromé
3249.	Rugines de FARABEUF (fig. 1871) :			
3249 b.	— droites, largeur 5 mm., manche	plat ordinaire	25 »	33 »
3249 c.	— — — — —	avec appui digital	29 »	37 »
3250.	— — — — —	octogonal lourd av. appui digital	39 »	50 »
3250 b.	— — — — — 11 mm., —	plat ordinaire	26 »	34 »
3250 c.	— — — — —	avec appui digital	30 »	38 »
3251.	— — — — —	octogonal lourd av. appui digital	40 »	51 »
3251 b.	— courbes, larg. 5 mm., manche	plat ordinaire.	27 »	33 »
3251 c.	— — — — —	avec appui digital	31 »	39 »
3252.	— — — — —	octogonal avec appui digital	44 »	52 »
3252 b.	— — — — — 11 mm., —	plat ordinaire.	28 »	36 »
3253.	— — — — —	avec appui digital	32 »	40 »
		octogonal lourd avec appui digital	42 »	53 »
3254.	Rugines d'OLLIER (fig. 1872), convexe ou concave, 9 ou 12 mm.			
3255.	— — — — —	plat ordinaire	28 »	36 »
	— — — — —	octogonal lourd avec appui digital.	42 »	53 »
3256.	Rugines d'OLLIER (fig. 1873), coudée, convexe, 13 mm.			
3257.	— — — — —	plat ordinaire	28 »	36 »
	— — — — —	octogonal lourd avec appui digital	42 »	53 »
3258.	Rugine de TRÉLAT (fig. 1874), trouée		29 »	37 »
3259.	Spatule d'OLLIER, mousse		26 »	34 »



Fig. 1875

3260. Rugine de LERICHE (fig. 1875), à angle effacé, 9 ou 13 mm., concave ou convexe, manche lourd avec appui digital

Nickelé	Chromé
39 »	50 »



Fig. 1867



Fig. 1877

3261. Couteau courbe d'OLLIER (fig. 1876), pour creuser les os mous
3262. Couteau d'OLLIER (fig. 1877), courbe — — — —

Nickelé	Chromé
38 »	56 »
Forgé	Inox.
38 »	53 »



Fig. 1878

3263. Erigne de CHASSAIGNAC (fig. 1878), forte, manche octogonal lourd 20 »

Ligatures des vaisseaux — Ecarteurs

Sondes cannelées (voir page 20).

Ecarteurs — 202).



Fig. 1880

3266. Aiguille de HARTMANN (fig. 1880)
3267. — Tige de 10 cm
3268. — — 13 cm

Nickelé	Chromé	Inox.
34 »	41 »	49 »
27 »	33 »	40 »
30 »	36 »	43 »

Daviers — Pincés — Ciseaux



Fig. 1881

Daviers de FARABEUF (fig. 1881), à double articulation.

3269. — Petit modèle
3270. — Grand —

Nickelé	Chromé
88 »	105 »
90 »	108 »



Fig. 1882

3271. Davier d'OLLIER (fig. 1882)

Nickelé	Chromé
100 »	120 »



Fig. 1883



Fig. 1884

3272. Davier (fig. 1883), à mors dentés, 19 cm
3273. dito (fig. 1884), délicat, à dents de lion, 19 cm.

Nickelé	Chromé
105 »	125 »
88 »	105 »



Fig. 1885

3274. Davier d'OLLIER (fig. 1885), pour saisir les os ramollis
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 92 » | 110 » |




Fig. 1886

3275. Davier de LANE (fig. 1886), 28 cm
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 100 » | 120 » |



Fig. 1887




Fig. 1888

3276. Pince de FARABEUF (fig. 1887), pour luxation des phalanges
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 95 » | 115 » |
3277. — (fig. 1888), porte à faux, pour les os du poignet
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 90 » | 108 » |



Fig. 1889



Fig. 1890

3278. Pince à séquestre (fig. 1889), droite
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 70 » | 84 » |
3279. — (fig. 1890), courbe
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 72 » | 86 » |



Fig. 1891




Fig. 1892

3280. Pince (fig. 1891), à séquestre, à double courbure
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 74 » | 88 » |
3281. — de HEITZ BOYER (fig. 1892), à séquestre à crémaillère
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 95 » | 115 » |




Fig. 1893



Fig. 1894

3282. Pince de DOYEN (fig. 1893), pour ongle incarné, angle droit ou gauche
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 50 » | 60 » |
3283. — (fig. 1894), avec épine, pour arracher les ongles
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 40 » | 48 » |



Fig. 1895

3284. Pinces pour esquilles, conique ou cylindrique
- | | Nickelé | Chromé |
|--|---------|--------|
| | 98 » | 116 » |




Fig. 1896

Pincers gouges (fig. 1896), long. 17 cm. mors de 4 ou 6 mm.

		Nickelé	Chromé
3285.	droites	75 »	90 »
3286.	courbes	78 »	94 »
	dito longueur 20 cm., largeur 8, 10, 12 ou 14 mm.		
3287.	droites	95 »	115 »
3288.	courbes	98 »	120 »




Fig. 1897

Pincers gouges (fig. 1897), puissantes, mors carrés, long. 22 cm.

		Nickelé	Chromé
3289.	droite	160 »	190 »
3290.	courbe	165 »	195 »




Fig. 1898

Fig. 1899

Fig. 1900

3291. Pince gouge de QUERVAIN (fig. 1898), très puissante.

Pincers de LISTON (fig. 1899), à ressort :

		Nickelé	Chromé
3292.	droites 19 cm.	82 »	98 »
3293.	— 22 —	105 »	125 »
3294.	coudées 19 cm. (fig. 1900)	85 »	102 »
3295.	— 22 —	108 »	128 »



Fig. 1901




Fig. 1902

		Nickelé	Chromé
3296.	Pince de LISTON (fig. 1901), contre coudée en baïonnette, 22 cm.	112 »	134 »
3297.	— WOLKMANN (fig. 1902)	105 »	125 »
3298.	Cisaille de FARABEUF, pour le maxillaire	100 »	120 »



Fig. 1903

3299. Pince de MÉNARD (fig. 1903), 19 cm

Nickelé	Chromé
90 »	108 »



Fig. 1904

3300. Cisaille de FARABEUF (fig. 1904), délicate 22 cm, pour les phalanges, droite ou courbe

Nickelé	Chromé
90 »	108 »



Fig. 1905



Fig. 1906



Fig. 1907



Fig. 1908



Fig. 1909




Fig. 1910

- | | | |
|--|---------|--------|
| 3301. Cisaille de LISTON (fig. 1905), 25 cm, droite | Nickelé | Chromé |
| 3302. — (fig. 1906), — courbe | 90 » | 108 » |
| 3303. Cisaille de LISTON (fig. 1907), 24 cm, à tenon, droite | 92 » | 110 » |
| 3304. — — — — — coudée sur champ. | 90 » | 108 » |
| 3305. Tricoise de VELPEAU fig. 1908) | 92 » | 110 » |
| 3306. Pince (fig. 1909) courbe pour vertèbre. | 95 » | 115 » |
| 3307. dito (fig. 1910), à triple articulation | 120 » | 145 » |
| | 300 » | 360 » |

Réssection des côtes et des lames vertébrales




Fig. 1911



Fig. 1912



Fig. 1913

- | | | |
|--|---------|--------|
| 3308. Ecarteur de TUFFIER (fig. 1911) | Nickelé | Chromé |
| 3309. — (fig. 1912) | 110 » | 130 » |
| 3310. Rugine de DOYEN (fig. 1913) pour le périoste | 70 » | 85 » |
| | 34 » | 40 » |




Fig. 1914




Fig. 1915



Fig. 1916

Costotomes d'ESLANDER (fig. 1914).

3311.	—	pour enfant	88	»	105	»
3312.	—	adulte	90	»	108	»
3313.	—	de MATHIEU (fig. 19.5), denté	100	»	120	»
3314.	—	(fig. 1916), à triple articulation	275	»	390	»

Nickelé	Chromé
88	105
90	108
100	120
275	390




Fig. 1917




Fig. 1918

3315. Rugine costotome de DOYEN (fig. 1917)
 3316. — — de SHOEMAKER (fig. 1918)

Nickelé	Chromé
140	168
250	300




Fig. 1919




Fig. 1920

3317. Pince de BONAIN (fig. 1919), pour les lames vertébrales
 3318. — de QUERVAIN (fig. 1920) — — — — —
 3319. — de BONAIN, pour la corticale

Nickelé	Chromé
165	198
315	350
160	192

Ciseaux — Gouges — Maillets

6 — 8 — 10 — 12 —

25 — 30 — 35 —



Fig. 1921



Fig. 1922

3320. Ciseaux burins (fig. 1921), à tête
 3321. Gouges (fig. 1922), à tête

Nickelé	Chromé
23	30
23	30



Fig. 1923

3322. Ciseaux de MAC EWEN (fig. 1923), gradués, largeur 12, 15 ou 18 mm.

Nickelé	Chromé
45	54



Fig. 1924

3323. Gouges de MAC EWEN (fig. 1924), graduées, largeur 12, 15 ou 18 mm

Nickelé	Chromé
45	54



Fig. 1925



Fig. 1926

		Nickelé	Chromé
3324.	Gouge de DUCROQUET (fig. 1925) à main	34 »	44 »
3325.	— de LEGOUEST (fig. 1926).	30 »	40 »



Fig. 1927

		Nickelé	Chromé
3326.	Ciseaux de FARABEUF (fig. 1927), à lame mince, largeur 20, 25 ou 30 mm.	60 »	72 »



Fig. 1928

		Nickelé	Chromé
3327.	Ciseaux d'OMBREDANNE (fig. 1928), à lame mince pour l'arthrodèse, largeur 15 ou 20 mm.	46 »	55 »
3328	Ciseaux gorges de PUTTI, pour l'arthrodèse, 5 modèles. pièce.	60 »	72 »




Fig. 1929

		Nickelé	Chromé
3329.	Ciseau de LUCAS CHAMPIONNIERE (fig. 1929), pour resection du genou.	64 »	76 »



Fig. 1930

		Nickelé	Chromé
3330.	Ciseau de HENNEQUIN (fig. 1930), tranchant ondulé, largeur 20, 30 ou 40 mm	48 »	60 »



Fig. 1931

		Nickelé	Chromé
3331.	Maillets (fig. 1931), bronze mou : à 1 tête, 2 grands	33 »	44 »
3332.	à 2 — — — — —	38 »	51 »




Fig. 1932

		Nickelé	Chromé
3333.	Maillet (fig. 1932) chargé de plomb	34 »	44 »



Fig. 1933



Curettes de WOLKMANN (fig. 1933), 6 tailles.

		Nickelé	Chromé
3334.	— manche plat	34 »	45 »
3335.	— — octogonal	36 »	48 »
3336.	— 3, 4 ou 5 mm., manche carré	24 »	32 »

OSTÉOSYNTHESE

Traction — Réduction




Fig. 1934




Fig. 1935




Fig. 1936

		Nickelé	Chromé
3337.	Etrier de FINOCHIETTO (fig. 1934), avec lame et conducteur	90 »	405 »
3338.	Etrier de KIRSCHNER (fig. 1935), avec 3 crochets et 1 clef	250 »	290 »
3339.	Conducteur guide pour dito, pour perçage précis	150 »	180 »
3340.	Guide broche à coulisse	115 »	130 »
3341.	Foret filiforme en acier chromé, 10 12 ou 15/10 mm		4 »
3342.	Etrier de CUNEO (fig. 1936), avec clef	340 »	400 »




Fig. 1937

3343. Appareil genre KIRCHNER (fig. 1937), admis dans les hôpitaux, pour extension technique, chromé, complet

2200 »




Fig. 1938




Fig. 1939

3344. Fixateur de LAMBOTTE (fig. 1938), pour les membres supérieurs.

3345. — — — — — inférieurs

3346. Jeu de 3 clefs pour les fixateurs ci-dessus.

3347. Tracteur de LAMBOTTE (fig. 1939), à levier pour réduire les fractures des membres inférieurs

	Nickelé	Chromé
3344.	325 »	400 »
3345.	375 »	450 »
3346.	75 »	90 »
3347.		4100 »




Fig. 1940

- Daviers de HEITZ-BOYER (fig. 1940).

3348. — Petit modèle

3349. — Grand —

	Nickelé	Chromé
3348.	525 »	600 »
3349.	575 »	650 »




Fig. 1941

Daviers de PICOT (fig. 1941).

3350. — Petit modèle
 3351. — Grand —

Nickelé	Chromé
460 »	520 »
510 »	580 »




Fig. 1942

Appareil (fig. 1942), 2 daviers de PICOT avec pièce d'assemblage.

Nickelé	Chromé
3352. Petit modèle . 1040 »	1200 »
3353. Grand — . 1150 »	1325 »



Fig. 1943




Fig. 1944



Fig. 1945

Daviers de LAMBOTTE droits (fig. 1943), en S (fig. 1944).

3354. — Petit modèle
 3355. — Moyen —
 3356. — Grand —

Nickelé	Chromé
240 »	250 »
250 »	300 »
310 »	370 »

Daviers en L (fig. 1945).

3357. — Petit modèle
 3358. — Moyen —
 3359. — Grand —

Nickelé	Chromé
240 »	250 »
250 »	300 »
325 »	390 »




Fig. 1946

3360. Davier de LAMBOTTE (fig. 1946), à 4 griffes, pour la rotule
- | | |
|---------|--------|
| Nickelé | Chromé |
| 270 » | 320 » |



Fig. 1947

3361. Levier de LAMBOTTE (fig. 1947), grand modèle
- | | |
|---------|--------|
| Nickelé | Chromé |
| 70 » | 85 » |



Fig. 1948

3362. Levier de LAMBOTTE (fig. 1948), à cuiller, pour la tête du fémur
- | | |
|---------|--------|
| Nickelé | Chromé |
| 55 » | 65 » |



Fig. 1949

3363. Levier de LAMBOTTE (fig. 1949), double, à pied de biche
- | | |
|---------|--------|
| Nickelé | Chromé |
| 40 » | 58 » |




Fig. 1950

3364. Levier de LAMBOTTE (fig. 1950), tracteur, 3 tailles
- | | |
|---------|--------|
| Nickelé | Chromé |
| 36 » | 43 » |



Fig. 1951

3365. Levier de LAMBOTTE (fig. 1951), double
- | | |
|---------|--------|
| Nickelé | Chromé |
| 58 » | 70 » |



Fig. 1952

3366. Rugine de LAMBOTTE (fig. 1952), 3 tailles
- | | |
|---------|--------|
| Nickelé | Chromé |
| 54 » | 65 » |




Fig. 1953

3367. Tire fond de LAMBOTTE (fig. 1953), pour la tête du fémur
- | | |
|---------|--------|
| Nickelé | Chromé |
| 38 » | 46 » |



Fig. 1954

3368. Lime (fig. 1954), manche métal
- | | |
|------|--|
| 36 » | |
|------|--|

PERFORATEURS




Fig. 1955

- | | | | | | |
|-------|---|---------|------|--------|-------|
| 3369. | Drille de BEREDSKA (fig. 1955), avec 3 forets | Nickelé | 78 » | Chromé | 100 » |
| 3370. | Forets de rechange pour dito, 3 tailles. | pièce. | 4 50 | | 5 50 |



Fig. 1956

- | | | | | | |
|-------|--|---------|------|--------|------|
| 3371. | Perforateur de LUCAS CHAMPIONNIÈRE (fig. 1956), pour suture de la rotule | Nickelé | 24 » | Chromé | 30 » |
|-------|--|---------|------|--------|------|



Fig. 1957

- | | | | | | |
|-------|--|---------|------|--------|------|
| 3372. | Perforateur de NELATON (fig. 1957), 3 forets | Nickelé | 56 » | Chromé | 72 » |
|-------|--|---------|------|--------|------|




Fig. 1958

- | | | | | | |
|-------|---|---------|------|--------|------|
| 3373. | Perforateur de LANNELONGUE (fig. 1958), avec 5 forets | Nickelé | 72 » | Chromé | 93 » |
|-------|---|---------|------|--------|------|




Fig. 1959

Fig. 1960

- | | | | | | |
|-------|--|---------|-------|--------|-------|
| 3374. | Perforateur de LAMBOTTE (fig. 1959), seul. | Nickelé | 270 » | Chromé | 340 » |
| 3375. | Mandrin universel pour dito. | | 45 » | | 55 » |
| 3376. | Forets aiguillés pour dito, 3, 3 1/2 ou 4 mm, pour vis de LAMBOTTE | | 8 » | | 9 50 |
| 3377. | Mèches américaines pour dito, 2, 2 1/2 ou 3 mm | | 9 » | | 11 » |
| 3378. | Taraud pour dito | | 14 » | | 17 » |
| 3379. | Tournevis antidérapant | | 45 » | | 55 » |
| 3380. | — à préhension | | 36 » | | 42 » |
| 3381. | Mèche américaine avec manche à vis pour vis de SHERMANN | | 42 » | | 50 » |
| 3382. | Taraud (fig. 1960), | | 17 » | | 20 » |




Fig. 1960

3383. Moteur (fig. 1960) électrique Universel sur continu ou alternatif. Stérilisable et démontable. En boîte bois. 1400 »
 3383 b. Mandrin de serrage permettant l'emploi des forets et mèches usuelles. 150 »

Sutures




Fig. 1960 b

- 3383 c. Aiguilles (fig. 1960 b), tubulées, pour sutures au fil de bronze
- | | Nickelé | Chromé | Inox. |
|--|---------|--------|-------|
| | 45 » | 55 » | 62 » |




Fig. 1961

Fig. 1962

Fig. 1963

Agrafes de DUJARIER (fig. 1961).

- | | | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------------------|--|---------|--------|
| 3384. | — | 15, 20, 25 mm | | Bleui | Inox. |
| 3385. | — | 35 mm | | 5 50 | 7 » |
| 3386. | — | 50 mm | | 6 50 | 8 » |
| | | | | 7 50 | 9 50 |
| 3387. | Marteau de DUJARIER (fig. 1962) | | | Nickelé | Chromé |
| 3388. | Chasse-clou — (fig. 1963) | | | 50 » | 65 » |
| | | | | 27 » | 35 » |



Fig. 1964

Attelles de TANTON (fig. 1964), à rainures pour liens de PARHAM, sans griffes, longueur. 40 60 70 80 90 110 mm.

3389.	bleui	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	12 »
3390.	inox.	8 »	9 »	10 »	11 »	13 »	15 »

Attelles de HALLOPEAU (fig. 1965) cannelées, évidées, à griffes, longueur. 40 60 70 85 100 110 mm.

3391.	doré	10 »	12 »	14 »	16 »	18 »	20 »
3392.	inox.	12 »	13 »	15 »	18 »	20 »	22 »



Fig. 1966

Liens de PARHAM (fig. 1966), longueur 18 25 cm.

3393.	bleui	1 50	4 50
3394.	inox.	4 50	9 »




Fig. 1967

3395. Aiguille de TANTON (fig. 1967), droite, pour passer les liens Nickelé Chromé
de PARHAM. 50 » 65 »

3396. Aiguille de TANTON (fig. 1968), coudée 52 » 67 »



Fig. 1969

3397. Serre ligature de PARHAM (fig. 1969) Nickelé Chromé
100 » 130 »



Fig. 1970

Attelles de SHERMANN (fig. 1970), droites, à trous, longueur. 45 50 60 80 100 120 140 mm.

3398.	acier bleui	4 »	5 »	5 »	9 »	10 »	11 »	12 »
	inox.	6 »	7 »	7 »	11 »	13 »	15 »	16 »

3399. à trous et rainures 60 100 mm.

	acier bleui	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »
	inox.	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	14 »

3400. en V, 50×20 mm. acier bleui 6 »

	inox.	50×30	65×30	80×30	95×30	110×30	125×30	140×30
3401.	en T	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »
	acier bleui	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »
	inox.	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	14 »

3402. en H, 35×80 mm. acier bleui 6 »

	inox.	25×25	40×40	55×55	70×70	85×85	100×100	115×115
3403.	triangulaires,	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »
	acier bleui	6 »	7 »	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »
	inox.	8 »	9 »	10 »	11 »	12 »	13 »	14 »

3404. en double T, 60×30 80×40 100×40 mm.

	acier bleui	8 »	12 »	16 »	20 »	25 »	30 »	35 »
	inox.	11 »	15 »	19 »	23 »	27 »	31 »	35 »

3405. angulaires 65×40 mm. acier bleui 40 »

	inox.	13 »	17 »	21 »	25 »	29 »	33 »	37 »
3406.	Vis de SHERMANN, longueur 12, 16 ou 20 mm	pièce.	1 25	2 50	3 75	5 00	6 25	7 50



Fig. 1971

		Nickelé	Chromé
3407.	Tournevis de SHERMANN (fig. 1971), à coulant	100 »	130 »



Fig. 1972




Fig. 1973

		Nickelé	Chromé
3408.	Taraud (fig. 1972), à manche pour préparer le filet, 3 tailles.	17 »	22 »
3409.	Pince modelante (fig. 1973) pour attelles	135 »	165 »



Fig. 1974

Attelles de LAMBOTTE (fig. 1974), long.	40	55	65	75	85	110	140	150	mm.
3410. — acier doré	7 »	7 50	8 50	9 »	10 »	12 »	15 »	16 »	
3411. — — inox	8 »	8 50	9 50	10 »	11 »	13 »	16 »	17 »	



Fig. 1975

		Nickelé	Chromé
3412.	Leviers (fig. 1975), pour modeler les attelles La paire.	50 »	65 »




Fig. 1976

Fig. 1977

Fig. 1978

		Nickelé	Chromé
3413.	Pince (fig. 1976), pour présenter l'attelle	36 »	43 »
	Vis de LAMBOTTE (fig. 1977), à tête ronde, 12, 16 ou 20 mm.		
3414.	— acier doré		1 50
3415.	— — inox		2 50
3416.	Pince (fig. 1978), pour tenir les vis	42 »	50 »




Fig. 1979

3417. Davier de LAMBOTTE (fig. 1979), pour maintenir l'attelle pendant le vissage Nickelé 600 » Chromé 720 »



Fig. 1980

3418. Tournevis (fig. 1980), lame ordinaire (1) Nickelé 42 » Chromé 54 »
3419. — — — antidérapante (2). 48 » 62 »




Fig. 1981

3420. Tournevis (fig. 1981) à tige hélicoïdale, lame antidérapante Nickelé 160 » Chromé 195 »



Fig. 1982

3421. Tournevis (fig. 1982), à cliquet Nickelé 120 » Chromé 140 »



Fig. 1983

3422. Levier (fig. 1983) pour extraire les vis. Nickelé 32 » Chromé 41 »




Fig. 1984

Vis (fig. 1984) tête cylindrique pour fixation des fragments de greffes osseuses et tendons

- | | | | | |
|-------|---|------|------|---------------|
| | | | 15×2 | 25×2 mm. |
| 3423. | acier doré. | | 3 » | 4 » |
| 3424. | — inox. | | 6 » | 8 » |
| | Vis pour suture du coude. | | 40×2 | 55×2 mm. |
| 3425. | acier doré. | | 5 » | 6 » |
| 3426. | — inox. | | 10 » | 12 » |
| | Vis pour prothèse perdue de l'humérus | | 15×3 | 20×3 mm. |
| 3427. | acier doré. | | 3 » | 3 50 |
| 3428. | — inox. | | 6 » | 7 » |
| | Vis pour sutures épiphysaires (coude, tête humérale). | 50×3 | 60×3 | 70×3 80×3 mm. |
| 3429. | acier doré. | 6 » | 6 50 | 7 » 7 50 |
| 3430. | — inox. | 12 » | 13 » | 14 » 15 » |



Fig. 1984 b

	Vis pour prothèse perdue du fémur et du tibia.		17×4	20×4 mm.	
3431.	— acier doré		3 »	3 50	
3432.	— — inox		6 »	7 »	
	Vis pour sutures du col du fémur et des condyles du genou.	50×4	70×4	85×4	100×4 mm.
3433.	— acier doré	6 »	7 »	8 »	9 »
3434.	— — inox	12 »	14 »	16 »	18 »

GREFFES OSSEUSES




Fig. 1985

Fig. 1986

		Nickelé	Chromé
3435.	Gouges (fig. 1985), 2½ largeurs.	120 »	145 »
3436.	Ciseaux (fig. 1986), largeur 10 ou 15 mm	34 »	44 »
3436b	— — — 20, 25 ou 30 mm.	40 »	50 »

TRÉPANATION

Pincettes, gouges (voir page 223).




Fig. 1987

	Nickelé	Chromé
3437. Trépan de DOYEN (fig. 1987), avec perforateur initial	180 »	230 »



Fig. 1988



Fig. 1989

Fraises sphériques, diamètre		4	8	12	16	mm.
3438.	— acier nickelé	24 »	25 »	26 »	27 »	
3439.	— — chromé	28 »	30 »	31 »	32 »	
3440.	Fraise (fig. 1989) cylindrique, 16 mm			Nickelé	Chromé	
				50 »	56 »	



Fig. 1990



Fig. 1991

	Nickelé	Chromé
3441. Compas (fig. 1990), à cadran.	75 »	90 »
3442. Mensureur (fig. 1991), pour la paroi crânienne	30 »	39 »




Fig. 1992



Fig. 1993

3443. Gouge de DOYEN (fig. 1992), perforante

3444. Ciseaux de DOYEN (fig. 1993), pour achever la section, 3 largeurs

Nickelé	Chromé
57 »	72 »
57 »	72 »



Fig. 1994

3445. Scie de DOYEN (fig. 1994), à curseur, graduée.

Nickelé	Chromé
72 »	92 »




Fig. 1995

3446. Pince de DALGREEN (fig. 1995), avec 3 crochets

Nickelé	Chromé
180 »	245 »




Fig. 1996

3447. Pince de DOYEN (fig. 1996), emporte pièce.

Nickelé	Chromé
140 »	168 »




Fig. 1997




Fig. 1998



Fig. 1999

3448. Décolle dure mère de POIRIER (fig. 1997)

3449. Sonde cannelée (fig. 1998), pour décoller la dure mère, argent

3450. Compresseur de DOYEN (fig. 1999).

Nickelé	Chromé
24 »	31 »
22 »	22 »
Nickelé	Chromé
38 »	48 »




Fig. 2004




Fig. 2005

3458. Instrumentation de DE MARTEL (fig. 2004), à moteur mécanique transportable. Moteur, câble flexible avec pièce à main porte-outils, fraise mousse trépan et sa butée automatique, 3 protecteurs, 12 fraises diverses, 1 découpe dure mère, 2 clefs, 1 pince plate et pied support de câble. 3565 »
3459. Instrumentation de DE MARTEL (fig. 2005), à moteur électrique. Moteur avec trépied, câble flexible avec pièce à main, fraise mousse, 3 protecteurs, 12 fraises diverses, 1 découpe dure mère, 2 clefs, 1 pince plate, 1 barre avec crochet support. 3600 »




Fig. 2006




Fig. 2007



Fig. 800Z

3460. Perforateur de DE MARTEL (fig. 2006), automatique, permettant de suturer facilement les volets osseux du crâne 280 »
3461. Coupe crâne de DE MARTEL (fig. 2007), à scie circulaire, pour couper suivant un sillon très fin, avec une sécurité absolue pour sections de grands volets 450 »
3462. Scie (fig. 2008), jumelée pour greffes osseuses, diam. 40 mm 595 »
3463. — simple 132 »
3464. Pompe aspiratrice se fixant sur l'arbre du moteur électrique 750 »
3465. Appareil pour greffon du fémur, fraise graduée 495 »
3466. Fraises boules à rainures, 4, 6, 8, 10, 12, 15 mm la série. 275 »
3467. Boules pour atticotomie, 3, 4 ou 5 mm pièce. 26 50
3468. Foret, 2, 2,2, 3 ou 4 mm — 5 50
3469. Foret hélicoïdal à pivot avec protecteur 16 »
3470. Fraises de TUFFIER, pour usure d'os, 16 ou 22 dents 66 »
3471. Fraise drainage courte pour perforation ostéomyélite 40 »
3472. — à rainures, long 15 cm., 4, 6, 8, 11 et 14 mm la série. 220 »
3473. Foret percé pour fil de suture, 3, 4 ou 5 mm pièce. 20 »
3474. Protecteur droit pour ostéomyélite, laminectomie, pour fraise hélicoïdale à pivot. 94 »
3475. — petit bec pour atticotomie, pour fraises hélicoïdales à pivot 94 »
- 3475 b. — arrêt pour fraises à sutures. 40 »



Fig. 2023



Fig. 2624




Fig. 2025




Fig. 2026




Fig. 2027

- | | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|----|
| 3496. | Attelle de BOECKEI (fig. 2023) bois évidé, gauche ou droit. | | | 48 |
| 3497. | Gouttière (fig. 2024) pour bras, à plat, avec main. | | | 23 |
| | Gouttière pour bras : | | | |
| | | avec main | sans main | |
| 3499. | — (fig. 2025), coudé. | 21 | » | 17 |
| 3500. | — (fig. 2026), coudé, avec côté, gauche ou droit. | 24 | » | 21 |
| 3501. | — (fig. 2027), coudé, prenant l'épaule, gauche ou droit. | 30 | » | 26 |
| 3502. | Supplément pour articulation au coude | | | 28 |




Fig. 2028




Fig. 2029




Fig. 2030

- Fig. 2028
3503. Planche (fig. 2028), à crémaillère pour poser le bras *prix public.* 140 »

Clavicule, Rachis

- | | | | |
|-------|--|-----|---|
| | Clavicule, Racins | | |
| 3504. | Appareil de MAMONTEIL (fig. 2029), extensible, à courroies de maintien | 300 | » |
| 3505. | — de SAYRE (fig. 2030), pour accrocher au plafond. | 220 | » |
| 3506. | — — — avec trépid support | 570 | » |
| 3507. | Tête seule pour appareil de SAYRE | 85 | » |

Bassin




Fig. 2031




Fig. 2032




Fig. 2033

- | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|------------|------------|---------|-------|------|------|
| 3508. | Atelle fig. 2031), en T, fil étamé | | | | 50 | 75 | 100 | cm. |
| | | | | | 11 » | 15 » | 19 » | 90 » |
| 3509. | Gouttière (fig. 2032), prenant le bassin, droite ou gauche | | | | | | | |
| | Gouttières de RICHEL (fig. 2033), | | | | | | | |
| | longueur sol à la taille | 55, 60 | 65, 70, 75 | 80, 85, 90 | 90, 105 | 120 | cm. | |
| 3510. | garnies | 360 » | 420 » | 480 » | 540 » | 600 » | | |
| 3511. | non garnies. | 180 » | 240 » | 240 » | 270 » | 300 » | | |



Fig. 2034

Gouttières de BONNET (fig. 2034), longueur de l'aisselle au sol :

	65, 70, 75	80, 85, 90	95, 100, 105	110, 115, 120	125, 130, 135	140, 145, 150 cm.
3512. non garnies	240 »	255 »	280 »	310 »	345 »	390 »
3513. garnies	525 »	585 »	650 »	725 »	810 »	900 »
3514. Garniture feuille anglaise pour fixer au niveau du bassin	(Prix sur demande).					
3515. Dispositif d'extension, se fixant sur la gouttière de BONNET traction par poids 250 gr.						38 »
3516. Poids pour dito, en disques, les 3 kgs. avec corde et tube						30 »

Membres inférieurs




Fig. 2035




Fig. 2036



Fig. 2037




Fig. 2037 b

3517. Poulie de HENNEQUIN (fig. 2035), pour extension	45 »
3518. — de KIRMISSON (fig. 2036), —	60 »
3519. — (fig. 2037), pour lits en bois, nickelée	90 »
3520. — (fig. 2037 b), montants se fixant sur n'importe quelle gouttière.	85 »




Fig. 2038




Fig. 2039



Fig. 2040

3521. Attelle de THOMAS (fig. 2038), collier fixe, pour extension.	70 »
3522. — — avec anses de suspension	84 »
3523. — — et treuil	105 »
3524. Attelle de VADIN (fig. 2039), pour fracture chez les enfants	75 »
3525. — de LARDENNOIS (fig. 2040), collier articulé.	135 » fixe
3526. — de RESTREPO, montants extensibles	120 »




Fig. 2041

3527. Attelle de POULIQUEN (fig. 2041), pour évacuation, droite ou gauche	510 »
---	-------




Fig. 2042



Fig. 2043

3528. Appareil de POULIQUEN (fig. 2042), pour extension continue	315 »
3529. — — (fig. 2043), avec pièce de hanche articulée pouvant être immobilisée dans la position désirée	435 »




Fig. 2044

3530. Appareil universel (fig. 2044). Modèle du Service de Santé 1190 ➤



Fig. 2045

3531. Cadre gouttière de ROUVILLOIS (fig. 2045), pour immobilisation et transport . . 1560 ➤




Fig. 2046




Fig. 2047



Fig. 2048

3532. Cadre (fig. 2046), bois pour fractures 1000 ➤
 3533. Gouttière de HENNEQUIN (fig. 2047), pour fracture de cuisse 30 ➤
 3534. Appareil de DELBET (fig. 2048), — — — — — 240 ➤



Fig. 2049





Fig. 2050




Fig. 2051



- | | | | | |
|--|------------|------------|-----------------|------|
| 3535. Attelle plantaire (fig. 2049), fil étamé | 20 | 25 | 30 | cm. |
| | 7 » | 8 » | 10 » | |
| 3536. dito — — — bois | | | | 11 » |
| 3537. Attelles d'ALQUIER (fig. 2050), extensibles, le jeu de 3 | | | | 35 » |
| 3538. Attelles conjuguées (fig. 2014, page 239), longueur | 40, 45, 50 | 55, 60, 65 | cm. | |
| | 30 » | 40 » | | |
| 3539. — de SCULTET (fig. 2015, page 239) | jambe | cuisse | jambe et cuisse | |
| | 52 » | 84 » | 120 » | |
| 3540. — (fig. 2016, page 239), longueur | | 40 à 50 | 55 à 65 | |
| | | 20 » | 28 » | |
| 3541. Gouttière (fig. 2051), fil étamé, pour mollet | | | | 17 » |
| 3542. — (fig. 2052), — — — mollet et pied | | | | 23 » |




- | | | | |
|-------|--|----|---|
| 3543. | Gouttière (fig. 2053), fil étamé mi-cuisse, mi-mollet | 24 | » |
| 3544. | — de BOYER (fig. 2054), fil étamé, pour immobilisation du genou | 27 | » |
| 3545. | Gouttière (fig. 2055), fil étamé, cuisse, jambe et pied, sans côté | 26 | » |
| 3546. | (fig. 2056), — avec côté, droite ou gauche | 29 | » |
| 3547. | Supplément pour talon ouvert | 4 | » |
| 3548. | — pour articulation au genou | 34 | » |



- | | | | | | |
|-------|---|------|------|-------|------|
| 3549. | Attele (fig. 2057), fil étamé | | | | 34 » |
| 3550. | — de BOECKEL (fig. 2058), bois évidé | 75 | 85 | 95 | cm. |
| | | 48 » | 51 » | 64 » | |
| 3551. | — — (fig. 2059), avec planchette oscillante | | | | |
| | et ergots | 94 » | 97 » | 100 » | |



- | | | |
|-------|--|------|
| 3554. | Gouttière (fig. 2060), fil étamé, pour cuisse | 12 » |
| 3553. | — (fig. 2061), — — avec côté | 15 » |
| 3554 | Appareil (fig. 2062), à coulisse, pour soulever le pied d'une gouttière. | 27 » |



3555. Plan incliné (fig. 2163), à crémaillère, pour jambe *Prix public.* 160 »

Divers

- | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|
| 3556. | Plaque (fig. 2064), fil étamé | $\frac{11 \times 14}{4 \ 50}$ | $\frac{14 \times 17}{5 \ 50}$ | $\frac{17 \times 20}{6 \ 50}$ | cm. |
| 3557. | — — — — — | $\frac{11 \times 25}{7 \ 》}$ | $\frac{11 \times 30}{8 \ 》}$ | $\frac{11 \times 35}{9 \ 》}$ | cm. |



Fig. 2065



Fig. 2066




Fig. 2067



Fig. 2068



Fig. 2069




Fig. 2069 b Fig. 2069 c Fig. 2069 d Fig. 2070 Fig. 2070 b Fig. 2070 c

	Atelles (fig. 2065)	20 à 30	35 à 45	50 à 60	65 à 75	80 à 90	95 à 105	cm.
3558.	Bois	1 50	2 »	2 50	3 »	4 »	5 »	
3559.	Fil étamé	2 50	4 50	6 »	7 50	8 »	9 50	
3560.	Atelles (fig. 2066), démontables à					2	3	éléments.
					40 »	42 »		
3561.	Poignet (fig. 2067), toile forte, pour extension							14 »
3562.	Chaussette (fig. 2068), toile forte, pour extension							23 »
3563.	Coton cardé (fig. 2069).						1e kg.	13 »

BÉQUILLES — CANNES

3563 b.	Béquilles (fig. 2069 b), crosse moleskine, vernies noir, rondelle cc.	la paire.	35 »
3563 c.	— — — — — plus légères	—	45 »
3563 d.	— (fig. 2069 c), à rallonge	—	100 »
3563 e.	Béquilles (fig. 2069 d), anneau tournant	pièce.	36 »
3563 f.	Béquillon soutien (fig. 2070).	—	38 »
3563 g.	Cannes, poignée crosse, merisier ou châtaignier, bout cc.	—	6 »
3563 h.	Cannes (fig. 2070 b), vernies noir, poignée bois, bout cc.	—	10 »
3563 i.	— — — — — bambou, poignée corne,	—	24 »
3563 j.	Rondelles de rechange pour béquilles	la paire.	3 »
3563 k.	Bouts cc. pour cannes.	pièce.	2 »

ORTHOPÉDIE

3564.	Pelvi support de CUSCO (fig. 2070 c).	Nickelé	130 »	Chromé	170 »
3565.	Pelvi support de LORENZ (fig. 2071), étau à agrafe		210 »		250 »




Fig. 2072

3566.	Table de TREVES (fig. 2372), pour orthopédie, se posant sur toute table à mouvement latéral, nickelée	4000 »
-------	---	--------



Fig. 2073



Fig. 2074



Fig. 2075

3567. Tube jersey (fig. 2073). pour moulages, larg. les 10 mètres.
- | | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 cm. |
|-------|------|------|------|------|------|--------|
| 3567. | 46 » | 49 » | 25 » | 45 » | 50 » | 62 » |
3568. Caleçons (fig. 2074). pour moulages, pour
- | | 4, 6, 8 | 10, 12, 14 | 16, 18, 20 ans | Adulte |
|-------|---------|------------|----------------|--------|
| 3568. | 5 » | 7 » | 7 50 | 8 » |
3569. Maillots (fig. 2075). jersey, col et demi manches, pour
- | | 4, 6, 8 | 10, 12, 14 | 16, 18, 20 ans | Adulte |
|-------|---------|------------|----------------|--------|
| 3569. | 6 » | 6 50 | 7 » | 8 » |




Fig. 2077



Fig. 2076




Fig. 2078

3570. Plâtre fin pour moulage (fig. 2076), la boîte de
- | | 1 | 2 | kgs. |
|-------|-----|------|------|
| 3570. | 4 » | 7 50 | |
3571. Bandes plâtrées, en boîte métal, longueur 5 m., largeur
- | | 5 | 7 | 10 | cm. |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 3571. | 2 » | 3 » | 4 » | |
3572. Bandes plâtrées CELLONA, plâtre adhérent à la bande, légère, hydrophile, durcissant rapidement. Pour enveloppements circulaires ou longuettes. Paquetage imperméable. Longueur 2 m. Largeur
- | | 10 | 15 | cm. |
|-------|------|-------|-----|
| 3572. | 30 » | 42 50 | |
3573. Tunneloplast (fig. 2077), pour faciliter le découpage des appareils plâtrés. La bande de 2 mètres
3574. Cisailles de STILLE (fig. 2078) :
- | | Nickelé | Inox. |
|-------|---------|-------|
| 3574. | 240 » | 270 » |
| 3575. | 280 » | 320 » |
3575. — Longueur 25 cm
3575. — — 37 cm



Fig. 2079

3576. Cisaille (fig. 2079), à point d'appui, à ressort.
- | | Nickelé | Inox. |
|-------|---------|-------|
| 3576. | 100 » | 130 » |




Fig. 2080

	Nickelé	Inox.
3577. Cisaille (fig. 2080), en S, à ressort	95 »	125 »




Fig. 2081

Fig. 2082

	Forgé	Inox.
3578. Couteaux (fig. 2081), pour appareils plâtrés, pointe rabattue ou serpette . . .	26 »	34 »
3579. Levier cisaille de HESSELMANN (fig. 2082), lame démontable	122 »	170 »
3580. Lame de rechange pour dito	16 »	23 »

MÉCANOTHÉRAPIE




Fig. 2083




Fig. 2084

3581. Appareil de SYLVAIN ALBERT (fig. 2083), pour toutes applications de mécanothérapie. Mobilisation de toutes articulations et rééducation de tous mouvements : actifs, actifs avec résistance, passifs ou volontaires, activo-passifs. Traction continue. Complet	4700 »
3582. — pour gymnastique médicale seule	1560 »
3583. — — — et orthopédique	1760 »
3584. Bicyclette (fig. 2084), manivelles réglables permettant de doser l'amplitude du mouvement selon l'impotence fonctionnelle du sujet. Encombrement 95×47×100 cm, Poids 30 kgs	1750 »




Fig. 2085




Fig. 2086




Fig. 2087

3585. Bicyclette (fig. 2085), pour gymnastique de chambre, Encombrement $95 \times 47 \times 100$ cm. Poids 25 kgs. 1350 »
3586. Supplément pour volant de réglage de hauteur de la selle . . . 250 »
3587. Bicyclette (fig. 2086), à manivelles réglables, selle à hauteur réglable, carters de protections pour les chaînes, gouttières permettant le repos du membre ne travaillant pas. Encombrement $95 \times 47 \times 150$ cm. Poids 34 kgs. 2270 »
3588. Bicyclette (fig. 2087), faisant travailler toute la musculature. Recommandé aux sédentaires et aux obèses. L'entraînement des bras monté sur roue libre peut être arrêté à volonté au cours de l'exercice. Encombrement $95 \times 47 \times 150$ cm. Poids 28 kgs. 1650 »
3589. Supplément pour volant de réglage de hauteur de la selle . . . 250 »

Tous ces modèles de bicyclettes sont munis d'un volant d'entraînement permettant les mouvements actifs, activo-passifs, passifs-automatiques, d'un pneu plein, d'un compteur indiquant la vitesse et la distance parcourue, d'un frein réglable pour doser l'effort.



Fig. 2088




Fig. 2089



Fig. 2090




Fig. 2091

3590. Appareil (fig. 2088), pour la rééducation et l'assouplissement des doigts . . . 550 »
3591. Machine à ramer (fig. 2089), pour combattre l'obésité . . . 675 »
3592. Machine à godiller (fig. 2090), pour les muscles rénaux et combattre l'obésité . . . 490 »
3593. Cadre universel (fig. 2091), bois verni, espalier à glissières, bomme de LORENZ avec rouleau et courroie, suspension de SAYRE, mât de perroquet, 2 trapèzes gradués, 2 perches fixes . . . 1025 »
3594. Cadre avec toise et dispositif de TRIPELS pour les traitements de la cyphose. . . 1100 »

(Les cadres se fixent avec deux boulons au mur et deux équerres au parquet).



Fig. 2092




Fig. 2093



Fig. 2094




Fig. 2095




Fig. 2096

Echelles dorsales (fig. 2092), longueur 3 3.50 4 4.50 m.

3595.	sapin, barreaux frêne	165 »	180 »	215 »	240 »	
3596.	chêne verni	225 »	260 »	295 »	330 »	
3597.	Echelle (fig. 2093), cintrée					375 »
3598.	Echelle de TROUCELLIER (fig. 2094), redresseur					275 »
3599.	Planche (fig. 2095), dorsale cintrée					350 »

Barres de suspension (fig. 2096), pour fixer entre deux murs, avec consoles :

3600.	avec consoles en glissières bois					42 50
3601.	— — — fer					52 50



Fig. 2097




Fig. 2098



Fig. 2099




Fig. 2100

3602.	Planche de repos, à charnières, chêne verni,	230 »
3603.	— (fig. 2097), avec T de suspension pour tête	340 »
3604.	Tête cuir moulé, pour dit	85 »
3605.	Pupitre de NAGEOTTE (fig. 2098), à inclinaison variable	60 »
3606.	Chaise de — (fig. 2099), avec barre inclinée, pour scoliose	215 »
3607.	Barres parallèles (fig. 2100), pour redressement de la marche, ataxie, etc... démontables	560 »

MOBILIER CHIRURGICAL

Installations types




Fig. 2101

3608. Salle d'attente (fig. 2101). Vestiaire
5 places, porte-parapluie, banc,
2 chaises. 425 »

3609. Salle d'auscultation (fig. 2102). Vestiaire, porte-parapluie, table avec tiroir, fauteuil, chaise, chaise-longue pliante, guéridon, lavabo, 1 baril, seau à pansements souillés, armoire vestiaire. 2500 »




Fig. 2102




Fig. 2103

3610. Salle d'auscultation et pansements (fig. 2103). Vestiaire, porte-parapluie, table, chaise-longue fixe, lavabo 2 barils, baquet émail avec support pour pansements de jambe, support de bras à hauteur variable, seau à pansements souillés, armoire vestiaire. 2900 »

3611. Salle de lavages (fig. 2104). Vestiaire, porte-parapluie, chaise-bidet, bœck roulant, lavabo 2 barils, paravent ondulé verni, armoire vestiaire. 2950 »




Fig. 2104

3612. Salle d'examens (fig. 2105). Vestiaire porte-parapluie, table d'examens et petites interventions, tabouret fixe, marchepied 2 marches, guéridon roulant 45×35 cm, lavabo 1 baril, seau cylindrique à pédale pour pansements souillés, vitrine à coffre à 1 porte 2500 »




Fig. 2105




Fig. 2106

3613. Salle d'examens et opérations (fig. 2106). Vestiaire porte-parapluie, table robuste prenant la position de TRENDLEBURG, marchepied et tabouret à hauteur variable, guéridon roulant 50×40 cm, laveur double, lavabo 2 barils, seau TROLL à calotte chromée, vitrine à 2 portes, à 3 côtés vitrés. 3500 »

3614. Salle d'opérations (fig. 2107). Table à pompe dessus laqué, appareil "Scialytique" à coupole fixe, tabouret et guéridon pour anesthésie, baquet sur bâti roulant, guéridon roulant 50×40 cm, chariot brancard ovale, vitrine à 2 portes. 9200 »




Fig. 2107




Fig. 2108

3615. Salle d'opérations (fig. 2108). Table à pompe dessus laqué, inclinaison latérale, volet pour pansements, appareil "Scialytique" à suspension orientable, tabouret et guéridon pour anesthésie, baquet sur bâti roulant, guéridon roulant 50×40 cm, chariot brancard ovale, vitrine à 2 portes. 44000 »

Chaises et fauteuils — Bancs — Tables — Bureaux



Fig. 2102



Fig. 2103



Fig. 2104




Fig. 2105




Fig. 2106

3616.	Chaise (fig. 2102), bois courbe, laquée blanc	65 »
3617.	— (fig. 2103), fer plat, —	35 »
3618.	— (fig. 2104), fer cornière	49 »
3619.	— (fig. 2105), fer plat, devant arrondi, laquée blanc	40 »
3620.	— (fig. 2106), tube —	70 »




Fig. 2107




Fig. 2108




Fig. 2109




Fig. 2110

3621.	Fauteuil (fig. 2107), fer plat, laqué blanc.	56 »
3622.	— (fig. 2108), —	73 »
3623.	— (fig. 2109), tube, —	98 »
3624.	— (fig. 2110), —	300 »
3625.	— — — — — avec appui bras chromés	350 »




Fig. 2111




Fig. 2112

3626.	Banc (fig. 2111), tube, laqué blanc	275 »
3627.	Table (fig. 2112), pieds tubé 38 mm., 1 tiroir, laquée blanc, 100×60×70 cm.	190 »




Fig. 2113




Fig. 2114

3628.	Table (fig. 2113), 120×60 cm., 2 tiroirs, tablette tôle, laquée blanc	820	»
3629.	Bureau (fig. 2114), 120×70 cm., 2 tiroirs	500	»
3630.	— — — — — à pieds droits	440	»
3631.	Plaque glace pour dito	230	»
3632.	— opaline —	295	»




Fig. 2115



Fig. 2116



Fig. 2117




Fig. 2118



Fig. 2119

3633.	Bureau (fig. 2115), 150×60 cm., 3 tiroirs, 2 tablettes	950	»
3634.	Plaque opaline pour dito	320	»
3635.	Classeur (fig. 2116), pour fiches, tôle laquée, simple, 7 1/2 × 12 1/2 cm	130	»
3636.	— (fig. 2117), — double	195	»
3637.	Boîte bois pour fiches, sans couvercle 11×40×10 cm	30	»
3638.	— fermeture à rideaux 195×120×250 mm., pour 500 fiches	95	»

Porte parapluies — Porte chapeaux — Vestiaires

3640.	Porte parapluie (fig. 2118), bois laqué	45	»
3641.	— (fig. 2119), fer rond laqué, 4 places	50	»



Fig. 2120



Fig. 2121



Fig. 2122



Fig. 2123



Fig. 2124




Fig. 2125

3642.	Porte chapeau (fig. 2120), 1 tête, bois	13	»
3643.	— — — — — métal	6	»
3644.	Porte chapeau (fig. 2121), sur bande, bois laqué	2	»
		3	»
		4	»
		5	»
		6	»
3645.	— — — — — métal	10	»
3646.	Vestiaire (fig. 2122), tôle laquée, 80 cm	18	»
3647.	— (fig. 2123), bois courbé, laqué blanc	24	»
3648.	— (fig. 2124), métallique, 170×40 cm	32	»
3649.	— (fig. 2125), porte parapluie, tube, laqué blanc	38	»
		72	»
		26	»
		60	»
		105	»
		335	»
		300	»

Chaises longues de cure et d'examen




Fig. 2123




Fig. 2127

3650	Chaise longue (fig. 2126), pliante, fer plat, dossier inclinable à volonté, bronzé argent	105 »
3651.	(fig. 2127), — fer cornière. — toile maille simple.	140 »
3652.	— — — — — double.	185 »




Fig. 2128




Fig. 2129

3653.	Canapé (fig. 2123), pieds pliants, dessus toile forte, laqué blanc	66 »
3654.	— (fig. 2129), — fixes, dessus tôle, laqué blanc, sans portoirs	350 »
3655.	— — — — — avec	400 »
3656.	Chaise longue, genre table de KIRMISSON, hauteur 60 cm., tête articulée.	375 »
3657.	Matelas pour dito, feutre et moleskine	160 »
3658.	— cc. mousse bordé, épaisseur 20 mm.	250 »

Tables de Massage, d'Examen, d'Opérations




Fig. 2130




Fig. 2131

3659.	Table de massage (fig. 2130), 180×50×70 cm., dossier et tablier à crémaillère, laquée blanc	485 »
3659 b.	Dito, modèle plus léger	430 »
3660.	Table de KIRMISSON (fig. 2131), 180×50×85 cm., tête articulée, bâti fer cornière	350 »
3661.	Dito, bâti tube	450 »
3662.	— — avec douilles et talonnières	550 »
3663.	Matelas pour dito, d'une pièce, feutre et moleskine	160 »
3664.	Caoutchouc mousse bordé, épaisseur 20 mm.	250 »



Fig. 2132




Fig. 2133



Fig. 2134



3665. Table pliante (fig. 2132), encombrement plié : $92 \times 58 \times 14$ cm. Poids : 24 kgs. Robuste et stable, dessus acier nickelé. Pliage et dépliage faciles. Cette table peut être utilisée soit à 0,85 de hauteur pour les examens et opérations, soit à 0,60 cm., pour les massages 650 »
3666. Table pliante (fig. 2133), encombrement plié : $115 \times 55 \times 20$ cm. Poids : 27 kg. Pied en X. Dossier à crémaillère. Rallonge démontable à crémaillère. Talonnières ou porte-cuisses. Cuvette émail (3) »
3667. Table pliante (fig. 2134), encombrement plié : $115 \times 58 \times 20$ cm. Toutes positions. Dossier à crémaillères. Double entretoise assurant stabilité et solidité. Avec porte-cuisse ou talonnières. Avec cuvette émail 810 »
- 3667 b D° avec entretoise simple, modèle plus léger 650 »




Fig. 2135




Fig. 2136

3668. Table (fig. 2135), encombrement réduit, se déplaçant facilement. Cuvette émail. Porte-cuisses ou talonnières 810 »
3669. Table (fig. 2136), accoudoirs, talonnières. Pieds supportant une tablette formant escabeau. Cuvette et seau émail 950 »
3670. Table (fig. 2137), pour examens, dossier et tablier à crémaillère, cuvette émail, talonnières ou porte cuisses. Dessus laqué. 610 »
- Dessus cupro-nickel bouchonné. 890 »
- 3670 b D° modèle plus léger, laqué. 515 »




Fig. 2137



Fig. 2138




Fig. 2139

3671. Table (fig. 2138), robuste, pour examens et opérations donnant toutes positions. Avec cuvette émail. Talonnières ou porte-cuisses.

	Laqué	Cupro-nickel
Dessus	750 »	1030 »

- 3671 b Do modèle plus léger, dessus laqué

3672. Table (fig. 2139), pour examens et opérations, voies urinaires, etc. Position de TRENDLEBURG par mouvement à vis très doux. Talonnières ou porte-cuisses. Cuvette émail ovale sur glissière.

	Laqué	Cupro-nickel
Dessus	1350 »	1630 »



Fig. 2140




Fig. 2141

3673. Table (fig. 2140), pour examens, opérations, voies urinaires et examens cystoscopiques. Position de TRENDLEBURG par mouvement à vis très doux. Siège à inclinaison variable pour les examens cystoscopiques. Talonnières. Cuvette faïence sur coulisse mobile.

	Laqué	Cupro-nickel
Dessus	1550 »	1830 »

- Table de CHEVASSU (fig. 2141), pour voies urinaires,

3674. Dessus laqué, cuvette démontable faïence

3675. — cupro-nickel, cuvette nickel




Fig. 2142



Fig. 2143



Fig. 2144

- Matelas (fig. 2142), siège et dossier,

3676. feutre et moleskine

3677. caoutchouc mousse bordé, épaisseur 20 mm

3678. Seau (fig. 2143), émail avec tube cc.

3679. — (fig. 2144), faïence, grand modèle

430 »

450 »

50 »

60 »

Tables à élévation par pompe à huile

Nos tables avec pied à pompe, ont une très grande stabilité. Le bâti est en fer rond plein. La colonne est à simple ou double télescope permettant de monter le plateau de 75 à 105 cm. ou de 72 à 117 cm.

La rotation horizontale est bloquée par verrouillage. La montée et la descente s'obtiennent par pédales. Les positions déclives sont données à l'aide d'un volant à poignée rabattante et de pignons à vis. L'inclinaison latérale s'obtient par un volant séparé.

Les tables sont expédiées avec la pompe non garnie d'huile.




Fig. 2145




Fig. 2146

3680.	Table (fig. 2145), pour voies urinaires et gynécologie. Stabilité parfaite, socle rond, bord nickelé, dessus cupro nickel bouchonné, cuvette cuivre nickelé sur coulisse mobile, rallonge démontable, talonnières nickelées, pied à simple télescope	4900 »
3681.	D° à double télescope	5575 »
Matelas, dossier et siège pour dito :		
3682.	Feutre et moleskine	130 »
3683.	Caoutchouc mousse bordé, 20 mm	150 »
Table (fig. 2146), pour opérations, toutes positions. Avec cercle de Kocher, épaulières, appui-cuisses, porte-cuisses, appui-jambes, serre poignets.		
3684.	Dessus tôle laquée, pied bronzé aluminium	4000 »
3685.	— aluminium — —	4175 »
3686.	— cupro-nickel — —	4300 »
3687.	Supplément pour roulettes et patins cc d'immobilisation	325 »
3688.	— pour volet abattant pour les pansements abdominaux.	385 »
Matelas pour dito :		
3689.	Feutre et moleskine	160 »
3690.	Caoutchouc mousse bordé, épaisseur 20 mm	250 »




Fig. 2147

Table à inclinaison latérale,
avec accessoires.

3691. Dessus tôle laquée, pied aluminium 4950 »
3692. — cupro-nickel . . . 5250 »

Table (fig. 2147), à inclinaison latérale,
avec accessoires. Volet abattant pour
pansements abdominaux. Roulettes
et patins cc. d'immobilisation :

3693. Dessus tôle laquée, pied bronzé,
aluminium 5350 »
3694. Dessus cupro-nickel . . . 5650 »

Matelas pour dito :

3695. Feutre et moleskine. 160 »
3696. Caoutchouc mousse
bordé, 20 mm . . . 250 »

Table (fig. 2148), à inclinaison latérale,
Tête mobile fenêtrée.
Support rénal.
Volet pour pansements.
Avec accessoires.

3697. Dessus laqué, pied bronzé
aluminium. 7000 »

3698. Dessus cupro-nickel . . . 7300 »

Matelas pour dito :

3699. Feutre et moleskine . 160 »
3700. Caoutchouc mousse
bordé, 20 mm . . . 250 »




Fig. 2148

Table (fig. 2149)
pied à double télescope.
Inclinaison latérale.

Roulettes et patins d'immobilisation.
Accessoires.

3701. Dessus laqué, pied aluminium. 7450 »

3702. Dessus cupro-nickel, pied laqué. 7750 »

Matelas pour dito :

3703. Feutre et moleskine. 160 »
3704. Caoutchouc mousse
bordé, 20 mm . . . 250 »





Fig. 2149



		Nickelé	Chromé
3705.	Cercle de KOCHER (fig. 2150), pour isoler l'anesthésiste de l'opéré . . .	52 »	60 »
3706.	Epaulières (fig. 2151), reversibles la paire.	170 »	205 »
3707.	— ordinaires	105 »	125 »
3708.	Support latéral	65 »	80 »
3709.	Talonnières (fig. 2152) la paire.	90 »	110 »
3710.	— pouvant se retourner	100 »	120 »
3711.	Porte cuisses (fig. 2153). la paire.	110 »	132 »
3712.	Porte jambes (fig. 2154).	120 »	144 »
3713.	Porte jambes (fig. 2155), antennes de DOYEN	135 »	162 »
3714.	Appui bras (fig. 2156) prenant sous l'aisselle, pivotant	135 »	160 »
3715.	Gouttières articulées (fig. 2157) la paire.	900 »	1080 »
3716.	Appui cuisses (fig. 2158)	120 »	144 »
3717.	Appui jambes	120 »	144 »
3718.	Support (fig. 2159), pour bras, cupro-nickel		120 »
3718 b	— — — laqué		90 »
3719.	Attache poignets (fig. 2160), toile forte		24 »
3720.	Courroie pour jambes, tissu lavable		14 »



Fig. 2161




Fig. 2162

	Tissu	Cc. mousse
3721.	Coussins ronds (fig. 2161), diamètre 15 cm.	50 » 70 »
3722.	Support rénal (fig. 2162), nickelé (modèle déposé)	650 »

Devis pour tous modèles spéciaux.

Éclairage sans ombres portées




Fig. 2163




Fig. 2164




Fig. 2165



Fig. 2166

3723. Appareil LUXINOR (fig. 2163), foyers inclinables à volonté à . . . 3 . . . 4 lampes

Appareils de PECH (fig. 2164). Suspension par câbles. Réglable et orientable à volonté.

Glace de fermeture.

Diamètre.

	35	50	70	cm.
3724. Réflecteur nickelé, extérieur laqué.	1500 »	2000 »	2500 »	
3725. — chromé	—	2100 »	2620 »	
3726. Supplément pour glace de fermeture SECURIT	65 »	125 »	135 »	
3727. Appareil SCIALYTIQUE (fig. 2165), coupole fixe, diamètre 80 mm avec éclairage de secours				3800 »
Appareil de PECH (fig. 2166), pour plafonds de plus de 4 m., diamètre 70 cm.				
3728. Réflecteur nickelé, extérieur laqué.				3500 »
3729. — chromé,				3620 »
3730. Supplément pour glace de fermeture SECURIT				135 »



Fig. 2167




Fig. 2168




Fig. 2169




Fig. 2170

3731. Appareils SCIALYTIQUES (fig. 2167), suspension orientable à câbles avec éclairage de secours . . . 71 . . . 89 cm.
3732. — (fig. 2168), à suspension rigide orientable, éclairage de secours . . . 3250 » . . . 5000 »
- Les appareils de 71 cm peuvent être livrés sans éclairage de secours avec une moins-value de 150 fr.
3733. Porte-soleil de DARTIGUES et PAUCHET (fig. 2169), tige à coulisse, diam. 50 cm. 2500 »
3734. Appareil de PECH (fig. 2170), sur chariot, diamètre 70 cm.
3735. Réflecteur nickelé (Prix sur demande suivant disposition)
3736. — chromé 135 »
3736. Supplément pour glace de fermeture SECURIT 135 »




Fig. 211




Fig. 212



Fig. 213

Fig. 214

Appareil de PECH (2171), mural, bras articulé télescopique, diamètre 35 cm :		
3737.	Réflecteur nickelé, extérieur laqué	4050 »
3738.	— chromé, —	1440 »
3739.	Supplément pour glace de fermeture "SECURIT"	65 »
3740.	Appareil "SCIALYTIQUE" (fig. 2172), bras émaillé, diamètre 45 cm	2200 »
Appareil de PECH (fig. 2173), de parquet, diamètre 45 cm :		
3741.	Réflecteur nickelé, extérieur laqué	1200 »
3742.	— chromé, —	1260 »
3743.	Supplément pour glace de fermeture "SECURIT"	65 »
3744.	Appareil "SCIALYTIQUE" (fig. 2174), de parquet, diamètre 45 cm.	2800 »

Aspirateurs




Fig. 2175




Fig. 2176

3744 b	Petit aspirateur portatif, pompe rotative à volet, moteur 1/15 CV., réducteur de vitesse, donnant 35 cm. de mercure	800 »
3745.	Aspirateur (fig. 2175), sur socle acajou, pompe rotative à volets, donnant 35 cm. de mercure de vide sur moteur universel 1/12 CV, rhéostat de réglage, coupe-circuit sur :	110 220 volts.
		900 » 940 »
3746.	— donnant 45 cm. de mercure de vide sur moteur 1/10 CV.	1095 » 1435 »
3747.	Aspirateur (fig. 2176), sur guéridon, dessus marbre blanc 30×40 cm., pompe à volets donnant 35 cm. de vide sur moteur 1/12 CV, rhéostat de réglage, interrupteur, coupe-circuit, porte flacon et flacon de 3 litres, prise pour pédale. Sur	110 220 volts.
	Sans pédale	1425 » 1465 »
3748.	Manomètre pour dito	400 »
3749.	Aspirateur, sur guéridon 40×50 cm., pompe donnant 45 cm. de mercure de vide sur moteur 1/10 CV, flacon de 5 litres placé au-dessus, manomètre, avec robinet de vidange, sans ce ni canule. Sur	110 220 volts.
	Sans pédale.	2250 » 2325 »
3750.	Pédale à 3 vitesses pour dito	220 »




Fig. 2177





Fig. 2178

Fig. 2179



Fig. 2180



Fig. 2180 b.

3751. Aspirateur (fig. 2177), silencieux, moteur 1/6 C.V. avec pompe à doubles pistons à circulation d'huile. Coffre laqué. Flacon 5 litres. Roulettes caoutchoutées. Sur alternatif.
- | | | | |
|--|--------|--------|--------|
| | 110 | 220 | volts. |
| 3752. Jeu de 3 canules (fig. 2178), avec raccord. | 3450 » | 3450 » | 45 » |
| 3753. Aiguille (fig. 2179) | | | 30 » |
| 3754. Canule (fig. 2180) avec 2 embouts : 1 pour aspiration latérale et 1 pour aspiration terminale large. | | | 98 » |
| 3755. Manche (fig. 2180 b.), intermédiaire, avec robinet pour canules. | | | 90 » |
| 3756. Tube cc. pour aspirateurs, 1 m. 50. | | | 45 » |

Tabourets — Escabeaux



Fig. 2181



Fig. 2182



Fig. 2183



Fig. 2184



Fig. 2185



Fig. 2186



Fig. 2187

3757. Tabouret (fig. 2181), bois tourné, dessus liège, laqué 42 »
3758. — (fig. 2182), fer plat 42 »
3759. — (fig. 2183), tube, avec entretoises 98 »
3760. — (fig. 2184), à hauteur variable, fer plat 49 »
3761. — (fig. 2185), tube, vis cachée 63 »
3762. — (fig. 2186), — — — — — pieds garni cc. 90 »
3763. — (fig. 2187), tube avec entretoises, vis cachée. 105 »



Fig. 2190




Fig. 2192



Fig. 2188



Fig. 2189



Fig. 2191



Fig. 2193



Fig. 2194

3764. Tabouret (fig. 2188), à ressort d'inclinaison, siège
- | | | |
|---|------------|-----------|
| | Métallique | Rembourré |
| 3765. — (fig. 2189), à sellette, cuivre nickelé | 200 » | 275 » |
| 3766. Escabeau (fig. 2190), 1 marche, fer demi-rond | | 390 » |
| 3767. — (fig. 2191), dessus perforé | | 30 » |
| 3768. — (fig. 2192), à 2 marches, fer demi-rond | | 28 » |
| 3769. — (fig. 2193), — — — — — dessus aluminium strié | | 60 » |
| 3770. Escabeau (fig. 2194), pour anesthésie, dessus tôle se rabattant, dessus aluminium strié | | 90 » |
| | | 265 » |

Porte capsules — Porte flacons — Porte plateaux — Porte boîtes



Fig. 2195




Fig. 2196




Fig. 2197



Fig. 2198



Fig. 2199




Fig. 2200

Porte capsules (fig. 2195 et 2196), avec.		1	2	capsules.
3771.	— pied à 3 branches	400 »	145 »	
3772.	— — fonte, lourd	110 »	155 »	
3773.	— — à 4 branches sur roulettes.	150 »	195 »	
3773 b	Supplément pour tige à hauteur variable.			35 »
3774.	Capsules de rechange, diamètre 25 cm		Verre	Email
			18 »	26 »
3775.	Porte flacons (fig. 2197), avec 2 flacons de 5 litres, fixe			260 »
3776.	— — — sur roulettes.			305 »
3777.	— — avec 2 flacons et 2 capsules, fixe			385 »
3778.	— — — sur roulettes.			435 »
Porte plateau (fig. 2198), avec plateau émail.		33×27	45×35	cm.
3779.	— pied à 3 branches	400 »	125 »	
3780.	— — fonte, lourd	110 »	140 »	
3781.	— — à 4 branches sur roulettes.	150 »	195 »	
3782.	Porte plateau (fig. 2199), désaxé à hauteur variable, pouvant passer au-dessus de l'opéré étendu sur la table, avec plateau émail 45×35 cm. Sur roulettes			110 »
Porte boîte (fig. 2200), à pédale, pour toute boîte jusqu'à 32 cm. Sur pied à 4 branches sur roulettes :				
3783.	Pour 1 boîte			385 »
3784.	— 2 —			470 »

Supports pour pansements



Fig. 2201



Fig. 2202



Fig. 2203



Fig. 2204



Fig. 2205



Fig. 2206

3785.	Support (fig. 2201), pour jambe, sans baquet émail.	65 »
3786.	Baquet émail, pour dito	40 »
3787.	Support (fig. 2202), pour bras	120 »
3787 b	Support pied fonte avec bain de bras émail	160 »
3788.	— pour jambe, tige à hauteur et inclinaison par un seul blocage.	160 »

Seaux pour pansements souillés

		Laqué	Galvan.
3789.	Hottes (fig. 2203), 75 litres, à anses, avec couvercle, tôle	130 »	160 »
3790.	Seau (fig. 2204), émail, 27×24 cm. sur bâti indépendant, couvercle démontable à pédale		175 »
3791.	Récipient émaillé à anse pour dito		40 »
3792.	Seau faïence sur bâti à roulettes		125 »
	Seau (fig. 2205), cylindrique.	Petit	Moyen
3793.	— couvercle à pédale laqué	225 »	280 »
3794.	— — — chromé	250 »	310 »
3795.	Seau TROLL (fig. 2206), couvercle hémisphérique s'ouvrant par pédale, corps laqué, calotte chromée		230 »
3796.	Récipient intérieur émaillé pour dito.		20 »




Fig. 2207



Fig. 2208



Fig. 2209



Fig. 2210




Fig. 2211

3797.	Seaux (fig. 2207), fond perforé mobile, intérieur galvanisé, extérieur laqué	35×25	40×30	50×35	cm.
3798.	Seau (fig. 2208), pour petits pansements, récipient intérieur verre	155 »	175 »	205 »	245 »
3799.	— (fig. 2209), — — — — —	—	—	—	250 »
3800.	Baquet (fig. 2210), émail, sur bâti à roulettes	—	—	—	120 »

Guéridons

	Guéridons (fig. 2211), sur roulettes caoutchoutées :	45×35	50×40	60×40	75×50	cm.
3801.	2 tablettes, verre cathédrale épais	140 »	160 »	175 »	205 »	
3802.	2 — tôle	160 »	190 »	210 »	245 »	
3803.	2 — glace	180 »	210 »	240 »	275 »	
3804.	Moins-value pour pieds fixes					50 »
	Guéridons, tubes de 25 mm. :			45×35	65×45	cm.
3805.	2 plateaux, verre cathédrale			130 »	165 »	
3806.	2 — tôle			140 »	175 »	
3807.	2 — glace			150 »	185 »	




Fig. 2212



Fig. 2213



Fig. 2214



Fig. 2215

3808.	Guéridon (fig. 2212), 60×40 cm., dessus et tablette verre cathédrale, au milieu 2 plateaux émail	335 »
3809.	Guéridon (fig. 2213), 60×40 cm., dessus glace, tablette verre cathédrale, plateau et capsule sur supports pivotants	330 »
3810.	Guéridon de luxe, tube de 25 mm., 2 tablettes glace sur butées cc.	225 »
3811.	Guéridon 60×100 mm. pieds tube 25 mm., grandes roulettes caoutchoutées	265 »
3812.	Guéridon (fig. 2215), désaxé, à galerie à hauteur variable	226 »



Fig. 2216



Fig. 2217



Fig. 2218




Fig. 2219

3813. Guéridon (fig. 2216), 60×48 cm, dessus marbre, tablette verre cathédrale, cadre chromé, avec tiroir 655 »
 3814. — chromé, sans tiroir 315 »
 3815. Guéridon (fig. 2217), pour anesthésie, 3 plateaux émail, 2 tablettes tôle 180 »
 3816. — (fig. 2218), 40×35 cm, dessus tôle à galerie, dessous verre cathédrale 195 »
 3817. — — — — — dessus cupro-nickel bouchonné, galerie démon-table nickelée, tablette glace 345 »
 3818. Guéridon (fig. 2219), universel, 60×40, 2 tablettes glace, capsule et plateaux sur supports pivotants, porte-lampe flexible à hauteur variable, laveur à 1 cloche sur tige nickelée, arrêt à vis 590 »



Fig. 2220



Fig. 2221




Fig. 2222

3819. Table (fig. 2220), pliante, 100×60×72 cm, monture fer plat, dessus tôle 77 »
 3820. — (fig. 2221), fixe, 100×65×72 cm 94 »
 3821. — (fig. 2222), 75×55×72 cm 85 »




Fig. 2223




Fig. 2224

- | | | | | | |
|-------|--|-------|--------|--------|------------|
| | Tables comptoir (fig. 2223), à 2 tablettes | 75×50 | 100×50 | 120×60 | 150×60 cm. |
| 3822. | 2 tablettes tôle | 275 » | 335 » | 395 » | 475 » |
| 3823. | 1 — tôle et dessus lave émaillée | 575 » | 725 » | 1025 » | 1475 » |
| | Tables comptoir à 1 tablette et entretoise | 75×50 | 100×50 | 125×50 | 150×60 cm. |
| 3824. | 1 tablette tôle | 235 » | 265 » | 295 » | 345 » |
| 3825. | 1 — lave émaillée | 535 » | 655 » | 925 » | 1045 » |
| 3826. | Table (fig. 2224), étagère, 130×65×130 cm | | | | 340 » |

Laveurs, Chaise bidet




Fig. 2225

Fig. 2226

Fig. 2227

Fig. 2228

Fig. 2229

Fig. 2231

3827.	Pied support (fig. 2225), avec crochet pour bock, hauteur variable	115 »
3828.	Laveur (fig. 2226), avec bock émail 2 litres et porte canule, hauteur variable, sur patin fonte, lourd	240 »
3829.	— pied forgé, à roulettes caoutchoutées	310 »
3830.	— (fig. 2227), mural, coulisseau automatique, cloche et porte canule	Nickelé 225 » Chromé 245 »
3831.	— Avec 1 cloche	275 » 295 »
3832.	— Avec 2 cloches	275 » 295 »
3832.	— (fig. 2228), coulisseau automatique, 2 cloches, 2 porte canules, pied fer forgé, avec roulettes caoutchoutées	Tige nickelée 290 » Chromé 340 »
3832 b.	— modèle plus léger	205 »
3833.	— (fig. 2229), coulisseau automatique, 2 cloches, 2 porte canules, 2 capsules, pied fer forgé, avec roulettes caoutchoutées	Tige nickelée 530 » Chromé 550 »
3834.	Cloche de recharge pour laveur, avec couvercle	24 »
3835.	l'ube cc à godet, longueur 2 mm	8 »
3836.	Eprouvette porte canule	4 »
3837.	Entonnoir (fig. 2230), mural, métal chromé	250 »
3838.	Chaise bidet (fig. 2231)	240 »

Lavabos roulants, Chariots Lavabos



Fig. 2232

Fig. 2233

Fig. 2234

Fig. 2234 b

3839.	Lavabo (fig. 2232), 1 baril, à pédale, complet	460 »
3840.	— (fig. 2-33), 2	660 »
3841.	Chariot lavabo (fig. 2234), 2 barils, seau, porte savon, porte-brosse 100×50 cm.	960 »
3841 b	Chariot lavabo (fig. 2234 b), ovale pour couloirs étroits, baril 10 litres	680 »
3841 c	— — — — — avec cuvette table	750 »

Accessoires pour lavabos et chariots lavabos :

3842.	Baril 5 litres, avec couvercle, sans robinet	40 »
3843.	Adjonction d'1 laveur à 2 cloches	280 »
3844.	— 1 boîte à linge sale	165 »
3845.	— de deux supports pour boîtes pour pansements.	130 »
3845 b	— d'1 cloche à savon liquide, à pédale	160 »

Armoires — Vitrines




Fig. 2235




Fig. 2236




Fig. 2237




Fig. 2238

3846	Armoire (fig. 2235), bois, 45×30×20×45 cm., portes coulissantes	59 »
3847.	— (fig. 2236), — — rideau métallique	115 »
3848.	— (fig. 2237), 60×44×27 cm., pour contenir le litre	170 »
3849.	Case (fig. 2238), simple, 40×30×20 cm.	75 »
3850.	— double, 40×30×40 cm.	125 »



Fig. 2239




Fig. 2240



Fig. 2241




Fig. 2242

3851.	Armoire 50×40×15 cm., tôle laquée, serrure, 2 tablettes glace striée	225 »
	Vitrines (fig. 2239), métalliques, vitrées 3 faces, dessus arrondis, angles arrondis, serrure	65×40×30 70×45×30 90×40×30 cm.
3852.	2 tablettes, verre cathédrale	420 » 465 » 475 »
3852 b	— — — — — glace	440 » 500 » 510 »
3853.	Supplément pour portes et crémaillères nickelées	85 »
	Vitrines, fabrication très soignée, 3 côtés vitrés, portes battant sur cc., garnitures chromées :	
3854.	à 1 porte, 70×45×30 cm., pleine	495 »
3855.	— — — — — 3 côtés vitrés	545 »
3856.	à 2 portes, 76×73×35 cm., pleine	735 »
3856 b	à 2 portes, 76×73×35 cm., 3 côtés vitrés	830 »
3857.	Vitrine (fig. 2240), 80×65×25 cm., toute vitrée, montants nickelés.	1600 »
3858.	Commode (fig. 2241), 80×70×50 cm., sur socle chromé	750 »
3859.	Armoire (fig. 2242), largeur 90 cm., dessus vitré avec 2 tablettes tôle en gradins, bas coffre	1360 »




Fig. 2243

3860.	Vitrine (fig. 2243), basse, 150×60 cm. dessus et 3 côtés tôle, 2 portes vitrées coulissantes, tablettes verre cathédrale	1500 »
-------	--	--------



Fig. 2244




Fig. 2245




Fig. 2246




Fig. 2247




Fig. 2248

3861.	Armoire (fig. 2244), 150×50×35 cm, tôle, 4 tablettes tôle	675	»
3862.	— (fig. 2245), — 2 — 2 tiroirs	790	»
3863.	Vitrine (fig. 2246), 170×60×34 cm, sur bâti avec tablette fixe et 1 tablette à tirage	755	»
3864.	— (fig. 2247), — avec coffre	930	»
3865.	Supplément pour porte et crémaillères nickelées	85	»
	Vitrines fabrication très soignée, 158×44×35 cm., 1 tiroir à fond verre cathédrale amovible fermant sur cc. Portes battant sur cc.		
		Nickelé	Chromé
3866.	Tout tôle avec garnitures	1280	» 1350
3867.	Le haut avec 3 côtés vitrés	1235	» 1300
3868.	Haut et bas,	1485	» 1250
3869.	Vitrines (fig. 2248), 165×55×35 cm, 3 côtés vitrés, fond tôle		735
3870.	— 165×50×34 cm, complètement vitrée		685
3871.	Supplément pour porte et crémaillères nickelées		85




Fig. 2249




Fig. 2250




Fig. 2251




Fig. 2252

3872.	Armoire (fig. 2249), 1 côté vestiaire avec porte-manteaux, 1 côté avec 4 tablettes tôle	1450	»
3873.	Armoire (fig. 2250), 170×90×40, vestiaire et tablettes tôle, 2 tiroirs	1610	»
3874.	— (fig. 2251), — — — — —	1575	»
3875.	Vitrine (fig. 2252), 170×80×40 cm., haut avec 3 côtés vitrés, bas tôle	1375	»
3876.	Supplément pour porte et crémaillères nickelées	140	»
	Vitrines fabrication très soignée, 2 tiroirs à fond verre cathédrale amovible, portes et tiroirs battant sur cc. Garnitures		
		Nickelés	Chromés
3877.	Tout tôle	1995	» 2090
3878.	Haut vitré, bas tôle	1995	» 2090
3879.	Haut et bas vitrés	1995	» 2090




Fig. 2253

3880. Vitrine (fig. 2253), 170×80×40 cm., 3 côtés vitrés, fond tôle, 5 tablettes verre cathédrale. 4100 »
3381. Dito, avec tablettes glace, porte et crémaillères nickelées 1435 »
3882. Dito, 170×75×40 cm., toute vitrée, 4 tablettes verre cathédrale épais. 1050 »
3883. Vitrine (fig. 2254), 200×100×45 cm., à portes rentrantes, 3 côtés tôle, avec portes tôle, crémaillères laquées, 5 tablettes tôle 4450 »
3334. Dito, 180×100×40 cm., à portes vitrées, 5 tablettes verre cathédrale épais. 1640 »
3885. Dito, avec tablettes glace, portes et crémaillères nickelées 2000 »




Fig. 2254

Brancards, Chariots-Brancards



Fig. 2255



Fig. 2256

- Brancard pliant (fig. 2255), hampes droites, traverses articulées. Modèle Armée. 250 »
3886. Avec toile clouée 320 »
3887. — amovible 400 »
3888. Brancard à hampes pliantes 65 »
3889. Toile de rechange pour brancards ci-dessus, pour être clouée 85 »
3890. — amovible 465 »
3891. Brancard démontable système FRANCK-GRENAUDIER 570 »
3892. Brancard articulé pour passer dans les galeries ou tranchées en zig-zag, système FRANCK-GRENAUDIER 34 »
3393. Bretelles pour les brancards ci-dessus, la paire 2000 »
3894. Voiturette pour les brancards ci-dessus, seule 375 »
3895. Brancard (fig. 2256) métallique, pliant 375 »



Fig. 2257




Fig. 2258




Fig. 2259




Fig. 2260

3396. Fauteuil (fig. 2257), portoir, bois, pour personnes jusqu'à 60 kg 300 »
3897. — (fig. 2258), portoir tube, poignées rentrantes au-dessus de 60 kg. 420 »
3898. Brancard (fig. 2259), ondulé, pour escaliers 385 »
3899. — (fig. 2260), à tête articulée 350 »
- 435 »




Fig. 2261

3901. Chariot brancard (fig. 2262), ovale, dessus tôle 610 »

3901 b Supplément pour roues avec dispositifs d'immobilisation au pied 30 »




Fig. 2262




Fig. 2263

3903. Voiturette (fig. 2264), 2 grandes roues DUCASBLE, 2 roues pivotantes, brancard à têtère articulée, capote pliante, benne démontable, rideau devant 1540 »

3903 b Chariot porte-brancard, seul. 460 »

3902. Voiturette (fig. 2263), sur deux ressorts. 1160 »

3902 b D° sur trois ressorts et grandes roues avec bandage^s DUCASBLE. 1540 »




Fig. 2264




Fig. 2264 b

3904. Voiturette brancard (fig. 2264 b), appui-tête articulé. Brancard monté sur galets permettant de le poser et de le faire rouler. Capote articulée, tablier toile 2200 »



Fig. 2264 c.

3904 b. Cadre gouttière de ROUVILLOIS (fig. 2264 c), pour immobilisation et transport. 1560 »

Chariots divers




Fig. 2265




Fig. 2265 b




Fig. 2265 c

- | | | |
|---------|--|-------|
| 3905. | Chariot (fig. 2265), 110×80×60 cm., 2 plateaux, roues caoutchoutées 10 mm. | 335 » |
| 3905 b. | — (fig. 2265 b), 80×45×85 cm., plateaux tôle, galerie | 350 » |
| 3905 c. | — (fig. 2265 c), 100×60 cm. | 490 » |




Fig. 2266



Fig. 2267



Fig. 2267 b

- | | | |
|-------|--|-------|
| 3906. | Chariot (fig. 2266), 100×60 cm., 2 plateaux, galerie, roues caoutchoutées. | 530 » |
| 3907. | — (fig. 2267), 100×50 cm., 2 roues pivotantes. | 610 » |
| 3908. | — (fig. 2267 b), modèle A. P. 100×60 cm. | 420 » |



Fig. 2268




Fig. 2269



Fig. 2270

- | | | |
|-------|--|--------|
| 3909. | Chariot (fig. 2268), 100×60 cm., coffre à 2 portes | 1200 » |
| 3910. | Supplément pour bouillote à eau chaude avec robinet extérieur de vidange | 265 » |
| 3911. | Chariot (fig. 2269), 100×60 cm., avec chauffage à alcool | 740 » |
| 3912. | Coffre (fig. 2270), pour linge sale, devant ouvrant | 538 » |



Fig. 2271



Fig. 2272



Fig. 2273

3913. Chariot (fig. 2271), pour linge sale, hotte basculante, 75 lit. 485 »
 3914. — (fig. 2272), — coffre à bascule. 535 »
 3915. Support (fig. 2273), pour sac à linge sale 230 »
 3916. Sac pour dito, tissu imperméable. 90 »

Lits




Fig. 2274




Fig. 2275

Lits (fig. 2274). piliers fer plein, support oscillant à la tête, dossiers mobiles, laqués avec sommiers à lames

		70×180	80×190	90×190	100×190
3917.	Pilier de 18 mm.	165 »	180 »	195 »	205 »
3918.	— 20 —	170 »	185 »	200 »	210 »
3919.	Lits montage fonderie, piliers tube de 26 mm., laqués.		80×190	90×190	100×90
			185 »	200 »	—
3920.	— (fig. 2275), serrurerie, tube de 32 mm.		175 »	185 »	200 »

Ces lits peuvent être fournis soit avec sommier à lames ou sommier à mailles.




Fig. 2276




Fig. 2277

3921. Lits (fig. 2276), tube carré, 38 mm., dômes de silence, sommier 90 100 cm.
 adhérent à tendeurs 350 » 365 »
 3922. Lits (fig. 2277), en tube carré de 32 mm., sans sommier, à roulettes. 90 100 cm.
 255 » 275 »
 3922b — — de 38 mm. 280 » 300 »




Fig. 2278

3923. Sommier articulé (fig. 2278), breveté S. G. D. G., s'adaptant à tous nos lits, avec
sommiers à lames en 90 cm. de large 455 »

3924. — sans sommier 365 »




Fig. 2279

3925. Lit (fig. 2279), auxiliaire, pliant, 80×190 cm.

3926. Lit (fig. 2280), pour agités ou gâteux, à cuvette zinc formant tiroir, 80×190 150 »

vase fer étamé, à galeries rabattantes. 475 »

3927. Do sans galeries rabattantes. 425 »




Fig. 2280

80×190 475 »

90×190 515 »

425 » 450 »




Fig. 2281

3928. Lit (fig. 2281), mécanique, démontable, roulettes caoutchoutées avec système
d'immobilisation. Câbles de suspension en acier. Démontable sans aucun
outil. Roues pivotantes 2500 »




Fig. 2282

Fig. 2283

Fig. 2284

3929. Porte-feuille de température (fig. 2282), dimension à la demande, 19 » à 20 »

3930. Tablette (fig. 2283), 90 cm. 34 »

3931. Table (fig. 2284), pour malade, entièrement métallique 90 »

3932. — — 65×25×30 cm., tube 13 mm., tablette à galerie. 35 »

Moblier pour maternités




Fig. 2296




Fig. 2297




Fig. 2298

3948. Lit (fig. 2296), dessus tôle, avec cuvette, seau émail à rotation. 770 »
 3949. — (fig. 2297), en deux pièces, seau sur support articulé, avec porte-jambes . . . 1090 »
 3950. — (fig. 2298), — — — glissière, porte-cuisses et talonnières . . . 1400 »




Fig. 2299




Fig. 2300



Fig. 2301



Fig. 2302

Berçelonnettes (fig. 2299)			40×80	50×100	cm.
3951.	—	avec flèche, fixe	80 »	85 »	
3952.	—	sans — — — — —	75 »	80 »	
3953.	—	avec flèche, oscillante	80 »	85 »	
3954.	—	sans — — — — —	75 »	80 »	
3955.	Berceau (fig. 2300), roulant, tôle et tube d'acier, fond feuillard mobile, roues caoutchoutées				275 »
3956.	Lit (fig. 2301), galeries rabattantes, fond à barreaux		40×80	45×90	50×110 cm.
			64 »	72 »	81 »
	Lit (fig. 2302), galerie coulissante,		40×80	50×80	50×100
				60×80	cm.
3957.	A fond feuillard.		94 »	100 »	115 »
3958.	Avec sommier à lames		107 »	120 »	132 »
				106 »	126 »



Fig. 2303



Fig. 2304



Fig. 2305

3959. Lits (fig. 2303), à galeries, sommier à lames $\frac{60 \times 120}{124}$ » $\frac{65 \times 150}{145}$ » $\frac{70 \times 160}{165}$ cm. 390 »
3960. Baignoire (fig. 2304), avec robinet sur châssis roulant. 390 »
3961. — (fig. 2305), 90 cm extérieur, zinc verni blanc, filets bleus, roses ou or, sur pieds fixes avec robinet 265 »




Fig. 2306



Fig. 2307




Fig. 2308

3962. Baignoire table (fig. 2306), baignoire zinc laqué 75 cm à robinet. Table bois laqué. 435 »
3963. Table de change (fig. 2307), $130 \times 65 \times 100$ cm, tôle laquée et tube 225 »
3964. — (fig. 2308), $130 \times 65 \times 130$ cm., sur roulettes 340 »



Fig. 2309




Fig. 2310



Fig. 2311




Fig. 2312

3965. Tabouret bas, bois courbé, laqué, dessus liège 52 »
3966. Chaise basse (fig. 2309), — — — — — 66 »
3967. Guéridon (fig. 2310), roulant, 60×40 cm, dessus tôle, dessous grillagé. 220 »
3968. Corbeille (fig. 2311), avec anse, treillis étamé, hauteur 0,55 70 »
- 3968 b. Corbeille (fig. 2912), fil étamé, $40 \times 30 \times 15$ cm. 20 »
- 3968 c. — — — — — ovale, avec pied support. 24 »

Mobilier pour oto-rhino laryngologie



Fig. 2313

Fig. 2314

Fig. 2315

Fig. 2316

Fig. 2317

- | | |
|--|-------|
| 3969. Chaise (fig. 2313), traverse mobile nickelée pour maintenir les jambes | 140 » |
| 3970. — (fig. 2314), robuste avec appui tête | 225 » |
| 3971. Tabouret (fig. 2315), hauteur variable, dessus bois, têtère mobile. | 250 » |
| 3972. — (fig. 2316), — pied fonte lourd. | 450 » |
| 3973. Fauteuil (fig. 2317), tôle et tube, laqué, têtère chromée à hauteur et inclinaison variables | 400 » |
| 3973 b Fauteuil, siège tournant, dossier, appui bras à renversement, appui-tête à hauteur et inclinaison variables | 630 » |




Fig. 2318

Fig. 2319

Fig. 2320

- | | |
|--|-------|
| 3974. Fauteuil (fig. 2318), à renversement pied lourd, siège à hauteur variable avec appui-tête, cale-pieds et hausse pour enfants | 750 » |
| 3975. Fauteuil de WECKER (fig. 2319), dossier et rallonge inclinables, têtère chromée à hauteur et inclinaison variables | 840 » |
| 3976. Fauteuil de HAUTANT (fig. 2320), dossier à renversement, avec plateau de pied. | 820 » |
| 3976 b — — — — — sans — — — — — | 700 » |




Fig. 2321




Fig. 2322



Fig. 2323




Fig. 2324

3977. Fauteuil de LE MÉE (fig. 2321), à renversement et rotation, dossier mobile à inclinaison. Monté sur bille pour les épreuves de rotation. 1240 »
3978. Fauteuil (fig. 2322), pied à pompe à simple télescope, 3 roulettes blo-cables, serre-tête à coulisse, dossier inclinable, appui-pieds à hau-teur variable, dessus.
- | | | |
|--|--------------|---------------------|
| | <i>Laqué</i> | <i>Cupro-nickel</i> |
| | 4000 » | 4300 » |
- 3978 b D° pied à double télescope, rotation à billes avec tige pour épreuves de nyctagmus. 5300 » 5600 »
- | | | |
|--|----------------|---------------|
| | <i>Nickelé</i> | <i>Chromé</i> |
| | 135 » | 160 » |
3979. Tête (fig. 2323), à glissière, avec étau de fixation 275 » 320 »
3980. Serre-tête de ZARZICKI (fig. 2324). 170 » 205 »

STÉRILISATION

Installations pour eau stérile

3982. Stérilisateur ARTA, automatique, stérili-sant à 134°, donnant 39 litres à l'heure pour une consommation de 450 watts-heures.

Chauffage	Gaz	Elect.
	1200 »	1200 »

3983. Installation (fig. 2325), réservoir 20 litres, réchauffeur instantané, robinet au coude, cuvette 50×38 cm., porte-savon et porte-brosse, tuyauterie de raccordement.

Chauffage	Gaz	Elect.
<i>Nickelé</i>	1095 »	1345 »
<i>Chromé</i>	1350 »	1600 »

3984. Installation (fig. 2326), réservoir à pres-sion 25 litres, réchauffeur instantané, lavabo, robinet à pédale, porte-savon, porte-brosse, glace, cloche à savon li-quide à pédale. Le tout sur bâti prêt à poser.

Chauffage	Gaz	Elect.
<i>Nickelé</i>	1690 »	2000 »
<i>Chromé</i>	2000 »	2390 »




Fig. 2325




Fig. 2326

Installations pour l'eau, les pansements et les instruments




Fig. 2327




Fig. 2323




Fig. 2329

Installations (fig. 2327), 1 autoclave vertical, 1 réservoir, 1 réchauffeur instantané, 1 robinet au coude, lavabo avec syphon, porte-savon et porte brosse. Tuyauterie de raccordement.

		Gaz	Pétrole	Elect.
3985.	Avec autoclave de 25 cm. et réservoir de 30 litres (Service de 6 lits environ).	3000 »	3475 »	3575 »
3986.	Avec autoclave de 30 cm. et réservoir de 40 litres (Service de 10 lits).	3420 »	3650 »	4025 »
3987.	Supplément pour vase à vide, pour séchage rapide			450 »
3988.	— pour robinet à pédale			405 »
3989.	— pour distributeur de savon liquide à pédale			490 »

Installations (fig. 2328), 1 autoclave vertical avec vase à vide, 2 réservoirs.

		Gaz	Pétrole	Elect.
3990.	Avec autoclave de 25 cm. et 2 réservoirs de 30 litres (Service de 8 lits environ).	3640 »	3835 »	4225 »
3991.	Avec autoclave de 30 cm. et 2 réservoirs de 40 litres (Service de 12 lits).	4175 »	4400 »	4800 »
3992.	Avec autoclave de 35 cm. et 2 réservoirs de 50 litres (Service de 18 lits).	4375 »	4600 »	5000 »
3993.	Avec autoclave de 40 cm. et 2 réservoirs de 75 litres (Service de 24 lits).	5250 »	5525 »	5900 »

Installations (fig. 2329) sur bâti, 1 autoclave générateur horizontal, 1 autoclave horizontal stérilisateur avec dispositif de vide.

		Gaz	Elect.
3994.	Avec autoclaves de 35×70 cm., autoclave stérilisateur avec fermeture à boulons, 1 réservoir de 50 litres (Service de 12 lits environ).	9400 »	9700 »
3995.	— avec 2 réservoirs de 50 litres	10600 »	11300 »
3996.	Supplément pour fermeture centrale sur l'autoclave stérilisateur		1200 »
3997.	Avec autoclaves de 40×70 cm., autoclave stérilisateur avec fermeture à boulons, 1 réservoir de 75 litres (Service de 24 lits).	10800 »	11500 »
3998.	— avec 2 réservoirs de 75 litres	12600 »	13400 »
3999.	Supplément pour fermeture centrale sur l'autoclave stérilisateur		1350 »




Fig. 2330

Installations (fig. 2330), 1 autoclave vertical, 1 autoclave stérilisateur horizontal, fermeture à boulons, avec dispositif de vide, 2 réservoirs. Tuyauterie :

Chauffage Gaz Electricité

- | | | | |
|-------|---|-----------|--------------|
| 4000. | Avec autoclaves de 30 cm. et réservoirs de 30 litres.
(Service de 10 lits env.). | 6400 » | 7000 » |
| 4001. | Avec autoclaves de 35 cm. et réservoirs de 50 litres.
(Service de 18 lits) . . | 7675 » | 8300 » |
| 4002. | Avec autoclaves de 40 cm. et réservoirs de 75 litres.
(Service de 24 lits) . . | 9900 » | 10600 » |
| 4003. | Suppléments pour fermeture centrale sur les autoclaves stérilisateurs. | | |
| | Pour autoclave de . . | <u>35</u> | <u>40 cm</u> |
| | | 1200 » | 1350 » |

4004. Installation (fig. 2331), sur bâti mobile, 1 autoclave générateur vertical 40 cm., 2 autoclaves stérilisateurs horizontaux de 40 cm., fermeture à boulons avec dispositif de vide, 2 réservoirs de 75 litres. Tuyauterie :
(Service de 50 lits).

Chauff.	<u>Gaz</u>	<u>Electricité</u>
	15600 »	16250 »

4005. Supplément pour autoclaves stérilisateurs à fermeture centrale . 2725 »
4006. Supplément pour thermomètre enregistreur de température . . 450 »




Fig. 2331




Fig. 2332

4007. Installation (fig. 2332), sur bâti formant façade. Avec 1 autoclave générateur vertical 40×70 cm., 2 autoclaves stérilisateurs à fermeture centrale avec dispositif de vide, 3 réservoirs de 75 litres, 1 bouilleur à coction 50×20×12 cm., 1 étuve de POUPINEL 50×35×40 cm. Tuyauterie de raccordement.
(Service de 80 lits environ).

Gaz	Electricité
23000 »	27300 »

Lavabos




Fig. 2333

- Installations de lavabos (fig. 2333), cuvettes sur supports, glaces, porte-savon, porte-brosse, porte-cerviette, robinets mélangeurs à pédale, cloches à savon liquide à pédale, réchauffeurs instantanés. Tuyauterie de raccordement. Chauffage . . .

		Gaz	Electricité
4008. Lavabo simple		1260 »	1350 »
4009. — double		2520 »	2700 »

Devis sur demande pour toutes installations.

Autoclaves verticaux et horizontaux



Fig. 2334




Fig. 2335

Autoclaves verticaux (fig. 2334), chaudière cuivre épais, couvercle bronze à boulons. Soupape et manomètre. Timbrés à 2 kgs par le Service des Mines.

	Diamètre	Profondeur	Enveloppe tôle			Enveloppe cuivre			
			Pétrole	Gaz	Electricité	Pétrole	Gaz	Electricité	
4010.	20 cm	40 cm	950 »	880 »	1375 »	1050 »	960 »	1450 »	
4011.	25 —	40 —	1325 »	1175 »	1700 »	1450 »	1250 »	1890 »	
4012.	30 —	50 —	1725 »	1425 »	2050 »	1850 »	1625 »	2150 »	
4013.	35 —	50 —	2225 »	2000 »	2550 »	2375 »	2150 »	2725 »	
4014.	40 —	60 —	2850 »	2500 »	3150 »	3075 »	2750 »	3325 »	
4015.	45 —	70 —	3210 »	2950 »	3575 »	3450 »	3160 »	3775 »	
4016.	50 —	70 —	3850 »	3600 »	4325 »	4170 »	3825 »	4600 »	
4017.	60 —	80 —	4700 »	4300 »	5225 »	5000 »	4550 »	5550 »	
4018.	Supplément pour couvercle à charnière :								
	Pour autoclaves de					25	30	35	40 cm
						115 »	130 »	155 »	180 »

(Les autoclaves au-dessus de 40 cm sont toujours livrés avec couvercle à charnière)

4019.	Joints de rechange :									
	Pour autoclaves de .	20	25	30	35	40	45	50	60	cm
		22 »	28 »	33 »	39 »	45 »	50 »	56 »	68 »	
4020.	Vase à vide, pour séchage rapide.									450 »
4021.	Paniers cuivre perforé :									
	Pour autoclaves de .	20	25	30	35	40	45	50	60	cm
		67 »	85 »	110 »	150 »	205 »	275 »	360 »	450 »	
4022.	Autoclaves horizontaux, fermeture à boulons sans chauffage :									
		30×60	35×60	40×70	45×70	50×70	60×70			cm
		2750 »	3175 »	3900 »	4650 »	5350 »	6175 »			
4023.	Autoclaves horizontaux (fig. 2335), sur bâti métallique, dispositif de vide sans générateur :									
					35×60	40×70	50×70			cm
					4475 »	5250 »	6700 »			
4024.	Autoclaves horizontaux, sur bâti, dispositif de vide, avec générateur :									
	Fermeture à boulons :	30×60	35×60	40×70	45×70	50×70	60×80			cm
4025.	Gaz	4800 »	5275 »	6025 »	6800 »	7525 »	8400 »			
4026.	Pétrole	5025 »	5525 »	6300 »	7150 »	7900 »	8850 »			
4027.	Electricité.	5470 »	6050 »	7175 »	7900 »	8650 »	9500 »			
	Fermeture centrale :									
4028.	Gaz	—	6550 »	7350 »	—	8725 »	—			
4029.	Pétrole	—	6800 »	7626 »	—	9000 »	—			
4030.	Electricité	—	7350 »	8425 »	—	9550 »	—			




Fig. 2336



Fig. 2337



Fig. 2338




Fig. 2339

Boîtes rondes (fig. 2336), à éclipse, en métal pour stériliser les pansements, linges, champs, blouses, etc., à l'autoclave.

		Diam. 80×Haut. 10	80×80	100×60	100×80	100×100	100×120	100×150	120×80	120×100 mm
4031.	Nickelé	18 »	19 50	22 50	25 »	28 »	31 »	34 »	28 »	36 »
4032.	Chromé	23 »	25 »	29 »	32 »	36 »	40 »	44 »	36 »	47 »
		120×120	140×120	140×200	140×230	150×100	150×130	180×130	180×200	180×230 300×140 mm
4033.	Nickelé	37 »	42 »	55 »	61 »	45 »	56 »	57 »	63 »	72 »
4034.	Chromé	48 »	54 »	71 »	79 »	58 »	73 »	74 »	82 »	93 »
		200×200	220×150	220×200	220×250	220×300	260×150	200×200	200×250	280×150 280×200 mm
4035.	Nickelé	76 »	81 »	89 »	98 »	108 »	98 »	108 »	117 »	108 »
4036.	Chromé	100 »	105 »	115 »	127 »	140 »	127 »	140 »	152 »	140 »
		280×250	300×150	300×200	320×150	320×200	320×250	320×300	350×150	350×200 350×300 mm
4037.	Nickelé	130 »	116 »	126 »	120 »	128 »	140 »	151 »	143 »	156 »
4038.	Chromé	169 »	150 »	164 »	156 »	166 »	182 »	196 »	186 »	203 »

Boîtes de SCHIMMELBUSCH (fig. 2337), à fermeture excentrique s'ouvrant et se fermant rapidement et sûrement.

		80×80	100×120	120×120	240×160	240×240	290×160	290×240	340×100	340×240 mm
4039.	Couvercle ordinaire :									
	Métal nickelé	52 »	65 »	68 »	135 »	177 »	165 »	198 »	171 »	248 »
4040.	— chromé	67 »	85 »	76 »	135 »	230 »	215 »	258 »	222 »	284 »
	Couvercle à charnière :									
4041.	Métal nickelé	64 »	76 »	81 »	160 »	202 »	190 »	224 »	192 »	243 »
4042.	— chromé	83 »	99 »	105 »	208 »	262 »	247 »	291 »	250 »	315 »

Boîtes de DOYEN (fig. 2338), pour stérilisation et transport d'eau.

		1	4	6	8	10	20
4043.	Métal nickelé	76 »	94 »	110 »	115 »	125 »	190 »
4044.	— chromé	99 »	122 »	143 »	150 »	162 »	247 »

Boîtes (fig. 2339), métal agrafé, avec couvercle à charnière, pour coton et pansements.

		160×105×55	200×120×115	250×165×140	300×200×140 mm
4045.	Métal nickelé	43 »	63 »	78 »	83 »
4046.	— chromé	56 »	82 »	101 »	108 »
		300×100×165	350×235×190	350×260×160	400×265×220 mm
4047.	Métal nickelé	93 »	123 »	123 »	150 »
4048.	— chromé	121 »	160 »	160 »	195 »




Fig. 2340

Boîtes de TOUPET (fig. 2340), pour stérilisation des instruments à l'autoclave, grille perforée isolant les instruments du fond de la boîte, éclipses, couvercle perforé, gouttière à coton pour filtrage de l'air ambiant :

(Ces boîtes peuvent se faire en toutes dimensions).

		250×150×60	300×150×70	300×200×80	350×200×80	350×250×100 mm
4049.	Nickelé	112 »	130 »	153 »	165 »	225 »
4050.	Chromé	145 »	169 »	199 »	215 »	292 »
			400×150×70	400×200×80	450×250×90	450×250×100 mm
4051.	Nickelé		180 »	195 »	198 »	262 »
4052.	Chromé		234 »	294 »	258 »	340 »
4053.	Boîtes de GOSSET-TOUPET, fond, couvercle et bassin intérieur,					
	320×240×60 mm				Nickelé 260 »	Chromé 340 »




Fig. 2341



Fig. 2342



Fig. 2343



Fig. 2344



Fig. 2345



Fig. 2346



Fig. 2347

Boîtes (fig. 2341), pour stérilisation à l'autoclave des brosse à mains, p ^r		3	4	broches
4054.	Métal nickelé.	54 »	60 »	»
4055.	— chromé.	70 »	78 »	»
D ^o (fig. 2342), rectangulaire, pour		3	6	broches
4056.	Métal nickelé.	60 »	78 »	»
4057.	— chromé.	78 »	102 »	»
4058.	Boîte rectangulaire pour 1 brosse			6 »
Boîte (fig. 2343), distributrice, pour stériliser 3 broches :				
4059.	Métal nickelé.			195 »
4060.	— chromé.			225 »
Boîtes (fig. 2344), pour stériliser les gants à l'autoclave, avec éclipse sur le couvercle, pour		1	2	3 paires
		230×110×40	250×150×60	300×150×70
4061.	Métal nickelé.	45 »	65 »	82 »
4062.	— chromé.	58 »	85 »	106 »
Boîtes (fig. 2345), pour stériliser les gants, plateaux aluminium, pour gants sans manchettes.		1	2	3 paires
		275×145×40	275×145×70	275×145×110
4063.	Métal nickelé.	67 »	90 »	112 »
4064.	— chromé.	87 »	117 »	145 »
D ^o pour gants à manchettes		375×145×40	375×145×70	375×145×110
4065.	Métal nickelé.	75 »	114 »	135 »
4066.	— chromé.	97 »	148 »	175 »
Boîte de GOSSEL (fig. 2346), pour stériliser les gants, avec éclipses latérales			2	3 6 paires
4067.	Métal nickelé.		255 »	285 » 435 »
4068.	— chromé.		335 »	370 » 565 »
Boîtes à gants modèle des Hôpitaux de Paris, avec plateaux métal pour			1	2 3 paires
4069.	Métal nickelé.		175 »	190 » 200 »
4070.	— chromé.		225 »	245 » 260 »
4071.	Mandrin (fig. 2347), fil de laiton pour gants de CHAPUT			la paire. 30 »
4072.	— moulés			30 »
4073.	Tubes témoin fusibles à 120 ou 135 degrés.			le cent. 14 »

Stérilisation à l'air sec




Fig. 2348

Etuves de POUPINEL

(Voir page suivante)

Étuves de POUPINEL (fig. 2348), cuivre, pour stérilisation à l'air sec, avec thermomètre 200° et bouchons cc. :

Dimensions intérieures :			Chauffage au Gaz		A l'électricité (3 allures)		
			au pétrole	ou Alcool	Gaz butane	à 3 broches	à commutateur et régulateur automatique
4074	20 × 15 × 12 cm, cuivre poli	425	» 325	» 440	» 420	» 470	» 800
	— oxydé noir	460	» 360	» 440	» 450	» 500	» 825
	— chromé	540	» 447	» 525	» 535	» 585	» 945
4075	20 × 25 × 25 cm, cuivre poli	555	» 475	» 600	» 600	» 645	» 975
	— oxydé noir	600	» 520	» 645	» 645	» 690	» 1020
	— chromé	700	» 620	» 745	» 745	» 790	» 1120
4076	35 × 20 × 15 cm, cuivre poli	645	» 560	» 690	» 675	» 720	» 1050
	— oxydé noir	710	» 625	» 755	» 740	» 785	» 1115
	— chromé	820	» 740	» 870	» 855	» 900	» 1230
4077	45 × 25 × 25 cm, cuivre poli	855	» 750	» 900	» 895	» 960	» 1250
	— oxydé noir	945	» 840	» 990	» 985	» 1050	» 1340
	— chromé	1105	» 1000	» 1150	» 1145	» 1210	» 1500
4078	50 × 30 × 40 cm, cuivre poli	1335	» 1200	» 1395	» 1235	» 1530	» 1815
	— oxydé noir	1450	» 1315	» 1540	» 1350	» 1645	» 1930
	— chromé	1650	» 1515	» 1710	» 1550	» 1845	» 2130
Étuve de POUPINEL 30×20×17 cm, pour oto-rhino, ophtalmologie, etc, 4 tablettes mobiles							
4079	Électrique, à commutateur					Nickelé 810	Chromé 990
4080	— à régulateur automatique					1200	1375
4081	Régulateur de CHANCEL, au mercure, pour étuves au gaz						60
4082	— pour étuves électriques						150
4083	Thermomètre 200° pour étuves						14




Fig. 2349




Fig. 2350



Fig. 2351




Fig. 2352

Boîtes (fig. 2349)

pour étuves: 195×125×15 205×195×60 345×165×55 385×200×70 430×200×70 450×280×70 mm

4084	Laiton poli	36	» 54	» 62	» 84	» 89	» 112	»
4085	— nickelé	50	» 72	» 87	» 114	» 125	» 158	»
4086	— chromé	65	» 90	» 112	» 143	» 151	» 204	»
4087	Boîtes de GOSSET (fig. 2350), composées d'un fond, d'un bassin intérieur et d'un couvercle formant ainsi 3 plateaux pour disposer les instruments, 320×240×60 mm.					Nickelé 180	Chromé 235	»
	Boîtes métal (Voir page 70).							
4088	Pince (fig. 2351), pour pinces à anneaux, chromé							8
4089	— (fig. 2352), — pouvant être pendue, chromé					120	135	160
4090	Tubes témoin, fusibles à							degrés
						le cent. 14	» 14	» 14

Stérilisation par ébullition et air sec

	Marmite (fig. 2353), pour pansements, diam.		22	24	cm
4091	Sans robinet, tôle étamée forte		30	» 36	»
4092	Sans robinet, tôle émaillée forte		45	» 51	»
			26	28	30
4093	Avec robinet, tôle étamée forte		80	» 90	» 100
4094	— — — émaillée forte		100	» 105	» 115

Boîte (fig. 2354), pour pansement, 28×22×17 cm, grille intérieure à bords relevés :

4095	Tôle étamée, forte	66	»
4096	— émaillée forte	66	»




Fig. 2353




Fig. 2354




Fig. 2355




Fig. 2356




Fig. 2357

4097. Bouilleurs émail ovales, couvercle et claie, $30 \times 11 \times 9 \frac{1}{2}$ $35 \times 11 \frac{1}{2} \times 10$ $40 \times 12 \frac{1}{2} \times 10$ cm
qualité ordinaire 42 » 49 » 56 »

Bouilleurs émail qualité supérieure, couvercle et claie, avec ou sans réchaud :

Série ovale (fig. 2355)

	Longueur	Largeur	Hauteur	Capacité	Bouilleur seul	Bouilleur avec réchaud à gaz
4098.	20 cm.	8 cm $\frac{1}{2}$	7 cm $\frac{1}{2}$	1 litre	60 »	138 »
4099.	25 —	9 —	8 —	1 — $\frac{1}{2}$	66 »	147 »
4100.	30 —	9 — $\frac{1}{2}$	8 — $\frac{1}{2}$	2 —	73 »	158 »
4101.	35 —	10 —	9 —	2 — $\frac{1}{2}$	81 »	170 »
4102.	40 —	10 — $\frac{1}{2}$	9 — $\frac{1}{2}$	3 —	88 »	180 »
4103.	45 —	11 — $\frac{1}{2}$	10 —	4 —	95 »	195 »
4104.	50 —	12 — $\frac{1}{2}$	10 — $\frac{1}{2}$	5 —	110 »	—

Série rectangulaire (fig. 2356)

4105.	25 —	10 —	9 —	2 —	75 »	158 »
4106.	30 —	11 —	9 —	3 —	84 »	170 »
4107.	35 —	12 —	10 —	4 —	96 »	185 »
4108.	40 —	13 —	10 —	5 —	107 »	205 »
4109.	45 —	14 —	11 —	7 —	124 »	225 »
4110.	50 —	15 —	12 —	9 —	150 »	—

4111. Consolles murales pour bouilleurs émail, avec tablette tôle 30 à 60 »

Bouilleurs (fig. 2357), avec réchaud à alcool ou rampe à gaz, pieds pliants :

4112.	Métalnickelé	42 »	62 »	69 »	72 »	102 »	125 »	150 »	160 »	170 »	193 »	215 »
4113.	— chromé	54 »	80 »	90 »	94 »	132 »	170 »	195 »	210 »	222 »	248 »	280 »




Fig. 2358




Fig. 2359

Bouilleurs (fig. 2358)

4114.	sans réchaud à gaz, cuivre rouge poli.	200×80×80	250×100×70	330×120×80	420×120×80mm
4115.	— — — nickelé.	72 »	93 »	135 »	157 »
4116.	— — — chromé.	82 »	105 »	147 »	175 »
4117.	avec réchaud à gaz	102 »	133 »	177 »	212 »
4118.	— — — nickelé.	100 »	125 »	180 »	205 »
4119.	— — — chromé.	120 »	150 »	205 »	240 »
		160 »	195 »	265 »	315 »

Bouilleurs, avec consolles murales, ouverture du couvercle par pédale :

Chauffage au gaz :

4120.	cuivre rouge poli	400×150×100	450×200×120mm
4121.	— — nickelé.	525 »	620 »
4122.	— — chromé.	595 »	715 »
		695 »	850 »

Chauffage électrique, à commutateur :

4123.	cuivre rouge poli	665 »	755 »
4124.	— — nickelé.	735 »	845 »
4125.	— — chromé.	875 »	1005 »

Stérilisateurs électriques à broches pour ébullition seulement.

		14×6×4 1/2	17×6×4 1/2	18×8×4	18×8×6	20×10×6	25×10×7	28×10×7 cm.
4126.	Nick.	100 »	110 »	120 »	130 »	140 »	175 »	190 »
4127.	Chr.	120 »	130 »	145 »	155 »	170 »	210 »	230 »
				32×12×8	35×12×8	42×12×8	45×13×9	45×15×10 cm.
4128.	Nickelé.		215 »	240 »	255 »	320 »	350 »	
4129.	Chromé		260 »	290 »	305 »	380 »	420 »	

D° mixtes, à ébullition et air sec (avec thermomètre).

		14×6×4 1/2	17×6×4 1/2	18×8×4	18×8×6	20×10×6	25×10×7	28×10×7 cm.
4130.	Nick.	125 »	130 »	145 »	155 »	165 »	195 »	210 »
4130 b	Chr.	150 »	155 »	175 »	185 »	200 »	230 »	250 »
				32×12×8	35×12×8	41×12×8	45×13×9	45×15×10 cm.
4131.	Nickelé.			240 »	265 »	275 »	340 »	360 »
4131 b	Chromé			290 »	320 »	330 »	410 »	430 »

Stérilisateurs (fig. 2359), mixtes à commutateur.

		18×8×6	20×10×6	25×10×7	28×10×7	32×12×8	42×12×8 cm.
4132.	Nickelé.	195 »	205 »	240 »	260 »	285 »	320 »
4133.	Chromé	225 »	240 »	280 »	300 »	335 »	375 »
						45×13×9	45×15×10 cm.
4134.	Nickelé.					375 »	405 »
4135.	Chromé					445 »	475 »

L'équipement est disposé pour obtenir :

Chiffre 3 — Ebullition 110 volts.

— 2 — Air sec (montée rapide).

— 1 — Air sec (maintien de la température à 160°).




Fig. 2360




Fig. 2361

Stérilisateur (fig. 2360), couvercle à levier, mixte, à commutateur, 28×13×8 cm., avec 1 grand plateau, 2 petits plateaux, 1 récipient pour aiguilles. Avec thermomètre.

4136.	Nickelé	380 »
4137.	Chromé	430 »

Stérilisateurs électriques mixtes à régulateur automatique, assurant toute sécurité en cas d'évaporation totale de l'eau ou de chauffage prolongé à sec. (Ne fonctionnant que sur continu ou sur alternatif). Avec thermomètre :

		14×6×4 1/2	17×6×4 1/2	18×8×4	18×8×6	20×10×6	25×10×7 cm.
4138.	Nickelé	300 »	340 »	325 »	330 »	345 »	375 »
4139.	Chromé	325 »	335 »	355 »	360 »	380 »	415 »
		28×10×7	31×12×8	35×12×8	42×12×8	45×13×9	45×15×10 cm.
4140.	Nickelé	395 »	420 »	445 »	455 »	520 »	550 »
4141.	Chromé	445 »	470 »	500 »	510 »	590 »	620 »

Stérilisateur mixte 28×13×8 cm., couvercle à levier, à régulateur automatique. Avec thermomètre.

4142.	Nickelé	530 »
4143.	Chromé	600 »

Stérilisateur (fig. 2361), mixte, 45×15×12 cm., couvercles à charnières, robinet de vidange. Avec thermomètre.

4144.	Nickelé	600 »
4145.	Chromé	675 »
4146.	Thermomètre 200° seul, pour stérilisateurs à air sec ou mixtes	10 »

Stérilisation au formol

A froid : en 24 heures. — A 50 degrés : en 30 minutes.




Fig. 2362




Fig. 2364




Fig. 2363



Fig. 2365

4147. Armoire (fig. 2362), métal, $41 \times 22 \times 30$ cm., vitrée sur 3 faces, fond laqué, dessus opaline, 3 plateaux perforés mobiles. 4 receptacles à trioxyméthylène. A froid

Nickelé	860	»	4100	»
Chromé	860	»	4100	»
- Étues (fig. 2363), chauffage électrique. Avec thermomètre

Nickelé	860	»	4100	»
Chromé	860	»	4100	»
- à 2 tiroirs plus 1 tiroir pour la résistance $25 \times 20 \times 11$ cm.

Nickelé	330	»	420	»
Chromé	330	»	420	»
- à 4 — — — — — $25 \times 20 \times 16$ —

Nickelé	435	»	560	»
Chromé	435	»	560	»
- à 5 — — — — — $30 \times 22 \times 20$ —

Nickelé	540	»	700	»
Chromé	540	»	700	»
- à 6 — — — — — $35 \times 25 \times 30$ —

Nickelé	675	»	875	»
Chromé	675	»	875	»
- Étues de GROSS et BARTHELEMY (fig. 2264), avec chauffage, pour stériliser les instruments, les gants, etc... Avec thermomètre :
- Chauffage à alcool.

$32 \times 12 \times 14$	$42 \times 12 \times 15$	$45 \times 18 \times 22$ cm.
Nickelé. 260	» 365	» 545
Chromé 325	» 470	» 700
- Chauffage électrique :
- Nickelé. 320 » 450 » 665 »
- Chromé 395 » 555 » 820 »
4156. Boîte $260 \times 110 \times 45$ mm., pour 1 paire de gants, avec étui pour pastilles de trioxyméthylène, sans chauffage

Nickelé	58	»	70	»
Chromé	58	»	70	»
4157. Do — — — — — avec chauffage électrique

Nickelé	418	»	430	»
Chromé	418	»	430	»
4158. Pastilles de trioxyméthylène. le flacon de 250 gr. 47 »
4159. Thermomètre 60 degrés pour étues au formol. 40 »

Accessoires pour stérilisation

4160. Levier (fig. 2365), pour saisir les plateaux 18 »




Fig. 2366

4161. Pinces (fig. 2366), pour saisir les instruments.

Nickelé	38	»	45	»	Inox.
Chromé	38	»	45	»	65



Fig. 2367

4162. Pince (fig. 2367), long. 33 cm.

Nickelé	Chromé	Inox.
48 »	57 »	100 »

Réchauds




Fig. 2368




Fig. 2370




Fig. 2371




Fig. 2369



Fig. 2372

4163.	Réchaud " Caloria " (fig. 2368), à gaz, 28×28×11 cm., fonte émaillée, 1 feu.	47 »
4164.	— — — — — 57×3×11 cm., — 2 feux	82 »
4165.	— — — — — (fig. 2369), — rampe cachée, —	93 »
4166.	Réchauds (fig. 2370), électrique, tôle vernie, 100×100×65 mm., 300 watts.	25 »
4167.	— — — — — 130×130×75 mm., 500	30 »
4168.	Réchauds (fig. 2371), fonte émaillée, 14×14×80 mm., 300 watts, 1 allumage	50 »
4169.	— — — — — 170×170×90 mm., 500 watts, 3 allures de chauffage, réglables par interrupteur	80 »
4170.	Réchauds (fig. 2372), électriques, fonte émaillée, 1 plaque, 35×30×11 cm.	260 »
4171.	— — — — — 2 — 49×26×11 cm.	395 »

Eau chaude — Eau stérile par l'ozone — Adoucissement — Filtrage



Fig. 2373




Fig. 2374




Fig. 2375





Fig. 2376



4172.	Chauffe eau (fig. 2373), électrique, donnant l'eau à la température voulue jusqu'à 70 degrés. Sans mélangeur	Nickelé 420 »	Chrome 490 »
4172 b	D° avec mélangeur	560 »	630 »
4173.	Stérilisateur-ozoneur OTTO (fig. 2374), 50 à 150 litres à l'heure, à froid. Pression nécessaire : 4 mètres minimum. Sur alternatif	110	220 volts.
4174.	D° (fig. 2375), modèle colonial, à grand émulseur	950 »	975 »
4175.	Adoucisseurs PERMO (fig. 2376), pour eaux calcaires. Tous renseignements sur demande.	1150 »	1175 »



Fig. 2377



Fig. 2378




Fig. 2379



Fig. 2380



Fig. 2381



Fig. 2382




Fig. 2383



Fig. 2384



Fig. 2385

4176.	Filtre (fig. 2377), à pression, avec robinet	enveloppe métal	148	50
4177.	Filtre d'évier permettant d'obtenir eau de ville ou eau filtrée.		235	»
4178.	Batterie filtrante (fig. 2378), caisse fonte, débit en 24 h.		400	650
			2000	3000 lit.
			1180	» 1750
			2585	» 2980

Accessoires pour lavabos — Toilette des mains

4179.	Glaces (fig. 2379), ovales, 50×35 cm.			50	»
4180.	Tablettes (fig. 2380), rectangulaires, avec supports chromés			51×12	60×12 cm
				32	» 36
				Nickelé	Chromé
4181.	Porte-savon (fig. 2381), avec support			35	» 40
4182.	Porte-brosse (fig. 2382)			41	» 49
4183.	Porte-serviette (fig. 2383), fixe, 1 branches.				15
4184.	— — — — — 2 — — — — —				20
4185.	— (fig. 2384), branches mobiles, 1 branche.				17
4186.	— — — — — 2 — — — — —				22
4187.	Carafe (fig. 2385), avec support				45




Fig. 2386



Fig. 2389



Fig. 2387



Fig. 2390



Fig. 2392



Fig. 2391



Fig. 2488

4188.	Robinet (fig. 2386), au coude, mélangeur.			Nickelé	Chromé
4189.	— — — — — à pédale, simple			250	» 300
4190.	— — — — — — — — — — — mélangeur			170	» 205
4191.	Pincettes (fig. 2387), pour couper les ongles, 12 cm.			285	» 340
4192.	Cure ongles (fig. 2388), manche à anneau				24
4193.	Limes avec cure ongle.				15
4194.	Cloche (fig. 2389), à savon liquide, à pédale.				3
4195.	— (fig. 2391), murale.			180	» 215
4196.	Boîte (fig. 2391), pour brosse à ongles, couvercle nickelé.				35
4197.	Boîte verre cylindrique, couverte à bouton, pour brosse, 125×90 mm				16
4198.	Savon liquide, qualité supérieure. le litre.	7 50	glycériné		9
4199.	— — — — — concentré, pour faire 25 litres, le postal de 5 kgs			le litre.	11 50
					90

Fournitures pour hôpitaux et cliniques, gants, blouses, calottes




Fig. 2393 Fig. 2394 Fig. 2395 Fig. 2396 Fig. 2397 Fig. 2398 Fig. 2399 Fig. 2400 Fig. 2401

4201.	Gants de CHAPUT (fig. 2393). doigts courts, manchette longue renforcée. Nos 1, 2, 3 ou 4.	la paire.	15 »
4202.	Dito, qualité supérieure, feuille rouge ou grise. Nos 1, 2 ou 3.	—	22 »
4203.	Gants de CHAPUT, manchette courte	—	21 »
4204.	— (fig. 2394), moulés, manchette longue, feuille rouge, pointure 7 1/2, 8, ou 8 1/2.	la paire.	21 »
4205.	Gants sans manchette, blonds, stérilisables, 6 1/2 à 8 1/2.	—	13 »
4206.	— — — feuille anglaise rouge stérilisable	—	18 »
4207.	— fil blanc, 1 seule taille	—	6 »
4208.	Poignets coton	15x4 la paire.	15x6 4 » cm.

Blouses pour chirurgiens, qualité.

		Ordin.	Supér.
4209.	— boutonnées devant, col ouvert (fig. 2395)	34 »	46 »
4210.	— croisées, col fermé (fig. 2396)	30 »	42 »
4211.	— casaque (fig. 2397)	25 »	33 »

Blouses pour infirmières :

4212.	— à empiècement et plis (fig. 2398), modèle Croix-Rouge	30 »	42 »
4213.	— boutonnées devant, col ouvert (fig. 2399).	31 »	40 »
4214.	Tabliers (fig. 2400), pour infirmier		18 »
4215.	— (fig. 2401), pour infirmière		18 »



Fig. 2402



Fig. 2403



Fig. 2404



Fig. 2405

4217.	Masque opératoire (fig. 2402), avec calotte.	6 50
4218.	Calotte (2403)	4 50
4219.	Bonnet d'infirmière (fig. 2404), organdi blanc.	5 50
4220.	Voile d'infirmière (fig. 2405), nansouk	5 »

Donner le tour de poitrine pour les blouses.
— — — tête pour les calottes.

Rasoirs — Tondeuses




Fig. 2406




Fig. 2407



Fig. 2408

	Petit	Grand
4221. Rasoir (fig. 2406), chasse métal	18 »	20 »
4222. Tondeuse (fig. 2407)	Fine	Très fine
4223. — pour cheveux, 2 contre-peignes	24 »	26 »
		22 »

Bottes pour Opérations

4224. Bottes pour opérés	la paire.	26 »
------------------------------------	-----------	------

Thermomètres

4225. Thermomètres médicaux contrôlés, étui carton	les dix.	75 »
4226. Porte-thermomètre (fig. 515 page 65), verre, couvercle aluminium		10 »
4227. Piton support à vis pour dito		6 »
4228. Eprouvette à pied pour thermomètre médical, avec couvercle aluminium		5 »
4229. Thermomètre de CELSIUS, pour cliniques, en étui bois		10 »
4230. Thermomètres (fig. 2408), pour chambres, à alcool ou mercure, sur planchette laquée		9 »

Vessies — Bouillotes — Coussins — Sacs à Oxygène




Fig. 2409



Fig. 2411



Fig. 2412



Fig. 2410

	21	24	27	30	cm.
4231. Vessies (fig. 2409), rondes, feuille anglaise noire, bouchon aluminium	6 »	6 50	7 50	9 »	
4232. Thermogastre (fig. 2410), ceinture et sac, feuille anglaise r. solide, bouchon galalith					55 »
4232 b — avec tube d'écoulement					65 »
4233. Vessie (fig. 2411), forme bouteille, avec tube d'écoulement fixe					26 »
4234. — — — — — mobile					30 »
4235. Clamp de fermeture pour dito					42 »
4236. Bouillote (fig. 2412), feuille anglaise grise très solide, 17×24 cm.					30 »
4237. — cc. moule					22 »



Fig. 2413



Fig. 2414



Fig. 2415



Fig. 2416

4238. Chauffe lit (fig. 2413), électrique à accumulation, 300 watts		76 »
4239. — (fig. 2414) — — — — — 250 watts		55 »
4240. Bonnet (fig. 2415), réfrigérant, tube spirale	Enfant	Adulte
4241. Bonnet (fig. 2416), à glace, feuille angl. grise avec tube d'écoulement d'eau	440 »	420 »
	20 »	24 »




Fig. 2417




Fig. 2418

	Coussins (fig. 2417), ronds.	30	35	40	45	50	55	cm.
4242.	feuille anglaise grise très solide.	44 »	52 »	60 »	68 »	80 »	92 »	
4243.	— cc. moulé.	24 »	27 »	33 »	42 »	51 »	— »	
	Coussins (fig. 2418), carrés.	30	35	40	45	50	55	cm.
4244.	feuille anglaise grise très solide.	50 »	60 »	74 »	90 »	105 »	120 »	
4245.	— cc. moulé.	39 »	42 »	46 »	51 »	55 »	62 »	




Fig. 2419




Fig. 2420

	Coussins (fig. 2419), forme bidet, avec fond.	31×42	34×45	38×50	42×54	cm.
4246.	feuille anglaise grise très solide.	63 »	69 »	75 »	82 »	
4247.	— cc. moulé.	50 »	53 »	57 »	61 »	
	Coussins (fig. 2420), forme bidet av. tube d'écoulement.	88 »	93 »	97 »	106 »	
4248.	feuille anglaise grise très solide.	70 »	75 »	78 »	81 »	
4249.	— cc. moulé.	— »	— »	— »	— »	




Fig. 2421




Fig. 2422

	Sacs (fig. 2421), pour oxygène, av. robin. ébonite.	5	8	10	15	20	25	30	litres
4250.	— — — — —	38 »	40 »	45 »	50 »	56 »	65 »	84 »	
4251.	Housse toile pour dito.	9 »	10 »	11 »	15 »	16 »	17 »	18 »	

Cerceaux

	Cerceaux (fig. 2422).	Petit	Moyen	Grand
4252.	modèle léger.	7 »	8 50	10 »
4253.	— fort.	18 »	24 »	28 »
4254.	Cerceaux articulés, fer plat.	48 »	57 »	68 »

Champs opératoires, compresses, gaze, coton

	Champs opér., gaze fine 10/10, d. épais., 50×80 cm, stéril. la boîte de.	3	6	cm.
4255.	boîte fermée par du tissu adhésif.	19 »	33 »	
4256.	— soudée.	24 »	35 »	
4257.	Champs opératoires, tissu TETRA, non stérilisés. le cent.	30×30	40×40	50×50
4258.	Champs fendus tissu TETRA.	73 »	150 »	260 »
		6 50	13 »	18 »
		30×30	40×50	60×65
	Compresses stéril., gaze qualité serrée 10/9, dépliées.	15×15	30×30	40×50
4259.	boîte fermée, par tissu adhésif, la boîte de 10.	3 »	4 50	7 »
4260.	— soudée.	4 50	6 50	9 »
	Gaze hydrophile, par pièces de 60 m, environ.	largeur.	55	65
				cm.
4261.	qualité légère 5/5.	le mètre.	0 50	0 60
4262.	— courante 7/6.	—	0 60	0 70
4263.	— serrée.	—	—	1 30
4264.	Tarlatane apprêt-hospice, par pièce de 60 m. environ.	le mètre.	—	0 80
4265.	Coton hydrophile chirurgical, qualité supérieure.	le kil.	—	22 »
4266.	— — — — —	déroulable, boîte carton.	—	24 »
4267.	— — — — —	comprimé.	—	23 »

	Boîtes (fig. 2423), légères, pour coton :	24	30	35	40	cm.
4268.	étamées	15 »	18 »	24 »	32 »	
4269.	laquées	19 »	24 »	32 »	44 »	

Sparadraps — Emplâtres




Fig. 2423



Fig. 2424



Fig. 2425

	Sparadiap très adhésif, longueur 5 m.	1	2	3	5	cm.
4270.	non perforé.	3 50	4 25	5 75	8 »	
4271.	perforé	4 »	5 »	6 50	9 »	
4272.	Pince de SAUTER (fig. 2424), pour déroulement du sparadrap					20 »
	Vulcanoplast, emplâtre pour pansement.	largeur.	4	6	8	cm.
4273.	longueur 1 m.		4 25	5 50	6 50	
4274.	— 5 m.		13 »	19 50	26 »	

Bandes diverses

	Bandes gaze hydrophile 7/6, longueur 5 m.	largeur.	5	7	10	cm.
4275.		le cent.	34 »	43 »	61 »	
4276.	Do tarlatane, apprêt hospice.		52 »	71 »	94 »	
4277.	Bandes crêpe, filet rouge, long. 5 m. tirées, larg.	5	7	10	15	20
	la boîte de 25 bandes.	34 »	50 »	62 »	87 »	108 »
4278.	Bandes tangepts, longueur 5 m.	largeur.	5	7	10	cm.
		le cent.	57 »	78 »	110 »	
4279 b	Bandes NEOLASTEX, élastiques, lavables, longueur 2 m. 50	largeur.		6	8	cm.
				22 »	25 »	
	Bandes élastiques adhésives.	largeur.	4	6	8	cm.
4279.	longueur 1 m.	pièce.	7 50	9 »	12 »	
4280.	— 5 m.		30 »	42 »	53 »	

Cellophane — Taffetas — Draps d'hôpital

4281.	Cellophane.	la pièce de 2,25 x 0,90 m.	18 »
4282.	Taffetas américain	la pièce de 4,50 x 0,80 m.	42 »
4283.	Taffetas gommé jaune, 1 couche.	—	63 »
4284.	Gaze chiffon, blanche	—	94 »
	Drap d'hôpital, blanc	largeur.	0,90
4285.	simple face	le mètre.	6 »
4286.	double —	—	9 »

Bandages

4287.	Bandages de corps, tissu TETRA, long. 1 m. 50.	largeur.	25	33	40	cm.
			7 »	8 »	10 »	
4288.	Bandages adhésifs, à crochets.	largeur.	25	50	100	cm.
			11 »	18 »	35 »	
4289.	Bandages en T, tissu TETRA, petit.					8 »
	grand					10 »
4290.	Bandage CEPHAMAIL, pour pansements de la tête, application simple.					7 »

Divers




Fig. 2426




Fig. 2427




Fig. 2428

4291.	Epingles (fig. 2426), de sûreté.	la grosse.	4 50
4292.	Ciseaux (fig. 2427), pour la gaze :	Nickelée	Chromée
4293.	longueur 20 cm.	26 »	34 »
4294.	— 25 cm.	32 »	38 »
	Roule-bandes (fig. 2428)		55 »

Crachoirs



Fig. 2429



Fig. 2430



Fig. 2431



Fig. 2432



Fig. 2433



Fig. 2435



Fig. 2434



Fig. 2436




Fig. 2437

		Verre ordin.	PYREX
4295.	Crachoir (fig. 2429), pour la poche, verre bleu, à baïonnette.	3 »	5 20
4296.	— (fig. 2430), — — — à vis	3 25	
4297.	— (fig. 2431), — — — à baïonnette.	3 25	6 20
4298.	— (fig. 2432), — — — tout métal, forme plate, couvercle à charnière.	—	28 1/2 »
4299.	— — — — — ronde, — — — à vis	—	49 »
4300.	— (fig. 2433), de table, porcelaine.	—	6/50
4301.	— (fig. 2434), — — — émail, couvercle posé, percé ou non percé, 10 cm	—	5 »
4302.	— — — — — à charnière laiton — — —	—	7 1/2 50
4303.	— (fig. 2435 et 2436), de table, émail supérieur, couvercle posé percé ou non percé 9 cm	—	8 »
4304.	Crachoir (fig. 2435 et 2436), de table, émail supérieur, couvercle à charnière, posé, percé ou non percé, 9 cm	—	8 »
4305.	Crachoir " SANITOR " (fig. 2437), de table, verre bleu, monture métal, fermeture automatique	—	48 »



Fig. 2439



Fig. 2440



Fig. 2438



Fig. 2441



Fig. 2442



Fig. 2443



Fig. 2444



Fig. 2445



Fig. 2446



Fig. 2447

4306.	Crachoir (fig. 2438), de table, verre bleu, bord évasé	5	50
4307.	Couvercle métal pour dito		5
4308.	Crachoir (fig. 2439), de table, couvercle à charnières, métal	Nickelé 21 »	Chromé 28 »
4309.	— (fig. 2440), de parquet, rectangulaire, émail blanc, 27×18 cm		5 25
4310.	— (fig. 2441). — rond, diamètre en haut.	14 6 »	19 14 »
4311.	Crachoir (fig. 2441), de parquet, émail supérieur, rond, diamètre 20 cm		28 »
4311 b	— émail sur pied		170 »
4312.	Crachoirs, verre bleu, jaune ou vert, diamètre 20 cm., seuls :		
4313.	— forme bol, avec entonnoir (fig. 2443)		51 »
4313.	— — boule évasée, avec entonnoir (fig. 2444)		13 »
4314.	— — cylindrique, — (fig. 2445)		62 »
4315.	Support mural fer laqué pour les crachoirs ci-dessus		45 »
4316.	Pied support, socle fonte		125 »
4317.	Crachoir (fig. 2446), grès avec entonnoir, seul		10 »
4318.	Support mural, fer laqué pour dito		45 »
4319.	Crachoir (fig. 2447), mural, émail supérieur, 21 cm.		42 »
4320.	Sterilisateur, pour 1 crachoir de poche et 1 crachoir de table		60 »

Eclairage



Fig. 2448



Fig. 2449



Fig. 2450




Fig. 2451

4321. Lampe (fig. 2448), hauteur variable, cuivre nickelé, réflecteur aluminium sans ampoule 24 »
 4322. D° (fig. 2449), à glissière et rotule, réflecteur aluminium, sans ampoule. 26 »
 4323. D° (fig. 2450), socle laqué noir, réflecteur aluminium mobile en tous sens, sans ampoule 95 »
 4324. Lampe FLEXOR (fig. 2451), réflecteur aluminium, sans ampoule 40 »



Fig. 2452




Fig. 2453



Fig. 2454



Fig. 2455

4325. Lampe (fig. 2452), tige flexible, pied fonte ou étau, avec coquille, sans ampoule 7) »
 4326. — — — — — pince automatique — — — — — 95 »
 4327. Applique (fig. 2453), extensible et pivotante, développement 1 m., réflecteur aluminium, sans ampoule 140 »
 4328. Lampe (fig. 2454), pied fonte, réflecteur 18 cm., sur tube flexible 275 »
 4329. — de parquet, hauteur 1 m. 20, pied fonte, réflecteur 19 cm 275 »
 4330. — — — — — 1 m. 90 — — — — — 23 cm., à 1 lampe. 335 »
 4331. — — — — — — — — — — 30 cm., à 3 lampes 440 »
 4332. — — — — — (fig. 2455), — pied forgé à roulettes, à 1 lampe.. . . . 435 »
 4333. — — — — — — — — — — à 3 lampes 495 »

Paravents, Ventilateurs, Radiateurs, Ozoneurs




Fig. 2456




Fig. 2457




Fig. 2458



Fig. 2460

Fig. 2459

4334.	Paravent (fig. 2456), 3 feuillets, pieds fer forgé fixes.	400 »
4335.	— tube, à roulettes.	460 »
4336.	— (fig. 2457), 1 m. 50×1 m. 50	Bois verni 275 » laqué blanc 250 »
	Ventilateur (fig. 2458), électrique pouvant se poser ou s'accrocher.	110 220 volts
4337.	aillettes de 20 cm	405 » 145 »
4338.	— 25 —	445 » 160 »
4339.	— 30 —	175 » 200 »
4340.	— (fig. 2459), de plafond, 2 pales, sur alternatif	915 »
4341.	Radiateur (fig. 2460), électrique, cuivre nickelé, 300 watts, diamètre 255 mm	65 »
4342.	— 750 —	360 125 »




Fig. 2461



Fig. 2462




Fig. 2463




Fig. 2464



Fig. 2465

4343.	Radiateur (fig. 2461), à gaz, 31×13×8½ cm, p ^r cube de 75 m ³ , émail vert ou gris bleu.	95 »
4344.	— 100 m ³ ,	110 »
4345.	Appareil OZONOR (fig. 2462), simple	350 »
4346.	— (fig. 2463), réglable, 4 marches.	395 »
4347.	Ozoneur d'air OTTO, 17×14×16 cm, sur alternatif	110 220 volts
		350 » 375 »
4348.	— — — (fig. 2464), avec ventilateur 20×19×26 cm.	695 » 720 »
4349.	Appareil MICROVORE (fig. 2465), pour assainissement, désinfection, contre les moustiques, etc., avec cuve assainisseur, sur 110 volts : 49 » ; 220 volts : 53 »	
4350.	Cornet inhalateur se montant sur l'appareil MICROVORE	15 »

Yaourt, Piluliers, Cacheteurs, Moules

4351.	Appareil FEYAOURT (fig. 2466), alumin. p ^r	4 8 16 24 40 48 pots
		110 » 160 » 245 » 325 » 475 » 545 »
4352.	Piluliers noyer règle cuivre poli.	30 40 50 rainures
		145 » 200 » 240 »
4353.	Supplément pour disques à rouler les pilules	49 » 21 » 22 »
4354.	Cacheteurs métal, pour faire.	42 75 cachets
		160 » 210 »
	Moules à ovules, pour ovules de	1.5 4 6 10 gr.
4355.	à 12 cavités.	472 » 175 » 262 » 295 »
4356.	à 24 —	300 » 340 » —
	Moules à suppositoires, p ^r suppositoires de	1.5 2.25 3 4 gr.
4357.	à 12 cavités	455 » 170 » 195 » 220 »
4358.	à 24 —	275 » 300 » 325 » 345 »




Fig. 2466

Tasses pour malades



Fig. 2467



Fig. 2469



Fig. 2471



Fig. 2473



Fig. 2468



Fig. 2470



Fig. 2472

4359.	Tasse (fig. 2467), verre	6 »
4360.	— (fig. 2468), émail supérieur blanc.	15 »
4361.	— (fig. 2469), porcelaine	3 50
4362.	— (fig. 2470), — forme canard, petit modèle	3 »
4363.	— — — — — grand modèle.	5 »
	Timbale (fig. 2471), conique, sans anse	diamètre. 7 8 cm.
4364.	émail ordinaire blanc	2 » 2 50
4365.	— supérieur	5 » 6 »
	Tasse (fig. 2472), avec anse	diamètre. 8 9 cm.
4366.	émail ordinaire blanc	2 » 2 50
4367.	— supérieur	4 50 5 »
4368.	Verre à médicaments PYREX.	5 25

Boîtes verre et émail — Bouilloires



Fig. 2474



Fig. 2475



Fig. 2476



Fig. 2477



Fig. 2478



Fig. 2479



Fig. 2480



Fig. 2481




Fig. 2482

4369.	Boîtes (fig. 2474), émail supérieur.					8	10	12	cm.
4370.	Boîtes (fig. 2475), verre blanc, diamètre.	40	60	80		115	130	150	
	avec couvercle	2 25	3 25	4 50	5 50	7 50	9	24	mm.
	Bocaux (fig. 2476), verre bl., forme basse	85×85	100×100	120×120	140×140	160×160	180×180	195×195	mm.
	contenance.	250 cc.	500 cc.	1000 cc.	1500 cc.	2	3	4	lit.
4371.	couvercle sans bouton	5 50	6	7	21	24	33	50	
4372.	— avec	6	9 50	11 50	25	27	37	57	
	Bocaux (fig. 2477), verre blanc, forme haute.	115×70	125×90	150×100	175×200	195×140	225×155		mm.
	contenance.	250	500	1000	1500	2000	3000		cc.
4373.	couvercle sans bouton	6 50	7	8	19	24	33		
4374.	— avec	8 50	9	11	21	27	37		
4375.	Bocaux (fig. 2478), verre blanc, couvercle à bouton.	500	750	1000	1500	2000			cc.
	Boîtes (fig. 2479), émail bl., diamètre.	7	8	9	10	11	12		cm.
4376.	émail ordinaire.	4	5 25	7 50	8	9 50	11		
4377.	— supérieur	8 50	10	11	13	15	16 50		
	Bouilloires (fig. 2480), embouties, contenance	1	2	3	4	5	6		lit.
4378.	fer battu, étamé fort	32	34	41	46	50	56		
4379.	émail ordinaire, blanc marbré.	13	18	24	27				
4380.	— supérieur	33	38	43	46	52	59		

Bassins — Plateaux — Cuvettes

	Bassins (fig. 2481), forme haricot.	longueur.	20	25	30	cm.							
4381.	émail blanc ordinaire		7 »	7 50	10 »								
4382.	— supérieur		9 50	11 »	15 »								
	Plateaux rectangulaires (fig. 2482), émail, coins arrondis :												
4383.	dimensions du fond.	10×7	13×10	19×14	25×19	28×22	32×26	35×29	43×32	53×42	cm.		
		3 50	6 »	9 »	14 »	18 »	22 »	28 »	34 »	53 »			
	De												
	émail, qualité supérieure :												
4384.	Série ordinaire	20×14	22×16	24×18	27×21	30×24	33×27	40×30	45×35	48×38	cm.		
		12 »	15 »	17 »	20 »	25 »	31 »	41 »	53 »	74 »			
4385.	— allongée	20×11	22×12	24×13	26×14	28×15	30×16	33×17	35×18	40×20	45×22	50×25	cm.
		12 »	14 »	16 »	19 »	20 »	24 »	28 »	34 »	39 »	50 »	63 »	



Fig. 2483



Fig. 2484



Fig. 2485



Fig. 2486

4392.	Plateaux (fig. 2483), émail supérieur, avec couvercle . . .	23×15	27×17	30×19	cm.
4393.	— (fig. 2484), verre	22 »	30 »	41 »	cm.
		14×11	21×15	25×20	28×21
4394.	— — verre PYREX.	17 »	30 »	36 »	58 »
			9×12	25×16	32×21
4395.	Bassin (fig. 2485), émail supérieur, à courbures multiples . . .	10 50	27 »	36 »	cm.
4396.	— (fig. 2486), émail ordinaire, triangulaire . . .				18 »
4397.	— — — — — à bec profond . . .				10 »
4398.	— — — — — émail supérieur, 26 cc . . .				9 50
					17 »



Fig. 2487



Fig. 2488



Fig. 2489



Fig. 2490



Fig. 2491



Fig. 2492

4399.	Cuvettes (fig. 2487), ovale, verre blanc 34×26 cm . . .	36 cm.	12 »	40 cm.	24 »
4400.	Cuvettes (fig. 2488), émail, ovales . . .	36 cm.	12 »	40 cm.	14 »
	Cuvettes — — rondes. 24 26 28 30 32 34				cm.
4401.	— émail ordinaire blanc. 4 » 4 50 5 » 5 50 6 50 7 50				
4402.	— — supérieur 7 » 9 » 10 » 11 » 13 » 15 »				
4404.	Cuvette (fig. 2489), ovale, PYREX, avec couvercle. . .	23×16	27×19	30×22	cm.
		25 »	30 »	33 »	
4405.	— haute — — — — — 21×7 cm. . .				32 50
4406.	Bain de main (fig. 2490), émail supérieur, long. 47 cm. . .				46 »
4407.	— de bras (fig. 2491), — — — — — 60 cm. . .				64 »
4408.	— de pieds (fig. 2492), émail ordinaire blanc. . .	32	36	40	cm.
		21 »	24 »	27 »	
4409.	— — — — — supérieur.	36	40	44	cm.
		37 »	47 »	55 »	




Fig. 2493




Fig. 2494



Fig. 2495

4410.	Bain mi-jambe (fig. 2493), émail supérieur, incliné, simple, 46×25×31 cm . . .	42 »	44 »	16 »	22 »
4411.	— — — — — double, 47×31×32 cm . . .	24 »	26 »	29 »	32 »
4412.	Bain de jambe (fig. 2494), — — — — — pied support mobile étamé. . .	4	5	6	7
	Brocs (fig. 2495), émail.				litres.
4413.	— émail ordinaire blanc	1	1 1/2	2	3
4414.	— — supérieur — — — — —	8 »	10 »	14 »	14 »
4415.	Petits brocs — — — — —	16 »	17 »	20 »	
4416.	— — émail ordinaire embouti	1	2	3	4
4417.	— — supérieur — — — — —	30 »	36 »	42 »	50 »
	Broc, cuivre nickelé				54 »

Injections de sérum — Lavages de plaies





Fig. 2496 Fig. 2497 Fig. 2498 Fig. 2499

Fig. 2501

Fig. 2504

Allonges (fig. 2496), cylindriques, verre blanc		contenance.	250	500	1000	cc.
4418.	unies		6 »	7 50	9 »	
4419.	graduées		8 »	10 »	12 »	
4420.	Flacons (fig. 2497), bouchon 2 trous, seuls, conten.	125	250	500	1000	cc.
			5 »	6 »	7 »	9 50
4421.	Supports nickelé mat pour dito	17 »	20 »	23 »	30 »	
	Canules effilées (fig. 2498) :		longueur.	12	15	cm.
4422.	verre			0 60	0 75	
4423.	cristal.			1 25	1 50	
4424.	Seringue de CARREL (fig. 2499), effilée, balle cc., seule.					6 50
4425.	Ballon fond plat pour dito, seul.					2 50
4426.	Raccords (fig. 2500 et 2501)	2	3	4	5	8 voies
		1 50	2 »	2 50	3 »	4 »
4427.	Drains de CARREL, cc.					1 25
4428.	Canule de MURPHY (fig. 2502)					Enfant : 7 » ; Adulte : 8 »
4429.	Ampoule regard (fig. 2503), verre					2 50
4430.	Appareil de MURPHY, complet, pour monter sur ampoule.					25 »
4431.	Stillogoutte de FORGUES (fig. 2504)					24 »
4432.	Tube cc., pour sérum					la couronne de 12 m. environ.
4433.	Serpentin intercalaire réchauffeur de sérum					22 »
4434.	Support porte-ampoule pour fixer au lit					100 »
4435.	D° — de parquet.					120 »

Accessoires divers (Voir page 157)

Injections — Lavages



Fig. 2505

Fig. 2506

Fig. 2507

Fig. 2508

Fig. 2509

4436.	Douches, émail ordinaire, agrafées.			1 litre : 5 » ; 2 litres : 7 »	
4437.	D° — supérieur, —	1	2	3	4 5 lit.
		9 »	9 50	19 »	30 » 34 »
4438.	Douches (fig. 2505), émail ordinaire, embouties.			1 litre : 7 » ; 2 litres : 9 50	
4439.	D° émail supérieur, embouties.	1	2	3	4 5 lit.
		13 »	14 »	33 »	42 » 50 »
4440.	Couvercle seul pour dito			1 litre : 3 50 ; 2 litres : 4 »	
4441.	Douche (fig. 2506), intérieur porcelaine, monture métallique, nickelée				52 »
4442.	Porcelaine de rechange pour dito				24 »
	Douche (fig. 2507), emboutie, métal :			1	2 3 lit.
4443.	nickelé			70 »	85 » 100 »
4444.	chromé			90 »	110 » 130 »
4445.	Douche (fig. 2508), verre, dos plat			750 cc. : 19 » ; 1500 cc. : 23 »	
4445 b	Supplément pour couvercle pour dito				15 »
4446.	Tube feuille anglaise 1 m. 50, bourlet à chaque extrémité, pour douches				3 »
4447.	Tube en couronne de 12 mètres environ			la couronne.	Ordinaire Supérieure
				30 »	36 »



Fig. 2510




Fig. 2511

4448. Bidets (fig. 2510), pieds en X, cuvette émail blanc bord plat 25 »
 4449. — — — — — bord arrondi 30 »
 4450. — (fig. 2511), pied fixe bois avec couvercle 50 »

Bassins



Fig. 2512




Fig. 2513



Fig. 2514



Fig. 2515

- | | | | |
|---|-------|------|------|
| Bassins (fig. 2512), rond, émail ordinaire, diam. | 26 | 32 | cm. |
| 4451. — sans couvercle | 22 » | 29 » | |
| 4452. — avec couvercle | 26 50 | 35 » | |
| 4453. Bassins (fig. 2513), rond, émail, supérieur, embouti. diam | 27 | 30 | cm. |
| 4454. Bassins (fig. 2514), émail blanc | 27 » | 33 » | 23 » |
| 4455. — — — avec bec | | | 25 » |
| 4456. — — — à 2 tubulures | | | 26 » |
| 4457. Garniture cc. (fig. 2515) pour dito, pour malades maigres | | | 48 » |




Fig. 2516



Fig. 2517



Fig. 2518

4458. Bassin (fig. 2516), américain, émail supérieur. 57 »
 4459. — (fig. 2517), avec poignée 65 »
 4460. Vidoir (fig. 2518), porcelaine, ovale, avec syphon 410 »

Urinaux




Fig. 2519



Fig. 2520



Fig. 2522




Fig. 2523



Fig. 2524



Fig. 2525

- | | | | |
|---|--------------|----------|------|
| 4461. Urinaux (fig. 2519), verre pour homme | pièce : 3 50 | les 10 : | 32 » |
| 4462. — (fig. 2520), — — — — — | | | 5 » |
| 4463. — — — — — femme | | | 7 » |
| 4464. Vase (fig. 2522), forme Bourdaloue, émail ordinaire blanc | | | 17 » |
| 4465. — — — — — supérieur | | | 16 » |
| 4466. Petit bassin, porcelaine | 1 | 2 | 3 |
| 4467. Bocaux (fig. 2523), pour urine, gradués par 1/4 litre | 6 | 7 50 | 11 |
| 4468. Couvercle verre pour dito | 3 | 3 50 | 4 |
| 4469. — aluminium pour dito | | 4 | |
| 4470. Bocaux (fig. 2524), pour urines, grad. par 1/4 lit. bouch. émeri. | 47 | 24 | 32 |
| 4471. — (fig. 2525), — — — — — couv. mét. à vis joint cc. | 42 | 16 | |

Seaux, Fauteuils garde-robe



Fig. 2526



Fig. 2527



Fig. 2528



Fig. 2529



Fig. 2530

Seaux (fig. 2526), cylindriques, diamètre :		22	24	26	28	cm.
4472.	— émail ordinaire blanc	17 »	21 »	24 »	33 »	
4473.	— — supérieur —	34 »	37 »	43 »	51 »	
4474.	Seaux hygiéniques, intérieur porcelaine, 24 cm.					60 »
4475.	Rond bois pour dito					9 »
4476.	Seaux hygiéniques (fig. 2527), à bord arrondi			24	28	cm.
				42 »	72 »	
4477.	Seau (fig. 2528), ovale, hauteur 44 cm., à bourrelet, émail					90 »
4478.	Fauteuil (fig. 2529), chêne verni, siège 43 cm., couvercle à bascule, vase : rond				150 »	ovale 200 »
4479.	Fauteuil (fig. 2530), bois courbe verni					210 »



Fig. 2531




Fig. 2532




Fig. 2533




Fig. 2534

4480.	Fauteuil (fig. 2531), garde robe, fer rond, vase rond	200 »
4481.	— (fig. 2532), — tube, vase ovale porcelaine.	495 »

Portoirs

4482.	Portoir (fig. 2533), à mains, toile forte	38 »
4483.	— avec dossier	66 »
4484.	(fig. 2534), avec bricoles, pour malades lourds	72 »

Douches



Fig. 2535



Fig. 2536



Fig. 2537

4485.	Robinet (fig. 2535), à chaînette avec pomme de 20 cm, nickelé	149 »
4486.	Collier (fig. 2536), pour rideau	145 »
4487.	Receveur (fig. 2537), fonte émaillée avec bonde	340 »

Toises — Bascules




Fig. 2538 Fig. 2539

Fig. 2540

Fig. 2541

Fig. 2542

Fig. 2543

4488	Toise FERAUD (fig. 2538).				42
4489	Toise (fig. 2539), modèle Ecole, légère.				59
4490	Do — forte				100
4491	Toise sur plateforme				235
4492	Do (fig. 2540), modèle Service de santé.				380
	Bascules (fig. 2541), chêne verni	force.	100	120	200 kg.
4493.	sans toise »		610 »	680 »	840 »
4494.	avec toise mobile »		735 »	805 »	965 »
	D° (fig. 2542), métal, peinture vert moderne				
4495.	sans toise »		725 »	760 »	860 »
4496.	avec toise mobile »		850 »	885 »	945 »
4497.	Basculé chêne laqué	100	120	200 kg.	
	blanc.	700 »	770 »	940 »	
4498.	D° métallique laqué				
	blanc.	840 »	845 »	945 »	
4499.	Basculé DOCTEUR (fig. 2543), métallique,				
	120 kgs, tapis liège.				
	Hauteur totale 1 m.	Peint. verte	Laquée		
		725 »	810 »		




Fig. 2544




Fig. 2545



Fig. 2546

4500.	Bascule (fig. 2544), pour le voyage, 120 kgs, avec mallette	1290 »
4501.	Bascule (fig. 2545), automatique, modèle Armée . . . 100 kg. 3070 »	120 kg. 3190 »
4502.	Bascule (fig. 2546), automatique, peinture laquée, 120 kgs	3100 »

Camisoles de force




Fig. 2547



Fig. 2548



Fig. 2549

4503.	Corset (fig. 2547)	140 »
4504.	Combinaison (fig. 2548)	190 »
4505.	Corset (fig. 2549), avec entraves séparées	170 »

FOURNITURES POUR DISPENSAIRES, USINES, ETC...



Fig. 2550



Fig. 2551



Fig. 2552




Fig. 2553



Fig. 2554



Fig. 2555

4506.	Doigtiers (fig. 2550),	le cent.	60 »
4507.	— (fig. 2551)	—	65 »
4508.	Couvre-œil, à volet souple	—	58 »
4509.	Poignets cuir lacés	les dix.	40 »
4510.	Porte-coton torsadés.	le cent.	
4511.	Trousse (fig. 2552), carton rigide, 4 flacons 8 cc., 2 cotons, 1 bande tangeps et 1 bande gaze, sans médicaments		
4512.	D° (fig. 2553), 10×10×3 cm, imitation cuir, 2 flacons 10 gr., 2 tubes pour comprimés, 2 cotons, 2 bandes tangeps, 2 gazes hydrophiles, sans médicaments.		11 »
4513.	D° (fig. 2554), 16×9×5 cm, imitation cuir, avec 6 flacons 8 gr., 1 tube pour comprimés, 2 cotons hydrophiles, bandes tangeps, gaze hydrophile, instruments, sans médicaments.		24 »
			46 »




Fig. 2556



Fig. 2557



Fig. 2558




Fig. 2559



Fig. 2560

4514.	Trousse (fig. 2556), 20×14×9 cm., peau, 4 flacons 45 gr., 5 flacons 15 gr., 3 cotons 2 bandes tangeps, 2 gazes, 5 tubes pour comprimés, 1 ciseaux, 1 bistouri, 1 pince à échardes, 1 crayon nitrate, 1 compte-gouttes, 1 pinceau, sans médicaments.	250 »
-------	---	-------

4515. Coffre (fig. 2557), bois verni, 21×12×13 cm., 4 flacons 30 gr., 3 tubes pour comprimés, pansements et instruments, *sans médicaments* 100 »
4516. D° 31×25×23 cm., 2 flacons 250 gr., 9 flacons 60 gr., pansements et instruments. 300 »
4517. D° 28×15×14 cm., 5 flacons 60 gr., 3 flacons 10 gr., 4 tubes pour comprimés, pansements et instruments 150 »
4518. Pharmacies (fig. 2558), chêne, 28×16×16 cm., 4 flacons 45 gr., 15 flacons 15 gr., pansements et instruments, *sans médicaments* 255 »
4519. D° 26×22×18 cm., 7 flacons 90 gr., 3 flacons 30 gr., 12 flacons 15 gr., pansements et instruments. 315 »
4520. Pharmacies (fig. 2559), coffre chêne, 27×27×23 cm., 4 flacons 250 gr., 6 flacons 60 gr., 6 flacons, 30 gr., 2 tubes, pansements et instruments, *sans médicaments* 330 »
4521. D° 43×30×23 cm., 5 flacons 500 gr., 3 flacons 60 gr., pansements et instruments. 250 »
4522. — 43×35×28 cm., 4 flacons 1 litre, 8 flacons 60 gr., 5 flacons 15 gr., 2 tubes, pansements et instruments 450 »
4523. Pharmacie (fig. 2560), pour les Colonies, boîte métal, 26×16×18 cm., 4 flacons 125 gr., 1 flacon 45 gr., 7 tubes comprimés, 2 tubes, seringue et aiguilles, pansements et instruments 225 »

Fournitures pour Maternités




Fig. 2561




Fig. 2562




Fig. 2563



Fig. 2564



Fig. 2565

Canules (fig. 2561), pour injections vaginales, à bague :

		Verre	Cristal	Pyrex
4524.	— olivaire à 5 trous (1) droite	0 75	1 25	4 »
4525.	— — — courbe	0 90	1 50	5 »
4526.	— olivaire à 1 trou (2) droite	0 75	1 25	4 »
4527.	— — — courbe	0 90	1 50	5 »
4528.	— de POZZI (3) droite	1 »	1 50	4 50
4529.	— nantaise (4) cylindrique, droite	0 75	1 25	3 50
4530.	— — — courbe	0 90	1 50	
4531.	— asperge (5) droite		2 25	4 50
4532.	— de SAVIGNAC (6), droite		3 50	5 50
4533.	— lyonnaise (7) fenêtrée, droite	1 25	2 »	4 50
4534.	Éprouvette (fig. 2562), porte-canules, couvercle verre,			7 50
4535.	— — — — — PYREX.			14 25
4536.	Tube fond rond avec bouchon au trioxyméthylène pour une canule			6 50
4537.	Bocal (fig. 2563), verre, avec support métal pour 10 canules			60 »
4538.	Bock de PINARD (fig. 2564), verre.	1	1 ½	2 litres.
		18 »	20 »	22 »
4539.	— verre, monture métal, 2 litres			22 »
4540.	— PYREX, monture laquée, 2 litres non graduée			34 50

Bocks émail (fig. 2565). (Voir page 300).



Fig. 2566



Fig. 2567



Fig. 2569



Fig. 2568



Fig. 2570



Fig. 2571



Fig. 2572



Fig. 2573

541.	Mouche bébé (fig. 2566).	17 »
4542.	Compte-gouttes nasal PYREX.	3 25
4543.	Bout de sein (fig. 2567).	3 »
4543 b	— (fig. 2568), avec tétine ordinaire.	4 »
4544.	Tire-lait d'HENRY (fig. 2569).	3 50
4545.	— (fig. 2570), atmosphérique.	12 »
4546.	— à réservoir (fig. 2571).	8 »
4547.	— de BUDIN (fig. 2572).	9 »
4548.	— de MATHERS (fig. 2573).	9 »




Fig. 2574




Fig. 2575

4549.	Succi-pompe J. R. C. (fig. 2574), modèle des Hôpitaux.	En boîte bois. 125 »
4550.	Ampoule verre de rechange pour dito	8 »
4551.	Tire-lait d'ABT (fig. 2575), électrique (Notice sur demande).	



Fig. 2576



Fig. 2577




Fig. 2579



Fig. 2580



Fig. 2581



Fig. 2582



Fig. 2584

	Fig. 2576	Fig. 2577	Fig. 2579	Fig. 2580	Fig. 2581	Fig. 2582	Fig. 2584
4552.	Broc (fig. 2576), PYREX, à lait				500	1000	1500 cc.
4553.	non gradué.				14 50	17 »	25 75
4554.	gradué.				16 50	19 50	28 25
4555.	Entonnoir (fig. 2577), PYREX.						4 75
4556.	Mesures PYREX, pour lait sec, grad. par 10 gr.				125 cc.	12 50	250 cc.
4557.	Biberons (fig. 2579), 150 cc.				les dix, verre.	0 75	Pyrex.
4557.	Panier (fig. 2580), fil étamé, pour transport de 6 biberons.						16 »
4558.	Stérilisateur (fig. 2581), avec panier intérieur, pour.				7	9	biberons.
4559.	marmite émail, panier aluminium.				39 »	52 »	
4560.	— étamée, panier aluminium.				33 »	43 »	
4561.	— aluminium, anses bois, panier aluminium.				48 »	62 »	
4562.	Tétines (fig. 2582), à soupape.					les dix.	10 »
4563.	Bol (fig. 2583), PYREX, pour ébullition des tétines.						8 »
4564.	Etui (fig. 2584), à tétines, aluminium poli.						3 »
4565.	— à 2 couvercles, aluminium.						2 25
4565.	— PYREX, avec couvercle aluminium.						6 50



Fig. 2585



Fig. 2586




Fig. 2587



Fig. 2588



Fig. 2589



Fig. 2590

4566.	Réchauffeur (fig. 2585), bouillotte, emplacement pour biberon	30	»					
4567.	Gaveuse de TARNIER (fig. 2586), entonnoir gradué	13	»					
4568.	Cuveuse (fig. 2587), laquée, chauffage au gaz, gaz butane ou alcool	1050	»					
4569.	— — — — — à l'électricité	2000	»					
4570.	— — — — — à réservoir d'eau bouillante	1000	»					
4571.	Poudreurs (fig. 2588), verre, monture, métal	6 50	»					
4572.	— — — — — forme obus, aluminium poli	5 50	»					
4573.	— — — — — (fig. 2589) balle cc	8	»					
	Cuvettes (fig. 2590), rondes, émail.	24	26	28	30	32	34	cm.
4574.	— — — — — émail ordinaire blanc.	4 »	4 50	5 »	5 50	6 50	7 50	
4575.	— — — — — supérieur.	7 »	9 »	10 »	11 »	13 »	15 »	



Fig. 2591



Fig. 2592



Fig. 2593



Fig. 2594

4576.	Cuvette ovale, émail blanc	36 cm. : 12 » ; 40 cm. :	14 »
4577.	Cuvette (fig. 2591), à deux compartiments, émail supérieur		33 »
4578.	Double cuvette avec support, émail ou aluminium.		26 »
4579.	Vase (fig. 2592), cylindrique, émail blanc.	18 20 22	cm.
		6 » 7 » 8 »	
4580.	Bonnet (fig. 2593), pour oreilles .		5 »
4581.	— OCCULTA (fig. 2594)		15 »




Fig. 2595




Fig. 2596




Fig. 2597




Fig. 2598




Fig. 2599

4582.	Balance (fig. 2595), avec corbeille osier, 15 kg. avec poids	230	»
4583.	Pèse-bébé de WALLICH (fig. 2596), portatif en boîte chêne 10 kg : 400	»	430
4584.	Balance (fig. 2597), chêne verni, 20 kg	550	»
4585.	Supplément pour plateau-toise de VARIOT	110	»
4586.	Pèse-bébé de WALLICH (fig. 2598), mural, force 15 kgs	440	»
4587.	— (fig. 2599), force 15 kgs, peinture, aluminium	465	»
4588.	— — — laqué	515	»
4589.	Supplément pour plateau-toise de VARIOT	110	»




Fig. 2600



Fig. 2602




Fig. 2601



Fig. 2603




Fig. 2604

4590.	Pèse-bébé NATIONAL (fig. 2600), 50×25×78 cm, 20 kgs, chêne verni	545	»
4591.	laqué	600	»
4592.	Supplément pour plateau-toise de VARIOT	110	»
4593.	Pèse-bébé (fig. 2601), 20 kgs, peinture argent.	465	»
4594.	laquée	515	»
4595.	Pèse-bébé (fig. 2602), automatique, laqué	10 kgs 1800	» 15 kgs 1900
4597.	Supplément pour plateau-toise de VARIOT	110	»
4598.	Pèse-bébé (fig. 2603), automatique, plateau-toise de VARIOT, laqué, 15 kgs	1865	»
4599.	Feuilles de pesée (fig. 2604), sur papier	pièce.	0 75

VERRERIE



Fig. 2635




Fig. 2606



Fig. 2607



Fig. 2608



Fig. 2609

Verres à expériences (fig. 2605), fond conique, à pied :

	15	30	45	60	90	125	150	200	250	500	1000	1500	2000 cc.	
4600. non gradués.	2 75	2 75	3	» 3	» 3 25	3 50	3 75	4 25	4 75	6	» 8 50	13 50	20	»
4601. gradués	4 25	4 25	4 75	4 75	5 50	6	» 6 50	7	» 8	» 9 50	15	» 24	» 32	»
4602. Verres à mesures (fig. 2606), fond arrondi, à pied, gradués :	15	30	45	60	90	125	150	200	250	500	1000	1500	2000 cc.	
	4 25	4 25	4 75	4 75	5 50	6	» 6 50	7	» 8	» 9 50	15	» 24	» 32	»
Gobelets (fig. 2607), sans pieds :	15	30	45	60	90	125	150	200	250	500	1000	1500	2000 cc.	
4633. non gradués.	1 75	1 75	2	» 2	» 2 25	2 50	2 50	3	» 3 50	4 50	6 50	9	» 14 50	
4604. gradués	3	» 3	» 3 50	3 50	4	» 4	» 4 75	5	» 6	» 8	» 9 50	10 50	20	»
Eprouvettes (fig. 2608), à bec, avec pied :	5	10	15	30	60	100	125	150	250	500	1000	2000 cc.		
4605. non gradués.	2 50	2 50	2 75	2 75	3	» 3	» 3 50	3 75	4 75	6 50	9	» 15	» 22	»
4606. gradués	3 75	3 75	4	» 4	» 4	» 6	» 6	» 7 50	8	» 9 50	11	» 13	» 22	»
4606b. Entonnoirs (fig. 2609).								60, 100, 125	250	500	1000 cc.			
								2 50	3	» 4	» 5 50			
4607. Flacons à teinture d'iode, verre blanc ou jaune, ronds ou carrés :														
Contenance.				10	15	24	30				45	60	gr.	
				1 25	1 35	1 50	1 60				1 75	2	»	




Fig. 2610




Fig. 2613




Fig. 2614



Fig. 2615



Fig. 2616



Fig. 2618



Fig. 2617



Fig. 2619

	5	10	20	lit.
4608. Baril rond, verre blanc, avec tubulure, couvercle verre . . .	28 »	44 »	86 »	»
4609. Support fonte peint blanc pour dito . . .	22 »	34 »	50 »	»
4610. Baril (fig. 2610), dossier plat, gradué, sans robinet . . .	76 »	80 »	205 »	»
4611. Support fonte pour dito . . .	22 »	34 »	50 »	»
4612. Robinet (fig. 2611), verre, pour barils, avec bouchon cc. . .	18 »	20 »	24 »	»
4613. — (fig. 2612), étain . . .	10 »	11 »	12 »	»
4614. Trop plein (fig. 2613), étain, avec écrou . . .	18 »	19 »	23 »	»

Analyses

	120×12	140×14	160×16	170×17	180×18	200×20	mm.
4615. verre ordinaire. les 10. . .	2 »	2 25	2 75	3 »	3 50	4 »	»
4616. — PYREX. pièce. . .	0 40	0 50	0 55	»	0 95	1 »	»
4617. Supports (fig. 2614), bois, pour . . .	1	6	12	18	24	24	tubes
	3 »	5 »	8 »	10 »	12 »	12 »	»
4618. Pince (fig. 2615), bois, à ressort . . .							2 50
4619. — (fig. 2616), — à pression continue. . .							4 50
Lampes à alcool, verre, porte-mèche cuivre : . . .			56	68	78		mm.
4620. ordinaires (fig. 2617) . . .			5 50	6 »	7 50		»
4621. à tubulures de remplissage (fig. 2618). . .			12 »	15 »	16 »		»
4622. Lampe à alcool (fig. 2619), verre, 68 cc., capuchon métal nickelé . . .							5 »
4623. Supports trépiés pour lampes à alcool . . .				Petit	Moyen	Grand	»
				2 50	2 75	3 »	»




Fig. 2620



Fig. 2621



Fig. 2622




Fig. 2623




Fig. 2624




Fig. 2625



Fig. 2626

4624. Etagère (fig. 2620), avec 5 flacons, métal . . .					Nickelé	Chrome	
					32 »	38 »	»
4625. — (fig. 2621), avec 15 flacons et 8 tubes à essais . . .					80 »	95 »	»
4626. Flacons pour dito, bouchés émeri, verre blanc ou jaune . . .							2 50
4627. Panier (fig. 2622), carton, pour tubes à essais . . .					11×13	13×14	cm.
					3 25	4 25	tubes
4628. Support (fig. 2623), fil étamé, pour . . .	6	12	18	24			»
	6 50	8 »	12 »	20 »			»
4629. Panier (fig. 2624), fil étamé, avec anse . . .			110×120	140×120			mm.
			4 »	5 50			»
4630. Gobelet (fig. 2625), verre moulé, bouchon liège . . .							2 50
4631. Tube (fig. 2626), cylindr., verre blanc, bouchon liège, capsule métal à vis . . .	5	15	24	40	75	125	250
	6 50	7 50	8 50	10 »	11 »	17 »	22 »
							32 »



4632 Flacons (fig. 2627), à large ouverture, bouchés émeri, verre blanc ou jaune :

8	15	24	30	45	60	90	125	200	250 cc.
2 »	2 25	2 50	2 50	2 50	2 75	3 »	3 25	4 25	5 »

4633. Flacons (fig. 2628), bas, à large ouv. 250 cc., verre blanc ou jaune, bouchés émeri. 10 »

4634. — non bouchés 2 »

4635. — (fig. 2629), compte-gouttes, verre blanc ou jaune, large ouverture, bouchés émeri :

15	30	60	100	150	250 cc.
1 75	2 »	2 50	3 »	3 50	5 »

4636. Flacons (fig. 2630), compte-gouttes, verre blanc ou jaune, à bouchon émeri, forme cœur, ouverture étroite :

1 25	1 50	1 75	2 50
15	30	60	125 cc.

4637. Flacons (fig. 2631), ronds, bouchés émeri, à goulot étroit :

30	60	90	125	187	250	375	500	750	1000	1 1/2	2	3 lit.
1 25	1 50	1 75	2 »	3 »	3 50	4 50	5 50	6 75	8 »	11 50	14 50	22 »

4638. Flacons (fig. 2632), ronds, bouchés émeri, à goulot large :

30	60	90	125	187	250	375	500	750	1000	1 1/2	2	3 lit.
1 50	1 75	2 »	2 25	3 25	4 »	5 »	6 »	7 25	8 50	18 »	21 »	31 »

4639. Flacons (fig. 2633), carrés, à pans, fermeture canette, verre blanc ou jaune :

60	90	125	250	500	750	1000 cc.
2 »	2 25	2 50	3 25	4 50	5 50	6 »

4640. Flacons (fig. 2634), plats, à pans, fermeture canette, verre blanc ou jaune :

45	90	125	250	500 cc.
2 »	2 50	2 75	3 75	5 »

4641. Flacons ronds, fermeture canette, verre blanc ou jaune :

60	125	250	500	1000 cc.
2 »	2 50	3 25	4 50	6 »

4642. Flacons (fig. 2635), double bouchage émeri, verre blanc :

125	250	500	750	1000 cc.
14 »	16 »	18 »	23 »	25 »

4643. Bocaux (fig. 2636), carrés, capsule aluminium à vis :

45	60	90	125	250	500	1000 cc.
7 50	8 75	9 50	13 50	21 »	31 »	48 »

4644. Bocaux (fig. 2637), ronds, capsule aluminium à vis :

250	500	1000 cc.
2 »	3 50	5 »

4645. Bocaux (fig. 2638), couvercle verre, rondelle cc. avec bride métal :

250	500	1000	1500	2000 cc.
9 »	12 »	15 »	18 »	21 »

4646. Pissettes (fig. 2639), sur flacons ronds, verre blanc ou jaune :

60	125	250	500	1000 cc.
6 »	7 »	9 »	10 »	7 »

4647. Bouchons et tubulures de rechange pour dito . . . 5 » 5 50 6 50 11 »

4648. — fil étamé . . . 14 » 22 »

4649. — tôle laquée . . . 20 » 28 »

Pissettes (fig. 2641), sur ballon à fond plat, verre blanc épais :

60	125	250	500 cc.
6 »	7 »	9 »	10 »

4650. — bouchon cc avec tubulures . . . 9 » 40 »

4651. — verre soufflé, tubulures . . . 21 » 28 »




Fig. 2642

Fig. 2643



Fig. 2644



Fig. 2645



Fig. 2646



Fig. 2647

Pissettes (fig. 2642), col. clissé pour eau chaude :		300	500	700	1000 cc.
4652.	— verre ordinaire	8 »	9 »	10 »	11 50
4653.	— PYREX	11 25	12 25	13 25	15 »
Pissettes de SALET (fig. 2643), balle cc :		125	250	500	1000 cc.
4654.		10 »	12 »	16 »	25 »

Flacons (fig. 2644), tubulés au bas :

	250	500	750	1000 cc.	1	2	3	lit.
4655.	sans robinet	10 »	12 »	14 »	15 »	17 »	21 »	26 »
4656.	avec robinet étain	17 »	21 »	27 »	28 »	31 »	33 »	38 »
4656b.	— verre	24 »	26 »	28 »	29 »	32 »	34 »	39 »
4657.	Nécessaire (fig. 2645), pour prélèvements de crachats, comprenant : 1 flacon, 1 étui fer blanc et 1 étui bois							6 »
4658.	Nécessaire (fig. 2646), pour prélèvements de matières, avec étui bois							3 25
4659.	Nécessaire (fig. 2647), pour prélèvements de membranes, étui bois							6 50



Fig. 2648




Fig. 2650




Fig. 2650 b



Fig. 2649



Fig. 2651



Fig. 2652



Fig. 2653



Fig. 2654

4660.	Tubes de POTAIN (fig. 2648), mélangeurs, pour globules blancs ou globules rouges	16 »
4661.	Viscosimètre de HESS (fig. 2649), pour la viscosité du sang	220 »
4662.	Appareil de VAN SLYKE (fig. 2650), pour déterminer la réserve d'alcali dans le sang	220 »
4663.	Tubes (fig. 2650 b), pour hémolyse, 60×12 mm.	15 »
4664.	Supports bois pour dito, pour	le cent.
		12 18 24
		6 25 7 25 8 25
4665.	Cellule de NAGEOTTE (fig. 2651), pour recherche des globules rouges. En écrit.	48 »
4666.	Hémoglobinomètre de TALQUIST, pour dosage de l'hémoglobine du sang	12 »
4667.	— de GOWERS SAHLI	60 »
4668.	Tube d'ESBACH (fig. 2652), pèse albumine, gradué, fond conique	4 »
4669.	— — — — — rond	3 50
4670.	Etui bois pour dito, servant de support	2 »
4671.	Trousse pour recherche de l'albumine	22 »
4672.	Opacimètre de PAGEL et SIMON, pour dosage de l'albumine	55 »
4673.	Tubes d'ACHARD et THOMAS, pour dosage des chlorures urinaires	8 »
4674.	Chlorurimètre d'AGASSE-LAFONT	En boîte.
4675.	Saccharomètre d'EINHORN (fig. 2653), pour analyse qualitative et quantitative du sucre dans l'urine	42 »
4676.	Glycomètre de DUPONT (fig. 2654), avec réactifs	12 »
4677.	Trousse pour recherche du sucre et de l'albumine	22 »




Fig. 2655



Fig. 2656



Fig. 2663




Fig. 2657



Fig. 2658



Fig. 2659



Fig. 2660



Fig. 2661




Fig. 2662



Fig. 2664



Fig. 2665

4678.	Nécessaire de LE GOFF (fig. 2655), pour la recherche et le dosage de l'albumine .	220 »
	Filtres papier :	
4679.	à plat.	le cent. 5 »
4680.	plissés.	12 50 7 »
4681.	Papier de tournesol, bleu ou rouge .	le cahier de 25 feuilles. 0 75
		la boîte de 10 cahiers. 6 50
4682.	Chromoscope de LEVY-DARRAS.	15 »
4683.	Acidimètre de LEVY-DARRAS (fig. 2656), en boîte .	44 »
4684.	Uréomètre de REGNARD (fig. 2657), support bois, complet .	36 »
4685.	— d'YVON (fig. 2658), à eau 57 cc. divisé par 1/2 cc .	39 »
4686.	— — à mercure en 1/10 .	24 »
4687.	— d'AMBARD (fig. 2659), divisé en 1/20 cc. avec poire cc .	29 »
4688.	Epruvette (fig. 2660), à large cuvette pour uréomètres d'YVON et AMBARD .	24 »
4689.	Cuve (fig. 2661), à mercure, avec glaces, tige et pince, sur plateau fonte .	70 »
4690.	Appareil de GOIFFON (fig. 2662), pour apprécier la fermentation des fèces .	170 »
4691.	Lactobutyromètre de MARCHAND (fig. 2663) .	6 »
4692.	Galactomètre de MEILLERE (fig. 2664) .	26 »
4693.	Crémomètre de QUEVENNE (fig. 2665) .	9 »

LABORATOIRE



Fig. 2666



Fig. 2667



Fig. 2668



Fig. 2669



Fig. 2670



Fig. 2671



Fig. 2672



Fig. 2673



Fig. 2674



Fig. 2675



Fig. 2676

4694.	Lamelles (fig. 2666), porte-objet, 76×25 mm .	le cent. 9 »
4695.	— (fig. 2667), couvre-objet, 22×22 mm .	12 »
4696.	Pince de CORNET (fig. 2668), pour saisir les lames .	12 »
4697.	— de DEBRANDT (fig. 2669) .	13 »
4698.	Boîte verre (fig. 2670), pour coloration d'1 lame .	1 75
4699.	— de LAVERAN (fig. 2671), pour coloration de 3 lames .	5 »
4700.	— — (fig. 2672) .	5 50
4701.	Etui bois (fig. 2673), pour 1 lamelle .	1 »
4702.	Flacon (fig. 2674), pour baume du Canada .	6 »
4703.	— (fig. 2675), pour huile de cèdre .	7 50
4704.	Boîtes (fig. 2676), à rainures et couvercle carton, pour préparations microscopiques, à .	25 7 50 50 13 » 100 17 » 200 33 » rainures.



Fig. 2694



Fig. 2695



Fig. 2696



Fig. 2697



Fig. 2698



Fig. 2699



Fig. 2700



Fig. 2701

4728.	Cristallisoirs (fig. 2694). couvercle à bouton	60	80	100	120	140	160	180	200	mm.
	Cuvettes (fig. 2695), bord évasé, verre blanc, pour dissection.	5 50	6 50	8 50	11 50	15 »	20 »	26 »	32 »	
4729.	sans liège.	3 25	3 75	4 50	5 »	7 25	10 50	13 »	16 »	21 »
4730.	avec —	5 »	5 50	6 »	7 »	9 50	16 »	19 »	23 »	30 »
	Vases (fig. 2696), verre PYREX, à filtrations chaudes :	30	50	100	150	200	250	300	cc.	
4731.	forme basse	2 50	2 75	3 25	3 75	—	5 50	—	—	
4732.	— haute	—	—	3 25	3 75	4 50	—	5 50	—	
		400	500	600	800	1000	1500	2000	cc.	
4733.	forme basse	6 50	—	7 50	8 75	9 75	13 75	15 »	—	
4734.	— haute	6 50	7 »	7 50	8 75	9 75	—	—	—	
4735.	Cuiller (fig. 2697), verre blanc longueur.	10 cm. : 5 »	15 cm. : 8 »	21 cm. : 15 »	—	—	—	—	—	
4736.	Spatule (fig. 2698), porcelaine long.	15 cm. : 4 50	20 cm. : 5 50	25 cm. : 7 »	30 cm. : 9 50	—	—	—	—	
4737.	D° — verre. long.	10	12	15	18	20	25	30	cm.	
		8 »	9 50	11 »	12 »	13 »	15 »	17 »	—	
	Ballons (fig. 2699) à fond rond ou fond plat :	30	60	90	125	250	375	500	750	1000 cc.
4738.	verre blanc	1 50	1 75	1 75	2 »	2 25	2 75	3 »	3 50	4 50
4739.	— Bohème rés. à la chal.	1 75	2 »	2 »	2 25	2 50	4 »	3 50	4 »	5 »
4740.	Fioles (fig. 2700), jaugées à 1 trait.	5	10	25	50	100	125	150	200	250
		300	500	1000	1500	cc.				
		4 »	3 50	3 50	3 75	4 25	4 75	5 »	5 25	6 »
	Fioles (fig. 2701), verre FRANCE, angles arrondis :	30	60	125	200	250	375	500	750	1000 cc.
4741.	non bouchées	1 50	1 75	2 »	2 25	2 50	2 75	3 »	3 50	4 »
4742.	— avec bec.	2 »	2 25	2 50	2 75	3 »	3 25	3 50	4 »	4 50
4743.	bouchées, avec bec.	6 »	6 25	7 25	8 »	9 »	10 »	11 »	12 50	13 50



Fig. 2702




Fig. 2703



Fig. 2704



Fig. 2705



Fig. 2706



Fig. 2707

4744.	Pipettes (fig. 2702)	1	2	5	10	20	30	50	100	cc.
4745.	jaugées à 1 trait	2 25	2 50	4 »	4 50	5 »	6 »	7 50	11 »	
4746.	divisées	3 »	3 50	5 »	6 »	6 50	—	11 50	17 »	
4747.	Pipettes de LEVADITI, 1 cc., divisées par	1/10	1/20	1/50	1/100	cc.				
4748.	— 2 cc., divisées par 1/10	5 50	9 »	10 50	11 50	cc.				
4749.	Support (fig. 2703), bois, pour pipettes	—	—	—	—	—	—	—	—	9 »
4750.	Burette de LABBE et NEPEUX (fig. 2704), micro-chimique, 2 cc., div. au 1/100	—	—	—	—	—	—	—	—	15 »
4751.	Support pour ditto	—	—	—	—	—	—	—	—	90 »
4752.	Burettes de MOHR (fig. 2705)	10	15	20	25	30	35	50	100	cc.
4753.	sans robinet	6 50	9 50	11 »	12 »	15 »	16 50	15 »	16 »	
4754.	avec	15 50	21 50	20 »	21 »	26 »	27 50	27 »	34 »	
4755.	Support pour ditto	—	—	—	—	—	—	—	—	55 »
4756.	Réfrigérant d'ALLIHN (fig. 2706) long. utile	20	30	40	50	60	cm.			
4757.	— (fig. 2707), à serpentin intérieur	16 »	21 »	26 »	32 »	39 »	—	—	—	



Fig. 2708 Fig. 2709 Fig. 2710



Fig. 2711

Fig. 2712



Fig. 2713

4756. Fioles (fig. 2708), PYREX, tubulées, pour filtrer dans le vide :
- | | 250 | 500 | 1000 | 2000 | cc. |
|--|------|-------|-------|-------|-----|
| | 12 » | 17 25 | 25 25 | 38 25 | |
4757. Appareil de KITASATO (fig. 2709), pour filtrer dans le vide.
- | | 250 | 500 | 1000 | cc. |
|--|------|------|------|-----|
| | 24 » | 29 » | 32 » | |
4758. — de MARTIN (fig. 2710), avec bougie de
- | | 75×15 | 155×15 | mm. |
|--|-------|--------|-----|
| | 44 » | 45 » | |
4759. Tubes verre (fig. 2711), par longueur d'1 mm. :
- | diamètre ext. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 à 10 | 11 à 30 | 31 à 35 | 36 à 40 | mm. |
|---------------|------|------|------|------|--------|---------|---------|---------|-----|
| le kg. | 90 » | 45 » | 23 » | 20 » | 41 » | 43 » | 46 » | 24 » | |
4760. Couteau à verre, acier
- | | 100×45 | 120×50 | mm. |
|--|--------|--------|-----|
| | 44 » | 43 » | |
4761. Billes (fig. 2712), verre plein, diamètre 2 à 7 mm.
4762. Billes (fig. 2713), à tare, bouchées émeri
- | | 40×20 | 50×25 | 60×30 | 60×40 | 70×40 | mm. |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 8 » | 8 » | 9 50 | 10 50 | 12 » | |



Fig. 2714




Fig. 2715

4763. Trébuchets (fig. 2714), 1 plateau fixe et 1 plateau mobile, avec série de poids :
- | Force | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | gr. |
|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 88 » | 94 » | 115 » | 129 » | 158 » | 175 » | 235 » | 278 » | |
4764. Avec levier à bouton excentr. 94 » 101 » 123 » 137 » 166 » 188 » 248 » 300 »
4765. Trébuchets de précision, sous cage, niveau circulaire, vis calantes :
- | Force | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | gr. |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 475 » | 500 » | 570 » | 595 » | 675 » | 825 » | 940 » | |
4766. Balance (fig. 2715), supprimant l'usage des poids, force 200 gr., sensibilité 5 gr. avec coffret acajou à poignée 480 »



Fig. 2716

Fig. 2717

Fig. 2718



Fig. 2719



Fig. 2720



Fig. 2721

4767. Bec BUNSEN (fig. 2716), virole à air 7 »
4768. — (fig. 2717), — et robinet. 13 »
4769. — — — et veilleuse 15 »
4770. Support (fig. 2718), pour dito. 4 50
4771. Toile métallique (fig. 2719), garnie amiante, 12 cm. 3 »
4772. Valets (fig. 2720), en paille, diam. int. 3 »
- | | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | cm. |
|--|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| | 1 50 | 2 50 | 2 75 | 3 25 | 3 75 | 4 » | 5 » | |
4773. Capsules. porcelaine, à bec, fond rond ou fond plat :
- | Diam. | 27 | 40 | 55 | 70 | 84 | 97 | 110 | 125 | 140 | 150 | 167 | 195 | mm. |
|-------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cont. | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 350 | 500 | 650 | 195 | cc. |
- 4 » 2 » 2 50 3 » 3 50 4 » 5 » 7 » 8 » 11 » 12 » 14 »
4774. Capsules (fig. 2721), porcelaine, fond plat et bec, à manche bois :
- | | 27 | 40 | 55 | 70 | 84 | 97 | 110 | 125 | 140 | 150 | 167 | 195 | mm. |
|--|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| | 4 » | 4 50 | 5 » | 5 50 | 6 » | 7 » | 9 » | 11 » | 13 » | 16 » | 18 » | 24 » | |

4775.	Capsules PYREX, fond	50	60	80	90	105	125	150	175	200	cc.
	plat ou rond à bec . . .	3 50	3 75	4 25	4 75	5 »	8 50	11 75	15 75	17 25	
4776.	Capsules, émail à anses, fond plat, diamètre . . .					10	12	14	16	18	cm.
	— — — — — contenance . . .					210	390	580	870	1270	cc.
						2 »	2 50	3 50	4 25	5 50	



Fig. 2722



Fig. 2723



Fig. 2724



Fig. 2725




Fig. 2726



Fig. 2727



Fig. 2728



Fig. 2729

4777.	Mortiers (fig. 2722), sphériques, porcelaine.										
	— forme base, diamètre . . .	70	97	125	140	150	175	195	250	mm.	
	— contenance . . .	50	125	200	300	500	750	1000	2500	cc.	
		5 » 6 »	10 »	14 »	16 »	24 »	26 »	45 »			
4778.	Pilons pour dito	longueur.	80	100	140	180	200	250	mm.		
			2 » 3 »	4 »	5 »	6 50	11 »				
4779.	Mortiers sphér. verre blanc.	60	70	80	90	100	110	120	130	140	mm.
		4 50	5 »	5 50	7 50	9 »	13 »	14 50	16 »	18 »	
4780.	Pilons pour dito	longueur.	60	70	80	90	100	120	140	160	mm.
			1 50	1 75	2 »	2 25	2 50	2 75	3 »	4 50	
4781.	Mortier (fig. 2723), verre blanc avec pilon, 42×32 mm										3 50
	Creusets (fig. 2724), tôle . . .	35×35	40×45	45×50	50×50	50×60	55×65	60×70	65×80	mm.	
4782.	— avec couvercle . . .	5 » 6 »	7 50	9 50	12 »	13 50	16 »	18 »			
4783.	— sans — . . .	4 » 5 »	6 »	8 »	10 »	11 50	13 50	15 50			
	Creusets porcel. émaillée . . .	15	20	25	30	35	40	45	55	65	70
											80 mm.
4784.	— forme basse . . .	0 50	0 60	0 80	1 25	1 50	1 75	2 »	2 50	3 »	4 »
4785.	— — haute . . .	0 60	0 75	1 »	1 50	1 75	2 »	2 25	3 »	3 50	4 50
4786.	Couvercles pour dito . . .	0 45	0 25	0 50	0 60	0 75	1 »	1 25	1 50	1 75	2 »
4787.	Spatules, bois longueur . . .	11	13	16	19	21	24	27	30	40	cm.
		0 30	0 40	0 50	0 60	0 85	1 25	1 50	2 »	2 50	
4788.	— (fig. 2725), acier flex. sur manche bois, long.					8	10	12	14	16	cm.
						5 »	5 »	6 »	6 50	7 50	
	Supports (fig. 2726), pour entonnoir, anneaux ouverts . . .						Petit	Moyen	Grand		
4789.	— simple						7 »	7 50	8 »		
4790.	— double						9 »	9 50	10 »		
4791.	Support universel (fig. 2727), complet avec brûleur . . .									120 »	
4792.	Mâche bouchons (fig. 2728), forme crocodile . . .									30 »	
4793.	Perce-bouchons (fig. 2729), cuivre, à poignée . . .						la série.	6	12		
								27 »	50 »		



Fig. 2730




Fig. 2731




Fig. 2732

4794.	Bocal (fig. 2730), pour souris, couvercle grillagé, 255×25 mm . . .	51 »
4795.	Cage (fig. 2731)	103 »
4796.	— (fig. 2732), à séparation	108 »



Fig. 2733



Fig. 2734




Fig. 2735

4797. Etuves à air chaud, cuivre rouge, simple paroi, 2 tablettes mobiles, sans chauffage :
- | | | | |
|--|----------|----------|-----|
| | 18×13×13 | 25×15×15 | cm. |
| | 100 » | 135 » | |
4798. Etuves à eau (fig. 2733), double paroi, tablettes mobiles, porte vitrée, avec support, sans chauffage :
- | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----|
| | 16×16×16 | 18×18×18 | 20×20×20 | 22×22×22 | cm. |
| | 225 » | 250 » | 295 » | 320 » | |
4799. Supplément pour chauffage au gaz. 20 »
 4800. — — — — — pétrole 170 »
 4801. — — — — — électricité 120 »
4802. Etuves de SCHRIBAU (fig. 2734), pour température de 20 à 70°, chêne verni avec panneaux doubles formant double paroi, intérieur garni aluminium, plateaux tôle galvanisée perforée, au gaz ou à l'électricité :
- | | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----|
| | 25×25×25 | 50×30×20 | 60×40×30 | 90×60×40 | 113×75×50 | cm. |
| | 640 » | 800 » | 1200 » | 2050 » | 2500 » | |
- Fours de PASTEUR, ronds, pour stériliser la verrerie à l'air sec, double paroi métallique :
- | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-----|
| | 15×26 | 24×46 | 42×63 | cm. |
|--|-------|-------|-------|-----|
4803. — — — — — au gaz 170 » 255 » 450 »
 4804. — — — — — au pétrole 220 » 330 » 525 »
- Fours à flamber (fig. 2735) rectangulaires, tôle noire, panier mobile sur rails, intérieur calorifugé :
- | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|-----|
| | 27×24×40 | 35×26×50 | 40×30×60 | 40×30×70 | cm. |
|--|----------|----------|----------|----------|-----|
4805. — au pétrole 565 » 805 » 1690 » 1950 »
 4806. — au gaz 495 » 725 » 1325 » 1650 »
 4807. — à l'électricité 110 volts 725 » 925 » 1650 » 2100 »
 4808. — — — — — 220 » 750 » 960 » 1775 » 2225 »
 4809. Thermomètres pour étuves 60° 200°
4810. Régulateurs pour étuves Gaz .10 » 14 »
 Pétrole .160 » 140 »
 Elect. .140 »




Fig. 2736




Fig. 2737



Fig. 2738

4811. Centrifugeurs (fig. 2736), à main, 1 vitesse, à 2 4 tubes.
 145 » 170 »
4812. — — — — — 2 vitesses, avec tête hématocrite . 230 » 260 »
- Centrifugeurs (fig. 2737), électriques 110 volts sur courant lumière, moteur universel $\frac{1}{2}$ H. P. pouvant atteindre 5000 tours par minute, rhéostat de démarrage, à :
- | | | | | | | |
|--|---|---|---|----|----|--------|
| | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | tubes. |
|--|---|---|---|----|----|--------|
4813. Protecteur tôle d'acier. 815 » 835 » 960 » 990 » 1015 »
 4814. — fonte 1225 » 1245 » 1345 » 1395 » 1430 »
4815. Supplément pour voltages divers
 Tubes (fig. 2738), coniques. unis 125 »
 gradués 1 25 4 50
4816. — cristal 1 50 5 »
 4817. — PYREX 1 50 5 »
- Acido-butyromètres pour analyse du lait, d'après la méthode GERBER (Demander renseignements et prix).




Fig. 2739



Fig. 2740




Fig. 2741




Fig. 2742

4818.	Appareil (fig. 2739), pour production d'eau distillée, verre PYREX.				165 »
	Alambics (fig. 2740), non soumis aux droits de régie, production.	2	4	8	lit.
4819.	Chauffage au gaz	525 »	675 »	1050 »	
4820.	— au pétrole	550 »	825 »	1200 »	
4821.	— à l'électricité	700 »	950 »	1500 »	
4822.	Alambic MABILLE (fig. 2741), au gaz 13/4 de litre à l'heure				750 »
4823.	Microscope STIASSNIE (fig. 2742), C M 2, platine ronde centrable, condensateur ABBE, diaphragme iris, Statif seul				850 »
4823 b	D° C M 1. platine carrée. Statif seul				800 »
4823 c	Chariot mobile pour microscopes ci-dessus, à mouvement rectangulaire et commande concentrique				520 »
4823 d	Combinaison G : revolver pour 2 objectifs : 3 et 7, oculaire N° 2.				472 »
4824 e	Combinaison O : revolver pour 3 objectifs : 3, 6 et 1/15, oculaires N° 4 et 5				1065 »
4823 f	Combinaison B : revolver pour 4 objectifs : 3, 5, 8, et 1/15 à immersion, oculaires N° 4 et 9				1290 »
4824.	Boîtes pour les microscopes ci-dessus		C M 1	C M 2	
			135 »	95 »	



Fig. 2743



Fig. 2744




Fig. 2745



Fig. 2746

4825.	Lampe (fig. 2743), électrique, pour éclairage des microscopes				215 »
4826.	Platine chauffante (fig. 2744), longueur 23 cm., sans brûleur				60 »
4827.	Petite platine à pieds.				28 »
4828.	Feutre (fig. 2745), pour cloche à microscope.	25×25	30×30	33×33 cm.	
		12 »	14 »	16 »	
4829.	Cloches à microscope	30×20	35×25	40×22	45×25
		55 »	125 »	130 »	170 »
					320 »
4830.	Evier (fig. 2746), grès émaillé, 60×40 cm, avec bonde et consoles				90 »

MEUBLES ET INSTRUMENTS DENTAIRES




Fig. 2747




Fig. 2748




Fig. 2749

- | | | |
|-------|--|--------|
| 4832. | Tête (fig. 2747), s'adaptant à une chaise ou un fauteuil | 240 » |
| 4833. | Fauteuil LIFT (fig. 2748), hydraulique, fonctionnant sur la canalisation d'eau de la ville. Pression nécessaire 2 kgs. Emaillé blanc, garnitures nickelées | 7000 » |
| 4834. | Do avec servo-moteur | 8650 » |
| 4835. | Fauteuil (fig. 2749), simple télescope, tapisserie pégamoid, laqué, garnit. nickelées | 4200 » |
| 4836. | — double — — — — — | 6680 » |
| 4837. | Supplément pour garnitures chromées | 250 » |




Fig. 2750



Fig. 2751




Fig. 2752




Fig. 2753

Fig. 2754




Fig. 2755

- | | | |
|-------|---|---------|
| 4838. | Equipement universel (fig. 2750). Tour à fraiser silencieux à 4 vitesses, transmission câble, pièce à main. Seringue à air froid ou chaud, cautère, lampe endoscopique, pulvérisateur et irrigateur par bouteilles réchauffées. Turbine à air comprimé. Laqué blanc, pièces chromées, sur alternatif 110 ou 220 volts | 13200 » |
| 4839. | Supplément pour plots de démarrage progressif | 150 » |
| 4840. | — — compresseur diffuseur, 4 lampes à 3 allumages, 24x75 | 3900 » |
| 4841. | — — projecteur | 815 » |
| 4842. | — — ventilateur | 815 » |
| 4843. | — — groupe projecteur à ventilateur | 1340 » |
| 4844. | — — tablette ronde à tiroirs | 650 » |
| 4845. | Tour de cabinet (fig. 2751), pied avec bras, sans slip, ni pièce à main | 300 » |
| 4846. | — — démontable, avec bras, pièce à main et angle droit | 700 » |
| 4847. | Bras (fig. 2752), sans slip, ni pièce à main | 100 » |
| 4848. | Canule de VALDERRAMA (fig. 2753), pour pompe à salive, chromée | 10 » |
| 4849. | — — (fig. 2754) | 4 50 |
| 4850. | Pièce à main CAMÉE (fig. 2755), pour le nettoyage des dents, avec 4 inst. chromés | 170 » |



Fig. 2756




Fig. 2757



Fig. 2758



Fig. 2759



Fig. 2760



Fig. 2761



Fig. 2762




Fig. 2763



Fig. 2764

4851.	Tableau (fig. 2756), cautère, lampe endoscopique, insufflateur d'air chaud à canule verre, sur marbre 57×32 cm., sur alternatif 110 ou 220 vts	2400 »
4852.	Porte-bouteilles (fig. 2757), avec bouteilles chauffantes irrigateur et pulvérisateur	325 »
4853.	Insufflateur (fig. 2758), à canule verre, chromé, avec cordon combiné	180 »
4854.	Seringue (fig. 2759), à air chaud, à arrêt d'air, chromée	485 »
4855.	Cordon combiné pour dito	90 »
4856.	Cautère (fig. 2760), cordon et pointe, chromé	175 »
4857.	Cordon pour dito	26 »
4858.	Porte-lampe endoscopique (fig. 2761), lampe, miroir et cordon, complet	200 »
4859.	Instrument porte pulvérisateur (fig. 2762), chromé, avec tuyau	250 »
4860.	Groupe ozoniseur (fig. 2763), sur panneau marbre 60×70 cm., eau froide et eau chaude jusqu'à 70°, pièces nickelées	2200 »
4861.	Supplément pour pièces chromées	125 »
4862.	Crachoir (fig. 2764), cuivre nickelé avec porte-crachoir	120 »
4863.	— — — zinc poli	100 »



Fig. 2765




Fig. 2766




Fig. 2767




Fig. 2769




Fig. 2770



Fig. 2768



Fig. 2771



Fig. 2772

4864.	Crachoir colonne (fig. 2765), sans pompe, émaillé noir ou acajou	450 »
4865.	— fontaine (fig. 2766), cuvette et porte verre opaline, attachement émaillé noir ou acajou, robinetterie UNIC et toutes garnitures chromées	1400 »
	Crachoir fontaine (fig. 2767), évacuation par la colonne du pied :	
4866.	à cuvette simple, cuvette cuivre nickelé ou verre	1000 »
4867.	à double cuvette tournante	1300 »
4868.	Guéridon (fig. 2768), 3 tablettes, cuivre nickelé, tablettes opaline	625 »
4869.	Tablette (fig. 2769), cuivre nickelé, plateau opaline	50×15 50×20 cm.
		90 » 110 »
4870.	Support mural (fig. 2770), bras coulissant	140 »
4871.	Tablette (fig. 2771), cadre cuivre nickelé, avec 2 tiroirs	250 »
4872.	— — — sans tiroirs	140 »
4873.	— avec pharmacie 6 flacons, gouttière à instrum., porte-coton, porte déchets	425 »




Fig. 2773




Fig. 2774




Fig. 2775




Fig. 2776



Fig. 2777

- | | | | | |
|-------|--|----------|-------------|---|
| 4874. | Lavabo sur marbre 180×80 cm., eau chaude et froide, cloche à savon
liquide, robinet à pédale | Gaz 2550 | Elect. 2660 | » |
| 4875. | Do 210×90 cm., avec barillet de 5 litres. | 3475 | 3285 | » |
| 4876. | Supplément pour pièces chromées | | 150 | » |
| 4877. | Lavabo sur marbre 210×90 cm., eau chaude et froide, ozoniseur, robinets à pédale, vidange à genouillère. | 4750 | 4760 | » |
| 4878. | Supplément pour pièces chromées | | 200 | » |
| 4879. | Vitrine meuble (fig. 2774), 175×75×35 cm., laquée. | | 3500 | » |
| 4880. | Meuble étagère, 145×95×35 cm., 9 tiroirs, 3 vitrines, dessus opaline. | | 3375 | » |
| 4881. | Meuble d'angle, 130×60×35 cm., 4 tiroirs, 2 vitr., dessus verre noir, plinthe noire. | | 2440 | » |
| 4882. | Bureau 105×55×80 cm., 3 tiroirs simples, 1 tiroir à fiches, dessus verre noir | | 2600 | » |
| 4883. | — (fig. 2775), 130×70×80 cm., 6 tiroirs, 1 tiroir à fiches, 1 vitrine | | 3700 | » |

Anesthésie — Daviers et instruments



1



4



7



8



1



1



18

Fig. 2778

- [illegible]




Fig. 2779

Daviers (fig. 2779), chromés :

4896. N° 19 pour dent de sag. du haut	40 »	4899. N° 31 pour racines du bas	40 »
4897. N° 21 pour molaires du bas	40 »	4900. N° 33 — — — — —	40 »
4898. N° 22 — — — — —	40 »	4901. N° 51 a — — — — — du haut	40 »
		4902. N° 79 — — — — — dents de sag. du bas	40 »



Fig. 2780

4903. Davier universel (fig. 2780), chromé.	44 »
---	------




Fig. 2781

4904. Elévateurs (fig. 2781), droit à cuiller, droit plein lisse, droit plein strié, strié pour le côté gauche, strié pour le côté droit, chromé	28 »
4905. Elévateur de ROY, à baïonnette.	33 »




Fig. 2782

Fig. 2783

4906. Langues de carpe (fig. 2782), chromé	pièce.	37 »
4907. Syndesmotomes (fig. 2783)	—	30 »



Fig. 2784

4908. Pieds de biche (fig. 2784), chromé	28 »
--	------




Fig. 2785

Fig. 2786

4909. Instruments (fig. 2685), pour nettoyer les dents, 4 formes, chromés pièce. 7 »
 4910. Sondes (fig. 2786), 6 formes — 5 »




Fig. 2787




Fig. 2788




Fig. 2789



Fig. 2790

4911. Excavateurs (fig. 2787), simples, 6 formes, chromé 5 50
 4912. Ciseaux à émail (fig. 2788), chromé 6 »
 4913. Instruments (fig. 2789) pour plombage, chromé 9 »
 4914. Spatules à ciment (fig. 2790) 9 »



Fig. 2791

4915. Miroirs (fig. 2791), à vis, 3 tailles, seuls pièce. 9 »
 4916. Manches — pour dito 2 50



Fig. 2792

4917. Pince (fig. 2792), mors fins coudés Chromé
 12 »



Fig. 2793

4918. Curettes de CHOMPRET (fig. 2793), alvéolaires Chromé
 26 »

Divers




Fig. 2794

4919. Seringue (fig. 2794), à eau, piston cuir, 2 canules 15 »




Fig. 2795

4920. Seringue (fig. 2795), piston à ressort, 1 canule, chromé 16 »



Fig. 2796

4921. Poire (fig. 2796), balle cc. ronde. 7 50

4922. — (fig. 2797), — ovale. 9 »



Fig. 2797




Fig. 2798



Fig. 2799



Fig. 2801



Fig. 2805



Fig. 2806




Fig. 2808

4923. Insufflateur (fig. 2798), à air chaud No 2 11 »
 4924. Cuvette (fig. 2799), 6 compartiments, 145×118×28 mm. Verre dépoli Opale Porcelaine

4925. — 3 — 150×110×15 mm. Verre blanc ou bleu 4 » Opale 5 »

4926. Gobelet (fig. 2800) 9 » 10 » 26 »

4927. Vase (fig. 2801), à coton, verre bleu 9 50 10 50 28 »

4928. Boîte (fig. 2802), à coton, métal, 100×90 mm. couvercle à charnière Nickelée Chromée

4929. Boîte (fig. 2803), à coton neut, 54×45 mm. 27 » 35 »

4930. — usage, — 12 » 15 »

4931. Boule (fig. 2804), porte-coton, verre blanc ou bleu. 13 » 16 »

4932. Etagères (fig. 2805) 7 50

4933. — 3 places Nickelée Chromée

4934. — 15 — 45 » 58 »

4935. Flacons pour dito, 30 cc., large ouverture, bouchon plat émeri, verre blanc ou jaune. 72 » 92 »

4936. Mortier (fig. 2806), porcelaine, 35 mm., avec pilon 6 »

4937. Bloc (fig. 2807), cristal, pour mélanges de ciment, avec plaque formant couvercle. 5 »

4938. Glace 13×8 cm., verre blanc, 1 face polie pour mélanges. 13 »

4939. Bec Bunsen (fig. 2808), avec plaque. 6 »

4940. Raccord (fig. 2809), pour raccorder 2 tubes de diamètre différent 11 »

4941. Ciseaux (fig. 2810), pour feuilles d'or, chromé 4 50



Fig. 2809




Fig. 2810

Électricité Médicale

LUMIÈRE




Fig. 2811



Fig. 2812



Fig. 2813

4941.	Eclaireur (fig. 2811), à casque, rotule permettant toutes positions. Réflecteur ne chauffant pas et ne gênant pas la vision. Se branche directement sur les réseaux urbains	Sur	110	220	volts
4942.	Ampoules de rechange pour dito		64 »	70 »	
4943.	Eclaireur (fig. 2812), réflecteur à circulation d'air	Sur	110	220	volts
			80 »	85 »	
4944.	Ampoules de rechange pour dito		10 »	12 »	
4945.	Photophore (fig. 2813), à bandeau souple, capuchon à lentille réglable				58 »
4946.	Ampoule de rechange pour dito				1 75




Fig. 2814




Fig. 2815

4947.	Miroir de CLAR (fig. 2814), diam. 10 cm. ampoule à anneaux ou à vis casque ressort.		90	»
4948.	D° — — — avec glace non perforée, protégeant les yeux contre les projections de pus, mucosités, etc.		95	»
4949.	Miroir de CLAR, réflecteur métal chromé		95	»
4950.	Boîte aluminium pour dito		9	»
4951.	Ampoules pour miroir de CLAR 4, 6, 8, 10 ou 12 volts		Nickel	Platine
4952.	— — — — à anneaux		5 50	9 »
4953.	— — — — à vis, 3, 5 volts			1 75
4954.	— — — — 6, 8, 10 ou 12 volts			6 »
	Miroirs de CLAR, sur réseaux urbains (fig. 2815), sur		110	220 volts
4955.	— glace perforée		120 »	125 »
4956.	— non perforée		125 »	130 »
4957.	— réflecteur métal chromé		125 »	130 »
4958.	Ampoules de rechange pour dito, à vis		12 »	16 »
4959.	Boîte aluminium pour dito			13 »
4960.	Cordon pour miroir de CLAR, à petit voltage		1 m. 50	2 mètres
			13 »	16 »
4960 b	— — — sur réseaux		10 »	12 »




Fig. 2816



Fig. 2817



Fig. 2818

4961. Supplément pour remplacement du casque ressort par un bandeau fibre (fig. 2816). 55 »
(Ce bandeau peut aller avec tous les miroirs frontaux).

4962. Supplément pour adjonction de porte-verre d'optique pour . . . 1 2 verres

4963.	Supplément pour casque ressort en acier inoxydable	15 »	30 »	5 »
4964.	Anneau (fig. 2817), cc., protecteur pour miroir de CLAR			8 »
4965.	Plaque (fig. 2818), cc., isolatrice pour plaques frontales			10 »
4966.	Remplacement d'une glace de miroir de CLAR, perforée			34 »
4967.	— — — — — non perforée			38 »
4968.	— — — — — métal chromé			34 »



Fig. 2819

4969. Miroir de SLOOG (fig. 2819), ampoule à anneaux ou à vis, à casque ressort . . . 90 »

4970. Lampe (fig. 2820), à 3 embouts auriculaires, abaisse langue et miroir laryngien, 2 lentilles dont 1 amovible pour laisser le passage du porte coton . . . 175 »

Fig. 2820



Fig. 2821



Fig. 2822



Fig. 2823

4971.	Lampe stylo (fig. 2821), 2 capuchons	14 »
4972.	Pile de rechange pour dito	3 »
4973.	Lampe (fig. 2822), se montant sur les manches de cautère ou sur fil spécial, 2 capuchons, pour éclairage des sinus	17 »
4974.	Fil spécial pour dito	8 »
4975.	Lampe de BARATOUX (fig. 2823), 2 capuchons, avec cordon	55 »
4976.	Ampoule à vis, 4 volts pour les lampes ci-dessus	1 50



Fig. 2824

4977. Lampe (fig. 2824), manche métal avec interrupteur, 2 capuchons, cordon . . . 100 »

4978. Ampoule de rechange pour dito . . . 4 50



Fig. 2825



Fig. 2826



Fig. 2827



Fig. 2828



Fig. 2829

4979.	Pile de poche, qualité supérieure			3	50
4980.	Boîtier, métal nickelé pour dito, bornes à vis			14	»
4981.	— — — bornes à ressort			24	»
4982.	— (fig. 2825), — avec rhéostat de réglage			52	»
4983.	Batterie de piles, qualité supérieure			8	»
4984.	Boîte noyer verni, pour dito, à poignée, bornes à vis			26	»
4985.	— (fig. 2826), avec casier pour miroir de CLAR			98	»
4986.	Boîtier (fig. 2827), métal nickelé, pour batterie de piles			42	»
	— — — avec rhéostat			72	»
4987.	Transformateur (fig. 2828), pour la poche, 0 à 6 volts, rhéostat, bornes à ressort, sur alternatif	110	220		volts
	Réducteur (fig. 2829), sur alternatif et continu, lampe de résistance :	405	405		»
4988.	En boîte métal nickelé			130	»
4989.	— — fabrication soignée			180	»




Fig. 2830




Fig. 2831



Fig. 2832




Fig. 2833

4990.	Réducteur (fig. 2830), sur alternatif et continu, 110 et 220 volts, 2 lampes bleues de résistance, rhéostat			245	»
4991.	D° avec casier pour miroir de CLAR.			275	»
4992.	Réducteur de CHAVANON (fig. 2831), boîte métal 15×10×3 cm. sur alternatif et continu, 110 volts.			170	»
4993.	D° sur 110 et 220 volts, boîte 20×11×3 cm.			215	»
4994.	Accumulateurs 4 vts 20 A H.			120	»
4995.	Boîte noyer verni 14×12×20 cm. pour dito, rhéostat extérieur, avec 1 batterie.			240	»
4996.	20×19×20 cm.			420	»
4997.	Transformateur sur alternatif, en boîte acajou verni, 14×12×13 cm., interrupteur, rhéostat intérieur	110	220		volts
		225	230		»

CAUTÈRE

4998.	Manche. porte cautère galalith noire, interrupteur sur plat (fig. 2832), ou sur champ (fig. 2833)			25	»
4999.	D° avec verrou pour contact permanent ou intermittent			29	»
5000.	Cordon à forte section, longueur 1 m. 75 pour dito, prise isolante à fiches			30	»



Fig. 2834



Fig. 2835

5001.	Manche (fig. 2834), gros modèle rectangulaire, ébonite, contact permanent ou intermittent			30	»
	D° enveloppe métal, ne chauffant pas, tête à trois directions			50	»
	D° — à contact direct (modèle recommandé)			75	»
5002.	Cordon pour dito			27	»
5003.	Manche (fig. 2835) stérilisable, métal doré			60	»
5004.	Cordon pour dito			30	»



Fig. 2836

5005. Manches (fig. 2835), ronds, stérilisables. . .

5006. Cordons pour dito

5007. Manche de LE MÈRE (fig. 2837), à contact intérieur. . .

5008. Cordon pour dito




Fig. 2837

Yeux	Normal	Gros
80 »	66 »	90 »
30 »	30 »	36 »
		72 »
		30 »




Fig. 2838



Fig. 2839

5009. Manche de KUTTNER (fig. 2838), universel, pour anse galvanique

5010. Guide fil droit pour dito, tubes maillechort poli, stérilisable. . .

5011. Cordon pour dito

5012. Manche (fig. 2839), métal doré, stérilisable

5013. Guide fil doré, pour dito

5014. Cordon pour dito

105 »
41 »
30 »
205 »
14 »
30 »




Fig. 2840



Fig. 2841



Fig. 2843




Fig. 2842




Fig. 2844

Galvano-cautères, longueur 10 cm (fig. 2840) . .

5015. à double tige maillechort, isolement mica (fig. 2841) . .

5016. — garnie fil — — (fig. 2842) . .

5017. gaine large dorée (fig. 2843) . .

5018. tube cuivre rouge malléable . .

5019. torsadé malléable (fig. 2844) . .

Nos courants	11.	15.	19.	21.	22	20
20 »	25 »	32 »	36 »	37 »	42 »	42 »
24 »	29 »	30 »	35 »	35 »	35 »	35 »
25 »	30 »	35 »	35 »	35 »	35 »	35 »
30 »	35 »	35 »	35 »	35 »	35 »	35 »
30 »	35 »	35 »	35 »	35 »	35 »	35 »

(Toutes longueurs de tige sur demande).

5020. Gros cautères (fig. 2840, Nos 23 ou 24) pour ablations abdominales . . . Pièce. 195 »

5021.	Batterie d'accumulateurs, 4 volts 20 AH	120	»
5022.	Boîte noyer verni, 14×12×20 cm., pour dito, rhéostat extérieur	126	»
5023.	Transformateur sur alternatif, en boîte noyer verni 18×13×15 cm., interrupteur, rhéostat intérieur. Sur	110	220 volts.
		255	» 265
5024.	D° pour cautères abdominaux	560	» 570

LUMIÈRE ET CAUTÈRE



Fig. 2845



Fig. 2846




Fig. 2847



Fig. 2848



Fig. 2849

5025.	Boîte (fig. 2845), noyer verni, 2 rhéostats sur une seule batterie	285	»
5026.	— — — — — sur deux batteries indépendantes	495	»
5027.	Batterie d'accumulateurs, 4 volts 20 AH, seule	120	»
5028.	Transformateur (fig. 2846), sur alternatif	110	220 volts.
		190	» 195
	Transformateur (fig. 2847), ovale, à poignée, joues bois noir, enveloppe ajourée. Sur alternatif	110	220 volts.
	— réglage par manettes à plots	225	» 235
5029.	— — — — — plus précis par rhéostats	240	» 250
5031.	Transformateur (fig. 2848), 14×17×7 cm., avec cordon, sur alternatif	195	» 245
5032.	Transformateurs (fig. 2849), pouvant servir comme tableau	300	» 340
5033.	— — — — — sans lampe témoin	240	» 250
5034.	Boîte (fig. 2850), transformateurs indépendants, interrupteurs, rhéostats, plombs fusible. Sur alternatif	395	» 440
5035.	D°, avec rhéostat et transformateur spéciaux pour cautères abdominaux	695	» 740
5036.	D°, sur continu et alternatif	675	» 690
5037.	— — — — — 110 et 220 volts		825 »

GALVANISATION

Sur piles




Fig. 2850




Fig. 2851

5038.	Batteries galvaniques (fig. 2851), au bisulfate de mercure, coffret acajou verni avec galvanomètre, inverseur, interrupteur, connexions soudées. Avec charge et accessoires à	8	12	18	24	32	40 éléments.
	Intens. sous 200 ohms: 50 milli.×10 volts	75×15	112×22	150×30	200×40	250×50	
		285	» 345	» 370	» 440	» 495	» 590
5039.	Charge de rechange	40	» 44	» 20	» 26	» 36	» 46
5040.	Supplément pour remplacement du galvanomètre par un milliampèremètre de précision à cadre mobile sur support inclinable						90 »
5040 b.	Supplément pour remplacement du collecteur par un réducteur de potentiel						32 »
5041.	Batteries galvanique au bisulfate, montage ordinaire:	8	12	18	24 éléments		
		210	» 225	» 265	» 300		
5041 b.	Supplément pour milliampèremètre						60 »




Fig. 2852




Fig. 2853

5042. Réducteur de potentiel (fig. 2852), pour épilation, sur continu. Lampe de résistance, inverseur, milliampèremètre, sur 110 220 volts
5043. Appareil (fig. 2853), sur alternatif, boîte acajou 28×18×24 cm., système transfo self condensateur valve redresseuse, fusibles, milliampèremètre 66 mm., gradué à la demande, rhéostat de réglage, inverseur. Poids 10 kgs, avec accessoires 345 » 370 »
110 ou 220 110 et 220 volts
5044. Valve redresseuse biplaque, de recharge 975 » 995 » 150 »



Fig. 2854



Fig. 2856



Fig. 2855



Fig. 2857

5045. Plaques étain, recouvert chamois, borne 6×8 8×12 cm.
5046. — (fig. 2854), étain garni d'un coussin de feutre recouvert chamois 9 12 »
46 » 23 »
(Toutes dimensions de plaques sur demande).
5047. Cordons sans cc, embouts coniques, longueur 1 m. 50 18 »
5048. Aiguilles acier, droites ou coudées Les dix 5 »
5049. — platine Pièce 6 »
5050. Manche porte-aiguille (fig. 2855), pour épilation, à mandrin de serrage, prise de courant à serrage par bouton moleté 12 »
Do avec interrupteur à poussoir 16 »
5051. Sonde de BOUDET (fig. 2856), gomme âme plomb, 36 cm., p^e lavement électrique 24 »
5052. Bougies de BERGONIE (fig. 2857), électrolytiques, de 8 à 30. Charrière 33 »
5053. Métronome interrupteur inverseur, avec cuve à 4 cellules et combinateur de HUET, sur planchette acajou, 150×250 mm. 530 »
Do avec sonnerie à l'inversion 540 »
5054. Métronome interrupteur, 2 cuves cylindriques simples et commutateur permettant une ou deux interruptions p^r battement double, sur planchette acajou 150×250 mm. 365 »
5055. Clé de COURTADE, sur planchette acajou 85 »
5056. Milliampèremètre de précision, à cadre mobile et aimant permanent, enveloppe laiton nickelé, 0 à gauche, 2 bornes sur côté, 1 lecture : 125 »
Diamètre 60 mm., gradué 0,5, 0,10, 0,25, 0,50 ou 0,100 milliampères 190 »
Do 80 — 0,50 ou 0,100 milliampères 190 »
5057. Milliampèremètres avec clé de shunt permettant plusieurs lectures par le déplacement d'une manette : 205 »
Diamètre 60 mm. 2 lectures gradué 0,10 et 0,100 ou 0,25 et 0,250 milliampères 240 »
Do 80 — — — — — 240 »
Do 100 — 3 — — — — 0,5, 0,50 ou 0,250 milliampères 300 »

FARADISATION




Fig. 2858




Fig. 2860



Fig. 2862



Fig. 2863



Fig. 2864



Fig. 2865



Fig. 2867



Fig. 2868



Fig. 2859



Fig. 2860 b




Fig. 2861




Fig. 2866

- | | | |
|--------|---|-------------------------------------|
| 5063. | Trousse (fig. 2858), acajou verni, pile sèche, 2 courants avec 1 paire de conducteurs 1 paires de cylindres nickelés, pinceau métallique, excitateur olivaire, tampon métal recouvert chamois | 80 » |
| 5064. | D° avec bobine plus forte | 95 » |
| 5065. | Appareil (fig. 2859), coffret acajou verni, interrupteur, 3 courants, avec 2 tampons métal recouvert chamois, 1 paire manches isolants avec cylindres nickelés, conducteurs souples, sur pile sèche modèle ménage | 125 » |
| 5066. | D° bobine très forte à joues carrées, interrupteur à ressort, 3 courants, avec 2 tampons métal recouvert chamois, 1 paire de manches isolants, avec cylindres nickelés, conducteurs souples excitateur olivaire, pinceau métallique, sur pile sèche modèle Ménage | 140 » |
| 5067. | Appareil cubique, avec trembleur réglable, réglage de l'intensité par coulisseau, sur pile sèche modèle Ménage | 300 » |
| 5068. | Piles de rechange pour les appareils ci-dessus | Petite 3 50 Ménage 9 » |
| 5069. | Appareil (fig. 2860), petit modèle, sur planchette acajou, sur pile sèche 4 volts, avec couvercle à poignée | 315 » |
| 5070. | D° grand modèle | 480 » |
| 5071. | Bobines induites supplémentaires pour dito | Petit modèle 55 » Grand modèle 70 » |
| 5071 b | Appareil VIGORATOR (fig. 2860 b), auto-générateur, sans pile | 380 » |

Galvano faradisation

- | | | |
|-------|---|--------|
| 5072. | Batterie galvanique au bisulfate de mercure, à 24 éléments avec faradique à trembleur rapide sur pile sèche. Accessoires | 790 » |
| 5073. | D° avec faradique à trembleur lent ou rapide | 930 » |
| 5074. | Appareil (fig. 2861), sur alternatif, socle acajou 37x37 cm. appareil faradique modèle n° 5069 avec pile sèche, galvanique à valve redresseuse, réducteur circulaire inverseur, milliampèremètre 80 mm. gradué 0,25, 0,50, ou 0,100 milli. Avec couvercle | 2325 » |
| 5075. | D° appareil faradique modèle n° 5070 sur ébonite, sur pile, clé de Courtade milliampèremètre 100 mm. à 3 lectures. Avec couvercle | 2575 » |

Accessoires pour faradisation

- | | | | |
|--------|---|-----------|-----------|
| 5076. | Cordons sous soie rouge et verte | 1 m. | 1 m. 50 |
| | la paire. | 6 » | 7 » |
| 5077. | Manches isolants (fig. 2862), bois verni noir | la paire. | 3 » |
| 5078. | — avec interrupteur | la pièce. | 17 » |
| 5079. | Cylindres nickelés (fig. 2863) | la paire. | 4 50 |
| 5080. | Pinceau réveilleur (fig. 2864) | | 4 » |
| 5081. | Electrode olivaire (fig. 2865), recouverte peau, tige gainée gomme. | | 3 50 |
| 5082. | Rouleau masseur (fig. 2866), métal nickelé 25x45 mm. | | 12 » |
| 5083. | — — — 28x80 mm. | | 18 » |
| 5084. | Râteau bipolaire | | 38 » |
| 5085. | Tampons (fig. 2867), ronds métal recouvert chamois, diam. | 25 | 30 40 mm. |
| | | 3 » | 3 50 4 50 |
| 5086. | — (fig. 2868), cylindriques charbon recouvert chamois, diam. | 25 mm | 5 » |
| 5086 b | — coniques, charbon recouvert chamois | diam. 27 | 45 mm. |
| | | 6 50 | 11 » |

TABLEAUX MARBRE SUR RESEAUX

Lumière

5087. Tableau 22×30×9 cm., sur alternatif, transformateur, interrupteur, lampe témoin, crochets. Sur	110 volts, 42 à 50 périodes	220 volts ou 110 volts 25 périodes
	300 »	315 »

Cautère

5088. Tableau 22×30×9 cm., sur alternatif, transformateur, interrupteur, lampe témoin, crochets. Sur	110 volts, 42 à 50 périodes	220 volts ou 110 volts 25 périodes
	330 »	345 »

Lumière et Cautère



Fig. 2869




Fig. 2870




Fig. 2871




Fig. 2872

5089. Tableau (fig. 2869), sur alternatif, rhéostats rectilignes	110	120	volts.
	450 »	460 »	
5090. Tableau (fig. 2870), sur alternatif, 2 transformateurs sur panneau marbre 30×40×9 cm., rhéostats extérieurs.	500 »	515 »	
5091. Do, avec transformateur pour cautères abdominaux.	1015 »	1035 »	
5092. Tableau (fig. 2871), modèle de l'Hôpital des Enfants malades, sur alternatif, 2 transformateurs et 2 rhéostats intérieurs, interrupteurs à poussoir, lampe hublot	825 »	845 »	
5092 b Même modèle, plus léger	435 »	450 »	

Galvano-faradique

5093. Tableau marbre 45×35 cm., sur alternatif. Galvanique par valve redresseuse, rhéostat circulaire, inverseur, interrupteur, milliampèremètre de 80 mm. non shunté 0.50, 2 bornes d'utilisations polarisées. Faradique alimenté par pile sèche, 2 bornes d'utilisation. Galvano-faradique aux deux bornes polarisées médianes. Interrupteur général, lampe témoin, coupe circuit	1700 »	1725 »	
5094. Tableau marbre 45×55 cm., avec métronome et combinateur de HUET	2550 »	2575 »	

Cautère, Lumière, Galvanique, Galvano-faradique

5095. Tableau 40×50 cm., sur alternatif, cautère par transformateur, rhéostat de réglage, lumière par réducteur de réglage, galvanique par valve redresseuse, milliampèremètre 80 mm. 0.50 milli	110	220	volts.
	1725 »	1840 »	
5096. Do, 50×60 cm., cautère, lumière, galvanique, galvano-faradique, par faradique sur pile sèche	2175 »	2325 »	
5097. Do, cautère, lumière, galvanique avec clé de COURTADE, faradique sur pile sèche, galvano-faradique par combinateur de WATTEVILLE	2475 »	2550 »	

Tous les tableaux peuvent être montés sous forme de guéridons roulants.
Prix sur demande pour toutes combinaisons.

Guérirons pour oto-rhino-laryngologie — Guérirons galvano-faradiques




Fig. 2873




Fig. 2874



Fig. 2875

5098. Guérirons (fig. 2873), marbre 40×50 cm., pour oto-rhino-laryngologie, sur alternatif, cautère lumière et air chaud, sans canule ni flexible, ni accessoires. 110 220 volts
5099. D° (fig. 2874), à organes cachés, dessus aluminium émaillé noir. Interrupteur général, hublot témoin, fusible. 1800 » 1875 »
5100. Guérirons (fig. 2875), galvanique, faradique et galvano-faradique. Combinateur de WATTEVILLE, métronome à 4 plongeurs, Combinateur de HUET. Clé de COURTADE. Galvanique par valves redresseuses 3000 » 3150 »
- 3300 » 3375 »

Guérirons Universels




Fig. 2876




Fig. 2877




Fig. 2878

5101. Guérirons (fig. 2876), marbre 45×55 cm. Lumière. Cautère. Galvanique par valve redresseuse Faradique. Galvano-faradique avec combinateur de WATTEVILLE. Lampe témoin. Interrupteur général sur alternatif 110 220 volts
- 3225 » 3300 »
5102. Supplément pour adjonction de sinusoïdal. 75 »
5103. Guérirons (fig. 2877), marbre 45×55 cm. Lumière. Cautère. Galvanique par valve redresseuse. Faradique à 2 bobines. Galvano-faradique avec combinateur de WATTEVILLE. Métronome à plongeurs, combinateur de HUET. Clé de COURTADE. Sur alternatif. 110 220 volts
- 3900 » 3975 »
5104. Supplément pour adjonction de sinusoïdal. 75 »
5105. Guérirons (fig. 2878), organes cachés, caisson aluminium émaillé noir. Cautère. Lumière. Galvanique, Faradique à 2 bobines. Galvano-faradique par combinateur de WATTEVILLE. Clé de COURTADE. Courant sinusoïdal. 110 220 volts
- 5550 » 5700 »

Accessoires pour guéridons



Fig. 2879



Fig. 2880




Fig. 2881



Fig. 2882




Fig. 2883 à 2888

5106.	Pompe centrifuge (fig. 2879), à volets, pour compression ou aspiration	225	»
5107.	— (fig. 2880), — plus forte	240	»
5108.	— (fig. 2881), pour massage vibratoire du tympan	330	»
5109.	Vibrateur (fig. 2882), roulement à billes, montant sur flexible	115	»
5110.	Manche vibrateur (fig. 2883), à intensité de vibrations réglable	165	»
5111.	— — — avec roulement à billes	250	»
5112.	Manche (fig. 2884), porte outil, sans débrayage	175	»
5113.	— (fig. 2885), — forme pistolet, débrayage instantané	240	»
5114.	— (fig. 2886), porte stylet, pour massage intra nasal, 3 amplitudes	225	»
5115.	Stylet porte coton pour dito, nasal	8	»
5116.	— — — pour la gorge	8	»
5117.	Manche (fig. 2887), porte scies, mouvement de va et vient, amplitudes réglables, débrayage instantané	375	»
5118.	Scies pour dito, droites ou ondulées	24	» à 30
5119.	Flexible (fig. 2888), fourni et monté sur le moteur, débrayage	240	»

HAUTE FRÉQUENCE




Fig. 2889




Fig. 2890

5120.	Appareil (fig. 2889), à trembleur, écran forme valise, réglage par rhéostat résonnateur en tube ébonite, avec pinces pour électrodes, sans électrodes. Sur.	110	110 et 220 volts
		255 »	285 »
5121.	Tableau (fig. 2890), marbre 30×40 cm. interrupteur, hublot témoin, coupe circuit. Sur.	110	110 et 220 volts
		525 »	555 »
5122.	Guéridon marbre 30×40 cm.	110	110 et 220 volts
		840 »	840 »

Électrodes (Voir à diathermie).

LAMPES CHAUFFANTES, LUMIÈRE SOLAIRE



Fig. 2891




Fig. 2891 b




Fig. 2892



Fig. 2893

5123.	Concentrateur à main (fig. 2891), douille à clé, sans ampoule	60 »
5124.	— (fig. 2891 b), sur tige, pied fonte pour poser sur une table	100 »
5125.	Ampoules chauffantes, bleu ou rouge	110 220 volts.
		18 » 22 »
5126.	Cerceaux (fig. 2892), avec ampoules chauffantes	225 »
5127.	Lampe pour bain de soleil. Support d'ampoule muni d'un système à pompe automatique permettant le réglage du foyer. Avec réflecteur. Sans ampoule	270 »
5128.	Ampoule pour dito.	110 220 volts.
		125 » 160 »
5128 b	Lampes (fig. 2893), pour lumière solaire, avec ampoule	400 »
5128 c	— — — — — modèle de parquet	700 »

RAYONS ULTRA-VIOLETS ET INFRA-ROUGES




Fig. 2893 b




Fig. 2894



Fig. 2895




Fig. 2896



Fig. 2897

5129.	Lampe ECLESON (fig. 2893 b), émettrice de rayons ultra-violet et infra-rouges. Réglage facile. Avec lunettes et jeu de charbons.	110 220 volts.
		380 » 505 »
5130.	Boîte de 3 charbons ultra-violet ou infra-rouges	40 »
5131.	Appareil (fig. 2894) de plafond, pour rayons ultra-violet, sur alternatif, 110 volts ou 220 volts. Réflecteur 36 cm.	2800 »
5132.	Appareil (fig. 2895) sur pied, modèle normal.	3300 »
5133.	— — — — — modèle perfectionné.	4000 »
5134.	— (fig. 2896) transportable	2700 »
5135.	— (fig. 2897) pour applications localisées, en surface ou en cavité. Brûleur spécial sans localisateur	150 »



Fig. 2898




Fig. 2899



Fig. 2900




Fig. 2901

5136.	Porte-baguettes localisatrices à rotule, pour baguettes de 8 et 11 mm.	150	»
5137.	Localisateur de DEJUST (fig. 2898), souple, intérieur quartz, pour supporter les baguettes de 8 et 11 mm.	550	»
5138.	Baguettes localisatrices (fig. 2899), pour stomatologie	A	B
		210	»
5139.	— — — (fig. 2900), pour oto-rhino-laryngologie	E	F
		210	»
5140.	Porte-baguettes à rotule pour baguettes de 17 et 20 mm.	235	»
5141.	Baguettes localisatrices (fig. 2901), pour gynécologie	G	H
		500	»



Fig. 2902




Fig. 2903



Fig. 2904




Fig. 2905



Fig. 2906

5142.	Localisateur (fig. 2902), quartz, 35 mm., pour applications dermatologiques par compression	500	»
5143.	Localisateur FIESCHI (fig. 2903), extensible pour stomatologie	500	»
5144.	Lunettes de protection (fig. 2904), à élastique.	20	»
5144 b	— — — pour enfants	9	»
5145.	Générateur d'infra-rouges (fig. 2905), grille chauffante avec filtre produisant des radiations infra-rouges de grande longueur d'onde qui, après filtrage sont de l'ordre de 3 à 5 μ	2500	»
5146.	Lampe L. T. H., pour thermo-photothérapie, socle fonte, colonne verticale 1 m. 50, bras transversal 0 m. 90. Réflecteur 17 cm. Ampoule à filament de carbone teintée dans la masse ou ampoule noire, génératrice d'infra-rouge	425	»
5146 b	Ampoules filament carbone pour dito	20	»
5146 c	— — — noires.	30	»
5147.	Projecteur de ROCHU-MERY, thermo-photothérapie, émetteur d'infra-rouge : Complet.	295	»

DOUCHES A AIR CHAUD ET FROID




Fig. 2907




Fig. 2908



Fig. 2909



Fig. 2910

		110	220	volts.
5148.	Douche (fig. 2907), charbons non démontables, 300 watts.	100	110	2
5149.	— (fig. 2908), — démontables.	110	120	2
5150.	— (fig. 2909), — à forte pression.	130	140	2
5151.	— (fig. 2910), — avec porte thermomètre.	140	150	2
5152.	Socle cuivre nickelé pour les modèles ci-dessus.			22



Fig. 2911




Fig. 2912




Fig. 2913

		110	220	volts.
5153.	Douche (fig. 2911), sur socle.	150	160	2
5154.	— (fig. 2912), — avec flexible, 600 watts.	150	160	2
5155.	— (fig. 2913), pliante, charbons non démontables. En écrin.	140	150	2
5156.	— — — démontables.	150	160	2
5157.	— — — à forte pression.	170	180	2
5159.	Thermomètre seul pour douches.			40

Toutes nos douches sont livrées avec fil rond 2 m. et prise à broches.
Mettre une goutte d'huile de temps en temps dans les trous ménagés à cet effet.

APPAREILS POUR MASSAGE VIBRATOIRE




Fig. 2914



Fig. 2915




Fig. 2916

		110	220	volts.
5160.	Vibrateur (fig. 2914), charbons non démontables, avec 2 concus-seurs.	100	110	2
5161.	Vibrateur (fig. 2915), charbons démont., robuste, avec 2 concus-seurs.	110	120	2
5162.	Ecrin pour les modèles ci-dessus.			25
5163.	Vibrateur (fig. 2916), sur socle, bras flexible, 3 vitesses, 6 concus-seurs, avec réglage d'amplitude des vibrations.	110	220	volts.
		600	660	



Fig. 2917

5164.	Concusseurs (fig. 2917), seuls, N° 1	10 »
5165.	— — — N° 2, 3, 4 ou 5	7 »

Cataplasmes électriques

Les cataplasmes, à 1 seule température ne doivent pas rester continuellement branchés. En 10 minutes, ils atteignent 75°. Couper le courant et rebrancher quand il est nécessaire.

Les cataplasmes à 3 températures ne doivent pas rester au fort (3) pendant plus de 8 minutes. Ramener ensuite le régulateur au moyen (2) ou au faible (3).

Les cataplasmes électriques s'emploient dans les affections abdominales, atonie gastro-intestinale, paralysie infantile, maladie du foie, etc...



Fig. 2918



Fig. 2919



Fig. 2920

Cataplasme (fig. 2918), 26×34 cm. enveloppe laine, avec housse		110 volts
5166.	— à 1 température	45 »
5167.	— 3 —	55 »
5168.	Cataplasme. 30×40 cm, 2 limiteurs de courant régularisant automatiquement la température en coupant et en rétablissant le courant sans intervention. Fusible de sécurité. Housse	130 »
5169.	Fusible de rechange pour dito	4 »
5170.	Chauve gorge (fig. 2919).	35 »
5171.	— oreille	80 »
5172.	Couverture (fig. 2920), 140×60 cm. consommation 60 watts.	190 »
5173.	Housse blanche lavable pour dito	32 »

ONDES COURTES

Appareils (fig. 2921). permettant un effet thérapeutique puissant sans électrode de surface, en chauffant les tissus par action sur la cellule. Zone allant jusqu'à 25 m. environ.

5174.	Modèle OG 3, 350 watts sous 11 à 14 m. maximum, avec régulateur automatique	14000 »
5175.	Modèle OC 2, 700 watts sous 15 à 16 m. maximum, avec régulateur automatique	16000 »
5176.	Modèle OC 1 : 1 kilowatt sous 16 à 22 m. maximum. Avec régulateur automatique	32000 »




Fig. 2921

DIATHERMIE ELECTRO-COAGULATION HAUTE FRÉQUENCE



Fig. 2922




Fig. 2923




Fig. 2924




Fig. 2925

5177. Appareil de BOULLITE (fig. 2922), portatif, 4 ampères. Electro-coagulation, étincelage, dessiccation, bistouri électrique. Avec 2 câbles pour diathermie, 2 pinces de raccordement, 1 feuille en étain, et 1 fusible de branchement. En valise 36x46x20 cm. Poids : 20 kgs. 4225 »
5178. Housse pour dito 70 »
5179. Table métallique pour dito 375 »
5180. Appareil de BOULLITE (fig. 2923), diathermie 4 ampères, électro-coagulation, étincelage. Avec 2 câbles pour diathermie, 2 pinces de raccordement, 2 électrodes en étain, 1 électrode à vide, 1 câble et 1 manche pour l'effluviation et l'étincelage, 1 fusible, 1 lampe témoin 3475 »
5181. Do (fig. 2924), sur meuble métallique 4725 »
5182. Appareil de BOULLITE (fig. 2935), diathermie 6 ampères, électro-coagulation, bistouri électrique, sondes amorties et ondes entretenues. 400 watts efficaces . 5700 »




Fig. 2926



Fig. 2927



Fig. 2928



Fig. 2929



Fig. 2930

5183. Pédale de BOULLITE (fig. 2926), interruptrice 125 »
5184. Minuterie (fig. 2927), forme réveil, avec signal d'alarme, laquée blanc, permettant de limiter les traitements de 1 à 60 minutes 75 »
5185. Minuterie (fig. 2928), murale, boîtier nickelé, laquée blanc 130 »
5186. Pyromètre (fig. 2929), indicateur de température, indépendant de la température ambiante 1800 »
5187. Trousse de BOULLITE (fig. 2930), pour électro-coagulation avec :
- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 manche porte électrodes, | 2 électrodes aiguilles, |
| 3 électrodes boule, | 2 — ansiformes, |
| 2 — plateau, | 1 — couteau, |
| 1 prolongateur, | 1 — cunéiforme, |
| 1 pince à épiler, | 2 — pointes. |
- Prix . 250 »




Fig. 2931



Fig. 2932

Poste (fig. 2931), coffret métallique émaillé blanc, éclateur au tungstène à 4 coupures. Diathermie $3\frac{1}{2}$ ampères sous 8 ohms, électro coagulation, effluviation, milliampèremètre thermique 80 mm. shunté, avec cordon d'arrivée, cordons d'utilisation, manche pour effluviation et pédale.

5188.	Avec dispositif pour bistouri électrique	3500 »
5189.	Sans — — — — —	3000 »
5190.	D ^o (fig. 2932), sur meuble métallique émaillé blanc.	
5191.	Avec dispositif pour bistouri électrique	4500 »
	Sans — — — — —	4000 »

Accessoires et Électrodes



Fig. 2933



Fig. 2934



Fig. 2935



Fig. 2936



Fig. 2937



Fig. 2938



Fig. 2939

5192.	Pince (fig. 2933), cuivre nickelé pour électrodes diathermiques	15 »
5193.	— (fig. 2934), isolée à sa partie inférieure.	25 »
5194.	Plaque de contact (fig. 2935), avec borne bifilaire, se plaçant entre l'électrode souple et la lanière de serrage en cc.	15 »
5195.	Raccord (fig. 2936), bifilaire	20 »
5196.	Intermédiaires (fig. 2937). Prix suivant mode de connection.	
5197.	Pédale (fig. 2938) interruptrice	180 »
5198.	— ronde	75 »
5199.	Conducteur (fig. 2939), souple, 1.50 m., pour diathermie	35 »




Fig. 2941



Fig. 2940




Fig. 2942



Fig. 2943




Fig. 2944

5200.	Etain (fig. 2941), en rouleau, 50×60 cm., pour découper des électrodes diathermiques.					
	Epaisseur	1	2	3	4	5/10 mm.
5201.	Plomb en rouleau, 50×50 cm.	9 »	19 »	26 »	38 »	43 »
5202.	Diélectrique de BORDIER (fig. 2941), 125×65 cm.	7 »	12 50	17 50		20 »
5203.	Électrode (fig. 2942), dorso-lombaire, laiton poli, 40×40 cm.					285 »
5204.	— (fig. 2943), — — — — —					60 »
5205.	— (fig. 2944), dorsale, matelas 45×25 cm. recouvert toile métallique.					95 »
						105 »



Fig. 2945



Fig. 2946



Fig. 2947



Fig. 2948



Fig. 2949



5206.	Electrode de ROUCAYROL (fig. 2945), articulée	250 »
5207.	— DEIMASURE (fig. 2946)	265 »
5208.	Plaques ventrales (fig. 2947), plomb, bornes et poignées	la paire. 90 »
5209.	Electrodes poignées de MOREL-KAHN (fig. 2948)	70 »
5210.	Electrode labile (fig. 2949), rouleau métallique recouvert	58 »



Fig. 2950



Fig. 2952



Fig. 2951




Fig. 2954



Fig. 2955





Fig. 2951 b



Fig. 2953



Instrumentation pour fulguration :

5211.	Manche (fig. 2950)	30 »
5212.	— (fig. 2951), à serrage par vis isolée.	35 »
5213.	Electrodes (2951 b), se fixant sur le manche ci-dessus, courbes à droite, à gauche, en avant, en arrière, en bout ou droite	pièce. 15 »

Instrumentation pour diathermo-coagulation en surface :

5214.	Manche (fig. 2952), à serrage concentrique.	35 »
5215.	Jeu de 5 électrodes pour dito	12 »

Instrumentation pour diathermo-coagulation en cavités :

5216.	Manche (fig. 2953), pour diathermo-coagulation en cavités	22 »
5217.	Porte-électrodes pour dito, souple pour le larynx	22 »
5218.	— — — rigide, 18 cm ou 14 cm	22 »
5219.	Jeu de 7 électrodes	22 »

Instrumentation pour diathermo-coagulation bipolaire (fig. 2954) :

5220.	Manche isolant	50 »
5221.	Porte-électrodes 15, 10 ou 5 cm	30 »
5222.	Electrodes aiguilles	la paire. 6 »
5223.	— boules	6 »

Instrumentation O. R. L. de CASTEX (fig. 2955) :

5224.	Manche isolant	33 50
5225.	Electrode souple (A) pour queues de cornet	28 »
5226.	— — — (B) en crochet pour synéchies nasales	28 »
5227.	— — — (C) en couteau	28 »
5228.	— — — (D) en crochet pour polypes	28 »
5229.	— — — aiguille (E), droite	15 »
5230.	— — — (F), coudée	15 »




Fig. 2956




Fig. 2957

Instrumentation de BORDIER (fig. 2956), pour diathermo coagulation :

5231.	Instrumentation complète en boîte	325 »
5232.	— — nue	180 »
5233.	Manche isolant	49 50
5234.	Tige isolée droite, 55 ou 115 mm.	16 50
5235.	Couteau vissant sur les tiges ci-dessus	11 »
5236.	Support annulaire avec 3 électrodes forme boule, et 3 électrodes forme disque vissant sur les tiges ci-dessus	37 »
5237.	Electrode en pointe, isolée, pour grosses coagulations	16 50
5238.	— — — pour épilation	16 50
5239.	Manche métallique pour dito.	44 »
5240.	Aiguille fine coudée pour épilation.	5 »
5241.	— isolée —	12 50
5242.	Manche pour les aiguilles ci-dessus, non isolé	12 50

Instrumentation de STEFANI (fig. 2957), pour diathermo coagulation :

5243.	Instrumentation complète en boîte	450 »
5244.	— — nue	350 »
5245.	Manche isolant	65 »
5246.	Electrodes forme bistouri, 3 formes.	pièce. 15 »
5247.	— — serpette, 2 —	15 »
5248.	— — aiguille	12 »
5249.	— — spatule	15 »
5250.	— — lame.	15 »
5251.	— — aiguille, coudées angle obtus ou droit	12 »
5252.	Porte électrode droit, courbe, coudé ou baïonnette	12 »
5253.	Ecarteurs	les 4. 20 »
5254.	Jeu de 14 électrodes montant sur les porte électrodes ci-dessus	60 »

Electrodes diathermiques pour les yeux et les oreilles




Fig. 2958



Fig. 2959



Fig. 2960



Fig. 2961



Fig. 2962

5255.	Instrumentation de MONBRUN (fig. 2958)	120 »
5256.	Casque (fig. 2959), ébonite, pour maintenir les électrodes intra auriculaires	25 »
5257.	Electrodes de LEROUX-ROBERT (fig. 2960), intra auriculaires	la paire. 25 »
5258.	— — — (fig. 2961), peri-auriculaires en étain	25 »
5259.	Electrodes auriculaires (fig. 2962), se maintenant par des lanières et une éponge en cc.	la paire. 60 »

Electrodes diathermiques pour le nez, la gorge



Fig. 2963



Fig. 2964



Fig. 2965



Fig. 2966



Fig. 2967



Fig. 2968



Fig. 2969



Fig. 2970

5260.	Speculum (fig. 2963), verre	15	»
5261.	— — — ébonite.	32	»
5262.	— (fig. 2964), ébonite, écartement réglable	108	»
5263.	Pince de POYET (fig. 2965), bipolaire pour synéchies.	210	»
5264.	Serre-nœud (fig. 2966), à fil 3/10 mm	225	»
5265.	Fil d'acier pour dito	20	»
5266.	Pince de JOUFFRAY (fig. 2967), pour queues de cornet	250	»
5267.	— de CASTEX (fig. 2968), pour préhension, isolée	225	»
5268.	— de POYET (fig. 2969), bipolaire, pour synéchies du voile du palais, avec 2 paires d'électrodes.	240	»

Electrodes pour les voies urinaires




Fig. 2971



Fig. 2972



Fig. 2973

5269.	Electrodes péniennes et testiculaires de BOULLITTE (fig. 2971), comprenant 1 pied support, 2 bras réglables, 2 électrodes péniennes, 2 électrodes testiculaires	290	»
5270.	Electrode pénienne de ROUCAYROL.	180	»
5271.	Bougies (fig. 2972), droites, métalliques. (Voir voies urinaires).		
5272.	— (fig. 2973), courbes, —		



Fig. 2974

Sondes pour diathermie (fig. 2974).

5273.	— de LEGUEU (1), indéformable, N° 10 PASTEAU.	35	»
5274.	— de HEITZBOYER (2), électrode oblique, à partir du 17 PASTEAU.	40	»
5275.	— (3), — latérale.	40	»
5276.	— (4), — en forme d'obus.	40	»
5277.	— (5), —	40	»
5278.	— (6), courbe élastique.	45	»
5279.	— de GAUTIER, pointe malléable, pour emploi avec urétroscope.	55	»
5280.	Cordon avec prise pour les sondes ci-dessus.	50	»

Electrodes diathermiques gynécologiques et rectales



Fig. 2975



Fig. 2978




Fig. 2976




Fig. 2979



Fig. 2981

Fig. 2982



Fig. 2977



Fig. 2980



5281.	Speculum de JOLY (fig. 2975), longueur 18 cm.	30 »
5282.	Thermo diatherma-vaginal de CAMBIES (fig. 2978).	250 »
5283.	Electrode de REGNARD, vaginale	120 »
5284.	— MARCEL — en V	300 »
5285.	Speculum de JOLY (fig. 2977), pour le rectum, long. 8 cm.	38 »
5285.	Diathermanal de CAMBIES (fig. 2978)	150 »
5287.	Thermo-diathermanal (fig. 2979)	250 »
5288.	Tige thermo-métrique (fig. 2980), avec embouts rectal et vaginal.	300 »
5289.	Bougies de HEGAR (fig. 2981), avec prise.	25 »
5290.	Electrodes de BENSAUDE (fig. 2982)	415 »




Fig. 2983

Instrumentation intra-pleurale (fig. 2983) :

5291.	Manche porte-accessoire (5 électrodes) pour bistouri	120 »
5292.	Pistolet porte-pince pour coagulation	250 »
5293.	Cautère spécial isolé	300 »



Fig. 2984

Accessoires pour bistouri électrique (fig. 2984) :

5294.	Manche ébonite	30 »
5295.	Porte-curettes courts, moyens ou longs	20 »
5296.	Bistouris de cavité, courts, moyens ou longs	20 »
5297.	Bistouris de surface	20 »
5298.	Curettes de surface en acier	5 »
5299.	— — nickel	3 »
5300.	— de cavité en acier	1 »
5301.	— — nickel	4 »

Ces curettes se font : rondes en 4,6 ou 8 mm., ovales tranchant en bout largeur 3 ou 5 mm., rectangulaires 8, 11 ou 15 mm., ovales tranchant sur côté larg. 4 mm., triangulaires larg. 8 mm.

5302.	Manche en porcelaine	30 »
5303.	Cordon avec perles en stéatite, stérilisable.	30 »




Fig. 2965

Instrumentation chirurgicale de DE MARTEL (fig. 2985).

5304.	Pince hémostatique bipolaire courbe avec conducteurs perles et prise porcelaine	250 »
5305.	Do, droite	200 »
5306.	Ecarteur formant électrode indifférente avec conducteur et prise	50 »
5306 b	Porte bistouri ou anse avec tube en quartz	190 »
5306 c	Bistouri supplémentaire, acier inoxydable pour dito	30 »
5306 d	Curette en nickel	10 »
5306 e	— platine	30 »
5306 f	— acier	5 »

Electrodes pour effluvation de surface, d'Arsonvalisation




Fig. 2986




Fig. 2989



Fig. 2993




Fig. 2987



Fig. 2990



Fig. 2988




Fig. 2991



Fig. 2992




Fig. 2994

5307.	Electrode de surface (fig. 2986), convexe	10 »
5308.	— — (fig. 2987), concave	10 »
5309.	— — (fig. 2988), condensatrice	45 »
5310.	— — (fig. 2989), cylindrique	10 »
5311.	— — (fig. 2990), forme marteau	12 »
5312.	— — (fig. 2991), forme boule	10 »
5313.	— — (fig. 2992), forme spatule	12 »
5314.	— — (fig. 2993), frontale	10 »
5315.	— — (fig. 2994), exolaryngée	10 »




Fig. 2995



Fig. 2996



Fig. 2997

5316.	Electrode (fig. 2995), spinale	10 »
5317.	— (fig. 2996), pour d'Arsonvalisation	16 »
5318.	— (fig. 2997), —	50 »

Electrodes fulguratrices




Fig. 2998




Fig. 3000




Fig. 3002

Fig. 2999

Fig. 3001

Fig. 3003

5319.	Electrode (fig. 2998), longue	20 »
5320.	— (fig. 2999), courte	20 »
5321.	— (fig. 3000), avec embout	20 »
5322.	— (fig. 3001), à boule, de BORDIER	30 »
5323.	— (fig. 3002), à olivette maillechort	30 »
5324.	— (fig. 3003), de COTTENOT	13 »



Fig. 3004




Fig. 3007



Fig. 3010



Fig. 3005



Fig. 3008



Fig. 3011




Fig. 3006



Fig. 3009



Fig. 3012



Fig. 3013

Electrodes osmotiques

5325.	Electrode (fig. 3004), à vide	30 »
5326.	— (fig. 3005), VIGNAL	30 »
5327.	— (fig. 3006)	26 »
5328.	de JOUFFRAY (fig. 3007), longue	30 »
5329.	— (fig. 3008), courte	30 »
5330.	— (fig. 3009), droite	30 »
5331.	de SQUILLANTE (fig. 3010), en T	30 »
5332.	— (fig. 3011), droite	30 »
5333.	— (fig. 3012), oblique	30 »
5334.	— (fig. 3013), localisée	30 »

Electrodes pour les yeux, les oreilles, le nez, le larynx




Fig. 3014



Fig. 3016




Fig. 3018




Fig. 3015



Fig. 3017

5335.	Electrode (fig. 3014), oculaire	16 50
5337.	— (fig. 3015), auriculaire	14 »
5338.	— (fig. 3016), —	15 »
5339.	— (fig. 3017), tympanale	30 »
5340.	— (fig. 3018), auriculaire condensatrice VIGNAL	30 »



Fig. 3019



Fig. 3020



Fig. 3021




Fig. 3022

5341.	Electrode (fig. 3019), nasale, extrémité seule active	13 »
5342.	— (fig. 3020), retro nasale	20 »
5343.	— (fig. 3021), naso-pharyngée	35 »
5344.	— (fig. 3022), pour Diastolisation	40 »




Fig. 3026




Fig. 3027




Fig. 3029

Fig. 3030

5345.	Electrode (fig. 3023), intra-nasale, extrémité active.	30	»
5346.	— (fig. 3024), — toute surface active.	30	»
5347.	— (fig. 3025), — condensatrice	30	»
5348.	— (fig. 3026), — extrémité active	30	»
5349.	Electrodes de DESSIRIER (fig. 3027), complètes en coffret	450	»
	Do — — — nues	350	»
5350.	Ozoneur (fig. 3028)	78	»
5351.	Embouts pour dito (fig. 3029).	15	»
5352.	— — — (fig. 3030).	18	»




Fig. 3031




Fig. 3032




Fig. 3033

5353.	Electrode (fig. 3031), intra-laryngée.	30	»
5354.	— (fig. 3032), amygdalienne.	30	»
5355.	— (fig. 3033), — condensatrice	30	»

Électrodes urétrales, utérines et rectales




Fig. 3034




Fig. 3035




Fig. 3038



Fig. 3035



Fig. 3037




Fig. 3039



Fig. 3040

5356.	Electrode (fig. 3034), urétrale.	10	»
5357.	— (fig. 3035), vaginale	24	»
5358.	— (fig. 3036), — active tout du long	12	»
5359.	— — — extrémité seule active	18	»
5360.	— (fig. 3037), — cannelée.	75	»
5361.	— (fig. 3038), intra-utérine, extrémité seule active.	16 50	»
5362.	— (fig. 3039), — — — — —	16 50	»
5363.	— (fig. 3040), intra-cavitaire.	16 50	»



Fig. 3041



Fig. 3043




Fig. 3042



Fig. 3044

5364.	Electrode (fig. 3041), rectales 15 mm.	12	»
5365.	— (fig. 3042), — 22 mm.	13	»
5366.	— — — 28 mm.	14	»
5367.	— (fig. 3043), — extrémité seule active	18	»
5368.	— (fig. 3044), hémorroïdale	12	»



Fig. 3045



Fig. 3046

- | | | |
|-------|--|------|
| 5369. | Electrode (fig. 3045), hémorroïdale, de DOUMER, métallique | 35 » |
| 5370. | — (fig. 3046), — de DELHERM, garnie verre | 50 » |




Fig. 3047




Fig. 3048

- | | | |
|-------|---|------|
| 5371. | Electrode (fig. 3047), prostatique. | 12 » |
| 5372. | — (fig. 3048), — extrémité seule active | 18 » |



Fig. 3049



Fig. 3051



Fig. 3053



Fig. 3050



Fig. 3052



Fig. 3054

Electrodes dentaires de BARRAIL :

- | | | |
|-------|--|------|
| 5373. | Electrodes (fig. 3049 et 3050), osmotique, droite ou oblique | 20 » |
| 5374. | — (fig. 3051 et 3052), gingivale, — | 20 » |
| 5375. | — (fig. 3053), masseuse, — | 20 » |
| 5376. | — (fig. 3054), alvéolaire, — | 20 » |



Fig. 3055



Fig. 3056




Fig. 3057



Fig. 3058



Fig. 3059



Fig. 3060

- | | | |
|-------|--|------|
| 5377. | Electrodes (fig. 3055), anesthésiques, droite ou oblique | 25 » |
| 5378. | — (fig. 3056), vestibulaires oblique ou rectiligne | 20 » |
| 5379. | — (fig. 3057), osmotique chirurgicale | 20 » |
| 5380. | — (fig. 3058), condensante à vide. | 20 » |




Fig. 3059



Fig. 3060




Fig. 3061

- | | | |
|-------|--|-------|
| 5382. | Electrode (fig. 3059), jugale | 15 » |
| 5383. | — (fig. 3060), fulgurante | 20 » |
| 5384. | Instrumentation de BARRAIL (fig. 3061), complète, en boîte | 400 » |
| | — nue. | 325 » |

Manches pour électrodes :



Fig. 3062



Fig. 3063



Fig. 3064

- | | | |
|-------|---|------|
| 5385. | Manche isolant (fig. 3062), genre BISSÉRIÉ, en ébonite, avec spintermètre. | 70 » |
| 5386. | — (fig. 3063), sans spintermètre | 40 » |
| 5387. | Mandrin de serrage (fig. 3064), pour l'adaptation des électrodes sur les manches ci-dessus. | 30 » |




Fig. 3065



Fig. 3066




Fig. 3066 b

RADIOGRAPHIE

5388. Poste radiogène FOURNIER (fig. 3065), portatif, utilisable au cabinet et à domicile. Poids 16 kgs. Ampoule à gaz de 90 mm de diamètre avec anticathode platine. Fonctionne sur courant continu 8 à 12 volts sous 5 à 6 ampères. En boîte ébénisterie de 39×16×40 cm avec tube, boîte porte ampoule, transformateur rupteur, 4 châssis porte plaque 13×18 cm, 1 jeu de diaphragmes, 2 colonnettes porte ampoule pour malade couché, 1 écran 120×400 mm fluorescent, 1 milli-ampèremètre, 1 interrupteur à poire 5200 »
(Notice sur demande)
5389. Appareil PHILIPPS METALIX, transformateur avec poignée et housse pesant 20 kgs environ, valise 16×36×50 cm pesant environ 15 kgs. Montage facile, se branche sur secteur à courant alternatif. Minuterie pour temps de pose, bobine de fil souple pour la prise de terre, 1 paire écrans renforceurs spéciaux PHILIPPS, 1 caissette 18×24 cm. 44750 »
(Notice sur demande)
5390. Lunette (fig. 3066), anti X, monture nickel, verres de 44 mm. 42 »
5391. — — — corne 48 »
5392. Calotte d'AMIEUX, en étoffe, protection frontale 60 »
5393. — — — totale. 90 »
5394. Masque d'AUCCLAIR, recouvert et doublé de peau. Avec lunette d'accommodation, ventilation parfaite 425 »
5395. Gants, protection totale sur les deux faces, modèle extra souple, recouverts de peau la paire. 245 »
- Gants, protection dorsale et palmaire, à larges manchettes :
5396. grand modèle long. 40 cm. la paire. 245 »
5397. — modèle moyen, long. 30 cm — 195 »
5398. — — petit, — 27 cm — 160 »
5399. Gants à protection dorsale, grand modèle, long. 40 cm — 180 »
5400. — — petit — — 27 cm — 145 »
5401. Tabliers (fig. 3066 b), anti X, indéchirables, entoîlés des $\frac{50 \times 60}{95}$ » $\frac{50 \times 90}{130}$ » $\frac{55 \times 100}{155}$ » cm deux côtés, courroies réglables
5402. Porte-mine 15 »
5403. Etui de 6 mines de rechange 7 »

II^e PARTIE



Ceintures Médicales

Bas à Varices

Bandages Herniaires

Orthopédie

Prothèse

Caoutchouc

Accessoires

*Les prix de la deuxième partie étant établis pour le public
comportent une remise pour le Corps Médical.*

CEINTURES GAINES

"PTOSIA"

La ceinture en tissu élastique dont le port s'est beaucoup généralisé est un excellent adjuvant des muscles abdominaux. Elle leur vient en aide pour supporter la masse intestinale qui, par son poids, tend à descendre dans le bassin. Elle les supplée momentanément quand par suite d'amalgissement le rein se déplace ou quand l'utérus prend une position anormale. Elle les soutient après une opération pour prévenir une éventration toujours possible. Elle peut également éviter la hernie en diminuant la pression viscérale et en renforçant la paroi abdominale.

La sangle en tissu fort et les ceintures spéciales sont le complément indispensable du régime indiqué pour les ptoses stomacales.




Fig. 3067

MESURES à donner pour les ceintures ventrières (fig. 3067) :

Hauteur	AB
Circonférence	1
—	2
—	3

MESURES à donner pour les ceintures gaines (fig. 3068) :

Hauteur	AB
—	BC
—	DE
Circonférence	1
—	2
—	3
—	4




Fig. 3068

Désigner exactement le modèle choisi en indiquant l'affection à soigner.
Noter la forme de l'abdomen (plat ou bombé).

Donner le sexe de la personne.

Indiquer le mode de fermeture : lacets derrière, lacets de côté, boucles derrière, busc, double tour s'attachant devant, agrafes, etc.

APPLICATION. — La ceinture doit toujours prendre son point d'appui sur le pubis et le sacrum. Pour la maintenir en bonne position chez les personnes dont l'abdomen est plat, il est absolument nécessaire de mettre des sous-cuisses. Les jarretelles peuvent quelquefois suffire chez la femme.

PRÉCAUTIONS à prendre. — Eviter le contact du tissu avec avec les corps gras, l'essence, la teinture d'iode. Si l'on ne se sert pas de la ceinture, la laisser à la température normale.

NETTOYAGE. — Laisser tremper une heure dans de l'eau de son tiède. Faire dissoudre du savon dans cette eau. Rincer convenablement au bœuf de vingt-quatre heures.

Ne pas brosser ou tordre le tissu. Faire sécher à la température normale, à l'abri de la chaleur ou du soleil.

Le savon CHEVRETTE convient également parfaitement pour le nettoyage des tissus élastiques.
Prix de la boîte 3 50

La maison se charge des nettoyages et des réparations.

Les modèles indiqués sont les plus courants. Tous modèles spéciaux peuvent être faits suivant les indications de MM. les Docteurs.

Ceintures pour relâchement des tissus, entéroptose, varices de l'abdomen, affections utérines




Fig. 3069




Fig. 3070




Fig. 3071

5404. Ceinture (fig. 3069), étroite, très baleinée, devant non élastique, côtés élastiques, hauteur 12, 14 ou 16 cm. Pour personnes se livrant à des travaux très durs et ne voulant pas être gênées. Avec sous-cuisses

Tissu fort	Tissu très fort
100 »	120 »

5405. Ceinture (fig. 3070), droite, 2 baleines biais, en tissu élastique ajouré souple, pour sujets minces ou sensibles. Avec sous-cuisses

120 »

5406. Do, en tissu à côtes, plus ferme

100 »

5407. Ceinture (fig. 3071), tissu élastique ajouré, s'appliquant très bien. Avec sous-cuisses.

140 »




Fig. 3072




Fig. 3073

5408. Ceinture (fig. 3072), tissu élastique, avec goussets se moulant sur la crête iliaque quand celle-ci est proéminente. Avec sous-cuisses

160 »

5409. Ceinture (fig. 3073), devant non élastique, côtés élastiques, pour travailleurs manuels ou personnes dont l'abdomen n'offre aucune sensibilité.

Tissu fort	Tissu très fort
80 »	100 »




Fig. 3074




Fig. 3075

5410. Ceinture (fig. 3074), tissu élastique bordé, maintenant bien la masse abdominale, volant sous pattes ou sous laçage. Avec sous-cuisses

Tissu fort	Tissu très fort
80 »	100 »

5411. Ceinture (fig. 3075), tissu élastique bordé, avec double tour de maintien. Avec sous-cuisses.

Tissu fort	Tissu très fort
110 »	130 »

5412. Do, tissu élastique, ajouré, souple, recommandée pour les personnes sensibles, nerveuses ou maigres, dont les organes doivent être bien soutenus. Avec sous-cuisses

140 »




Fig. 3076




Fig. 3077

5413. Ceinture (fig. 3076), tissu élastique bordé, échancrée devant et sur les côtés de façon à ne pas gêner dans les mouvements de flexion ou dans la position assise.

	Tissu fort	Tissu très fort
Avec sous-cuisses.	120 »	140 »

5414. Ceinture (fig. 3077), tissu élastique bordé, avec patte hypogastrique et double tour de soutien. Modèle convenant particulièrement pour les abdomens tombants ou ptoses prononcées. Avec sous-cuisses

	Tissu fort	Tissu très fort
--	------------	-----------------

5415. Do avec devant en tissu non élastique. Avec sous-cuisses.

	130 »	150 »
	150 »	180 »



Fig. 3078




Fig. 3079



Fig. 3080

- Ceinture (fig. 3078), tissu élastique ajouré souple, busc devant :

5416. Complètement fermée.	160 »
5416 b Avec laçage de réglage derrière.	180 »

- Gaine (fig. 3079), tissu élastique, plaque batiste intérieure devant. Lacée derrière. ou mi-laçages sur côtés. Devant échancré. 4 jarretelles :

5417. Tissu ajouré souple	160 »
5418. — à côtes, ferme	140 »

5419. Corset (fig. 3080), tissu élastique, laçage de réglage derrière, busc devant prolongé par cocottes, 4 jarretelles

250 »




Fig. 3081



Fig. 3082




Fig. 3083

5420. Gaine (fig. 3081), haut arrondi, devant échancré, laçage derrière. En tissu à côtes ferme convenant pour personnes fortes, 4 jarretelles

220 »

5421. Gaine (fig. 3082), tricot élastique laine, cuissards remplaçant les jarretelles, lacée derrière.

200 »

5422. Corset (fig. 3083), coutil, assurant un bon maintien général des organes, 4 jarretelles

200 »

Ceintures pour ptose stomacale et intestinale



Fig. 3084



Fig. 3085

5423. Sangle PTOSIA (fig. 3084), tissu élastique très fort ne cédant pas sous le poids de la masse abdominale. Légèrement échancrée devant pour prendre un bon d'appui sur le pubis. Balainage spécial relevant bien les viscères. Hauteur, 12, 14, 16, ou 18 cm 100 »
5424. D° (fig. 3085), avec ressort hypogastrique renforçant l'action de la sangle. 120 »




Fig. 3086




Fig. 3087




Fig. 3088

5425. Ceinture (fig. 3086), tissu élastique très fort échancrée devant et sur les côtés, prenant bien le bas du ventre et ne gênant pas dans les mouvements de flexion. Avec sous-cuisses 130 »
- 5425 b D° (fig. 3087), droite, tissu souple pour personnes minces, lacée ou bouclée. Hauteur, 12, 14, 16 ou 18 cm 110 »
5426. D° (fig. 3088), avec goussets en tissu ajouré pour personnes dont les hanches sont très saillantes. Avec sous-cuisses 160 »



Fig. 3089



Fig. 3090



Fig. 3091



Fig. 3092



Fig. 3093



Fig. 3093 b

5427. Pelotes ENRIQUEZ (fig. 3089), à air feuille anglaise forte, sur plaque aluminium, recouvertes de tissu. Largeur 16, 18 ou 20 cm. Sans insufflateur 40 »
5428. Pelotes (fig. 3090), à air, forme croissant, sur plaque aluminium, recouvertes de tissu. Largeur 16, 18 ou 20 cm. Sans insufflateur 40 »
5429. Pelotes (fig. 3091), bilobées, sur plaque, recouvertes de tissu. Largeur 16, 18 ou 20 cm. Sans insufflateur 50 »
5430. Pelotes (fig. 3092), en deux pièces, sur plaques, recouvertes de tissu. 2 tailles. Sans insufflateur 60 »
- 5430 b Insufflateur pour les pelotes ci-dessus, seul 10 »
5431. Coussin (fig. 3093), laine, très rembourré du bas, longueur 16, 18 ou 20 cm. 20 »
5432. — (fig. 3093 b), laine, forme croissant, longueur 16, 18 ou 20 cm 16 »

Ces pelotes et coussins se placent à l'intérieur des sangles ou des ceintures dans les cas de ptose très prononcée



Fig. 3094




Fig. 3094 b




Fig. 3095

5433. Ceinture (fig. 3094), à ressorts, pelote à engrenage permettant une inclinaison plus ou moins forte 200 »
5434. Ceinture (fig. 3094 b), devant non élastique muni de ressorts à concavité réglable par un laçage. Ce dispositif peut remplacer la pelote à air. Avec sous-cuisses . 150 »
- 5434 b. D° (fig. 3095), avec bandes et patte hypogastrique. Très efficace 180 »




Fig. 3096




Fig. 3097




Fig. 3098



Fig. 3099




Fig. 3100

5435. Gaine (fig. 3096), tissu élastique à forces dégradées. Le haut et le bas sont souples pour gêner le moins possible, une bande renforcée relève les viscères qui sont soutenus par les bandes supérieures, 4 jarretelles 160 »
5436. Gaine (fig. 3097), tissu élastique, échancré devant, plaque et bandes de maintien, 4 jarretelles
- | | Tissu ajouré | Tissu à côtes |
|-------|--------------|---------------|
| 180 » | 160 » | |
5437. Gaine (fig. 3098), tissu élastique, échancrée devant, avec plaque hypogastrique baleinée et point d'appui rénal "PSOSIA", jarretelles.
- | | Tissu ajouré | Tissu à côtes |
|-------|--------------|---------------|
| 220 » | 200 » | |
5438. Gaine (fig. 3099), tissu élastique, échancrée devant, ressort hypogastrique relevant fortement l'intestin. Bande en tissu non élastique maintenant la masse soulevée. Point d'appui rénal "PSOSIA", 4 jarretelles
- | | Tissu ajouré | Tissu à côtes |
|-------|--------------|---------------|
| 250 » | 220 » | |
5439. Gaine (fig. 3100), tissu élastique, échancrée devant, munie de ressorts à concavité réglable par pattes non élastiques. Point d'appui rénal "PTOSIA"
- | | Tissu ajouré | Tissu à côtes |
|-------|--------------|---------------|
| 320 » | 290 » | |

Le tissu ajouré est conseillé pour les personnes de corpulence moyenne, nerveuses ou sensibles ; renforcé d'une patte ou d'un ressort hypogastrique, il convient dans la plupart des cas.

Le tissu à côtes ne peut être appliqué que sur les sujets forts et supportant facilement d'être gênés.



Point d'appui rénal "PTOSIA".

Le point d'appui rénal "PTOSIA" est formé par des bandes de batiste partant du laçage dorsal et venant s'attacher aux bandes ou pattes hypogastriques. Il constitue avec celles-ci une sangle non élastique de grand maintien et se supporte aisément.




Fig. 3101

5440. Corset (fig. 3101), coutil, busc devant, laçage de réglage derrière, sangle intérieure s'attachant devant. Avec jarretelles 300 »

5441. Sangle (fig. 3102), tissu élastique, 2 baleines en biais, complètement fermée. Pour porter sous tous corsets ou ceintures. Hauteur 12, 14 ou 16 cm 70 »



Fig. 3102

Ceintures pour ptose rénale



Fig. 3103

5442. Ceinture (fig. 3103), droite, tissu fort, maintenant toute la masse abdominale. Hauteur 18 ou 20 cm. 120 »

5443. Ceinture (fig. 3104), tissu fort, échancré devant et sur les côtés. 150 »




Fig. 3104



Fig. 3105



Fig. 3106




Fig. 3107

5444. Coussin (fig. 3105), laine, sur plaque, recouvert tissu 12 »

5445. Pelote (fig. 3106), à air, feuille anglaise forte, sur plaque, recouverte tissu. Pour rein droit ou pour rein gauche. Sans insufflateur 30 »

5446. Insufflateur pour dito 40 »

5447. Ceinture (fig. 3107), devant non élastique, coussin maintenu par ressort. Pour 1 rein. 140 »

5448. — — — — — 2 — — — — — 180 »




Fig. 3108



Fig. 3109



Fig. 3110

5449 Gaine (fig. 3108), droite Tissu ajouré Tissu à côtes

140 »

120 »

5449 b. Gaine (fig. 3109), droite, fermée au dos, busc devant 160 »

5450. Gaine (fig. 3110), tissu élastique, échancrée devant, laçage derrière, 1 coussin maintenu par double tour, 4 jarretelles Tissu ajouré Tissu à côtes

190 »

170 »

5451. D°, avec 1 pelote à air et insufflateur 220 » 200 »

Ceintures pour affections utérines




Fig. 3111




Fig. 3112

- | | | | |
|-------|--|-------------------|------------------------|
| 5452. | Ceinture (fig. 3111), tissu élastique bordé. | <u>Tissu fort</u> | <u>Tissu très fort</u> |
| | | 80 » | 100 » |
| 5453. | Ceinture (fig. 3112), échancrée devant et sur côtés, relevant bien la masse abdominale | <u>Tissu fort</u> | <u>Tissu très fort</u> |
| | | 120 » | 140 » |




Fig. 3113




Fig. 3114

- | | | | |
|-------|---|-------------------|------------------------|
| 5454. | Ceinture (fig. 3113), en tissu élastique ajouré pour malades de faible corpulence ou sensibles. | | 160 » |
| 5455. | D° (fig. 3114), devant coustil, côtés élastiques, coussin maintenu par un double tour. | <u>Tissu fort</u> | <u>Tissu très fort</u> |
| | | 100 » | 120 » |



Fig. 3115



Fig. 3116



Fig. 3117



Fig. 3118

- | | | | |
|-------|--|---------------------|----------------------|
| 5456. | Ceinture de GALLARD (fig. 3115), composée de bandes élastiques superposées. Relève les organes, les empêche de presser sur l'utérus et refoule celui-ci dans sa position normale | | 100 » |
| 5457. | Coussin (fig. 3116), forme croissant, laine. | | 16 » |
| 5458. | Pelote (fig. 3117), à air, forme croissant, sur plaque. Sans insufflateur | | 40 » |
| 5459. | Insufflateur pour dito | | 16 » |
| 5460. | Gaine (fig. 3118), tissu élastique, échancrée devant, coussin maintenu par un double tour, 4 jarretelles | <u>Tissu ajouré</u> | <u>Tissu à côtés</u> |
| | | 190 » | 170 » |
| 5461. | D° avec pelote à air | 220 » | 200 » |

Ceintures post opératoires




Fig. 3119




Fig. 3120 b



Fig. 3122




Fig. 3120



Fig. 3121



Fig. 3123

5462. Ceinture (fig. 3119), droite, tissu élastique, sous-cuisses.

Tissu ajouré	Tissu à côtes	Tissu simili
120 »	100 »	120 »
	Tissu fort	Tissu très fort
	120 »	140 »
5463. Ceinture (fig. 3120), échancrée devant et sur les côtés.

Tissu ajouré	Tissu à côtes	Tissu simili
120 »	100 »	120 »
	Tissu fort	Tissu très fort
	120 »	140 »
- 5463 b Gaine (fig. 3120 b), tissu élastique, plaque batiste. Lacée derrière en mi-lacages côté.

Tissu ajouré	Tissu à côtes	Tissu simili
120 »	100 »	120 »
	Tissu fort	Tissu très fort
	120 »	140 »
5464. Gaine (fig. 3121), busc devant.

Tissu ajouré	Tissu à côtes	Tissu simili
120 »	100 »	120 »
	Tissu fort	Tissu très fort
	120 »	140 »
- 5464 b D° (fig. 3122), lacée derrière, échancrée devant.

Tissu ajouré	Tissu à côtes	Tissu simili
120 »	100 »	120 »
	Tissu fort	Tissu très fort
	120 »	140 »
5465. Coussins plats (fig. 3123), laine, pour les ceintures ci-dessus.

Tissu ajouré	Tissu à côtes	Tissu simili
120 »	100 »	120 »
	Tissu fort	Tissu très fort
	120 »	140 »

(Indiquer l'emplacement et les dimensions de la cicatrice)

Ceintures pour éventrations, relâchement des tissus, obésité




Fig. 3124




Fig. 3125

5466. Ceinture (fig. 3124), tissu élastique, avec sous-cuisses.

Tissu fort	Tissu très fort
80 »	100 »
Tissu fort	Tissu très fort
120 »	140 »
140 »	160 »
- 5466 b Ceinture (fig. 3125), échancrée devant et sur les côtés, maintenant parfaitement la masse abdominale.

Tissu fort	Tissu très fort
80 »	100 »
Tissu fort	Tissu très fort
120 »	140 »
140 »	160 »
5467. D°, avec devant tissu non élastique.

Tissu fort	Tissu très fort
80 »	100 »
Tissu fort	Tissu très fort
120 »	140 »
140 »	160 »




Fig. 3126




Fig. 3127

5463. Ceinture (fig. 3126), tissu ajouré souple pour hernie de la ligne blanche, coussin intérieur, fermée.

Tissu fort	Tissu très fort
140 »	160 »
D°, lacée ou bouclée	130 »
5469. Ceinture (fig. 3127), lacée devant, pour hernie de la ligne blanche. Coussins de rapprochement.

Tissu fort	Tissu très fort
140 »	160 »




Fig. 3128




Fig. 3129

5470. Ceinture (fig. 3128), basse, pour faiblesse des anneaux inguinaux avec deux coussins ou deux pelotes Tissu fort Tissu très fort
- | | | |
|--|-------|-------|
| | 120 » | 140 » |
|--|-------|-------|
5471. D^o (fig. 3129), pour hernies inguinales faibles ou pour suites de cure radicale. Avec sous-cuisses Tissu fort Tissu très fort
- | | | |
|--|-------|-------|
| | 120 » | 140 » |
|--|-------|-------|




Fig. 3130




Fig. 3131

Ceinture (fig. 3130), tissu élastique, avec ressort et pelote pour hernie simple.

- | | | |
|--|------------|-----------------|
| Avec sous-cuisses | Tissu fort | Tissu très fort |
| 5472. Pour 1 hernie inguinale. | 180 » | 200 » |
| 5473. — 1 — scrotale | 200 » | 220 » |
5474. Ceinture (fig. 3131), tissu élastique, pour hernie ombilicale. Avec pelote à bouton, pelote convexe, ou pelote concave. Sous-cuisses. Tissu fort Tissu très fort
- | | | |
|--|-------|-------|
| | 400 » | 120 » |
|--|-------|-------|




Fig. 3132




Fig. 3133

5475. Ceinture (fig. 3132), tissu élastique, avec patte hypogastrique, et double tour de soutien. Tissu fort Tissu très fort
- | | | |
|--|-------|-------|
| | 130 » | 150 » |
|--|-------|-------|
5476. D^o avec devant non élastique. 150 » 180 »
- Ceinture (fig. 3133), tissu élastique, avec patte hypogastrique et bandes. Tissu fort Tissu très fort
- | | | |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 5477. Tout élastique | 130 » | 150 » |
| 5478. Devant non élastique | 150 » | 180 » |




Fig. 3134




Fig. 3135

Ceinture (fig. 3134), pour éventration, avec bande de soutien :

5479.	Tout tissu élastique	160 »
5480.	Devant non élastique	180 »

Ceinture (fig. 3135), 2 bouclages latéraux permettant une compression méthodique.

5481.	Tout tissu élastique	180 »
5482.	Devant non élastique	200 »




Fig. 3136



Fig. 3137



Fig. 3138

Ceinture (fig. 3136), pour éventration complète, bandes de soutien.

5483.	Tout tissu élastique	220 »
5484.	Devant non élastique	240 »
5485.	Coussin (fig. 3137), laine, sur plaque, convexe, suivant dimensions	20 » à 30 »
5486.	Plaque (fig. 3138), capitonnée, concave	40 » à 60 »

(Envoyer un patron en papier des coussins et plaques déstrés)

Ceintures de grossesse




Fig. 3139




Fig. 3140




Fig. 3141




Fig. 3142

5487.	Ceinture (fig. 3139), élastique, mi-laçages de détente, avec double tour de maintien.	80 »
5488.	Gaine (fig. 3140), élastique, échancrée devant, mi-laçages de détente, laçage derrière, 4 jarretelles.	140 »
5489.	Gaine (fig. 3141), élastique, échancrée devant, mi-laçages de détente, patte hypogastrique de soutien, point d'appui rénal "PTOSIA".	16 »
5490.	Ceinture (fig. 3142), devant élastique, dossier large en coutil, jarretelles.	120 »

Soutien-gorge.

Mesures à donner : Donner la hauteur devant et derrière ainsi que les circonférences au-dessus, à niveau et au-dessous des seins.



Fig. 3143




Fig. 3144

- | | | |
|-------|---|-------|
| 5491. | Soutien-gorge (fig. 3143), tissu élastique diminué au métier | 80 » |
| 5492. | — — — avec bande descendant sur la gaine et maintenant les
tissus adipeux épigastriques | 100 » |
| 5493. | Soutien-gorge, haut dentelle, bande épigastrique, lacé dos ou avec cocottes | 50 » |
| 5494. | — — — haut tricot non élastique, bande épigastrique élastique, dos batiste.
(Modèle recommandé pour personnes à poitrine forte). | 140 » |
| 5495. | Soutien-gorge (fig. 3144), aplatisseur, tissu élastique pour poitrines fortes et
tombantes | 110 » |

Ceintures de maintien pour hommes




Fig. 3145




Fig. 3146

- | | | |
|-------|---|-------|
| 5496. | Ceinture (fig. 3145), busc devant, prenant bien l'abdomen. Tissu élastique fantaisie.
Hauteur 16, 18 ou 20 cm. | 120 » |
| 5497. | Corset (fig. 3146), baleiné, busc devant | 140 » |

Ceintures pour enfants




Fig. 3147




Fig. 3148




Fig. 3149

- | | | |
|-------|--|-------|
| 5498. | Ceinture (fig. 3147), droite, tissu élastique ajouré souple, 2 baleines. Avec sous-
cuisses | 100 » |
| 5499. | Ceinture (fig. 3148), tissu élastique ferme, échancrée devant et sur côtés. Avec
sous-cuisses | 100 » |
| 5500. | Ceinture (fig. 3149), en forme avec pelote ombilicale, tissu élastique | 90 » |

BAS POUR VARICES

Bas VARICUR

Les bas « VARICUR » en tissu élastique très souple ont été étudiés soigneusement pour comprimer modérément et régulièrement la jambe afin de remédier à la distention veineuse, une pression irrégulière ou trop forte apportant une gêne à la circulation.

Les bas à varices doivent être mis au lit, la personne étant couchée sur le dos, la jambe levée verticalement. En cas de varices très fortes, il faut décongestionner la jambe en la pétrissant. Tourner le bas à l'envers et l'enfiler en le déroulant progressivement. Employer la poudre de talc si la peau est moite.


Pour l'entretien et le nettoyage (voir page 352).

Le tissu « ORDINAIRE » est en coton. Il est de bon usage.


Le tissu « ANGLAIS AJOURE » est assez souple et maintient bien.

Le tissu « FORT » en fil gris ou écru convient surtout aux personnes qui font un travail dur. Il est très résistant.

Les tissus « VARICUR » sont souples et très élastiques. Ils s'appliquent parfaitement et sont aisément supportés. Leur visibilité sous le bas est nulle.



TISSU « VARICUR » DEMI-FIN



TISSU « VARICUR » FIN

MANIÈRE DE PRENDRE LES MESURES

Prendre les circonférences de la jambe aux différentes hauteurs indiquées sur le cliché ci-contre (fig. 3150).

Noter les hauteurs :

AD pour le bas jarret

AB et BE pour le bas genou

AB et BF pour le bas 1/2 cuisse

AB et BC pour le bas cuisse.

Indiquer le genre de tissu et la teinte (écru ou chair).

Les bas au-dessus du genou sont toujours tissés sur mesure. Le délai de livraison varie de huit à quinze jours.

En cas d'urgence, les bas jarret, genouillères, chaussettes et mollets sont livrés aux numéros de série.




Fig. 3150

CHAUSSETTE (fig. 3151).

La chaussette est très utile pour maintenir la cheville que les souliers bas laissent tout à fait libre.

		Ecru	Chair
5501.	Tissu ordinaire coton	20 »	
5502.	Tissu anglais ajouré fil.	27 »	
5503.	Tissu fort	38 »	
5504.	Tissu « VARICUR » demi-fin	40 »	44 »
5505.	— — fin	49 »	56 »
5506.	— — fin soie	98 »	112 »



Fig. 3151



Fig. 3152

BAS JARRET (fig. 3152) hauteur maximum 44 cm :

		Ecrû	Chair
5507.	Tissu ordinaire	24 »	
5508.	— anglais ajouré	30 »	
5509.	— fort	44 »	
5510.	— « VARICUR », demi-fin	54 »	62 »
5511.	— — fin	68 »	75 »
5512.	— — soie	136 »	150 »

BAS A GENOU, hauteur maximum totale 58 cm, hauteur maximum au-dessus du genou : 15 cm. :

		Ecrû	Chair
5513.	Tissu ordinaire	46 »	
5514.	— anglais ajouré	60 »	
5515.	— fort	90 »	
5516.	— « VARICUR », demi-fin	100 »	110 »
5517.	— — fin	121 »	133 »
5518.	— — soie	242 »	266 »




Fig. 3153

BAS DEMI-CUISSE (fig. 3153) hauteur maximum totale : 68 cm, hauteur maximum au-dessus du genou : 25 cm. :

		Ecrû	Chair
5519.	Tissu ordinaire	58 »	
5520.	— anglais ajouré	72 »	
5521.	— fort	105 »	
5522.	— « VARICUR », demi-fin	120 »	132 »
5523.	— — fin	148 »	161 »
5524.	— — soie	296 »	322 »

BAS CUISSE, hauteur maximum totale : 78 cm, hauteur maximum au-dessus du genou : 35 cm. :

		Ecrû	Chair
5525.	Tissu ordinaire	64 »	
5526.	— anglais ajouré	86 »	
5527.	— fort	125 »	
5528.	— « VARICUR », demi-fin	140 »	152 »
5529.	— — fin	172 »	188 »
5530.	— — soie	344 »	376 »

MOLLET (fig. 3154), hauteur maximum : 34 cm. :

		Ecrû	Chair
5531.	Tissu ordinaire	20 »	
5532.	— anglais ajouré	24 »	
5533.	— fort	38 »	
5534.	— « VARICUR », demi-fin	38 »	42 »
5535.	— — fin	55 »	61 »
5536.	— — soie	110 »	122 »



Fig. 3154

GENOUILLÈRE (fig. 3155), hauteur maximum : 22 cm. :

		Ecrû	Chair
5537.	Tissu ordinaire	20 »	
5538.	— anglais ajouré	26 »	
5539.	— fort	38 »	
5540.	— « VARICUR », demi-fin	38 »	42 »
5541.	— — fin	55 »	59 »
5542.	— — soie	110 »	122 »

CUISSARD, hauteur maximum : 22 cm. :

		Ecrû	Chair
5543.	Tissu ordinaire	24 »	
5544.	— anglais ajouré	28 »	
5545.	— fort	40 »	
5546.	— « VARICUR », demi-fin	42 »	48 »
5547.	— — fin	60 »	66 »
5548.	— — soie	120 »	132 »



Fig. 3155

Bas lavables, élastiques en tous sens

5549.	Bas " VERTEX ", tissu très fin invisible, partie élastique montant jusqu'au jarret, cuissard tricot	Pièce.	85 »
5550.	D ^o partie élastique montant au-dessus du genou	—	105 »
5551.	Bas similaires, tissu fort, partie élastique jusqu'au genou.	—	100 »
5552.	— — — — — au-dessus du genou	—	120 »


Ces bas s'attachent avec le bas de ville.

Bas " Académic " sans caoutchouc

Les bas " ACADEMIC " sont tricotés en fil supérieur à mailles extensibles. Ils sont très résistants, lavables, invisibles sous les bas les plus légers.

Les bas " ACADEMIC " sont les plus efficaces et les plus solides des bas sans caoutchouc. Le talon est renforcé; il reste bien en place, ne blesse aucunement et offre un bon point d'appui au bas.

	Bas court	$\frac{1}{2}$ cuissard	cuissard
5553. Qualité forte, écru.	55 »	63 »	72 »
5554. Qualité extra-fine, chair, invisible .	67 »	75 »	85 »
5555. Qualité supérieure renforcée, chair, pour personnes ayant des varices douloureuses. .	82 »	90 »	95 »



Mettre le bas dans la position couchée avant le lever. Rouler le bas en l'écartant fortement et entrer le pied. Le passage du talon se fera difficilement surtout la première fois et contrairement à un bas ordinaire, il ne faut pas le tirer trop fortement car la traction longitudinale augmentant la pression sur le pied, rendrait la chose impossible. Donc tirer très doucement en écartant toujours le bas jusqu'au passage du talon afin que celui-ci prenne bien sa place. Dérouler alors le bas le long de la jambe par petites secousses des deux mains afin d'exercer une forte pression sur les varices. Le bas bien tendu sera maintenu par les jarretelles fixées sur la ceinture ou le corset. Ces arretelles devant être laissées dans leur longueur, le bouton sera placé à hauteur convenable.

Le bas est bien en place quand son adhérence est parfaite et qu'il est impossible de le détacher de l'épiderme. Les varices sont alors bien contenues et il en résultera une impression de bien-être et de soulagement. Dans le cas contraire, baisser le bas jusqu'au pied et le remonter par petites secousses en le tirant plus fortement.

Recommandation. — Après avoir quitté le bas, l'étendre en le tirant fortement dans le sens de la longueur.

Laver avec le savon " Chevrette " sans potasse.

Bas lacés en peau de chien et en coutil

Dans certains cas, il est bon d'employer des chaussettes, des genouillères ou des bas lacés soit en coutil, soit en peau de chien. Le laçage se fait du côté opposé à la plaie.

(Indiquer la jambe et le côté du laçage).



	Coutil	Peau de chien
5556. Chaussette.	40 »	64 »
5557. Mollet	40 »	64 »
5558. Genouillère (fig. 3156).	40 »	64 »
5559. Mollet demi-cuissard	110 »	150 »
5560. Bas jarret.	54 »	80 »

Bandes pour varices



Fig. 3157



Fig. 3158

5561. Bande MARTIN (fig. 3157), feuille anglaise noire pure, avec liens, largeur 7 cm.

Longueur.	2,50	3	3,50	4	m.
	15 »	18 »	21 »	24 »	

La bande MARTIN est employée en cas d'ulcères variqueux. Elle doit être appliquée avant le lever et être serrée juste assez pour ne pas glisser.

5562. Bande (fig. 3158), crépon élastique, fin, lavable.	le mètre.	8 »
5563. Bandes SOMOS, tissu souple sans cc., teinte chair, longueur 7 cm.	la bande.	7 »
5564. Bandes VELPEAU, filet rouge, largeur 7 cm		9 »
5565. — imitation — — — — —		4 »



Fig. 3159



Fig. 3160



Fig. 3161

Bracelet de force — Coude

Le bracelet est employé pour les foulures du poignet, pour garantir et soulager les muscles dans les exercices de force, les jeux, etc.

5566. Bracelet (fig. 3159), peau souple, doublée, lacé.		20 »
5567. — — — — — bouclé.		20 »
5568. — — — — — cuir lacé, non doublé.		4 »
5569. Coude, tissu élastique, pour maintenir l'articulation.		38 »

Kystes du poignet — Plaque pour trépanation

5570. Bracelet, peau souple doublée, lacé, avec plaque intérieure.		25 »
5571. Bandage (fig. 3160), ressort métallique.		30 »
5572. Plaque pour trépanation (fig. 3161), aluminium martelé recouvert tissu, avec élastique.		30 »

BANDAGES HERNIAIRES




Fig. 3162

Application. — Etant couché, les genoux relevés, la paroi abdominale relâchée, le malade doit faire une inspiration profonde et chercher doucement à réduire avec la main le volume de l'intestin en poussant près du collet et non en appuyant sur le fond de la tumeur. Entourer le corps avec le bandage, au-dessous des crêtes iliaques. Embrasser l'anneau herniaire avec la pelote et attacher la courroie. Remonter un peu la partie dorsale du bandage qui doit prendre son point d'appui trois travers de doigt au-dessus de la raie fessière. En toussant la hernie ne doit pas sortir.

Mesures à donner. — (fig. 3162). Circonférence du bassin au niveau de la hernie, le malade étant debout.

Indiquer si la hernie est inguinale, scrotale ou crurale ; donner sa grosseur approximative. Dire le côté si elle est simple ; ou si elle est double.

Les pelotes forme poire conviennent pour pointe de hernie ou comme prévention.
Les pelotes forme bec de corbin s'appliquent pour les hernies inguinales,
Les pelotes anatomiques peuvent seules maintenir les hernies scrotales.

Bandages pour enfants




Fig. 3163



Fig. 3164



Fig. 3165



Fig. 3166

Bandages (fig. 3163), pour nouveaux-nés, pour hernie ombilicale, pelote ronde ou rectangulaire. Longueur 30 à 45 45 à 50 55 et 60 cm.

5573. D^o Boutonnières ordinaires 5 » 6 » 7 »
5574. — — renforcées 8 » 9 » 10 »

Bandages (fig. 3164), cc, simples, pour hernies inguinales : à droite ou à gauche. Longueur 30 à 45 45 à 50 55 et 60 cm.

5575. Avec pelote à air 12 » 14 » 16 »

5576. — garnies cc. mousse, boutonnières renforcées. 16 » 18 » 20 »

Bandages cc., doubles, pour hernies inguinales : Longueur. 30 à 45 45 à 50 55 et 60 cm.

5577. Pelotes à air 14 » 16 » 20 »

5578. — — boutonnières renforcées (fig. 3165) 18 » 20 » 24 »

5579. — — garnies cc. mousse, boutonnières renforcées (fig. 3166) 20 » 24 » 30 »

Pour prévenir l'odeur forte de l'urine, savonner chaque jour, rincer avec de l'eau vinaigrée ou javellisée et sécher avec de la poudre d'amidon. Poudrer copieusement avant l'application.




Fig. 3167



Fig. 3168

5580. Bandages à ressort (fig. 3167) Simple Double

25 » 40 »
6 » 10 »

5581. Supplément pour recouvrement en tissu caoutchouté
5582. Bandage pour ectopie testiculaire (fig. 3168), à crémaillère, avec pelote en forme de fourche à deux branches entre lesquelles on saisit la partie supérieure du testicule pour l'empêcher de remonter. Garniture en tissu résistant

Simple Double
50 » 70 »

Bandages pour adultes

Hernies inguinales



Fig. 3169




Fig. 3170

5583. Bandages (fig. 3169), simples, bande peau, ressort molletonné, garnis de tissu très solide. Pelote forme poire ou bec de corbin 30 »

5584. D^o de fatigue, très robustes 40 »

5585. Bandages (fig. 3170), courroie s'attachant sur crochet 50 »

5586. Bandages simples, demi-fins, ressorts souples à crémaillère, pelotes amovibles forme poire ou bec de corbin 50 »



Fig. 3171




Fig. 3172




Fig. 3173

5587. Bandages (fig. 3171), imperceptibles, ressort étroit recouvert de basane, coussin de dos et pelotes garnis de tissu très solide. Pelotes forme poire ou bec de corbin. 80 »
5588. Bandages (fig. 3172), ressort, palette large au dos, rallonge mobile en tissu élastique de longueur réglable. 50 »
5589. Bandages (fig. 3173), à système permettant d'incliner la pelote à volonté. 120 »




Fig. 3174




Fig. 3175

5590. Bandages (fig. 3174), ressort entre deux tissus élastiques, pelote forme poire ou bec de corbin. 70 »
5591. Bandages (fig. 3175), ceinture élastique. Convenant spécialement pour la nuit. 40 »




Fig. 3175 b




Fig. 3176

5592. Bandages (fig. 3175 b), doubles brisés, garnis tissu très solide, pelotes forme poire ou bec de corbin. 40 »
5593. — D°, de fatigue, très robustes. 60 »
5594. Bandages doubles, demi-fins, ressorts souples, pelotes amovibles à crémaillère. 80 »
5595. — — imperceptibles, coussins de dos. 120 »
5596. Bandages (fig. 3176), à glissière réglable. 60 »




Fig. 3177

5597. Bandages (fig. 3177), coussin de dos à vis. 70 »
5598. D°, de fatigue, très robustes. 90 »




Fig. 3178




Fig. 3179

Bandages (fig. 3178), doubles, ceinture en tissu élastique, barrette :

5599.	Avec 2 pelotes forme poire en bec de corbin	90 »
5600.	— 1 pelote bec de corbin et 1 pelote anatomique	140 »
5600 b	Bandage (fig. 3179), double, ceinture élastique, barrette plate	83 »



Fig. 3180




Fig. 3181

5631.	Bandages (fig. 3180), ceintures tissu élastique, recommandés pour la nuit	80 »
5602.	Supplément pour barrette métallique réunissant les pelotes	10 »

Bandages doubles NATTON

Les bandages doubles « NATTON » se composent de deux ressorts latéraux sur lesquels se fixent les pelotes, et d'une tige dorsale en acier spécial qui soulève l'extrémité des ressorts latéraux, diminuant ainsi leur pression sur les reins. Les pelotes sont montées à crémaillère pour pouvoir être inclinées à volonté. Toutes les pièces sont interchangeables.

Toutes les longueurs et forces de ressorts étant en stock, l'expédition des bandages est faite à lettre lue tout en étant conforme aux mesures, forces et indications.

		Demi-fin	Fin
5603.	Bandage (fig. 3181), double, pour hernies inguinales	430 »	460 »
5604.	— — — — — inguino-scrotales	450 »	
5605.	— — — — — scrotales	470 »	

Hernies scrotales




Fig. 3182



Fig. 3183

5606.	Bandages (fig. 3182), pelotes anatomiques fixes, recouvertes tissu très solide	60 »
5607.	— de fatigue, très résistants	80 »
5608.	Bandages (fig. 3183), pelotes anatomiques amovibles	80 »
5609.	— de CAMPER, ressorts faisant le tour du corps. Recommandés pour les travailleurs manuels	120 »




Fig. 3184



Fig. 3185

5610.	Bandages (fig. 3184), ressort métallique, patte en tissu élastique de longueur réglable	80 »
5611.	Bandages (fig. 3185), ressort entre deux tissus élastiques	70 »
5612.	Bandages doubles, à ressort, plaques rivées	80 »
5613.	— — — à crémaillères	120 »
5614.	— — mixtes, ressort entre deux tissus élastiques	100 »
5615.	— — à ceinture élastique pour la nuit	100 »

Sur demande les pelotes peuvent être garnies de caoutchouc mousse au lieu de laine.

Hernies ombilicales et de la ligne blanche.



Fig. 3186



Fig. 3187

5616.	Bandage (fig. 3186), avec ressort, pelote à bouton	80 »
5617.	— (fig. 3187), à ressorts et plaques dorsales	120 »



Fig. 3188




Fig. 3189

5618.	Bandage (fig. 3188), 2, ressorts latéraux à charnière, plaques dorsales.	140 »
5619.	Bandage (fig. 3189), à ceinture élastique	70 »
5620.	Bandage (fig. 3190), ceinture élastique, pelote rectangulaire à garniture souple	70 »
5621.	Ceinture, tissu élastique, avec pelote intérieure	100 »
5622.	— devant couteil, cotés tissus élastique, avec pelote intérieure	80 »




Fig. 3190

Hernies crurales



Fig. 3191




Fig. 3192

5623. Bandage (fig. 3191), pelote poire fixe 40 »
 5624. — — — — — demi-fin, pelote amovible 70 »
 5625. Bandage NATTON (fig. 3192), pelote avec volet à ressort suivant les mouvements de la cuisse 100 »

Hernies irréductibles, Cure radicale



Fig. 3193




Fig. 3194




Fig. 3195

5626. Bandage (fig. 3193), avec pelote concave capitonnée fixe 70 »
 5627. — — — — — demi-fin — — — — — amovible 60 »
 5628. Bandage (fig. 3194), pour cure radicale 80 »
 5629. Suspensoir (fig. 3195), pour contention, ceinture élastique, poche démontable.
- | | Tissu lavable | Peau de chien |
|--|---------------|---------------|
| | 80 » | 120 » |

Bandages pour le bain

5630. Bandage simple, pelote forme poire ou bec de corbin 100 »
 5631. — — — — — double, — — — — — 160 »
 5632. — — — — — simple, pelote anatomique 120 »

Tous nos bandages peuvent être munis de pelotes avec intérieur caoutchouc mousse très souple.

Majoration : 10 fr. par pelote.

SUSPENSOIRS




Fig. 3195 b

Suspensoirs, ceinture toile, poche cellulaire tenant à la ceinture. Avec sous-cuisses :

5633. Nos 2 à 6 3 50
 5634. — 7 à 10 4 »

Suspensoirs (fig. 3195 b), ceinture indépendante :

- | | 90 à 100 | 105 à 120 | cm. |
|--|------------|-----------|-----|
| 5635. ceinture élastique seule, coton | 6 » | 7 50 | |
| 5636. — — — — — soie | 11 » | 14 » | |
| | Nos 2 à 6. | 7 à 10 | |
| 5637. poches à coulisse, cellulaire | 3 50 | 4 » | |
| 5638. — — — — — soie | 12 » | 15 » | |
| 5639. poches avec sous-cuisses, cellulaire | 4 » | 5 » | |
| 5640. — — — — — soie | 14 » | 17 » | |



Fig. 3196




Fig. 3197



Fig. 3198

Suspensoirs (fig. 3196), coton tricoté à la main. Très souples et très solides :

5641.	Ceinture tricot seule : 90, 100, 110 à 120 mm.	12 »
	Poches seules : Nos	3 à 6 7 à 11 12 à 16 17 à 20 21 à 23
5642.	Sans sous-cuisses	8 » 10 » 11 » 14 » 18 »
5643.	Avec sous-cuisses	10 » 12 » 13 » 16 » 20 »

Suspensoirs NATTON (fig. 3197), ceinture indépendante :

		90 à 100	105 à 120 cm
5644.	Ceinture élastique seule	6 »	7 50
5645.	Poches triangulaires, sous-cuisses mi-élastiques . N° 2 à 6		8 »
5646.	Suspensoirs (fig. 3195 page 371), de contention,	Tissu lavable	Peau de chien
	ceinture élastique, poche démontable.	80 »	120 »

(Envoyer un patron en toile).

Poches (fig. 3198), tricot main, à oreilles pour attacher à un bandage ou à une ceinture :

		3 à 6	7 à 11	12 à 16	17 à 20	21 à 23
5647.	Sans sous-cuisses	8 »	10 »	11 »	14 »	18 »
5648.	Avec sous-cuisses	11 »	12 »	13 »	16 »	20 »




Fig. 3199




Fig. 3200

5648b.	Suspensoirs " HORAND " (fig. 3199), pour orchite, avec coton cardé, toile caoutchoutée	18 »
5649.	Do de Sport (fig. 3200), à bavette. 4 tailles	10 »
5649b.	Slips " APOLLON ", jersey	25 »
5650.	— tissu élastique lavable	32 »
5650b.	— forme caleçon cellulaire	15 »
5650c.	Suspensoirs grande taille (fig. 3195, page 371), ceinture élastique, poche démontable :	Tissu lavable Peau de chien
	(Envoyer un patron en toile)	80 » 120 »

Tous modèles de bandages herniaires, suspensoirs, ceintures, à la demande.

ORTHOPÉDIE

Déviation du rachis, mauvaise attitude, dos voûté

La mauvaise attitude est une position anormale prise facilement par les enfants. Les épaulières ramènent les épaules en arrière et facilitent le développement de la poitrine.




Fig. 3201




Fig. 3202




Fig. 3203

5651. Epaulières (fig. 3201), s'attachant sur une ceinture élastique, ou sur indication spéciale aux boutons du pantalon
- | | Enfant | Adulte |
|--|--------|--------|
| | 50 » | 70 » |
5652. Epaulières (fig. 3202), croisées s'attachant devant
- | | Enfant | Adulte |
|--|--------|--------|
| | 40 » | 60 » |

Mesures à envoyer : (1) Circonférence de l'épaule en passant par le sommet de l'acromion ;
(2) Largeur du dos au niveau des omoplates ;
(3) Circonférence de la taille.

Bretelles de maintien (fig. 3203), très efficaces. Tuteur métallique souple de forme anatomique, bretelles de traction élastiques réglables. La poitrine est complètement dégagée, les omoplates s'effacent, le rachis est étayé sans crainte de léser les vertèbres même très saillantes. Cet appareil est invisible et nullement gênant. Il est très efficace dans tous les cas de maintien défectueux (mauvaises positions scolaires, faiblesse musculaire et osseuse, saillie des omoplates, scoliose légère) :

Nombres	1	2	3	4	5	6	7
Âges approximatifs.	6 à 7	7 à 8	8 à 10	10 à 12	13 à 15	15 à 18	Adultes
5653. Modèle avec ceinture ordinaire	85 »	85 »	110 »	110 »	150 »	150 »	175 »
5654. Modèle avec ceinture de hanches et jarretelles pour jeunes filles	105 »	105 »	130 »	130 »	175 »	175 »	200 »

Mesures nécessaires : (1) Largeur du dos au niveau des omoplates ;
(2) Tour de taille ;
(3) Hauteur de la raie fessière à la base du cou.

Corsets LE JUVENIL (fig. 3204), pour fillettes et jeunes filles : soutiennent l'épine dorsale, renforcent les reins, redressent les épaules. La poitrine reste entièrement libre ce qui facilite le développement de la cage thoracique.

Nos.	0	1	2	3	4	5	Grand modèle		
Ans.	6 à 7	8	9	10	12	14	13 à 15	16 à 20	
5655. Coutil	42 »	45 »	49 »	54 »	59 »	65 »	74 »	79 »	
5656. Coutil satin	50 »	53 »	57 »	62 »	67 »	73 »	84 »	89 »	

Mesures à donner : (1) Indiquer l'âge ;
(2) Contour du bassin ;
(3) Taille du sujet.

Pour le grand modèle ajouter :

- (4) Circonférence de la taille ;
(5) — de la poitrine.




Fig. 3204



Fig. 3205

Corsets d'attitude, en couteil baleiné :

5657.	Avec épaulières (fig. 3205), couteil écu ferme	320 »
5658.	— — — — — à pois	350 »
5699.	Sans épaulières — couteil écu ferme	270 »
5700.	— — — — — à pois	300 »

Corset avec béquillons latéraux soulevant les épaules et soulageant ainsi la colonne vertébrale :

5701.	Avec épaulières (fig. 3206), couteil écu	390 »
5702.	— — — — — à pois	420 »
5703.	Sans épaulières — couteil écu	340 »
5704.	— — — — — à pois	370 »

Corsets orthopédiques

Mesures à donner (fig. 3206) :

- Circonférence sous les aisselles C
 — de la taille B
 — du bassin au niveau des crêtes iliaques A.

- Hauteur du bassin à la taille A B
 — de la taille, sous les aisselles B C.

Age et sexe de la personne et, dans les cas de gibbosité, en indiquer le volume et la position.

Envoyer un moulage pour les corsets cuirassés en cuir moulé.

Les corsets orthopédiques sont toujours envoyés à l'essayage avant d'être terminés.

Dans tous les modèles, la ceinture en cuir moulé est recommandée en raison de son point d'appui large évitant la fatigue et les excoriations.




Fig. 3206

Scoliose

Dans la scoliose, la déviation latérale de la colonne vertébrale affecte une disposition plus ou moins prononcée. On peut se rendre compte de son degré de gravité d'après le redressement obtenu en soulevant le malade sous les aisselles.




Fig. 3207




Fig. 3208




Fig. 3209

5705.	Corset (fig. 3207), pour scoliose légère, 2 tuteurs latéraux, 1 transversal	Enfant	Adulte
5706.	Avec ceinture pelvienne	450 »	500 »
	— — — — — large, cuir moulé.	550 »	600 »
	Corset (fig. 3208), avec 2 tuteurs latéraux, 1 transversal avec plaque compressive à charnière.	Enfant	Adulte
5707.	Avec ceinture pelvienne.	550 »	600 »
5708.	— — — — — large, cuir moulé.	675 »	725 »
	Corset (fig. 3209), 2 tuteurs latéraux, 1 transversal, bande de rappel en cuir	Enfant	Adulte
5709.	Avec ceinture pelvienne.	575 »	625 »
5710.	— — — — — large, cuir moulé.	700 »	750 »



Fig. 3210



Fig. 3211




Fig. 3212

		Enfant	Adulte
5711.	Corsets (fig. 3210), celluloïd	1000 »	1200 »
5712.	— cuir moulé	1000 »	1200 »

(Pour ces corsets le moulage est indispensable)

Cyphose

La cyphose est l'exagération de la courbure de la partie supérieure du dos avec concavité de la poitrine.

		Enfant	Adulte
5713.	Corset (fig. 3211), avec plaques compressives agissant sur les omoplates :	525 »	575 »
5714.	— avec ceinture pelvienne	650 »	700 »
	— large, cuir moulé		
5715.	Corset (fig. 3212), tuteur dorsal et plaques compressives :	550 »	600 »
5716.	— avec ceinture pelvienne	675 »	725 »
	— large, cuir moulé		

Lordose

La lordose est caractérisée par une incurvation de la partie inférieure du rachis avec proéminence du ventre.

		Enfant	Adulte
5717.	Corsets tuteurs latéraux articulés pour opérer le redressement, plastron passant en avant de l'abdomen, avec ceinture pelvienne	600 »	650 »
5718.	Dito ceinture cuir moulé	725 »	775 »

Déviation de la tête et du cou

Le torticolis provient de la contraction ou de la paralysie des muscles et se traduit par une inclinaison de la tête.



Fig. 3213




Fig. 3214

5719.	Collier (fig. 3213), caoutchouc, se gonflant à volonté avec insufflateur, à	2	3	bourrelets.
	(Envoyez la circonférence du cou).	100	120	
5720.	Collier (fig. 3214), cuir moulé et ferré	Enfant	Adulte	
	(Le moulage est indispensable).	450 »	600 »	




Fig. 3215

Mal de Pott

Le mal de Pott provient de lésions diverses de la colonne vertébrale.

Les vertèbres s'affaissent les unes sur les autres et forment une gibbosité angulaire.

Appareil MINERVE (fig. 3215), pour mal de POTT cervical, 2 tuteurs latéraux, 1 dorsal, partie supérieure à mouvement sphérique, serre-tête à courroies :

		Enfant	Adulte
5721.	avec ceinture pelvienne	900 »	1000 »
5722.	— large, cuir moulé	1080 »	1200 »
5723.	Cuirasse cuir moulé	1200 »	1500 »
5724.	— celluloïd armé	1200 »	1500 »




Fig. 3216




Fig. 3217




Fig. 3218




Fig. 3219

Corset (fig. 3216), avec 2 tuteurs latéraux, 1 transversal avec œil.

		Enfant	Adulte
5725.	— ceinture cuir moulé	500 »	550 »
5725 b	— pelvienne	625 »	675 »
	D° (fig. 3217), — 2 tuteurs latéraux, 1 transversal avec œil au milieu :		
5726.	— ceinture cuir moulé	500 »	550 »
5726 b	— pelvienne	625 »	675 »
	D° (fig. 3218), — 2 tuteurs latéraux, 1 dorsal avec œil, 1 transversal :		
5727.	— ceinture pelvienne	575 »	625 »
5728.	— cuir moulé	700 »	750 »
	D° (fig. 3219), 2 tuteurs latéraux, 2 tuteurs dorsaux, 1 transver. avec œil :		
5729.	— avec ceinture pelvienne.	625 »	675 »
5730.	— cuir moulé	750 »	800 »

Luxation congénitale du fémur




Fig. 3220




Fig. 3221




Fig. 3222

Corset cuirasse :

		Enfant	Adulte
5731.	— (fig. 3220), celluloïd.	1000 »	1200 »
5732.	— cuir moulé et ferré	1000 »	1200 »

Coxalgie

Le moulage est indispensable pour les corsets cuirasses.

La coxalgie ou inflammation de l'articulation coxo-fémorale se traduit par un rétrécissement du membre correspondant, avec courbure de la colonne lombaire en avant.

Au début de la maladie, on peut se servir de l'appareil de BOUVIER, composé d'un corselet avec cuissard en cuir moulé lacé ou bouclé. Une pièce métallique maintient l'articulation.

	Enfant	Adulte
5733. Appareil de BOUVIER (fig. 3222), lacé ou bouclé.	1400 »	1200 »

Le moulage du bassin et de la cuisse est indispensable.

5734. Appareil pour pseudarthrose coxofémorale congénitale, montants latéraux, cuissard et ceinture cuir moulé, étrier fixé après la chaussure :

Enfant	Adulte
--------	--------

850	1000
-----	------

5735. Appareil (fig. 3223), double du sol aux aisselles, articulations facultatives aux genoux et coxos, ceintures et cuissards cuir moulé, transversal avec pelotes :

Enfant	Adulte
--------	--------

1800	2400
------	------

Mesures à envoyer :

Hauteur du sol à la cheville.

— de la cheville au genou.

— du genou à coxo.

— de coxo aux aisselles.

— du genou au périnée.

— du sol aux aisselles.

— du sol au périnée.

Circonférences au bout du pied.

— au bas de la jambe.

— au jarret.

— à mi-cuisse.

— en haut de la cuisse.

— au bassin.

— à la taille.

— sous les aisselles.



Fig. 3223



Fig. 3224

Pied plat douloureux

Le pied plat est dû à un affaissement de la voûte plantaire sous le poids du corps. La personne marche avec peine et son pied devient douloureux. Pour y remédier, on place à l'intérieur de la chaussure une semelle en liège ou métal convexe au niveau du bord interne du pied.

5736. Semelle liège garni chamois, la paire 60 »

5737. Semelles métal garni basane 40 à 60 »

(Envoyer une chaussure et le tracé du pied)



Fig. 3225

Dans certains cas il est préférable de ramener les os du pied dans une position normale à l'aide d'un bracelet soit en tissu élastique, soit en tissu non élastique.

5738. Bracelet élastique 20 »

5739. — non élastique, très efficace 45 »

Pieds bots

Le pied bot ne repose pas normalement sur le sol. Il est varus lorsqu'il s'appuie sur le sol par son bord externe, valgus s'il se pose sur le bord interne la pointe en dehors, equin lorsqu'il porte sur la pointe, talus si le point d'appui se fait par le talon.



Fig. 3226



Fig. 3227



Fig. 3228



Fig. 3229

5740. Appareil (fig. 3226), à plaque métallique, avec tuteur. Le pied est fixé sur la semelle au moyen de courroies quand il forme bien l'angle avec la jambe 150 »

5741. Appareil (fig. 3227), montants latéraux, étriers à marteau et vis de pression, étrier fixé sur la chaussure

Enfant	Adulte
--------	--------

275	350
-----	-----

5742. Appareil (fig. 3228), 1 montant latéral, fronde ramenant le pied 300 » 375 »

5743. — (fig. 3229), montants latéraux jusqu'à mi-cuisse 400 » 500 »

Déviation de la cheville — Courbure du tibia — Déviation du genou




Fig. 3230



Fig. 3231



Fig. 3232



Fig. 3233



Fig. 3233 b

Mesures à envoyer :

Hauteur du sol à la cheville.

- de la cheville au genou.
- du genou à l'entre jambe.
- du genou à coxo.
- de coxo à la ceinture.

Circonférence à la cheville.

- au bas de jambe.
- au mollet.
- au genou.
- à mi-cuisse.
- à la cuisse.
- à la ceinture.

(Envoyer la chaussure).

La déviation de la cheville est due à une luxation de l'articulation tibio-tarsienne. Pour la redresser, on emploie des appareils à montants articulés sur la chaussure au moyen d'un étrier ; une bande en cuir fixée du côté de la convexité vient se fixer au montant opposé. Montants à rallonge.

5744. Appareil (fig. 3230), montants latéraux, articulation libre, étrier fixé à la chaussure, bride en T pour rappeler la cheville.

Enfant	Adulte
275 »	300 »

La courbure due à la faiblesse du tibia se produit en dehors, en dedans ou en avant.

5745. Appareil (fig. 3231), montants latéraux, articulation libre, palette au genou, fronde cuir entre les deux embrasses pour ramener le tibia vers sa position normale, étrier fixé à la chaussure.

Enfant	Adulte
300 »	325 »

5746. Appareil montant au-dessus du genou, bande cuir de traction sur la courbure

500 »	600 »
-------	-------

Le genou se dévie tantôt en dedans : genu valgum, tantôt en dehors : genu varum. Ces déviations sont dues à la faiblesse des muscles et des ligaments

5747. Appareil (fig. 3232), montants latéraux, articulation libre, fronde de rappel, étrier fixé sur la chaussure

Enfant	Adulte
500 »	600 »

5748. D° avec un montant à palette s'arrêtant au genou

450 »	550 »
-------	-------

5749. Appareil (fig. 3233), montants latéraux, palette interne au genou, fronde de rappel, étrier fixé sur la chaussure, ceinture

500 »	600 »
-------	-------

5749 b D° (fig. 3233 b), montants doubles jusqu'à mi-cuisse

600 »	700 »
-------	-------

Paralysie infantile




Fig. 3234



Fig. 3235



Fig. 3236




Fig. 3237

5750. Appareil (fig. 3234) à montants latéraux, articulé au genou, immobilisation facultative, articulé aux chevilles et à coxo, étriers avec point d'arrêt, étrier fixé à la chaussure :

Enfant	Adulte
600 »	700 »

5751. Appareil (fig. 3235) pour paralysie ou ankylose définitive de la cheville, cuir moulé, montants latéraux :

(Moulage indispensable).

Enfant	Adulte
600 »	700 »

5752. Appareil (fig. 3236) pour paralysie de la cheville, étrier avec point d'arrêt, mollette et chaussures en cuir moulé :

(Moulage indispensable).

Enfant	Adulte
550 »	700 »

5753. Appareil (fig. 3237) pour paralysie et faiblesse musculaire, montants latéraux articulés au genou et à la cheville, verrou bilatéral au genou avec tracteur de rappel, genouillère, cuissard cuir moulé, point d'appui ischiatique, étrier fixé à la chaussure :

(Envoyer les mesures et la chaussure).

Enfant	Adulte
1000 »	1200 »

5754. D^o montant à la ceinture, mollette cuir moulé 1200 » 1400 »

Ankylose du genou

5755. Genouillère (fig. 3238) en cuir moulé, 2 montants latéraux

Enfant	Adulte
500 »	600 »

- Appareil (fig. 3239) pour ankylose définitive, montants latéraux, mollette en cuir moulé :

	Enfant	Adulte
5756. A 2 ferrures	500 »	600 »
5757. A 3 ferrures	600 »	700 »

Le moulage est indispensable



Fig. 3238



Fig. 3239




Fig. 3240



Fig. 3240 b



Fig. 3241

5758. Appareil (fig. 3240), rigide au genou, articulé à la cheville, ménageant l'articulation tibio-fémorale
- 5758 b. Appareil (fig. 3240 b), genouillère cuir moulé, rigide au genou, articulé à la cheville
5759. Appareil (fig. 3241), pour ankylose définitive du genou, montants rigides, cuissard cuir moulé, étrier fixé à la chaussure, pilon pour raccourcissement
- | | Enfant | Adulte |
|--|--------|--------|
| | 500 » | 650 » |
| | 600 » | 850 » |
| | 800 » | 1000 » |
- (Indiquer la hauteur du raccourcissement, s'il y a lieu et envoyer la chaussure).

PROTHÈSE

Membres supérieurs

(Tous les appareils sont envoyés à l'essayage avant leur finition).




Fig. 3242



Fig. 3243



Fig. 3244

5760. Appareil (fig. 3242), pour ankylose du poignet, avant-bras cuir moulé, cercle métallique garni avec tracteurs élastiques
5761. Appareil (fig. 3243), pour pseudarthrose du poignet, moulé, lacé
- 5761 b. — — — — — avec attelle intérieure
5762. Appareil (fig. 3244), pour paralysie des extenseurs de la main
- | | |
|--|--------|
| | 300 » |
| | 175 » |
| | 225 » |
| | 1000 » |
- (Moulage indispensable).



Fig. 3245




Fig. 3246




Fig. 3247

5763. Appareil (fig. 3245), pour faiblesse musculaire, montants articulés, traction élastique
- 5763 b Appareil (fig. 3246), pour ankylose du coude
- 5763 c — — — — — avec épaulière cuir moulé
- 5763 d Appareil (fig. 3247), pour luxation de l'épaule, charnière à double articulation
- | | |
|--|--------|
| | 300 » |
| | 700 » |
| | 1400 » |
| | 700 » |

Amputation des doigts

Les doigts artificiels se font en tilleul, bois léger et résistant, rigides ou articulés. On les fixe au moyen d'une petite gaine en métal ou d'une mitaine en peau. Le tout est dissimulé par un gant.

5767. Doigt rigide 100 »
 5768. — articulé (fig. 3248) 200 »

Appareil (fig. 3249), avec mitaine cuir moulé pour l'amputation de tous les doigts.

5769. Avec doigts rigides 500 »
 5770. — articulés 1100 »

(Le moulage est indispensable, joindre le tracé et les mesures de la main saine).




Fig. 3248

Fig. 3249

Amputation de l'avant-bras

Mesures à envoyer (fig. 3250) :

Côté sain :

Longueur de l'extrémité des doigts au coude A C,

— du coude à l'aisselle C D.

Circonférence au niveau du métacarpe, sans comprendre le pouce 1.

Côté amputé :

Longueur de l'extrémité du moignon au coude E F.

Circonférences inférieure 3 et supérieure 4 du moignon.

— du coude 5.

— au milieu du biceps 6.

— au niveau de l'aisselle 7.

Tracer le profil du moignon et de la main saine.




Fig. 3250




Fig. 3251




Fig. 3252



Fig. 3253

5771. Bras (fig. 3251), pour amputation au tiers inférieur, gaines cuir moulé. Huit en cuir pour l'articulation. Avec anneau et crochet 450 »
 5772. Bras (fig. 3252), pour amputation au tiers inférieur, cercle concentrique au poignet, main pouce articulé 650 »
 5773. Couteau pour dito 90 »
 5774. Fourchette — 90 »
 5775. Cuiller — 90 »
 5776. Bras (fig. 3253), pour amputation au tiers supérieur, articulation métallique, main avec pouce articulé 1200 »
 5777. — avec main tous doigts articulés 1800 »
 5778. — cercle concentrique au poignet, avec main à pouce articulé 1300 »
 5779. — avec main tous doigts articulés 1900 »

La main en bois peut être remplacée par une main en feutre.

Supplément 70 »

Amputation du bras




Fig. 3254

Mesures à envoyer (fig. 3254) :

Côté sain :

- Longueur de l'extrémité des doigts au poignet D. E.
 — du poignet au coude E. F.
 — du coude à l'aisselle.
 — à l'acromion F G.




Fig. 3255




Fig. 3256

Côté amputé (indiquer le côté) :

- Longueur de l'extrémité du moignon à l'aisselle A B.
 — de l'extrémité du moignon à l'acromion A C.

- Circonférences au bout du moignon 1.
 — au milieu du moignon.
 — au niveau de l'aisselle 2.

Tracer le profil du moignon et de la main saine.

5780. Bras (fig. 3255), de travail, anneau et crochet 725 »
 5781. — (fig. 3256), — avec tige d'avant-bras, anneau et crochet. 650 »
 5782. — — — — — à double articulation 725 »




Fig. 3257




Fig. 3258




Fig. 3259

5783. Bras (fig. 3257), articulé au coude avec came, main avec pouce articulé 1000 »
 5784. — — — — — avec main tous doigts articulés. 1600 »
 Bras (fig. 3258), pour amputation haute, bande tissu lacé :
 5785. Avec main à pouce articulé 1600 »
 5786. — main tous doigts articulés 2200 »

Désarticulation de l'épaule

5787. Bras artificiel fig. 3259, plaque cuir moulé emboitant l'épaule et une partie du thorax, articulé au coude avec came, cercle concentrique au poignet, main rigide à pouce articulé. 2000 »
 5788. Dito main tous doigts articulés. 2500 »

(Le moulage est indispensable).

MEMBRES INFÉRIEURS

Amputation du pied et de l'avant-pied



Fig. 3260



Fig. 3261



Fig. 3262

5789. Jambe (fig. 3260) pour désarticulation de l'avant-pied de CHOPART, molletière en cuir moulé, pied articulé, traction élastique 900 »
5790. Jambe (fig. 3261), molletière cuir moulé, semelle garnie d'une pièce en liège pour compenser la partie amputée, montant externe ou interne articulé à la cheville, bride en T ramenant le pied dans sa position normale et assurant une stabilité parfaite à la marche. 600 »
5791. Pilon (fig. 3262) pour désarticulation tibio-tarsienne, molletière cuir moulé lacée, embase bois garni cuir 590 »
- (Pour les jambes envoyer la chaussure).
(Pour le pilon le moulage est indispensable. Donner la hauteur du raccourcissement).

Amputation au tiers inférieur




Fig. 3263



Fig. 3264



Fig. 3265



Fig. 3266

Mesures à donner (fig. 3263).

Côté sain :

- Hauteur du sol au milieu de genou PL.
— du milieu du genou à l'entre-jambe KA.
(Les hauteurs doivent être prises la jambe saine étant chaussée).

Côté amputé :

- Longueur du moignon IN.
Circonférences du moignon M, J.
— du genou.
— de la cuisse H, G.
(Joindre le tracé du moignon).

5792. Appareil (fig. 3264), molletière et cuissard cuir moulé, bouclé ou lacé, articulation du genou libre. 1000 »
5793. Jambe (fig. 3265), molletière et cuissard cuir moulé, articulation du genou libre, pied articulé 1200 »
5794. Jambe (fig. 3266), avec pièce de hanche et ceinture 1400 »

Amputation ou tiers supérieur

Mesures à donner (fig. 3267).

Côté sain :

- Hauteur du sol au milieu du genou A B.
 — du milieu du genou à l'entre-jambe.
 — du sol à COXO A C.
 — à la ceinture A D.
 Circonférence de la taille.

Côté amputé :

- Longueur du moignon.
 Circonférences du bout du moignon 7.
 — du genou 3.
 — de la cuisse 4 et 5.
 Diamètre transversal du genou, le moignon étant plié.

Pour les pilons, prendre les mesures la jambe saine étant chaussée.

Pour les jambes prendre les mesures la jambe saine non chaussée, envoyer la chaussure.




Fig. 3267



Fig. 3268

- | | | |
|--------|---|-------|
| 5795. | Pilon (fig. 3268), pour marcher sur le genou, fût bois verni, bout cc. avec ceinture à mortaises. | 200 » |
| 5796. | D° avec ceinture à boulon | 220 » |
| 5796 b | D° avec ceinture et pièce de hanche à double articulation | 280 » |



Fig. 3269



Fig. 3270



Fig. 3271



Fig. 3272




Fig. 3273



Fig. 3274

- | | | |
|-------|---|--------|
| 5797. | Pilon (fig. 3269), à marcher sur le genou, cuissard cuir moulé quillon fixe | 850 » |
| 5798. | — — — — — quillon articulé à verrou. | 1050 » |
| 5799. | Jambe (fig. 3270), pour marcher sur le genou, molletière et cuissard, cuir moulé, articulation du genou avec verrou, pied articulé. | 1600 » |
| 5800. | D° avec pièce de hanche et ceinture | 1700 » |
| 5801. | Pilon (fig. 3271), mollet bois parcheminé, cuissard cuir moulé | 1000 » |
| 5832. | — de BEAUFORT (fig. 3272), montants bois verni ou acier forgé. | 600 » |
| 5803. | Jambe — (fig. 3273), — — — — — , pied articulé | 800 » |
| 5804. | — (fig. 3274), molletière bois parcheminé, cuissard cuir moulé | 1200 » |
| 5805. | — (fig. 3265 page 383), molletière et cuissard cuir moulé, pied articulé | 1100 » |
| 5806. | — (fig. 3266 page 383), point d'appui sous l'ischion, pièce de hanche et ceinture. | 1400 » |

Amputation de cuisse




Fig. 3275



Fig. 3276



Fig. 3277



Fig. 3278



Fig. 3279




Fig. 3280




Fig. 3281

Mesures à donner (fig. 3275).

Côté sain :

- Hauteur du sol au milieu du genou A B.
- du milieu du genou à l'entre-jambe B G.
- du sol à COXO A C.
- à la ceinture A D.
- Circonférences de la cheville 5.
- du mollet 6.
- du genou 7.

Côté amputé :

- Longueur du moignon F G.
- Circonférences du moignon 1. 2. 3.
- de la ceinture 4.
- Joindre 1 tracé du moignon.

Pour les pilons, prendre les mesures, la jambe saine étant chaussée.

Pour les jambes, prendre les mesures la jambe saine non chaussée et envoyer la chaussure.

Pilons (fig. 3276), fût bois verni, garnis tissu très solide :

5807.	— avec ceinture à mortaises	220 »
5808.	— — à boulon	240 »
5809.	— — et pièce de hanche à double articulation	310 »
5810.	Pilon (fig. 3277), fût bois verni, garni tissu très fort, articulé au genou, plaque de hanche à double articulation	600 »
5811.	Pilon (fig. 3278), fourche bois, léger, ceinture à boulon	250 »
5812.	Pilon (fig. 3279), fourche bois, cuissard cuir lacé ou bouclé, plaque de hanche à double articulation (sans bretelle)	360 »
5813.	De, avec ceinture à boulon	300 »
5814.	Pilon (fig. 3280), modèle Service de Santé, articulé au genou, ceinture à boulon	450 »
5815.	— bois, léger, articulé, ceinture à boulon	550 »
5816.	Pilon (fig. 3281), cuissard cuir moulé, plaque de hanche à double articulation	830 »
5817.	— — — — — quillon articulé	1150 »
5818.	— — — — — avec mollet et pied de parade	1500 »




Fig. 3282

Fig. 3283

Fig. 3284

Fig. 3285

Fig. 3286

Fig. 3286 b

5819. Pilon de BEAUFORT (fig. 3232), montants hêtre verni, cuissard cuir moulé, articulation du genou avec verrou 700 »
 5820. Pilon (fig. 3283), cuissard, bois parcheminé 800 »
 5821. Jambe de BEAUFORT (fig. 3284), montants hêtre verni, articulation du genou avec verrou, pied articulé 800 »
 5822. Jambe (fig. 3285), cuir moulé articulation du genou avec verrou, pied articulé 1600 »
 5823. Jambe (fig. 3286), bois parcheminé, cuissard fermé ou lacé, pied articulé, sans bretelles 1600 »
 5824. Jambe (fig. 3286 b), duralumin 3000 »

Accessoires divers



Fig. 3287



Fig. 3287 b

5825. Bretelle simple pour jambe artificielle 30 »
 5826. — double — — — — — 50 »
 5827. Bouts de quillon (fig. 3287), cc. moulé. Nos 3 4

5828. — — (fig. 3287 b), entoilé 6 » 7 »
 5829. Soulier (fig. 3288), cuir, pour quillon 15 »
 5830. Bouts de cannes (fig. 3288), diamètre intérieur 20 »

- | | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | cm. |
|--|------|----|----|----|----|-----|
| 5831. Couvre-moignons (fig. 3290). | 40 | 22 | 40 | 25 | 45 | 22 |
| | 14 | » | 15 | » | 15 | » |
| 5831 b D° avec anneau, bout renforcé | 15 | » | 17 | » | 17 | » |
| 5831. Couvre-moignons (fig. 3290). | 60 | 20 | 60 | 25 | 75 | 20 |
| | 17 | » | 19 | » | 20 | » |
| 5831 b D° avec anneau, bout renforcé | 19 | » | 21 | » | 22 | » |
| 5832. Couvre-moignons RASUREL, pour amputation de jambe. | N° 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 22 | » | 24 | » | 26 | » |
| 5832 b Couvre-moignons RASUREL, pour amputation de cuisse. | N° 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 16 | » | 17 | » | 18 | » |
| 5832 c Couvre-moignons RASUREL, pour amputation de bras. | N° 1 | 2 | | | | |
| | 10 | » | 12 | » | | |



Fig. 3288



Fig. 3290



Fig. 3289

Béquilles Cannes




Fig. 3291 Fig. 3292 Fig. 3293 Fig. 3294 Fig. 3295 Fig. 3296




Fig. 3297

5833.	Béquilles (fig. 3291), doubles bâtons vernis noirs, crosse moleskine, rondelle cc.	la paire.	45 »
5834.	Do bâtons effilés plus légères.	—	60 »
5835.	Béquilles (fig. 3292) à rallonge, rondelles cc.	—	135 »
5836.	— (fig. 3293), bâtons bambou.	—	400 »
5837.	— (fig. 3294), anneau tournant, rondelles cc.	—	48 »
5838.	Béquille soutien (fig. 3295).	la pièce.	52 »
5839.	Canne poignée forme crosse, merisier ou châtaignier, bout cc.	—	8 »
5840.	— (fig. 3296), vernis noir, poignée bois, bout cc.	—	14 »
5841.	— — — — — corne, —	—	28 »
5842.	— — — — — bambou, —	—	40 »
5843.	Béquilles roulantes (fig. 3297), chassis tube d'acier, 2 galets directeurs.	—	1000 »

CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES



Fig. 3298



Fig. 3299



Fig. 3300



Fig. 3301



Fig. 3302

		Box calf	Cheveau
5844.	Chaussures (fig. 3298), pour petite déviation, avec semelle liège de redressement.	la paire.	350 »
5845.	Chaussures (fig. 3299), pour fracture, avec raccourcissement de moins de 5 cm.	la paire.	400 »
5846.	Do avec raccourcissement de moins de 10 cm.	—	425 »
5847.	Chaussures (fig. 3300) pour paralysie sciatique, avec appareil de CHEVRIER.	la paire.	450 »
5848.	Chaussures (fig. 3301), pour coxalgie ou grand raccourcissement de moins de 10 cm.	la paire.	375 »
5849.	Do pour raccourcissement de moins de 15 cm.	—	400 »
5850.	Botte de roue (fig. 3302), pour amputation.	la pièce.	225 »
5851.	Chaussures pour amputation, cambrure acier, avec avant pied articulé.	la paire.	450 »



Fig. 3302 b



Fig. 3303



Fig. 3304



Fig. 3305



Fig. 3306



Fig. 3307

5852. Chaussures (fig. 3302 b), pour fracture de cuisse ou resection du genou avec ankylose, grand raccourcissement compensé par liège extérieur
 5853. Chaussures (fig. 3303), pour pied varus réductible, tuteur acier dans la tige pour maintenir la déviation . . . la paire.

Box calf	Chevreau
375 »	425 »
375 »	425 »

Chaussures pour dames

5854. Souliers (fig. 3304), pour déviation légère, semelle liège compensatrice . . . la paire.
 5855. Souliers (fig. 3305), pour grand raccourcissement, avec talon bottier, pour raccourcissement jusqu'à 5 cm. . . la paire.
 5856. — — — — — 10 cm. — — — — —
 5857. Appareil (fig. 3306), pour coxalgie, compensant le raccourcissement; se porte sous le bas et permet de porter des souliers bas.

350 »	400 »
350 »	400 »
375 »	425 »
375 »	425 »
350 »	

Chaussures pour enfants

5858. Chaussures (fig. 3307), pour déviation interne ou externe, avec tuteur, semelle réductrice . . . la paire.
 5859. Chaussures pour paralysie, baleinées . . . —

250 »	300 »
250 »	300 »

Le prix des chaussures orthopédiques s'entend pour une chaussure spéciale et une chaussure normale.

CHAISES, FAUTEUILS, VOITURES pour malades et mutilés



Fig. 3308




Fig. 3309



Fig. 3310




Fig. 3311

5860. Chaise (fig. 3308), tube d'acier, pour appartement, repose-pieds se relevant.
 5861. — (fig. 3309), bois, siège canné, marche-pieds coulissant
 5862. — — — — — siège et dossier cannés . . .
 5863. Chaise pliante (fig. 3310), légère. Fermée 62×30×100 cm. . .
 5864. Fauteuil pliant (fig. 3311), roulements à billes . . .
 5865. — — — — — avec portoirs coulissants . . .

375 »
350 »
400 »
400 »
775 »
1425 »



Fig. 3312



Fig. 3313




Fig. 3314

5866.	Fauteuil (fig. 3312), tube d'acier, laqué, avec rallonge et table	530	»
5867.	— — — — — sans rallonge ni table	385	»
5868.	Fauteuil (fig. 3313), bois courbé, siège et dossier canné, marchepied extensible.	350	»
5869.	— avec siège et dos garnis	400	»
5870.	Fauteuil (fig. 3314), siège 45 cm., canné, dossier canné	500	»
5871.	Supplément pour porte-jambes réglables, canné.	pièce. 100	»
5872.	— pour garde-robe.	225	»
5873.	— pour appui-tête canné.	150	»




Fig. 3315




Fig. 3316

5874	Poussette (fig. 3315) pour la promenade, tube d'acier	950	»
5875.	Supplément pour barre de direction	70	»
5876.	Fauteuil (fig. 3316) pour la promenade, larg. de siège,	45 50 55 60	cm.
		875 » 1000 » 1075 » 1150 »	
5877.	Supplément pour capote et tablier	500	»




Fig. 3317




Fig. 3318

5878. Fauteuil (fig. 3317), d'appartement et de jardin, avec garde-robe, tube d'acier émaillé noir 4150 »
 5879. Supplément pour barre à pousser 30 »
 5880. — pour frein de blocage 60 »
 5881. Voiturette (fig. 3318), à 1 vitesse 1250 »




Fig. 3319




Fig. 3320

- Voiturette (fig. 3319), tube d'acier, moyeu avant à roue libre et frein à contre-pédalage.
 5882. A 1 vitesse 1200 »
 5883. — à 2 vitesses 1500 »
 5884. Velocimane (fig. 3320), pour personnes de taille moyenne 1250 »




Fig. 3321




Fig. 3322

5885. Voiture (fig. 3321), pour coxalgique, châssis et tube d'acier, matelas moleskine sur fond formant sommier, longueur 1 m. 80. Sans capote ni tablier 1400 »
 5886. Supplément pour capote et tablier 350 »
 5887. Voiturette (fig. 3322), en osier verni, capitonnage intérieur avec capote et tablier.
 Longueur intérieure 120 140 160 180 200 cm.
 5888. — en bois laqué, panneau de tête ouvrant, gouttière à tétière réglable 1250 1375 1500 1625 1750 »

CAOUTCHOUC MÉDICAL

Appareils pour anus artificiel (Voir page 149).

- — fistule hypogastrique. (Voir page 178).
- — fistule lombaire. (Voir page 183).
- — cystotomie. (Voir page 178).
- — lavages d'estomac. (Voir page 142).

Ballons pour oxygène. (Voir page 293).

Vessies à glace (Voir page 292).




Fig. 3323



Fig. 3324




Fig. 3325

	Enfant	Cadet	Adulte
5889. Appareil (fig. 3323), pour incontinence des matières, feuille anglaise grise, bouchon aluminium	130 »	160 »	180 »
5890. Bouillottes (fig. 3324), avec anse	14×21	17×24	18×30 ² cm.
feuille anglaise grise forte	36 »	40 »	48 »
5891. Bouillotte cc. moulé sans soudure, qualité supérieure, pouvant servir de douche, avec tube 1 m. 50.			48 »
5892. Bouchons (fig. 3325), cc., N ^{os}	1 à 3	4 à 6	7
pleins, à 1 ou 2 trous.	1 »	2 »	4 »



Fig. 3326

5893. Canules (fig. 3326), pour lavement, 2 yeux latéraux, long.	25	30	50	cm.
	5 »	6 »	7 »	



Fig. 3327

5894. Canules (fig. 3327) pour injections vaginales, 20 cm.	5	16 ¹ / ₂ trous.
	6 »	8 »
5894 b. Canules cc. pour injections vaginales à 45°, à double courant		25 »




Fig. 3328

Coussins (fig. 3328), feuille angl. forte :

		30	35	40	45	50	55	cm.
5895.	Ronds	58 »	70 »	80 »	90 »	108 »	125 »	
5896.	Carrés	68 »	80 »	98 »	120 »	140 »	160 »	
5897.	Fer à cheval	68 »	80 »	90 »	100 »	120 »	130 »	
5898.	Mi-ronds	68 »	80 »	95 »	120 »	140 »	160 »	




Fig. 3328 b




Fig. 3329




Fig. 3330

Coussins (fig. 3328 b), forme bidet avec fond . . .

		31×42	34×45	38×50	42×54	cm.
5899.	Sans tube d'écoulement, feuille anglaise, forte . . .	84 »	92 »	100 »	110 »	
5900.	— — — moulée . . .	67 »	71 »	76 »	82 »	
5901.	Avec tube d'écoulement, feuille anglaise, forte . . .	118 »	124 »	130 »	142 »	
5902.	— — — moulée . . .	94 »	100 »	105 »	110 »	
5903.	Insufflateur pour coussins . . .					
5904.	Coussins (fig. 3329), calcanéens, pour les excoriations du talon, en feuille anglaise forte, diamètre 10, 12, 14 ou 16 cm., avec insufflateur . . .					
5905.	Doigtiers (fig. 3330), feuille anglaise, N° 1 à 6 . . .					33 »
						1 »



Fig. 3331




Fig. 3332

5906. Poche (fig. 3331) pour écoulement, à bouton . . .

5907. — (fig. 3332), — avec ceinture . . .

6 »

12 »




Fig. 3333



Fig. 3334



Fig. 3334b

5908. Matelas (fig. 3333), capitons creux, feuille anglaise très épaisse :

25×35	40×40	35×50	50×50	40×60	50×70	60×80	70×90	80×105	85×120 / cm.
130 »	160 »	190 »	270 »	250 »	340 »	440 »	580 »	790 »	980 »

5909. Soufflet spécial pour dito 76 »

5910. Matelas DUNLOPILLO, cc. mousse LATEX, 190×80×10 cm. 700 »

5911. Housse pour dito, tissu caoutchouté 160 »

5912. Paires (fig. 3334), tout cc. contenance 25 50 75 100 cc.

5913. Paires (fig. 3334 b), canules os, contenance 70 135 200 275 375 cc.

5914. Paires avec monture porcelaine à olive 80 145 220 320 480 cc.



Fig. 3335



Fig. 3336

5915. Redresseur (fig. 3335), pour oreilles, feuille anglaise

Enfant	Adulte
14 »	18 »

5915 b Seins artificiels (à la demande).

5916. Suspensor (fig. 3336), feuille anglaise, avec ceinture 22 »

Urinaux pour hommes



Fig. 3337



ig. 3338



Fig. 3339




Fig. 3340

5917. Urinal (fig. 3337), forme jambon, avec anse feuille anglaise grise 24 »

5918. — (fig. 3338), bouchon buis 24 »

5919. — (fig. 3339), cc. moulé 36 »

5920. — (fig. 3340), avec crochet et tube d'écoulement 72 »



Fig. 3241



Fig. 3342



Fig. 3343




Fig. 3344

- | | | |
|-------|---|-------|
| 5921. | Urinal de jour (fig. 3341), sans ceinture, poche ronde ou longue, 3 tailles. | 36 » |
| 5922. | — — — avec ceinture — — — — — | 42 » |
| 5923. | D°, (fig. 3342), avec ceinture, suspensoir et sous-cuisses, poche longue ou ronde | 50 » |
| | Urinal de jour et de nuit (fig. 3343), à double suspensoir : | |
| 5924. | — en feuille anglaise grise | 60 » |
| 5925. | — — — rouge, boutonnières renforcées | 80 » |
| 5926. | Urinal de MALBECK (fig. 3344), avec ceinture tissu élastique | 130 » |



Fig. 3345



Fig. 3346




Fig. 3347

- | | | |
|-------|--|------|
| 5927. | Urinal de nuit (fig. 3345), poche ronde et tube intermédiaire, 3 tailles | 60 » |
| 5928. | D°, avec suspensoir | 70 » |
| 5929. | Urinal (fig. 3346), pour vieillards, poche à coulisse, 1 seule taille | 66 » |
| 5930. | — de nuit NATTON (fig. 3347), modèle déposé, à double suspensoir et tube d'écoulement. Boutonnières renforcées | 80 » |

Urinaux pour femmes



Fig. 3348



Fig. 3349




Fig. 3350

- | | | |
|-------|--|------|
| 5931. | Urinal (fig. 3348), portatif, bouchon buis | 50 » |
| 5932. | — (fig. 3349), ovale, carcasse fil de fer | 24 » |
| 5933. | — (fig. 3350), en caoutchouc moulé | 40 » |
| 5934. | — — — avec crochet et tube d'écoulement | 76 » |



Fig. 3351




Fig. 3352



Fig. 3353



Fig. 3354

5935.	Urinal de jour (fig. 3351), à bavette, 3 tailles.	56 »
5936.	— (fig. 3352), avec bourrelet à air, avec insufflateur, 3 tailles	80 »
5937.	— (fig. 3353), à carcasse malléable	70 »
—	(fig. 3354), tampon cc moulé	90 »




Fig. 3355




Fig. 3356

5938.	Urinal de nuit (fig. 3355), recouvert tissu, 1 taille	130 »
5939.	Bassin forme bidet (fig. 3356), avec tube d'écoulement.	130 »

ACCESSOIRES DIVERS

Appareils acoustiques



Fig. 3357



Fig. 3358



Fig. 3359



Fig. 3360



Fig. 3361

		Petit	Moyen	Grand
5940.	Appareil (fig. 3357), plat, avec tube fixe, oxydé noir	40 »	44 »	48 »
5941.	— — — — — tournant, pour le sac	42 »	46 »	50 »
5942.	— (fig. 3358), cornet rond	44 »	48 »	52 »
5943.	— (fig. 3359), forme piston, puissant	28 »	32 »	36 »
5944.	— (fig. 3360), anglais, très puissant	90 »	110 »	140 »
5945.	— (fig. 3361), à tirage.		44 »	



Fig. 3362



Fig. 3363

5946. Appareils "SONORA" (fig. 3362), imitation écaille. N°

	1	2	3	4
	100 »	110 »	120 »	130 »
	Métal		Imitation écaille	
5947. — petit	80 »		120 »	
5948. — moyen	100 »		140 »	
5949. — grand	120 »		160 »	
D°, pour 1 seule oreille :				
5950. — petit	60 »		80 »	
5951. — moyen	70 »		90 »	
5952. — grand	80 »		100 »	

Appareils (fig. 3363), pour 2 oreilles :

D°, pour 1 seule oreille :



Fig. 3364




Fig. 3365

5953. Tube (fig. 3364), avec pavillon 60 »
 5954. — (fig. 3365), avec tubes flexibles, autostatique 120 »



Fig. 3366



Fig. 3367



Fig. 3368



Fig. 3369

Appareils électriques :

5955. écouteur plat, à puissance réglable (fig. 3366) 450 »
 5956. petit écouteur autostatique (fig. 3367) 750 »
 5957. écouteur invisible (fig. 3368) 900 »
 5958. Appareil double 6 puissances réglables, écouteur invisible 1500 »
 5959. — (fig. 3369), — 2 écouteurs invisibles 1900 »

Pulvérisateurs à vapeur, Inhalateurs




Fig. 3371




Fig. 3370




Fig. 3372

5960.	Pulvérisateur à alcool, chaudière cuivre nick. épais, petit modèle, pulvérisation 10 m.	48	»
5961.	— — — — — moyen modèle, durée 20 minutes	54	»
5962.	— — — — — grand modèle (fig. 3370), durée 30 minutes	70	»
Pulvérisateurs électriques, entièrement nickelés :		110	220 volts
5963.	— — — — — moyen modèle 20 minutes	400	» 410
5964.	— — — — — grand — 30 —	150	» 160
5965.	Pulvérisateur de LUCAS-CHAMPIONNIERE, à alcool, à 1 bec, durée de pulvérisation 1 heure	240	» 490
5966.	Do — à 2 robinets, durée 1 h. 30	490	»
5967.	Pulvérisateurs de LUCAS-CHAMPIONNIERE, électriques, à 2 becs à robinet, durée 1 h. ½, entièrement nickelés :	110	220 volts
		490	» 510
5968.	Inhalateurs (fig. 3371), émail bleu, petit modèle	20	»
5969.	— — — — — — — — — — — grand modèle	24	»
5970.	— — — — — — — — — — — blanc petit modèle	22	»
5971.	— — — — — — — — — — — grand modèle	26	»
5972.	Rhinhalateurs (fig. 3372), électrique, pour le voyage, embouchoirs démontables, entièrement nickelés. Peuvent servir de bouillottes.	110	220 volts
		420	» 140
			160





Fig. 3373

973.	Pulvérisateur NATTON (fig. 3373), pour pulvérisations nasales aqueuses ou huileuses, emploi horizontal	24	»
------	--	----	---



Ouvert

Fig. 3374



Fermé

5974. Pulvérisateur NATTON (fig. 3374), modèle de voyage.

30 »

Masticateurs, Ciseaux, Coupe-cors




Fig. 3375




Fig. 3376




Fig. 3377

	Nickelé		Inox.	
5975. Masticateurs (fig. 3375), droits ou courbes	12	15	70 »	80 »
5976. Gaine daim pour dito, fermoir nickelé	12	14 »	16 »	18 »
5977. Ciseaux de couture (fig. 3376), lames plates, acier fin chromé, longueur	12	14 »	16 »	21 cm
5978. Gouges et coupe-cors (fig. 3377), manche	12	14 »	16 »	18 »
	14 »	28 »	26 »	Métal




Fig. 3378

5979. Coupe cors fig. 3378), manche

Ebène	Ivoire	Métal
14 »	28 »	26 »



Fig. 3379

5980.	Limes (fig. 3379), sur manche, pointe cure-angle, manche.	Ebène	Ivoire	Métal
		14 »	28 »	26 »
5981.	Limes sans manche, pointe cure-angle . . . Longueur.	8	10	12 cm.
		2 »	3 »	4 »
5982.	Limes souples, bouts ronds. Longueur.	12	16	18 cm.
		3 »	4 »	5 »




Fig. 3380



Fig. 3381



Fig. 3382

Ciseaux (fig. 3380) forts, acier fin chromé Longueur.	9	10	cm.
5983. droits	8 »	9 »	
5984. courbes	80 »	100 »	
5985. Ciseaux fins, pour envies, acier fin chromé, courbes			12 »
Polissoirs (fig. 3381), peau démontable Longueur.	14	16	cm
5986. ébène	40 »	42 »	
5987. ivoire	9 »	10 »	
5988. Pince à épiler (fig. 3382), mors ronds ou carrés			40 »

Trousses pédicures et manucures.

SUPPLÉMENT

Gants pour accoucheurs

5988 b	Gants pour accoucheurs, manchette très longue, point. 7, 7 1/2, 8 ou 8 1/2, la paire, net.	32 »
--------	--	------

Seringues "PYREX"




Fig. 3353

Seringues PYREX pouvant se flamber :

Contenance	1	2	3	5	10	20	30	50	100	cc.
5989. Frott. médian net.	6 »	7 »	7 75	9 50	14 »	17 50	20 50	50 »	63 75	
5990. — latéral —	6 75	7 75	8 50	11 50	15 75	19 25	21 25	54 50	68 »	

Seringues PYREX à bouton plein :

Contenance	1	2	3	5	10	20	30	50	100	cc.
5991. Frott. médian net.	7 75	8 50	9 50	11 »	16 25	18 »	24 25	27 25		
5992. — latéral —	8 50	9 50	10 50	12 »	17 »	20 »	27 25			

Seringues PYREX, piston et bouton plein :

Contenance	1	2	3	5	10	20	30	50	100	cc.
5993. Frott. médian net.	9 50	9 75	10 75	13 75	18 75	23 »	27 50			
5994. — latéral	10 25	10 75	11 50	14 50	22 25	25 50				

Plateaux métal

Bassins haricot						23	26	cm.
5995. métal nickelé						60 »	68 »	
5996. — chromé						78 »	86 »	
Plateaux métal, modèle simple				185×120×25	215×145×25	235×160×25mm.		
5997. Nickelé		net.		22 »	25 »	28 »		
5998. Chromé		—		28 »	32 »	36 »		
D° modèle soigné				250×150×40	300×200×50	360×260×0mm.		
5999. Nickelé		net.		38 »	59 »	76 »		
6000. Chromé		—		49 »	76 »	100 »		

Toise pour nouveau-nés

6001.	Toise pour nouveau-nés, curseur à glissière, bois verni	net. 115 »
-------	---	------------




TABLE DES AUTEURS

A		
ABADIE		
Curette pour les yeux	94	
Ecarteur abdominal	143	
Pincés jumelées	148	
Releveur de paupière	89	
ALEXANDRE		
Insolateur	136	
ALBARRAN		
Canule rectale	156	
Ecarteur	165	
— pour le rein	179-181	
Pince pour pédicule rénal	182	
Seringue pour instillations	162	
— vésicale	171	
ALBERTIN		
Tracteur pour fibrome	208	
ALQUIER		
Béquillon pour fracture	240	
Attelles	243	
AMAUDRUT		
Appareil pour pneumo-thorax	53	
AMIEUX		
Calotte pour radiographie	349	
ANEL		
Styilet pour les voies lacrymales	93	
ASSAKY		
Curette utérine	194	
AUBARET		
Rugine	95	
AUBIN		
Seringue pour anesthésie	75	
AUCLAIR		
Masque pour radiographie	349	
AUVARD		
Canule vaginale	196	
Curette utérine	194	
Dépresseur vaginal	187	
Dilatateur utérin	192	
Sonde utérine	194	
Valve vaginale à poids		
AXENFELD		
Ecarteur des voies lacrymales	90	
B		
BABINSKY		
Marteau percuteur	50	
BAILLART		
Ophtalmo-dynamomètre	88	
Tonomètre	87	
BALLENGER		
Couteau à bascule	116	
BAR		
Clamp pour cordon ombilical	216	
BARATOUX		
Lampe pour sinus	120-326	
Pincés à anneaux	102	
Serre-nœud	105-114	
Trocart pour sinus	120	
BARCAT		
Radiumthérapie	59	
BARNES		
Ballon dilateur	154	
BARRAIL		
Electrodes pour haute fréquence	348	
BARTH		
Ecarteur mastoïdien	107	
BARTHÉLEMY		
Seringue pour huile grise	41	
BASSUET		
Pince à anneaux	146	
BAYEUX		
Aiguille à prise de sang	41-43	
Oxygénateur	55	
BAZZI-BIANCHI		
Phonendoscope	48	
BECAET		
Seringue pour transfusion	60	
BECKMANN		
Ciseaux pour cornet	114	
BECLÈRE		
Hystéromanomètre	197	
Sonde utérine	197	
BEEBE		
Loupe aplanétique	82	
BEER		
Erigne pour iridectomie	91	
BELLOC		
Sonde pour tamponnement	117	
BENEDICT		
Appareil pour métabolisme	53	
BENSAUDE		
Anuscope	153	
Electrode pour diathémie	344	
Lancette	60	
Rectoscope	155	
Seringue pour hémorroïdes	155	
BEREDSKA		
Perforateur pour ostéosynthèse	231	
BERGER		
Loupe pour les yeux	82	
Pince tire-langue	13-79	
BERGONIE		
Bougies électrolytiques	330	
BERNOU		
Appareil pour oléothorax	54	
BLOCH		
Compresseur amygdalien	128	
BLOT		
Perce-crâne	215	
BOECKEL		
Attelle pour bras	241	
— — jambe	244	
BOIFFIN		
Porte-aiguilles	23	
BOISSARD		
Sette-fines	216	
BOMPARD		
Drain pleural	62	
BONAIN		
Pince pour les amygdales	129	
— — la corticale	225	
— — les lames vertébrales	225	
BONNAIRE		
Pince à faux germe	246	
BONNEAU		
Seringues urétrales	162	
— vésicales	170	
BONNET		
Gouttières pour fractures	242	
BORDIER		
Electrodes pour diathermie	340-342-346	
BORGNIET		
Pessaires sur plancher	210	
BOSVIEL		
Compresseur amygdalien	128	

BOSWORTH		
Scie pour la cloison	115	
BOTTINI		
Pinces hémostatiques.	11	
BOUCHARD		
Eventail ophtalmologique	84	
BOUDET		
Sonde pour lavement électrique	330	
BOULLY		
Ciseaux utérins	9	
Curettes utérines	194	
BOULAY		
Porte-coton pharyngien	123	
BOURGOIS		
Pince pour amygdales	129	
BOUVERET		
Speculum vaginal	185	
BOWMANN		
Aiguilles ophtalmologiques	91	
Sondes	93	
Stylet	93	
BOYER		
Gouttière pour le genou	244	
BOZEMANN		
Sonde utérine	194	
BRAUN		
Canule utérine	195	
Crochet obstétrical	215	
Seringue utérine	195	
BRAWLEY		
Râpes pour sinus	121	
BROCA		
Canule trachéale	138	
BROCC		
Cuvette pour lupus	80	
BROWN SÉQUARD		
Esthésiomètre	49	
BRUNINGS		
Serre-nœud	130	
BUCH		
Dilatateur utérin	192	
BUDIN		
Compas pelvimètre	211	
Perce-membrane	212	
Sonde utérine	194	
Stérilisateur	306	
Tire-lait	306	
BUTLIN		
Tracheotome	137	

C

CALOT		
Aspirateurs.	45	
Embouts	46	
CALVÉ		
Trocarts	46	
CAMBIÉS		
Electrodes pour diathermie	344	
CAMUS		
Curette	42	
Masque pour anesthésie	75	
CANTONNET		
Galvanisation pour les yeux	88	
CANUYT		
Trocart pour sinus	120	
CARPENTER		
Spatules pour amygdales	128	
CARREL		
Drains	61	
CASSELBURY		
Ciseaux pour cornets	114	
CASTEX		
Electrodes pour diathermie	341	
CHAMBERON		
Lancette à vaccin	60	

CHAPUT		
Aiguilles à sutures	26	
Gants	291	
Pinces à 2 griffes	12	
— à étales	12-144	
CHAMPETIER DE RIBES		
Ballon dilateur	212	
Curette irrigatrice	217	
Stéthoscope	49-211	
CHASSAIGNAC		
Bistouri		
Erigne pour resection	221	
Trocart courbe	47	
CHANCEL		
Régulateur pour étuves	285	
CHATELLIER		
Abaisse-langue	126	
Curette pour mastoïde	109	
Pinces pour végétations	125	
Speculum nasi	110	
CHAVANNES		
Curette obstétricale	217	
CHAVANON		
Réducteur de lumière	327	
CHERON		
Pince utérine	189	
CHEVALIER JACKSON		
Trachéo-broncho-œsophagoscopie	140	
CHIPAULT		
Ciseaux pour trépanation	238	
CHOLEWA		
Speculum nasi	111	
CHOMPRET		
Curettes pour sinus	109-122	
CITELLI		
Pince emporte-pièce	109	
CLAR		
Miroir électrique	99-325	
CLAUDE		
Manomètre rachidien	44-52	
CLOVER		
Béquille pour accouchement	211	
COLIÉS		
Radiumthérapie	59	
COOPER		
Bistouri pour hernie	5-152	
CORNET		
Pince pour lamelles	312	
CORYLLOS		
Cadre abdominal	201	
COURCOUX		
Sphygmotensiophone	52	
CUNEO		
Clamp pour anus	149	
Etrier pour fractures	227	
CUSCO		
Pelvi support	245	
Pince laryngienne	136	
Speculum vaginal	184	
CUZZI		
Curettes utérines	217	
CHEVASSU		
Sonde prostatique	175	
— pour urétérographie	180	
Table pour voies urinaires	256	

D

DALGREEN		
Pince pour trépanation	237	
DARIER		
Pince pour paupières	94	
DARTIGUES		
Ecarteur abdominal	143	
Hystérolabe	207	
Laparostat	202	
Porte-soleil	260	

DAVIEL	
Couteau pour cataracte	91
Curette — — — — —	91
DEBRANDT	
Pince pour lamelles	312
DEGRAIS	
Radiumthérapie	57-58
DEJERINE	
Marteau percuteur	50
DELABARRE	
Ouvre-bouche	78
DELAGENIÈRE	
Désencleaveur	208
Pince abdominale	204
— hémostatique	11
— pour rein	182
DELAUSSUS	
Speculum vaginal	186
DELBET	
Curette pour calculs	183
Drain pleural	62
— ondulé	61
DELESTRE	
Ciseaux	10
DELILLE	
Stéthoscope	48
DELINEAU	
Pince à gaze	190
DELORE	
Crochet obstétrical	215
DELSTANCHE	
Anneau pour oreille	106
Masseur du tympan	100
Seringue pour lavage	104
DEMELIN	
Forceps	213
DEMONCHY	
Urétroscope	160
DENONVILLERS	
Tord-fil	132
DEPIERRIS	
Pipette nasale	119
DESCHÂMPS	
Aiguilles à sutures	29-221
DESIARDINS	
Curette à calculs	151
Ecarteur abdominal	150
Pince à calculs	151
— pour rectum	156
DESMARETS	
Masques au protoxyde d'azote	76
DESMARRES	
Pince pour paupière	94
Releveur	89
Scarificateur	80-93
DESNOS	
Instillateurs	162
Tubes pour sondes	169
DEVRAIGNE	
Pince pour le cordon	216
DIEULAFOY	
Aspirateurs	45
DOLERIS	
Curette utérine	194
Dilatateur utérin	191
Ecouvillon utérin	194
Sonde utérine	195
DONZELOT	
Artériotensiomètre	51
DOUAY	
Appareil pour insufflation	197
Curette pour biopsie	198
DOWEL	
Ciseaux à rotation	92

DOYEN	
Abaisse-langue	126
Aiguilles à sutures	22-28
Boîte à eau stérile	283
Ciseau pour trépanation	237
Compresseur pour amygdale	128
— — — trépanation	237
Ecarteur abdominal	200
Erigne	208
Gouge pour trépanation	237
Ouvre-bouche	79
Pince pour coprostase	15-147
— — compresses	19
— emporte pièce	237
— hémostatique	11
— pour ligament large	204
— — ongle incarné	222
— — ovaires	206
— — pour polypes du nez	113
— porte aiguilles	11
— tire langue	79
Porte aiguille à déclenchement	23
Rugine costale	224
— costotome	225
Scie pour trépanation	236
Tracteur pour fibrome	208
Trépan	236
Valve abdominale	201
— vaginale	199-187
DUBOIS	
Ciseaux utérins	214
DUCHASTELLET	
Aspirateur de graviers	175
Urinal	168
DUCKROQUET	
Gouge à main	108-226
DUGUET	
Siphon pour thoracentèse	47
DUJARRIER	
Agrafes	232
DUMONT-PALLIER	
Pessaires	209
DUPLAY	
Speculum nasi	110
Pince pour polypes	113
DUPOUY	
Aiguilles à ponction lombaire	44
DUPONT	
Pincettes à compresses	19
DUVAL	
Ecarteur abdominal	201
Pincettes à coprostase	15-147
— pour l'intestin	15-19-145
— — le poumon	15-19-146
— — thermo cautère	64

E

EINHORN	
Appareil pour suc duodénal	142
Saccharomètre	311
ELLIOTT	
Trépan cornéen	91
EMMERY	
Aiguilles intra-veineuses	41
EMMET	
Aiguilles pour périnéorrhaphie	28-216
Ciseaux	10
ERTZBISCHOFF	
Robinet pour sondes	172
ESCAT	
Abaisse-langue	126
Pince emporte pièce	131
— gouge	109
Tube à poudre	134
Urinal	168

ESLANDER	
Ciseaux costotomes	225
ESMARCK	
Appareil hémostatique	219
ETTINGER	
Dilatateur utérin	192

F

FARABEUF	
Bistouri pour résection	220
Cisaïlle —	224
Ciseaux —	223
Couteaux —	219
Daviers	221
— pour phalange	222
Ecarteurs	143-202
Pincés pour résection	222
Rugines	107-220
Scie pour amputation	219
Sonde cannelée	20
FARKAS	
Pince pour sutures	31
FAUCHER	
Tube pour lavage d'estomac	142
FAURE	
Aiguille à pédale	27
Ciseaux utérins	9
Ecarteur abdominal	200
Pince pour l'artère utérine	17
— biopsie	198
— compresses	13
— ligament large	17-204
— péritonisation	19
FAUVEL	
Pince laryngienne	136
FEIN	
Couteaux amygdaliens	125
FELDBAUCH	
Dilatateurs de narines	111
FELIKI	
Masseur prostatique	163
FELIZET	
Sonde cannelée	20
Ténotome	6
FERGUSON	
Spéculum vaginal	186
FERREE RAND	
Périmètre	84
FINOCHIETTO	
Etrier pour fracture	227
FLANDRIN	
Cystoscope	172
FOERSTER	
Pince pour les yeux	92
FOLLIN	
Ophthalmoscope	82
FORGUES	
Stilligoutte rectal	157
FOY	
Ampliomètre	52
FRAENKEL	
Laveur nasal	119
Pince laryngienne	136
FRÉMONT	
Tube pour lavage d'estomac	142
FRIEDEL	
Sphinctéroscope	153
Rectoscope	155
FROIN	
Tubes pour intubation	138
FROSSARD	
Pulsomètre	52
Stéthoscope	48
FURET	
Diaphanoscope	120

G

GALEZOWSKI	
Blépharostat	89
Couteau	93
Dilatateur des voies lacrymales	93
Porte-aiguilles	24
Sclérotome	91
Seringue	93
Serpette	91
Stylets	93
GALTON	
Sifflet pour acoumétrie	101
GARIEL	
Pessaires	210
GASQUET	
Emano-injecteur	55
GAUDIN	
Porte-aiguille	26
GAULT	
Seringue à paraffine	117
GAUTIER	
Bougies pour diastolisation	117-343
GELLÉ	
Canule pour l'entrum	104
Tube pour insufflation	103
GEROTA	
Tube pour prostatectomie	176
GIBERT	
Ecarteur pour mastoïde	107
Seringue pour septum	116
GIGLI	
Scie	238
GLATZEL	
Miroir métallique	111
GOSSET	
Aiguilles à sutures	25
Boîtes à gants	284
— pour stérilisation	285
Clamp pour estomac	147
Ecarteurs	143-144-202
Ecraseur pour appendice	150
Pincés pour compresses	19
GOUGENHEIM	
Pince laryngienne	136
GOULLIQUOUD	
Pincés pour hystérectomie	205
GOURDET	
Curette utérine	194
GRAEFE	
Couteaux pour cataracte	91
Crochet	91
Curette	91
Kystitome	91
Panier œsophagien	139
Pince à fixer	92
GRÉGOIRE	
Pince à ressort	18
— traction	14-145
GRIMBERG	
Aiguille à prise de sang	43
Pince à biopsie	198
GROSS	
Appareil pour lavage intestinal	156
Etuves au formol	288
GRUNEWALD	
Pince emporte pièce	114
GUELLOT	
Spéculum vaginal	187
GUÉPIN	
Canule urétrale	163
GUIDO FISCHER	
Seringue pour anesthésie	75
GUISEZ	
Oesophagoscopes	140
Radiumthérapie	57
Seringue trachéale	134

GUYON	
Aspirateur de graviers	175
Bougies exploratrices	158
Cathéters	159-161
— cannelés	165-175
— tranchants	165
Crochets pour corps étrangers	174
Cuvette ovale	172
Explorateur vésical	174
Instillateurs	162
Masque pour anesthésie	75
Mandrin pour sondes	166
Méatromètre	158
Méatotome	158
Olives urétrales	159
Seringe pour instillations	162
— vésicale	171
Sonde cannelée	165
— évacuatrice	174
Tenaculum	180
Tube pour taille	176

H

HAEK	Pince pour sinus	122
HALLÉ	Dilatateur anal	153
HALLOPEAU	Atelle p. ostéo-synthèse	233
HAZLSTEAD	Pincés hémostatiques	11
HARTMANN	Aiguille pour vaisseaux	29-221
	Canule pour sinus	121
	Couteaux pour végétations	125
	Diapason	100
	Ecarteurs	143-202
	Furonculotome	105
	Pince à coprostase	147
	Pince emporte pièce	114
	— à éversion	14-145
	— intestinale	145
	— pour le conduit	110
	Porte coton utérin	189
	Ténotome	106
HAUTANT	Fauteuil pour laryngologie	277
	Gouges	108
	Spéculum nasi	110
HAYEM	Stéthoscope	48-211
HEGAR	Mandrins	154-193
HEISTER	Ouvre bouche	77
HEITZ-BOYER	Electrode pour diathermie	343
	Pince pour sequestre	222
HENNEQUIN	Ciseau pour résection	226
	Gouttière	243
	Poulie pour extension	242
HENRY	Tire lait	306
HERFF	Agrafes	33
HESS	Viscosimètre	53-311
HESSLMANN	Lévier pour plâtre	247
HEURTELOUP	Ventouse temporale	97
HIGGUET	Couteau pour amygdale	127
HODGE	Pessaires	209

HOGGS	Cartons ophtalmologiques	
HOLMES	Stéréoscope	87
HOLMGREEN	Laines	87
HOUZEL	Ecarteur	143
	Pinces à compresses	19
HURD	Spatule pour amygdales.	128

I

IRIBARNE		
Drain utérin		211
ITARD		
Spéculum auri		101
Sondes		103

J

JARBOULAY	Boutons anastomotiques	149
JAEGER	Plaques palpébrales	90
JALAGUIER	Aiguille à sutures	26
JANBREAU	Laveur masseur	162
JANET	Canules urétrales	162
	— utérines	195
	Disque protecteur	162
	Etuves pour sondes	169
	Seringues urétrales	163
JANSSEN	Ecarteur mastoïdien	107
	Pince pour septum	117
	Pince gouge	109-122
JAUBERT	Brassard	41
JAVAL	Ophtalmomètre	81
JAYLE	Dilatateur	195
	Pincés à compreses	12
	Speculum vaginal	186
	Valve vaginal	187-188-199
	Ventouse utérine	196
JENNINGS	Ouvre-bouche	78
JOLLY	Mandrins	154-193
JONES	Appareil pour fractures	240
JOUFFRAY	Electrodes	346
	Pince pour diathermie	343
JUBÉ	Seringue à transfusion	60
JUDD	Pince pour sutures	149
JUILLIARD	Masque	76

К.

KABERSKI	Lance-poudre	134
KALT	Canule pour les yeux	92
	Curette	94
	Pince à granulations.	92
KEHR	Drains	62
KELLEY	Blépharostat	89

KELLY	Clamp pour appendice	150
KILLIAN	Bistouri pour la cloison	116
	Couteau	116
	Gouge	116
	Porte-coton laryngien	133
	Rugine	116
	Seringue pour anesthésie	116
	Spatule	116
	Speculum nasi	111
KIRMISSON	Crochet œsophagien	139
	Poulie pour extension	242
KIRSCHNER	Etrier pour fractures	227
KIRSTEIN	Abaisse-langue	126
KNAPP	Iriditome	91
	Pince à granulations	94
KOCHER	Bistouri	5
	Ciseaux	9
	Pincès hémostatiques	10
	Cercle pour anesthésie	259
KOENIG	Speculum auri	101
KOLLMANN	Aspirateur urétral	160
	Dilatateurs	161
	Pince pour corps étrangers	164
KOROTKOW	Sphygmotensiophone	51
KRAUSE	Bougie obstétricale	212
	Serre nœud	114
	Trocart pour sinus	120
KRETSCHMANN	Curettes	106
KRISHABER	Canules trachéales	138
KUSS	Appareil pour pneumothorax	53

L

LABARRAQUE	Ecarteur mastoïdien	107
LABAT	Seringue pour anesthésie	74
LABORDE	Aiguilles à ponction lombaire	44
	Dilatateur pour trachéotomie	137
	Pince tire-langue	79
LABOURÉ	Aiguilles pour amygdales	127
LADREIT de LACHARRIÈRE	Appareil pour insufflations	104
LA FORCE	Adénotomes	125
LAGRANGE	Curettes herse	94
	Releveur des paupières	90
LAILLIER	Scarificateur	80
LAMBOTTE	Attelles pour ostéosynthèse	234
	Daviers	219
	— pour tenir l'attelle	235
	Perforateur	231
	Rugine	230
	Tire-fond	230
	Vis	234

LANDOLT	Couteaux pour les yeux	91
	Périmètre	84
	Porte-aiguilles	24
LANE	Davier	222
	Pincès jumelées	148
LANGENBECK	Doigtier	124
LANNELONGUE	Perforateur	231
LAPERSONNE	Aspirateur	92
LARCHE	Aspirateur	45
LARDENNOIS	Attelles pour fractures	242
	Cadre gouttière	243-271
LARREY	Stylet	20-154
	Scie	219
LARROYENNE	Speculum vaginal	185
LAURENÇO	Pulvérisateurs	98
LAURENS	Abaisse-langue	127
	Ballon	117
	Pince pour la cloison	115
	— — sinus	122
	— — turbinotome	115
LAVERAN	Boîte pour lamelles	312
LE DENTU	Décolleur	132
	Rugine	132
LEDUC	Tube à poudre	134
LEFOUR	Drains utérins	217
LE FUR	Sondes	178
LEGENBRE	Appareil pour respiration	54
LEGHOUEST	Gouge	108-226
LEGROUX	Ouvre-bouche	77
LEGUEU	Aiguilles pour anesthésie	176
	Bassin pour pansements	179
	Crochet	183
	Doigtiers à collerette	163
	Ecarteur	179
	Electrodes	343
	Pince à champs	181
	— périnéale	182
	— pour le pédicule	182
	— — l'urètre	181
	Valve	177
LEMAIRE	Drains utérins	217
LEMAITRE	Salpingoscope	111
	Pharyngoscope	123
LE MÉE	Abaisse-langue	127
	Fauteuil	278
	Lampe pour sinus	120
	Manche pour cautère	328
LEPAGE	Sonde utérine	217
LERAT	Aiguilles	26
LERICHE	Rugine	221

LERMOYER			
Crochets pour amygdales	127	MARC ANDRÉ	
Couteaux pour végétations	124	Abaisse-langue	126
Drains pour sinus	121	MARFAN	
Pince pour amygdale	131	Abaisse-langue	126
Septotome	115	Seringue nasale	119
Serre-nœud	105-114	MARION	
Speculum pour mastoïde	108	Conducteur pour fil scie	233
Trocart pour sinus	120	Clamp urétéral	181
LEROUX ROBERT		Dilatateur	177
Electrodes	342	Drains	177
LESIEUR		Etuves pour sondes	173
Oxygett	55	— — cystoscopes	173
LICHWITZ		Pince pour tenir les sondes	168
Canule pour sinus	120	Sondes	167-175
LIEBAUD		DE MARTEL	
Trocart pour sinus	120	Appareil trépan	238
LIEBRECHT		Conducteur pour fil scie	238
Pincés	92	Ecraseur pour gastrectomie	148
LISFRANC		Instrumentation diathermique	345
Couteau pour amputation	219	Pince hémostatique	13-238
LISTER		— pour cœcum	150
Pincés pour drains	14-62	Trépan	238
LISTON		MASCARENHAS	
Cisaille	224	Ecarteur abdominal	201
Pince	223	MASMONTEIL	
LOMBARD		Appareil pour fractures	241
Canules trachéales	138	MATHERS	
Masse	108	Tire-lait	306
Pince-gouge	109-122	MAY	
Seringue	105	Ophthalmoscopes	83
LORENZ		MAYO	
Pelvi support	245	Ciseaux	8-152
LUBET-BARBON		Ecraseur stomacal	148
Drains pour sinus	121	Tube pour anesthésie	77
Pincés pour le nez	112	MENDEL	
— — les oreilles	102	Seringue trachéale	134
— — végétations	125	MENARD	
LUC		Pince gouge	224
Curettes pour sinus	122	MICHEL	
Ecarteur de joues	127	Agrafes	31
Pince pour cornets	113	Pincés	12-18-32
LUCAE		MICHON	
Pince pour oreilles	102	Porte-aiguille	26
LUCAS-CHAMPIONNIÈRE		MINET	
Aiguille à suture	25	Speculum	159
Ciseau pour résection	226	MOHR	
Perforateur	231	Presse-tube	163
Pince pour hernie	152	MONOD	
— tire-langue	79	Pince à biopsie	198
Pulvérisateurs	135	MONOYER	
LUDWIG		Echelles	84
Curettes	106	MONTBRUN	
LUYS		Electrodes oculaires	88-342
Cystoscopes	172	MONTPROFIT	
Instrument pour urètre	160-163	Aiguilles	28
Séparateur des urines	174	Valve	201
Urétroscope	160	MORAX	
		Blépharostat	89
		Compte-gouttes	97
		Trousses	95
		MORESTIN	
		Pince tire-langue	79
		MORITZ-SCHMIDT	
		Releveur du voile	123
		MORIZOT	
		Ceillère galvanique	88
		MORTON	
		Ophthalmoscope	83
		MOTAIS	
		Pince palpébrale	94
		MOTZ	
		Disque protecteur	162
		MOUCHOTTE	
		Drains utérins	218

M

MAC CARTHY	
Uretro-cystoscope	173
MAC EWEN	
Ciseaux gradués	225
MAHU	
Pince pour l'attique	109
— turbinotome	115
MAISONNEUVE	
Urétrotome	164
MALÉCOT	
Sondes à demeure	167-177
MALHERBE	
Dilatateur anal	153
MALLEZ	
Explorateurs	158

MOURE		
Canule rétro nasale	124	
— pour oreille	104	
Couteau pour végétations	124	
Curette pour ethmoïde	122	
— sinus	122	
Ostéotome	115	
Pince pour la cloison	116	
Speculum nasi	110	
MULLER		
Ecarteur du sac lacrymal	90	
MURPHY		
Boutons anastomotiques	149	
Canules rectales	157	
Pincés à traction	17-20-182	
MUSEUX		
Pince à 4 griffes	12	
— pour l'utérus	16-190	
MYLES		
Pince emporte-pièce	114	
N		
NABIAS		
Radiumthérapie	57	
NAGEOTTE		
Cellule	311	
Chaise pour scoliose	249	
Pupitre	249	
NÉLATON		
Bistouri	220	
Perforateur	231	
Pessaie	210	
Pince à phimosis	157	
Sondes urétrales	167	
— cannelées	20	
NICAISE		
Dilatateur anal	153	
NIDA		
Pince	92	
NOGUEZ		
Etui pour sondes	168	
Cysto-urétroscope	172	
NORA		
Urétroscope	160	
O		
O'DWYER		
Ouvre-bouche	79	
OLLIER		
Couteau pour resection	221	
Daviers	221-222	
Ecarteurs	203	
Rugines	220	
Spatules	220	
OMBREDANNE		
Ciseaux pour resection	226	
Masque pour anesthésie	76	
Pince pour amygdales	129	
— écartante	12	
P		
PACHON		
Sphygmomanomètre	51	
PAJOT		
Forceps	213	
Stéthoscope	48-211	
PALMER		
Speculum nasi	110	
PAMARD		
Pique	91	
PANAS		
Blépharostat	89	
Canule pour sinus	121	
Entérotome	152	
Pince	92	
PAPIN		
Cystoscope	173	
Crochet	183	
Ecarteur	183	
PAQUELIN		
Thermo-cautère	63	
PARENT		
Cadran	85	
Ophthalmoscope	82	
Règle pour skiascopie	83	
PARHAM		
Etau	233	
Lames	233	
PARINEAU		
Echelle ophtalmologique	85	
PASTEAU		
Aiguilles à sutures	28	
Bougies urétrales	158-180	
— urétérales	173	
Catheters	159	
Explorateurs urétraux	158-180	
— urétéraux	173	
Speculum	159	
Urétrotome	164	
PAUCHET		
Aiguilles intestinales	22	
— pour le péritoine	29	
Appareil pour anus artificiel	150	
Clamp duodénal	147	
Constricteur stomacal	147	
Pince à compresses	13	
— tenaille	14-145	
Semelle protectrice	147	
Seringues pour anesthésie	74	
PAUL		
Drains pour anus iliaque	149	
PÉAN		
Ecarteur	200	
Pincés hémostatiques	10	
Trocarts à kystes	47-208	
PELLIER		
Releveur palpébral	89	
PERCY		
Rétracteur	220	
PERRET		
Compas	211	
PERRIER		
Tube double	176	
PETERSEN		
Ballon cc	175	
PESCHER		
Spiroscope	52	
PETIT		
Drains utérins	217	
PÉTRI		
Boîtes pour cultures	312	
PEZZER		
Sondes à demeure	167	
PHILIPPS		
Bougies urétrales	159	
Sondes vésicales	167	
PICOT		
Daviers	229	
PINARD		
Perce membrane	212	
Stéthoscope	48-211	
PLANTÉROL		
Eudiomètre	53	
PLEY		
Blépharostat	89	
Ophthalmoscope	83	
Pince	92	
POIRIER		
Décolle dure mère	237	
POLAK		
Loupe	81	

POLITZER	
Poire pour insufflations	103
Speculum auri	101
POLOSSON	
Rétracteur	203
PORTMANN	
Sinuscscope	120
POTAIN	
Aspirateur	44
POULARD	
Bougies pour voies lacrymales	92
POULIGUEN	
Appareil pour fracture du bras	240
— — — de la jambe	242
POUPINEL	
Étuves	285
POUSSON	
Sondes	167
POYET	
Pince diathermique	343
POZZI	
Aiguilles à sutures	28
Canule	135-305
Curette	194
Pince hémostatique	11
— pour hémorroïdes	155
— utérine	16-190
Porte aiguilles	23
Valve vaginale	199
PRINCE	
Pincés	94
PROUST	
Ecarteur bulbaire	179
P'nce	179
Sonde à béquille	166
Valve rectococcygienne	179

Q

QUENU	
Pince à coprostase	15-147
QUERVAIN	
Pincés gouges	223-225
QUEYRAT	
Aiguille à prise de sang	43
QUINQUAUD	
Racloir	80

R

RAMBAUD	
Pincés à ressort	18
REDARD	
Aspirateur	92
REGNARD	
Electrodes	344
Uréomètre	312
RELIQUEY	
Canule rectale	156
REMY	
Diploscope	87
RESTREPO	
Atelles pour fracture	242
REUTER	
Pulvérisateur	118
REVERDIN	
Aiguilles à sutures	24
Appareils pour anus artificiel	149
Ouvre-bouche	78
Pince hémostatique	11
— pour l'intestin	146
RIBÉMONT	
Embryotome	215
Insufflateur	217
RICART	
Ecarteur	144-202
Masque pour anesthésie	75

RICHARDSON	
Pulvérisateurs	118 135
RICHELOT	
Pincés utérines	16-17-190-203
Valve	199
RICHET	
Gouttières	241
RICORD	
Speculum anal	153
ROBIN	
Masso-dilatateur	162
ROBINSON	
Ouvre-bouche	77
ROCHARD	
Valve abdominale	201
ROLLET	
Rugine	95
ROSENWALD	
Seringue trachéale	134
ROSER-KOENIG	
Ouvre-bouche	78
ROUBINOWITZ	
Oculo-compresseur	88
ROUVILLOIS	
Cadre gouttière	243
ROUX	
Ecarteurs	143
Seringues	42-137
RUADLT	
Couteau pour pharynx	124
Crochet pour amygdales	127
Faux	127
Pince laryngienne	136
— pour polypes	113
— porte-tampon	124

S

SACHS	
Lampe	81
SAINT-GERMAIN	
Abaisse-langue	126
SAINT-MARTIN	
Coques pour cataracte	98
SALET	
Pissettes	311
SANDS	
Porte-aiguilles	24
SATTLER	
Cartons	87
SAUPHAR	
Compresseur	41
SAYRE	
Appareil pour fractures	241
SCHAAF	
Pince	90
SCHIMMELBUSCH	
Boîtes pour stérilisation	283
Masque pour anesthésie	75
SCHIOTZ	
Tonomètre	87
SCHRIBAUZ	
Étuves	317
SCHULTZE	
Couteau obstétrical	215
SCHUSTER	
Compte-gouttes	97
SCHUTZ	
Adénotome	125
SCHWARTZ	
Sonde ténotome	106
SCHWEIGER	
Périmètre	84
SCULTET	
Atelles conjuguées	240-243

SEBILÉAU	
Ajutage pour trachéotomie.	137
Curettes pour sinus . . .	122
Instruments pour resection.	116
Pipe pour anesthésie.	77
Trocart	120
SEGOND	
Aiguilles à sutures	27
Pince utérine	17-205
Tracteur pour fibrome . . .	208
Valve	199
SEMANN-SEIFFERT	
Ouvre-bouche	78
SENOIRANS	
Extracteur	142
SEXTON	
Bistouris	106
Synéchotome	106
SHERMANN	
Attelles	233
Tournevis	234
Vis	233
SHOEMAKER	
Pince pour suture	31
Rugine costotome	225
SICHEL	
Stylets	93
Pince pour ptosis	94
SIEGEL	
Ventouse utérine	196
SIEGLE	
Speculum auri.	101
SIMON	
Curettes utérines	193
Valves	199
SIMPSON	
Forceps	213
SIMS	
Bistouris.	132
Ciseaux	9
Curettes.	193
Dilatateur	192
Hystéromètre	188
Pessaire	209
Valves	187
SIREDEY	
Dilatateur utérin	192
SLOOG	
Miroir	100-326
SLUDER	
Amygdalotome	130
SMELLIE	
Perce-crâne.	215
SNELLEN	
Aiguille pour les cils. . . .	94
Lame.	94
Pinces	94
SOUTHEY	
Trocart.	47
SPENCER WELL	
Pince hémostatique	11
SQUILLANTE	
Electrodes	346
STACKE	
Gouges et ciseaux	107
Protecteur	108
STEFANI	
Electrodes	342
STILLE	
Cisailles à plâtres.	246
STILLING	
Couteau.	93
STRUYCKEN	
Pince turbinotome	115
SUAREZ	
Canule	163

T

TANTON	
Aiguilles.	233
Attelles	233
TAPTAS	
Pince à suture.	129
TARNIER	
Ballon	212
Basiotribe	214
Céphalotribe	214
Couveuse	307
Ecarteur.	212
Embryotome	215
Forceps	213
Gavuse.	307
Sonde	217
TAYLOR	
Anneau	91
TEMOIN	
Pinces jumelées	148
TENON	
Canule	98
TERRIER	
Aiguilles à sutures	29
Ouvre-bouche	78
Pince hémostatique	11-144
— abdominale.	203
TERSON	
Aspirateur injecteur	92
Blépharostat.	89
Canule	
Pince kystitome	92
Releveur injecteur.	90
TREVSNS	
Instillateurs.	162
THIBAUDET	
Tests optotypes	87
THIBONDEAU	
Aiguille	43
THOMAS	
Appareil pour fracture du bras	240
— — — de la jambe.	242
Attelle pour le bras	240
— — la jambe	242
THOMPSON	
Sonde résonnatrice	174
— évacuatrice	174
TOUPET	
Boîtes pour stérilisation. . . .	283
Entérostat	144-202
Rétracteur	203
TOYNBEE	
Speculum auri.	101
TRAUBE	
Marteau.	50
TRÉLAT	
Bistouri.	5
Dilatateur	153
Pince utérine	16-190
Redresseur utérin.	191
Rugine	132
Spatule	95
TREVES	
Table orthopédique	245
TRIEPES	
Cadre pour gymnastique	248
TRIPPIER	
Dilatateur	62-152
TROUCELLIER	
Echelle orthopédique.	249
TROUSSEAU	
Abaisse-langue.	126
Canule	138
Dilatateur œsophagien	139
Marteau percuteur	50
Règle skiascopique	83

TUFFIER

Aiguille pour ponction lombaire . . .	43
Bistouri . . .	181
Canule urétrale . . .	162
Drain utérin . . .	217
Ecarteur des côtes . . .	224
— du rein . . .	181
Instillateurs . . .	162
Lame . . .	181
Masque à chloroforme . . .	76
Spatule . . .	181

U

UNNA

Tire comédon . . .	83
--------------------	----

V

VACHER

Canule rétro-nasale . . .	124
Ecarteur mastoïdien . . .	107
Emporte-pièce . . .	94
Ouvre-bouche . . .	77
Pince . . .	92
Pulvérisateur . . .	118
Râpes . . .	121
Serre-nœud . . .	130
Speculum nasi . . .	110

VADIN

Attelle pour fracture . . .	242
-----------------------------	-----

VALLEIX

Hystéromètre . . .	188
--------------------	-----

VALUDE

Releveur . . .	89
Rugine . . .	95

VARIOT

Plateau toise . . .	307
---------------------	-----

VAQUEZ

Kymomètre . . .	51
Sphygmotensiophone . . .	52

VASQUETTE

Lubrificateur . . .	168
---------------------	-----

VAUCAIRE

Speculum . . .	186
----------------	-----

VEAU

Instruments pour staphylorrhaphie . . .	132
---	-----

VELPEAU

Tricoise . . .	224
----------------	-----

VERNES

Aiguilles pour prise de sang . . .	43
------------------------------------	----

VERNON

Marteau percuteur . . .	50
-------------------------	----

VÉZIEN

Ciseaux . . .	10
---------------	----

VIDAL

Scarificateur . . .	80
---------------------	----

VIGNAT

Cryocautére . . .	196
-------------------	-----

VILBISS

Lance-poudre . . .	118
Pulvérisateur . . .	118

VILLARD

Canules . . .	262
Boutons anastomotiques . . .	149

VILLARET

Phlébiomanomètre . . .	52
------------------------	----

VOLTOLINI

Releveur . . .	123
----------------	-----

W

WALLICH

Curettes . . .	217
Pèse-bébés . . .	307

WALTHER

Stétho-marteau . . .	48
----------------------	----

WEBER

Couteau . . .	93
Esthésiomètre . . .	49
Siphon . . .	119
Stylet . . .	93

WECKER

Aiguille . . .	91
Ciseaux à rotation . . .	92
Crochet . . .	94
Curette . . .	94
Fauteuil . . .	277
Lance . . .	91
Porte-aiguilles . . .	24
Sclérotome . . .	91
Serpette . . .	91
Sondes . . .	93

WEILL

Seringue pour transfusion . . .	60
---------------------------------	----

WELLS

Spatule . . .	95
---------------	----

WHITEHEAD

Baillon ouvre-bouche . . .	77
----------------------------	----

WILLIAM WATSON

Râpes . . .	121
-------------	-----

WOLKMANN

Curettes . . .	227
Ecarteur . . .	203
— mastoïdien . . .	107
Pince coupante . . .	223

Y

YACOËL

Sphymo-oscillomètre . . .	51
---------------------------	----

YOUNG

Pince à ressort . . .	20
— tire-langue . . .	17
— à traction . . .	17-182
— utérine . . .	16-191

TABLE DES MATIÈRES

A

Abaisse-langue	126
— pour végétations	127
Accessoires pour table d'opération	259
Accouchements	211
Accumulateurs	329
Adénotomes	125
Agrafes pour sutures	35
— osseuses	232
Aiguilles pour amygdales	127
— anesthésie	74
— aspiration	262
— les corps étrangers de l'œil	90
— dermatologie	80
— dissection	71
— électrolyse	330
— le foie	151
— injections hypodermiques	34
— intra-veineuses	41
— l'intestin	21-24
— iridectomie	91
— paracentèse	106
— perineorrhaphie	216
— ponctions lombaires	43
— prise de sang	43
— la prostate	176
— sérum	41
— staphyloporraphie	25
— sutures	21
— tatouer	91
— vaisseaux	91-95
— les yeux	21
Air-chaud	337
Albuminimètre	311
Ampliomètre	52
Ampoules pour goutte à goutte	157-300
Ampoules à ouate	42
Amputation	219
Amygdales	127
Amygdalotomes	130
Analyse d'urines	311
Anastomose gastro-intestinale	148
Anatomic	71
Angéiopter	92
Ankylose du genou	379
— poignet	380
Anneau pour seringues	87
Anesthésie	74-75
Anse galvanique	328
Anus	152
Anusopes	155
Apophyse mastoïde	107
Appareils acoustiques	395
— à air chaud	337
— pour anesthésie	75
— anus iliaque	149
— la bile	151
— cystotomie	178
— diathermie	339
— éclairage	260-296-325
— électriques	325
— faradiques	331
— pour fistule rénale	183
— fractures	243
— haute fréquence	334
— hémostase	219
— insufflation d'air	104
— incontinence	391-393
— lavage d'estomac	142
— d'intestin	156
— lavement bismuré	143
— lubrifier les sondes	168
— massage vibratoire	337
— mécano-thérapie	247
— oxygénothérapie	55
— pneumothorax	53
— radiations infra rouges	336
— rayons ultra violets	335

Appareils pour rééducation des doigts	248
— réduction de fractures	228
— sérum	41
— tension artérielle	51
Appendice	150
Appui bras	259
Armoires	267
Aspirateurs	44-92
— électriques	261
— des graviers	175
— urétraux	160
Atelles pour fractures	240 à 245
— ostéo synthèse	233
Auriscopes	101
Auscultation	48
Autoclaves	282

B

Baignoires pour bébés	276
Bailon ouvre-bouche	77
Bains de bras et de main	299
— de chaleur	335
— de jambe	299
— de pieds	299
Balances pese bébés	307
Ballon dilateur pour accouchement	212
— pour épistaxis nasal	117
— pour oxygène	293
— pour prostatectomie	175
Bandages	294
— herniaires	366
Bandes de gaze	294
— hémostatiques	41-219
— pour pansements	294
— plâtrées	246
— pour varices	366
Barils verre	267-309
Barres de suspension	249
— parallèles	249
Bas pour varices	363
Basculs médicales	303
Basiotribes	214
Bassins pour malades	301
— pansements	179
Batteries pour cautère et lumière	329
— galvaniques	329
Becs Bunsen	315
Béniquée	159-161
Béquilles	245
— pour accouchement	211
Berclonnettes	275
Biberons	306
Bicyclettes pour mécano-thérapie	247
Bidets	301
Biopsie	198
Bistouris fixes et fermants	5
— pour hernie	152
— pour le rein	181
— pour résection	220
— sous-muqueuse	116
— staphyloporraphie	132
— urètre	160
— l'utérus	6
— les yeux	93
Blépharostats	89
Blouses	291
Bocaux pour urines	301
Bocaux pour coton	298
Bock pour injections	300-305
Boîtes pour accouchement	218
— aiguilles	22-25
— autoclave	283
— aiguilles à sutures	22
— aiguilles hypodermiques	35
— autopsie	74
— bistouris	6
— bougies urétrales	168

Boîtes pour broches à ongles	284
— — compresses, colon	283-294
— — dentistes	324
— — diagnostic	154
— — à eau stérilisée	283
— d'essais	86
— pour étuves	285
— — faradisation	331
— — forceps	213
— — galvanisation	329
— — lumière et cautère	329
Boîtes métal pour instruments	70
— — — seringues	37-171
— — — sondes	168
— de secours	304
— pour stériliser les gants	281
— pour trachéotomie	138
— de verres d'essai	86
Bol à tétines	306
Bonnet à glace	292
Bouchons caoutchouc	391
Bougies pour anus	154
— — électrolytiques	330
— — exploratrices	158
— — filiformes	158
— — pour l'œsophage	139
— — — le rein	173-180
— — — l'urètre	158
— — la trompe d'Eustache	103
— — les voies lacrymales	92
Bouilleurs émail	286
— — électriques	287
— — pour instruments	287
— — pour pansements	285
— — pour seringues	38-39
Bouilloires émail	298
Bouillottes caoutchouc	292
Boutons anatomiques	149
— — ophtalmologie	84
Bracelets de force	366
Brancards	269
Bras artificiels	381
Bretelles de maintien	373
Brise-pierre	174
Bureaux	253
Burns pour mastoïde	107
Burns pour resections	225

C

Cache pansement auriculaire	110
Cadran pour strabisme	85
Cadre abdominal	201
— — pour fractures	243
— — gouttière	243
— — pour gymnastique	248
Caleçon pour plâtres	246
Calottes	291
Camisoles de force	304
Cannes pour malades	245
Canules pour aspiration	262
— — goutte à goutte rectal	157
— — fines	46
— — pour injections vaginales	305
— — — larynx	134
— — — lavements	391
— — — naso-pharynx	124
— — — nez	119
— — — œdème	47
— — — oreilles	104
— — — plaies	300
— — — rectum	156
— — — sinus	121
— — — trachéotomie	138
— — — urètre	162
— — — utérus	195
— — — le vagin	196
— — — yeux	93-98
Caoutchouc médical	391
Capsules	315
Cartons pour ophtalmologie	87
Cataplasme électrique	338
Cataracte	91
Catgut	30
Catheters caoutchés	165-175
Catheters métalliques	159-161

Catheters tranchants	165
Cautère	328-332
Ceintures médicales	352
Centrifugeurs	317
Céphalotribe	214
Cerceaux pour malades	293
Chaises	252
— — bidet	266
— — pour laryngologie	277
— — longues	254
— — pour maternités	276
— — roulantes	388
— — scolioses	249
Chalazion	94
Charriot-brancard	269
Charriot-lavabo	266
Chirurgie gastro-intestinale	143
Chirurgie osseuse	220
Chaussées en tissu élastique	363
— — pour extension	245
Chaussures orthopédiques	387
Chirurgie esthétique	6
Chronographe compteur	49
Cisailles pour les côtes	225
— — plâtres	246
Cisailles pour resection	223
Ciseaux pour accouchement	212-214
— — pour amygdales	128
— — burnins pour mastoïde	107
— — — resection	225
— — pour cataracte	8
— — pour couper les pansements	398
— — de couture	71
— — pour dissection	73
— — — entérotomie	95
— — — énucléation	31
— — — fil de bronze	152
— — — hernie	92
— — — iridectomie	114
— — — le nez	212-214
— — — l'obstétrique	399
— — — les ongles	214
— — — morcellement	227
— — — resection osseuse	132
— — — strabisme	95
— — — trépanation	237
— — — trousses	8
— — — l'utérus	9
Clamp pour l'appendice	150
— — — le cordon	216
— — — le duodénum	147
— — — l'urètre	181
Classeurs	253
Clavicule	241
Cloche à savon liquide	290
Cloison nasale	116
Coffre à linge sale	271
Col de oxygne pour lit	274
Compas gynécologique	211
Compas pelvimètre	211
— — porte-cuisses	211
— — pour trépanation	236
Compresses électriques	338
— — stérilisées	293
— — pour les yeux	98
Compresseur pour amygdales	128
— — d'air	119
— — pour trépanation	237
— — urétral	162
Compte-gouttes pour les yeux	97-98
Conducteur pour fil scél.	238
— — — bougies de Guyon	161
Constricteur stomacal	147
Coques pour cataracte	98
Corbeilles pour maternités	276
Cordons pour appareils galvaniques	330
— — — faradiques	331
— — — cautère	328
— — — lumière	325
Corps étrangers de l'œil	90
— — — de la vessie	174
Corsets d'attitude	373
— — — orthopédiques	374
Costotome	225
Coton	293
Coupe-cors	398

Coussins pour malades	293
— — tables d'examen	256
— — d'opération	258
Couteaux pour amputation	219
— — cataracte-iridectomie	91
— — naso-pharynx	124
— — plâtres	247
— — resection sous muqueuse	116
— — voies lacrymales	93
— — végétations	121
Couvreuse	307
Couvre œil	98
Couvre moignon	386
Coarctation	376
Crachoirs	295
Cranioclaste	215
Crayons dermatographiques	48
Crins de Florence	30
Crochets pour agrafes	32
— — accouchement	215
— — amygdales	127
— — cataracte-iridectomie	91
— — corps étrangers de la vessie	174
— — chalazion	94
— — corps étrangers de l'oreille	102
— — l'œsophage	139
— — le rein	183
— — staphyloporrhaphie	132
— — strabisme	94
Cryocautère	196
Cure radicale	152
Curettes pour accouchement	217
— — biopsie	198
— — calculs	183
— — corps étrangers du nez	113
— — — de l'œil	90
— — les dents	324
— — dermatologie	80
— — le foie	151
— — lupus	80
— — mastoïde	109
— — le nez	113
— — l'obstétrique	217
— — les os	227
— — le rein	181
— — les sinus	121-122
— — l'urètre	160
— — l'utérus	193
— — végétations	124
— — la vessie	179
— — les yeux	91-93-94
Cure ongles	290
Cuvettes émail	299
— — pour bébés	307
— — lavages vésicaux	172
Cyphose	375
Cystoscopes	172
Cystotomie	175

D

Daviers dentaires	321
— — pour resection	221
— — ostéo-synthèse	228
Décolle dure mère	237
Décolleurs pour amygdales	128
— — staphyloporrhaphie	132
Déplace-lit	274
Dépresseur vaginal	187
Dermatologie	80
Désarticulation de l'épaule	382
Désencleureurs	208
Détroncation	214
Déviations de la cheville	378
— — du genou	378
— — du rachis	376
— — de la tête	375
Diapasons	100
Diaphanoscope	120
Diathermie	339
Dilatateurs de l'anus	152
— — des narines	111
— — de l'œsophage	139
— — pour prostatectomie	177
— — rectaux	152
— — pour trachéotomie	137

Dilatateurs pour l'urètre	161
— — l'utérus	191-193
— — voies lacrynales	93
Diphthérie	137
Diploscope	87
Disques protecteurs	162
Dissection	71
Doigtiers caoutchouc	163
— — peau	304
— — pour toucher	163
— — métalliques	124
Dossiers pour malades	274
Douches à air chaud	337
— — émail pour injections et lavements	300-305
Drainage	61
Drains pour anus iliaque	149
— — fistule hypogastrique	177
— — le foie	62-151
— — cystotomie	151
— — pleurésie	62
— — prostatectomie	177
— — sinus	121
— — l'utérus	217
— — stérilisés	61
Draps d'hôpital	294
Dynamomètres	49

E

Ecarteurs abdominaux	200
— — pour accouchement	212
— — le bulbe	179
— — des côtes	224
— — pour le foie	150
— — les joues	127
— — hystérectomie	200
— — laparotomie	143
— — mastoïde	107
— — l'obstétrique	212
— — le rein	181-183
— — resection	224
— — sous-muqueuse	116
— — trachéotomie	137
— — la vessie	179
— — les yeux	90
Echelles pour ophtalmologie	84
Echelles orthopédiques	249
Eclairage	260
Ecouvillons utérins	194
— — pour sondes	178
— — canules à trachéotomie	138
Ecraseurs pour estomac	148
— — pour appendice	150
Ectopie testiculaire	367
Electricité médicale	325
Electro-aimants	90
Electro-coagulation	339
Electrodes pour diathermie	340
— — pour haute fréquence	345
Elévateurs dentaires	322
Emanothérapie	55
Embouts pour aspirateur	46
— — seringues	37
— — sondes	168
— — sondes à instillations	162
— — trajets fistuleux	46
— — urètre	162
Embryotome	215
Emporte-pièce pour les amygdales	131
— — pour le sinus	122
— — pour les yeux	94
Enéma	104-119-121
Enervation du rein	183
Entérostat	144-202
Entérotomes	152
Entonnoirs verre	308
— — pour sondes	168
Enucléation de l'œil	94
Epaulières orthopédiques	373
— — pour table d'opération	259
Epilation	330
Epistaxis	117
Eprouvettes verre	308
— — pour canules	305
— — pour porte-coton	101

Epreuves pour sondes.	305
— pour thermomètres	65
Erigne pour dissection	71
— iridectomie.	91
— resection	221
— les yeux.	101
Escabeaux	262
Esthésiomètre	49
Estomac	142
Etagères porce-facons	309
Eaux porte-cisnes	184
Etriers pour fractures	227
Etais pour aiguilles hypodermiques	35
— — à paracétase	106
— sondes.	168
Etuves à air sec	285
— pour cystoscopes	173
— au formol.	288
— pour sondes	169
Eventails pour ophtalmologie	84
Examen des urines	311
Exentération	94
Explorateur du foie	151
— du rein	173-180
— de l'utère	158
— de la vessie	174
Extracteur du suc duodénal	142
Extrophie de la vessie	178

F

Faradisation	331
Fauteuils	252
— garde-robe	302
— pour oto-rhino-laryngologie	277
— roulants	388
— pour transporter les malades	269
Faux pour amygdales	127
Fécondation artificielle	211
Feuilles de température	65
Fichiers de température	253
Fil d'acier pour serre-nœud	114-130
— d'argent pour sutures	30
— de bronze pour sutures	30
— de lin pour sutures	30
— soie pour trépanation	237
Filières pour sondes	158
Filtres papier	312
Fistule rénale	183
Fistule vesico-vaginale	208
Fixateurs pour fractures	228
Fixe-sondes	167
Flacons bouchés émeri	310
— compte-gouttes	310
— pour les yeux	98
Foie	150
Forceps	213
Fosses nasales	110
Fossils pour sondes	167
— urétérales	180
Fractures	240
Fraises pour trépanation	236
Furonculotome	105

G

Gaines pour les boîtes métal	70
Galvanisation	329
Galvano-faradisation	331
Galvano-cautère	328
— pour le nez	113
— pour le larynx	134
— pour les yeux	88
Gants	291
— pour radiumthérapie	89
— pour radiologie	349
Gaveusc pour nouveau-nés.	307
Gaze	293
Genouillères en tissu élastique.	364
— orthopédiques.	379
Glaces	290
Glandes de BARTOLIN.	163
Goniomètres	49
Gonges pour corps étrangers de l'œil	50
— pour dermatologie	80
— à main	108-226
— pour mastoïde	107

Gonges pour resection	225
— sous-muqueuse	116
— pour trépanation	237
Gouttières pour fractures	240
— pour lubrifier les sondes	168
— pour l'oreille	104
— passe-fil.	20
Goutte à goutte rectal	157-300
Grattoir pour dermatologie	80
Greffes osseuses	236
Guéridons	264
— électriques.	333
— pour maternités.	276
— pour salles d'opérations	264
Gynécologie	184

H

Haute fréquence	334-345
Hernies	152
Hottes pour pansements	271-272
Hystérectomie	199-200
Hystérolabe	207
Hystéromètres	188

I

Incontinence d'urine	393
Incisions utérines	196
Inhalateurs	117
Injectons hypodermiques	34
— intra veineuses	41
— utérines.	195
— vaginales	196
Inso-ateur laryngien	136
Installations de stérilisation.	278
Instillations	97-162
Instruments deniaires.	319
Instruments pour les ongles.	399
— — pédicules.	398
— — trachéo-broncho-œsophago-	
— copie.	140
— — trépanation	238
— — trousses	69
Insufflateur pour accouchement	217
— — pessaires	210
— — la poudre.	118-119
Intubation du larynx	138
Iridectomie	91
Iridotome	81
Irrigations vaginales	196

J

Jambes artificielles.	383-385
Jersey pour appareils plâtres	246

K

Kymomètre	51
Kyst.	208
Kystitome pour les yeux.	91

L

Lames pour ophtalmologie	87
Lames pour ostéo-synthèse	233
Lamelles pour microscopie	312
Laminaires	191
Lampes à alcool verre	309
— métal	35
— chauffante	335
— pour les sinus	120
— pour lumière	184
— — solaire	335
— pour microscopie	318
— pour ophtalmologie	81
— pour ventouses	64
Lanc-poudre	118-119-134
Lancettes.	43-60
Laparostat	202
Laparatomie	200
Larynx	132
Lavabos roulants	266
Lavages d'estomac.	142
— de l'intestin	156
— d'oreilles	104
— des sinus	121

Lavages utérins	194
— vésicaux	170
— des yeux	92-97
Laveur-masseur urétral	162
Laveur roulant	266
Levier pour corps étrangers de l'oreille	102
— — modeler les attelles	234
— — pour les os	230-234
— — vis	230
Liens hémostatiques	41-219
Ligature ombilicale	30-216
— des vaisseaux	221
Limes à ongles	290-399
— à os	230
Lits d'accouchement	274
— mécaniques	273
— métalliques	272
Lithotritie	174
Loupes	81
Lumière	260-296
— bleue ou rouge	335
Lunettes d'essai	86
— pour rayons ultra-violet	336
— — radiologie	349
Luxation de l'épaule	380
— du fémur	376

M

Machine à godiller	248
— à ramer	248
Magasins à agrafes	31
Maillets	108-226
Maillets pour appareils plâtrés	246
Mal de POTT	375
Manches pour abaisse-langue bois	126
— — cautère	327
— — porte-aiguille à épiler	330
Mandrins dilateurs	178-193
— pour gants	284
— rectaux	154
— pour sondes	166-167-178
— utérins	193
Marteaux pour autopsie	73
— — ostéo-synthèse	232
— — mastoïde	108
— — percuteurs	50
Masques pour anesthésie	75
Masticateurs	398
Massage muqueuse nasale	117
— prostatique	163
— du tympan	100
— de l'urètre	162
— vibratoire	337
Masses	108-226
Matelas pour malades	393
— — tables d'examen	286
— — d'opération	257-258
Matériel chirurgical	261
Méatome	158
Méatome	158
Mécanothérapie	247
Mèches pour pansements vaginaux	190
Mensureur pour bébés	399
— — prostatique	179
— — trépanation	236
Métabolisme basal	53
Métronomes	330
Miroirs électriques	99
— dentaires	323
— frontaux	99
— laryngiens	133
— pharyngiens	123
Mobilier chirurgical	250
— pour maternités	275
— — oto-rhino-laryngologie	277
Monocorde pour acuité auditive	101
Monture pour seringues	37
Morceleurs amygdaliens	131
Mortiers	316
Moteurs pour ostéo-synthèse	232
— — trépanation	232

N

Naso-pharynx	123
Nécessaire pour analyse d'urines	312

Nécessaire pour agrafes	33
— — abcès froids	46
— — trachéotomie	138
— — vaccination	61
Nez	110

O

Obstétrique	211
Oculo-compresseur	88
Ocellères	97
Oesophage	139
Oiéo-thorax	54
Olives pour urètre	159
— — porte-aiguille	42
Ophthalmomètre	88
Ophthalmologie	81
Ophthalmodynamomètre	88
Ophthalmoscopes	82
Oreilles	99
Orthopédie	373
Oscillomètre	106
Ossels	115
Ostéotome	227
Ostéo-synthèse	227
Ouvre-bouche	77
Oxygénothérapie	55

P

Pansements ombilicaux	216
— — vaginaux	188
— — vulvaires	216
— — pour les yeux	96
Papier de tournesol	312
Paracentèse du tympan	106
Paralysie infantile	379
— de la main	380
Paupières	93
Pelotes pour ptose	355
— — pour chute du rectum	157
— — périnéales	210
Pelvi-supports	245
Perce-crâne	215
Perce-membrane	212
Perce-oreille	107
Percussion	48
Perforateur pour les os	108
— — ostéo-synthèse	231
— — trépanation	108
Périmètres	84
Pèse-albumine	311
Pèse-bébé	307
Pessaires	209
Pharynx	123
Phlébiomanomètre	52
Phimosis	157
Phonendoscope	48
Phonotensiomètre	52
Photophore	325
Pieds bots	377
Pieds plats	377
Pierres pour aiguilles	35
Piles	327-331
Pilons	384-385
Pincés pour agrafes	12-32
— — les amygdales	123-131
— — anastomose	148
— — à anneaux	10
— — pour anus	155-156
— — l'artère utérine	17
— — l'artère prostatique	179
— — l'attique	109
— — biopsie	198
— bois pour tubes à essais	309
— pour broncho-œsophagoscopie	140
— — boutons anastomotiques	149
— — caillots	92
— — calculs	183
— — chalazion	94
— — cœcum	150
— — clamps	13
— pour la cloison	116-117
— — en cœur	12-146
— — à compresses	12-18
— — à coprostase	15-18-147
— — pour les cornets	115
— — les corps étrangers du nez	113

Pincés pour les corps étrangers de l'oreille . . .	102
— — — — — de l'œsophage . . .	136
— — — — — de l'urètre . . .	164
— — — — — de la vessie . . .	174
— — la corticale . . .	225
— coupe-fil à polytypes . . .	105-114-130
— pour le cuir chevelu . . .	13-238
— — cystique . . .	151
— — cystoscopie . . .	172
— à débris . . .	125
— dentaires . . .	323
— pour dilatation du prépuce . . .	157
— — diphtérie . . .	137
— — drains . . .	62-148
— à dissection . . .	17
— emporte-pièce pour amygdales . . .	131
— — — — — biopsie . . .	198
— — — — — cloison . . .	114
— — — — — sinus . . .	122
— pour électrolyse . . .	159
— à épilier . . .	80
— à esquilles . . .	222
— pour estomac . . .	146
— à éversion . . .	145
— à fausses membranes . . .	137
— à faux germes . . .	216
— pour gastro anastomose . . .	148
— — le foie . . .	151
— — la gaze . . .	190
— gouges . . .	108-223
— pour hernies . . .	152
— hémostatiques . . .	12-146
— pour hémorragie . . .	18
— — hémorroïdes . . .	15-155
— — hystérectomie . . .	203
— intestinales . . .	144-145
— pour iridectomie . . .	91
— jumelées . . .	143
— pour larynx . . .	135
— — ligament large . . .	205
— — luxation des phalanges . . .	222
— à morcellement . . .	131
— pour le nez . . .	112
— — l'œsophage . . .	139
— à ongles . . .	290
— pour ongle incarné . . .	222
— — ophtalmologie . . .	91-92
— — les oreilles . . .	18-102
— — les os . . .	223
— — les ovaires . . .	206
— — les pansements . . .	13
— — le pédicule rénal . . .	182
— — phimosis . . .	157
— perce-oreilles . . .	107
— pour péritonisation . . .	19
— porte-aiguilles . . .	23
— porte-attelles . . .	234
— porte-éponge . . .	150-189
— porte-laminaire . . .	191
— porte-tampon . . .	124
— pour le périnée . . .	82
— pour pléctomie . . .	122
— — préhension de la prostate . . .	176
— — — — — de la vessie . . .	176
— — polypes du nez . . .	113
— — — — — du larynx . . .	136
— — poser les agrafes . . .	18
— — prendre les instruments . . .	288
— — la prostate . . .	176-179
— — la réfection du conduit . . .	110
— — le rein . . .	182
— — résection . . .	222-223
— à ressort . . .	17
— revolver pour agrafes . . .	31
— pour saisir les amygdales . . .	129
— pour septum . . .	115
— à séquestre . . .	222
— pour seringues . . .	38
— — suture de l'estomac . . .	149
— — tenettes . . .	176
— pour tenir les sondes . . .	168
— tire-balle . . .	15
— pour tirer les fils . . .	19
— tire-langue . . .	13-79
— pour trachéotomie . . .	137
— — tractions rythmées . . .	79
— — trépanation . . .	237

Pincés triangulaires . . .	12-146
— pour tubes à essais . . .	309
— — tumeurs . . .	208
— — turbinotomes . . .	114
— — urétrales . . .	181
— — urétrales . . .	163
— pour l'utérus . . .	16-189-191
— — les végétations . . .	125
— — la vessie . . .	179-180
— — les yeux . . .	94
Pipes pour anesthésie . . .	77
Pipette nasale . . .	119
Pique pour ophtalmologie . . .	91
Piqûres . . .	34
Pissettes . . .	310
Plancher périméal . . .	210
Planches orthopédiques . . .	249
Plaques pour galvanisation . . .	330
— — palpébrales . . .	90
— — pour trépanation . . .	266
Plateaux émail . . .	298
— — pour sondes . . .	168
Plâtre pour moulages . . .	246
Plasimètre . . .	50
Pneumo-dynamomètre . . .	52
Pneumothorax artificiel . . .	53
Poches à écoulement . . .	262
Poignets cuir . . .	345
— — pour extension . . .	393
Poires caoutchouc . . .	324
— — dentaires . . .	103
— — pour insufflations . . .	324
— — lavages dentaires . . .	104
— — — — — d'oreilles . . .	399
Polissoirs . . .	136
Polypes du larynx . . .	113
— — du nez . . .	105
— — des oreilles . . .	43
Ponctions lombaires . . .	23
Porte-aiguilles . . .	24
— — pour les yeux . . .	263
Porte-boîtes . . .	263
Porte-capsule . . .	69
Porte-caustique . . .	20
Porte-coton . . .	133
— — pour larynx . . .	123
— — — — — naso-pharynx . . .	112
— — — — — le nez . . .	101
— — — — — les oreilles . . .	160
— — — — — l'urètre . . .	188
— — — — — l'utérus . . .	184-259
Porte-cuisses . . .	273
Porte-feuilles de température . . .	263
Porte-flacons . . .	189
Porte-éponge . . .	69
Porte-nitrate . . .	253
Porte-parapluie . . .	263
Porte-plateaux . . .	309
Porte-tubes à essais . . .	242
Poulies pour extension . . .	157-163
Presse-tube . . .	43
Prise de sang . . .	176
Prostate . . .	176-179
Prostatectomie . . .	162
Protecteurs pour lavages . . .	108
— — — — — trépanation . . .	5
Protège-lame de bistouri . . .	380
Prothèse . . .	380
Pseudarthrose du poignet . . .	52
Pulsomètres . . .	118
Pulvérisateurs à cocaïne . . .	118
— — à huile . . .	135
— — laryngiens . . .	117-118
— — pour le nez . . .	135
— — pour le pharynx . . .	135
— — à vapeur . . .	98
— — pour les yeux . . .	249
Pupitre pour scoliose . . .	

R

Rabots pour la cloison . . .	115
Rachitisme . . .	73
Raccords pour seringues . . .	37
— — sondes . . .	168
— — — — — urétrales . . .	180
Râcloir pour dermatologie . . .	80

Radiations infra-rouges	336
Radiographie	349
Radiumthérapie	55
Radon	55
Râpes pour canal naso-frontal	121
Rasoirs	29
— pour coupes	71
Rayons ultra-violet	335
Rectoscopes	155
Rectum	152
Redresseurs de l'oreille	393
— de l'utérus	191
Réducteurs pour lumière	327
Réduction des fractures	227
Réflexe pupillaire	56
Règles pour skiascopie	83
Reins	180
Relevours des paupières	89
— du voile du palais	123
Resection	220
— sous-muqueuse	116
— des côtes	224
Respiration artificielle	54
Rétinoscope	82
Rétracteur pour le foie	150
— les os	220
— les urètres	203
Robinet porte-aiguille	42
— pour sondes	172
Roule-bandes	294
Rugine costale	224
— costotome	225
— pour mastoïde	107
— ostéo-synthèse	230
— resection	220
— sous-muqueuse	116
— staphylorrhaphie	132
— les yeux	95

S

Sabliers	216
Sacs pour végétations	125
Saccharomètre	311
Salpingoscope	111
Scalpels	71
Scarificateurs	64-65
— pour amygdales	128
— dermatologique	80
— paupières	93
— l'utérus	196
Scies pour amputations	219
— anatomie	73
— cloison nasale	115
— résection	219
— trépanation	237
Sclérotomes	91
Scoliose	374
Seaux hygiéniques	302
— pour pansements	263
— pour table gynécologique	256
Seins artificiels	393
Semelle protectrice	147
Séparateur des urines	174
Septotome	115
Série d'olives graduées	159
Seringues pour anesthésie dentaire	321
— locale	74-116
— nasale	116
— diphtérie	137
— hémorroïdes	153
— injections hypodermiques	36
— instillations	162
— insuline	41
— larynx	134
— intra-trachéale	134
— intra-utérine	195
— pour lavage d'oreilles	104
— dentaires	324
— de vessie	170
— lavements	456
— lipiodol	42
— oreilles	105
— Pyrex	399
— à paraffine	117
Record	40

Seringues pour sérum	42
— — transfusion du sang	60
— — tuberculine	41
— — l'urètre	162
— — la vessie	170
— — les yeux	93
Serpentes ophtalmologiques	91
Serre-fines	33
Serre-ligatures	233
Serre-nœud pour les amygdales	130
— — le nez	114
— — les oreilles	105
Sifflet pour l'oreille	101
Sinusoscopes	120
Sinus Maxillaire	120
Siphon pour thoracocentèse	47
— lavages	119
Skiascopie	83
Slips	372
Soie pour sutures	30
Sondes cannelées	20
— — pour trépanation	237
— caoutchouc	167
— dentaires	323
— à demeure	167
— pour femme	70-165-172
— en gomme	166
— pour homme	70-165-172
— — instillations	162
— intra-utérines	194
— pour lavements électriques	330
— œsophagiennes	139
— pour les oreilles	103
— rectales	175-177
— résonatrices	156
— ténatomes	106
— urétrales	180
— urétrales	165
— vésicales	166
— voies lacrymales	93
Souffleries pour thermocautère	64
— — pulvérisateur	118
Soulève-malade	274
Soutien-gorge	362
Spatule abdominale	203
— pour amygdales	128
— — énucléation	95
— — le rein	181-183
— — résection sous-muqueuse	116
— — trousses	69
— — yeux	91
Speculum pour l'anus	152-153
— — le nez	110
— — les oreilles	101
— — le rectum	153
— — l'urètre	159
— — l'utérus	188
— — le vagin	184
— — vierges	186
Sphères périmétriques	84
Sphéro-cylindromètre	85
Sphygmomanomètres	51
Sphygmotensiomètres	51
Spiromètres	52
Staphylorrhaphie	132
Statif pour cystoscopes	173
Steréoscopes	87
Sterilisateurs pour biberons	306
— électriques	286
— à formol	288
— pour seringues	39
— — sondes	169
Sterilisation	278
Stéthoscopes	48-211
Stilligoutte rectal	157
Strabisme	94
Stylets	20
— pour fistule anale	154
— — le nez	112
— — l'oreille	101
— — le pharynx	123
— — sinus frontal	121
— — sympathicothérapie	80
— — les yeux	93
Succi-pompe	306
Support pour ampoules de sérum	157

Support pour bistouris	5
— — jambe	263
— — rein	259
— — seringues	37
— — tubes à essais	359
— — tubes à sondes	169
Suspensoirs	371
— caoutchouc	393
Sutures	21-95-232
— des amygdales	129
Sympathicothérapie	80
Synéctomies	106
Systolmètre	52

T

Tableaux électriques	332
— pour haute fréquence	334
Tables	252-265
— comptoir	265
— d'examen	254
— gynécologiques	255
— de nuit	274
— pour malades	273
— — massage	254
— — opérations	255
— — l'orthopédie	245
— pliantes	255-265
— à pompe	257
— à voies urinaires	256
Tablettes glacé	290
Tabliers	291
Taillurets	262
— pour laryngologie	277
Taffetas	294
Taille hypogastrique	175
Talonniers	184-259
Tambour pour aiguilles	35
Tampons pour les yeux	98
Tarsauds pour ostéosynthèse	231-234
Tarlatane	293
Tasses pour malades	298
Tenaculum	132-180
Tendeurs pour gants	284
Tenettes	176
Tenotomes	6
— pour osselets	106
Tests optotypes	87
Tétérilles	241
Tétiers pour orthopédie	249
Tétines	306
Thermo-cautère	63
Thermomètres pour appartement	292
— — étuves	285
— médicaux	65
Thermophthalme	88
Thoron	55
Tige aimantée	90
Tire-comédon	80
Tire-lait	306
Tire-langue	13-79
Toile caoutchoutée	294
Toise pour nouveau-nés	307
— adultes	303
Tondeuse	292
Tonomètre	87
Torticolis	375
Toucher rectal	163
Tournevis pour ostéosynthèse	234-235
Trachéotomie	137
Trachéo-broncho-œsophagoscopie	140
Tracteur pour fibromes	208
— pour fractures	228
Traction	227
Transformateurs	329
Transfusion du sang	60
Trébuchets	315
Trépanation	236
Trépan cornéen	91
Tricoise	224
Trioxyméthylène	169

Trocarts	44-46-252
— à kystes	208
— pour pneumothorax	54
— — sinus	120
— — vésicules séminales	163
Trousses pour accouchement	218
— dissection	71
— docteurs	66
— gainerie	68-69
— pour infirmières	68
— — infirmières d'étage	68
— métalliques	66
— P. C. N.	71
— pour sage-femme	68
Tubes pour albumine	311
— — anesthésie	77
— — bistouris	5
— centrifugeur	317
— chlorures urinaires	311
— distributeurs	300
— fermeture canette	61
— à douche	300
— à drain	61
— à essais	309
— pour insufflation	217
— pour intubation du larynx	138
— jersey	246
— pour lavages d'estomac	142
— otoscope	100
— pour prostatectomie	176
— — sondes souillées	169
— — stériliser les seringues	40
— — stériliser les sondes	169
— — urétérales	173
— — tamponnement	180
— témoin	285
Tunneloplast	246
Tumeur de la vessie	179

U

Uranoplastie	132
Urémètres	312
Urétrocystoscope	172
Urétroscopes	160
Urétrotomes	164
Urinaux caoutchouc	393
— verre	168-301

V

Vaccination	60
Valves pour gynécologie	187-199
— — hystérectomie	199
— — laparatomie	201
— — prostatectomie	177-179
— — rectum	153
— — recto-coccygienne	179
— — sus-pubiennes	201
— vaginales	187-199
Varices	363
Végétations adénoïdes	124
Ventouses	64
— utérines	196
— pour les yeux	97
Verres à expériences	308
— à mesures	308
Vessie	165
Vessies à glace	292
— — pour les oreilles	110
— — pour les yeux	98
— — pour masque à anesthésie	75
Vestiaires	253
Vibrateurs électriques	337
Vis pour ostéo-synthèse	233-235
Viscosimètre	53
Vitrines	267
Voies lacrymales	92
— urinaires	158
Voiturettes pour coxalgiques	390
— — malades	368
— — mutilés	389-390